

Creación de la Estructura HTML Básica (SP2)

Proyecto Web — Chiavetta Detailing

Aplicaciones Web I — Sistemas

Informe de desarrollo y cambios respecto a la propuesta (TP1)

Integrantes: Barbero Bautista, Chiavetta Santino, Fontana Valentino, Romo Lucas

Córdoba, Argentina — Septiembre de 2026

1. Introducción

Este informe documenta el desarrollo correspondiente a la etapa SP2 del proyecto web de Chiavetta Detailing, cuyo objetivo fue construir la estructura HTML básica del sitio propuesto en el TP1, respetando el árbol de navegación (sitemap), las historias de usuario y el flujo de compra definidos previamente. Conforme a la consigna, en esta etapa se entregan únicamente archivos HTML y sus recursos (imágenes), sin hojas de estilo ni JavaScript: el foco está puesto en el etiquetado semántico correcto y en la accesibilidad (ARIA).

2. Estructura del proyecto

Los recursos se organizaron en directorios separados: las páginas HTML en la raíz del proyecto y las imágenes dentro de la carpeta **img/**. index.html se ubicó en la raíz, tal como exige la consigna, independientemente de que su función no sea la de formulario ni catálogo.

```
chiavetta-detailing/  
|-- index.html  
|-- servicios.html  
|-- servicio-detalle.html  
|-- productos.html  
|-- producto-detalle.html  
|-- carrito.html  
|-- revisar-compra.html  
|-- confirmacion.html  
|-- consignacion.html  
|-- nosotros.html  
|-- contacto.html  
`-- img/  
    |-- logo.svg, favicon.svg, icono-carrito.svg, check-confirmacion.svg  
    |-- hero-inicio.svg, nosotros-taller.svg  
    |-- servicio-lavado.svg, servicio-interior.svg,  
    |   servicio-pulido.svg, servicio-ceramico.svg,  
    |   servicio-detalle-hero.svg  
    |-- producto-cera-1/2/3.svg, producto-shield.svg,  
    |   producto-spray.svg, producto-kit-interior.svg,  
    |   producto-cera-carrito.svg, producto-kit-carrito.svg
```

3. Función definida para index.html

Se definió que index.html cumpla la función de **portada institucional** (presentación de la marca, accesos destacados a servicios y catálogo, y enlace a consignación), en lugar de convertirla directamente en el catálogo o en un formulario. Esta decisión se apoya en los objetivos relevados en el TP1, donde el primer objetivo del proyecto es “dar mayor presencia digital a Chiavetta Detailing y transmitir una imagen profesional de la marca”, antes de derivar al usuario hacia la compra o el contacto.

4. Páginas desarrolladas

Se desarrollaron 11 páginas HTML, cubriendo todos los nodos principales del sitemap del TP1. Las fichas de detalle de servicio y de producto se implementaron como plantillas representativas (ver sección 7).

Archivo	Nodo del sitemap	Contenido / función
index.html	Inicio	Portada institucional: hero, servicios destacados, productos destacados, consignación y contacto.
servicios.html	Servicios	Listado completo por categoría: lavados, interior, exterior, tratamientos, pulidos, protecciones y a domicilio.
servicio-detalle.html	Detalle de servicio	Ficha individual de ejemplo: Protección Cerámica (especificaciones y turno).
productos.html	Productos	Catálogo con buscador, categorías y tarjetas de producto.
producto-detalle.html	Detalle de producto	Ficha individual de ejemplo: Cera Carnauba Premium (galería, especificaciones, cantidad).
carrito.html	Carrito	Tabla de productos agregados, cantidades, subtotal, impuesto y total.
revisar-compra.html	Carrito > Revisar	Revisión de ítems y resumen de pedido antes de confirmar.
confirmacion.html	Carrito > Confirmación	Mensaje de pedido confirmado y número de orden.
consignacion.html	Consignación	Explicación del servicio, pasos del proceso y formulario de consulta.
nosotros.html	Nosotros	Quiénes somos, capacitación con Vonixx y actividades complementarias.
contacto.html	Contacto	Formulario de contacto y datos de ubicación / contacto directo.

5. Etiquetado semántico y accesibilidad (ARIA)

En todas las páginas se aplicaron de manera consistente los siguientes criterios:

- Estructura semántica HTML5: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> y <footer>, aprovechando los landmarks implícitos que estas etiquetas ya otorgan (banner, navigation, main, contentinfo).
- Múltiples <nav> por página (principal, migas de pan, categorías internas y pie de página), cada uno diferenciado con *aria-label* para que sean identificables por lectores de pantalla.
- *aria-current="page"* en el enlace de navegación correspondiente a la página activa.
- Migas de pan (*breadcrumb*) semánticas con dentro de <nav>, en todas las páginas internas.
- Enlace "Saltar al contenido principal" al inicio del <body>, apuntando a <main id="main" tabindex="-1">.
- Formularios accesibles: <label for> asociado a cada campo, <fieldset>/<legend> para agrupar, atributos *required* y *aria-required*, y *aria-describedby* hacia la aclaración de campos obligatorios.
- Regiones *aria-live* ("polite" para el mensaje de carrito, "assertive" para errores del formulario de contacto) ya presentes en el marcado, listas para completarse con JavaScript en el próximo sprint.

- Tablas de datos (carrito y revisión de pedido) con `<caption>`, `<th scope="col">` y `<th scope="row">` para asociar correctamente encabezados y celdas.
- Texto alternativo (*alt*) descriptivo en imágenes con valor informativo, y *alt=""* en imágenes puramente decorativas.
- Elemento `<data value="...">` para precios, asociando el valor numérico al texto visible.
- Atributo *lang="es"* en la etiqueta `<html>` de todas las páginas.

6. Organización de recursos

Todas las imágenes se agruparon en la carpeta **img/**, separadas de las páginas HTML. Dado que aún no se cuenta con fotografías reales del local, los vehículos ni los productos, se generaron imágenes placeholder en formato SVG (livianas y sin dependencias externas), siguiendo el mismo criterio visual que los wireframes de baja fidelidad del TP1 (bloques con ícono de imagen y una etiqueta de texto indicando qué fotografía corresponde incorporar más adelante).

7. Cambios y decisiones respecto de la propuesta (TP1)

Conforme pide la consigna, se detallan a continuación los cambios y decisiones tomadas durante esta etapa respecto de lo presentado en el TP1:

- **Sin CSS ni JavaScript en esta entrega:** conforme al punto 2.1 (“solo HTML”), no se incluyó hoja de estilos ni scripts. Los comportamientos dinámicos definidos en el TP1 (filtros y categorías del catálogo sin recarga, actualización automática del carrito, validación de formularios en tiempo real) quedaron representados a nivel de marcado (formularios con *required*, regiones *aria-live* vacías) para completarse con JavaScript en el próximo sprint.
- **Nombres de archivo sin tildes ni ñ:** las URLs del sitemap del TP1 (por ejemplo “/consignación”) se adaptaron a nombres de archivo sin acentos (consignacion.html) por compatibilidad de sistemas de archivos y URLs, manteniendo siempre el texto visible en pantalla con su ortografía correcta.
- **Fichas de detalle representativas:** en lugar de crear una página distinta para cada uno de los servicios y productos relevados, se desarrolló una plantilla de detalle de servicio (servicio-detalle.html, con el ejemplo de Protección Cerámica) y una de detalle de producto (producto-detalle.html, con el ejemplo de Cera Carnauba Premium). El resto de las tarjetas del catálogo enlaza a estas mismas fichas; en una implementación dinámica cada ítem tendría su propia URL generada a partir de la misma plantilla.
- **Moneda unificada:** los mockups de alta fidelidad del TP1 combinaban precios en pesos y en dólares. Para esta entrega se unificaron todos los valores en pesos argentinos; son valores ilustrativos a confirmar con el cliente.
- **Proceso de consignación:** el TP1 mencionaba la existencia del servicio de consignación sin detallar su funcionamiento. Se agregó en consignacion.html una breve lista de pasos ilustrativa para completar el nodo “Información del servicio” del sitemap, a validar con el cliente en una próxima revisión.
- **Sin diseño visual definitivo:** al no incluir CSS, las páginas se visualizan con los estilos por defecto del navegador. La paleta, tipografías y el comportamiento responsive (1440 px / 375 px) definidos en el TP1 se implementarán en el sprint de estilos.

8. Conclusión

La estructura HTML desarrollada cubre la totalidad del sitemap propuesto en el TP1, respeta la arquitectura híbrida MPA definida (una URL propia por página principal) y deja preparado el marcado semántico y de accesibilidad necesario para incorporar, en los próximos sprints, la hoja de estilos y el comportamiento dinámico (SPA) del catálogo, el carrito y los formularios.