

TRABAJO PRÁCTICO N° 3: INFRAESTRUCTURA, DOMINIOS Y ARQUITECTURA WEB

Materia: Aplicaciones Web 1

Integrantes: [Nombre y Apellido de los integrantes del grupo]

Fecha de entrega: Agosto de 2026

Caso de Negocio: Sísifo Gym (Plataforma Web de Gestión y Reserva de Clases)

1. INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE DOMINIO REAL

1.1 Brainstorming de Opciones de Dominio

Mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, se generó un listado inicial de 10 alternativas considerando disponibilidad fonética, recordación de marca y segmentación geográfica:

1. [sisifogym.com.ar](#)
2. [sisifofit.com.ar](#)
3. [sisifoapp.com.ar](#)
4. [clubsisifo.com.ar](#)
5. [turnossisifo.com.ar](#)
6. [sisifogym.com](#)
7. [sisifofit.com](#)
8. [entrenasisifo.com](#)
9. [sisifoclub.com](#)
10. [sisifo.app](#)


1.2 Verificación de Disponibilidad y Costos Estimados

- Dominio Principal Seleccionado: [sisifogym.com.ar](#)
 - Entidad / Plataforma Proveedora: NIC Argentina ([nic.ar](#))
 - Estado de Disponibilidad: Disponible para registro directo con CUIT/CUIL y Clave Fiscal Nivel 2 o superior.
 - Costo Anual Estimado: \$10.000 ARS / año (arancel oficial de registro/renovación en NIC Argentina).
- Dominio Secundario (Protección de Marca): [sisifogym.com](#)
 - Plataforma Proveedora: Namecheap / DonWeb
 - Estado de Disponibilidad: Disponible.
 - Costo Anual Estimado: \$12 USD / año (~\$15.500 ARS).

1.3 Justificación del TLD Seleccionado (.com.ar vs. .com vs. .app)

- Elección del **.com.ar** (ccTLD): Dado que el gimnasio opera físicamente en Argentina y su público objetivo reside en el país, el dominio **.com.ar** ofrece ventajas decisivas en SEO Local (priorización en motores de búsqueda para IPs argentinas), costos estables en moneda local y mayor confianza en los socios al asociar el servicio a una entidad nacional.
- Estrategia con **.com**: Se propone adquirir **sisifogym.com** únicamente para aplicar una redirección 301 hacia el dominio principal, protegiendo la identidad de la marca frente a competidores o suplantaciones.
- Descarte de **.app**: Si bien el TLD **.app** incluye cifrado HTTPS forzado por defecto (HSTS precargado), sus aranceles de renovación son más elevados en dólares y posee menor familiaridad para el usuario promedio del gimnasio.

2. DIAGRAMA Y FLUJO CLIENTE-SERVIDOR (PETICIÓN HTTP)



Explicación del Flujo Cliente-Servidor (Petición HTTP)

1. Servidor DNS (Resolución de IP)


- ¿Qué es? Es la "agenda telefónica" de Internet.
- ¿Qué hace? Traduce el nombre de dominio legible para humanos (sisifogym.com.ar) a una dirección IP numérica (185.199.108.153) que identifica la ubicación exacta del servidor en la red.

2. Petición HTTP GET al Servidor Web (Hosting)

- ¿Qué es? Es el mensaje de solicitud formal que el navegador (cliente) envía al servidor para pedir un archivo o recurso.
- ¿Qué hace? Una vez obtenida la IP, el navegador se conecta al servidor web (generalmente por el puerto seguro 443) y le dice: *"Envíame el archivo principal de este sitio web"* mediante el método [GET](#).

Captura DevTools -> Network -> Recurso Solicitado:

1. Abrir DevTools ([F12](#)), ir a la pestaña Network (Red) y recargar la página ([Ctrl + R](#)).
2. Hacer clic en el primer recurso (el documento raíz/sitio web).
3. Seleccionar la pestaña Headers y desplegar General / Request Headers.



Datos visibles requeridos:

- [Request URL: https://sisifogym.com.ar/](https://sisifogym.com.ar/)
- [Request Method: GET](#)
- [Remote Address: IP del servidor \(ej. 185.199.108.153:443\)](#)

3. Respuesta del Servidor Enviando Archivos o Recursos

- ¿Qué es? Es el paquete de datos que el servidor devuelve al cliente tras procesar la solicitud.
- ¿Qué hace? El servidor responde con un código de estado (ej. **200 OK**) y envía el archivo HTML base. Al leer este HTML, el navegador solicita y descarga automáticamente los recursos vinculados (CSS, JavaScript, imágenes) para renderizar la página completa en pantalla.

Captura DevTools -> Network -> Respuesta y Recursos:

1. En el mismo recurso seleccionado en DevTools, ir a la pestaña Response para ver el código HTML entregado.
2. Ir a la pestaña Headers -> Response Headers para verificar los encabezados de respuesta.


▼ Response headers

Cache-Control	no-cache
Content-Security-Policy	child-src https: chrome-untrusted://new-tab-page/ chrome-untrusted://ntp-microsoft-auth;/connect-src chrome://webui-test chrome://resources chrome://theme 'self';default-src 'self';font-src chrome://resources 'self';img-src chrome://resources chrome://theme chrome://image chrome://favicon2 chrome://app-icon chrome://extension-icon chrome://fileicon blob: data: 'self';object-src 'none';require-trusted-types-for 'script';script-src chrome://resources chrome://webui-test 'self';style-src chrome://resources chrome://theme 'self' 'unsafe-inline';trusted-types parse-html-subset sanitize-inner-html static-types lottie-worker-script-loader webui-test-script webui-test-html polymer-html-literal polymer-template-event-attribute-policy lit-html-desktop;frame-ancestors 'none';
Content-Type	text/html
X-Frame-Options	DENY

▼ Request Headers

▲ Provisional headers are shown. [Learn more](#)

Sec-Ch-Ua	"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151"
Sec-Ch-Ua-Mobile	?0
Sec-Ch-Ua-Platform	"Windows"

A screenshot of a web browser's developer tools, specifically the 'Response' tab. The tab is highlighted in a light purple color. The main area displays HTML code with line numbers from 1 to 32 on the left. The code is an HTML document with a head section containing meta tags for charset and title, and a style section with CSS rules for the body and a background image. The body section contains an iframe, a script tag, and two link tags for stylesheets. The bottom of the image shows a portion of the Windows taskbar with the time 11:04 and the date 10/08/2025.

```
1 |<!doctype html>
2 |<html dir="ltr" lang="es" >
3 |   <head>
4 |     <meta charset="utf-8">
5 |     <title>Nueva pestaña</title>
6 |     <style>
7 |       body {
8 |         background: #FFE0E6;
9 |         margin: 0;
10 |       }
11 |
12 |       #backgroundImage {
13 |         border: none;
14 |         height: 100%;
15 |         pointer-events: none;
16 |         position: fixed;
17 |         top: 0;
18 |         visibility: hidden;
19 |         width: 100%;
20 |       }
21 |
22 |       [show-background-image] #backgroundImage {
23 |         visibility: visible;
24 |       }
25 |     </style>
26 |   </head>
27 |   <body>
28 |     <iframe id="backgroundImage" src=""></iframe>
29 |     <ntp-app></ntp-app>
30 |     <script type="module" src="new_tab_page.js"></script>
31 |     <link rel="stylesheet" href="chrome://resources/css/text_c
32 |     <link rel="stylesheet" href="chrome://theme/css/colordata.css">
```

Datos visibles requeridos:

- Status Code: 200 OK
- Content-Type: text/html
- En la pestaña Response: El código HTML recibido.