Självständigt arbete, 15 hp, för Kandidatexamen i Informatik
VT 2018

Konceptdriven designforskning för onlinedejting

En studie om att främja användarupplevelsen av matchningsprocessen på Tinder

Embla Stenström

Fakulteten för Ekonomi

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se

Författare
Embla Stenström

Titel
Konceptdriven designforskning för onlinedejting – En studie om att främja användarupplevelsen av matchningsprocessen på Tinder.

Handledare
Montathar Faraon

Examinator
Kerstin Ådahl

Sammanfattning
Mängden dejtingapplikationer för mobila enheter ökar stadigt och i Sverige dominerar Tinder som den mest populära mobila dejtingapplikationen. Matchningsprocessen på Tinder har dock fått motstå en del kritik då gränssnittet gör det väldigt enkelt att göra misstag.

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka matchningsprocessen på den mobila dejtingapplikation Tinder för att skapa ett nytt koncept med hjälp av metoden Konceptdriven designforskning. Med hjälp av Konceptdriven designforskning blir det nya konceptet utarbetat enligt en metodologisk guide där författaren jobbar med att granska kritik och teoretiskt förankra det mot en forskningsbakgrund för att hitta lösningar som förbättrar användbarheten. Arbetet leds av frågeställningen ”Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i syfte att främja användarupplevelsen?” Författaren skapar en design för att visa det nya konceptet i sin helhet och testar det nya konceptet mot etablerade Tinderanvändare för att utvärdera användarupplevelsen.

Resultatet visar att deltagarna ansåg att det nya konceptet är lättförståeligt, att det minskar antalet misstag vid matchningsprocessen och att det nya konceptet är mer användbart än Tinder. Det nya konceptet behåller stommen av Tinder men justerar applikationen utifrån kritik för att erbjuda en bättre användbarhet genom att luta alla ändringar mot en forskningsbakgrund med designprinciper och designriktlinjer för god användbarhet. I slutsatsen presenteras ett nytt koncept som är teoretiskt förankrat i tidigare forskning och som främjar användarupplevelsen genom att erbjuda ett gränssnitt som är mer användbart än det gränssnitt som Tinder idag erbjuder.

Ämnesord
User Experience (UX), Användbarhet, Gränssnitt, Dejtingapplikationer, Designprinciper, Konceptualisering, Konceptdriven designforskning, Tinder.

Author
Embla Stenström

Title
Concept driven design research for online dating – A study about promoting the user experience of the matching process on Tinder.

Supervisor
Montathar Faraon

Examiner
Kerstin Ådahl

Abstract
The amount of mobile dating applications are steadily rising and Tinder dominates as the most popular mobile dating application in Sweden. However, the matching process of Tinder has been criticized as the interface makes it very easy for the users to make mistakes.

The purpose of this thesis is to investigate the matching process of the mobile dating application Tinder and create a new concept using the method Concept-driven design research. With the help of Concept-driven design research the new concept is being developed according to a methodological guide where the author is working to review criticism and set it against a research background to find solutions that improve usability. The author creates a design to show the concept in its entirety and test the concept against established Tinder users to evaluate the user experience of the new concept.

As a result, the participants felt that the new concept was easy to understand, that it reduced the number of mistakes during the matching process and that the new concept was more useful than Tinder. The new concept keeps the backbone of Tinder but adjusts the application based on criticism to provide a better usability by basing all the changes on a scientific background with design principles and design guidelines for good usability. The conclusion presents a new concept based on a research background that promotes the user experience by offering an interface that is more useable than the interface offered by Tinder today.

Keywords
User Experience (UX), Interface, Dating Applications, Design priniciples, Conceptualization, Concept driven design research, Tinder.

Tack till min familj och framför allt min sambo för erat stöd under hela den här processen och ett stort tack till min handledare Montathar Faraon för all kunskap, visdom och tankar som du har delat med dig utav.

Innehåll

1 INTRODUKTION 6

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 8
1.2 AVGRÄNSNINGAR 8
1.3 BEGREPPSDEFINITIONER 9
1.4 STRUKTUR FÖR EXAMENSARBETET 9

2 LITTERATURGENOMGÅNG 11

2.1 ONLINEDEJTING 11
2.1.1 Användning av dejtingapplikationer 11
2.1.2 Konsekvenser av onlinedejting 12
2.2 ANVÄNDARUPPLEVELSE 14
2.2.1 Användbarhetsprinciper 15
2.2.2 Riktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter 16
2.2.3 Att mäta användarupplevelser 17
2.3 ANVÄNDARUPPLEVELSEN OCH GRÄNSSNITTET PÅ TINDER 18

3 METOD 23

3.1 LITTERATURSÖKNING 23
3.2 KVALITATIV ANSATS 23
3.3 KONCEPTDRIVEN DESIGNFORSKNING 23
3.4 TILLÄMPNING AV KONCEPTDRIVEN DESIGNFORSKNING 26
3.4.1 Deltagare och urval 26
3.4.2 Insamling av data 26
3.4.3 Genomförande 26
3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 27

4 RESULTAT OCH ANALYS 28

4.1 KONCEPTGENERERING, UTFORSKNING AV KONCEPT OCH INTERN KRITIK AV KONCEPT 28
4.2 DESIGN AV ARTEFAKTER 32
4.3 EXTERN KRITIK AV KONCEPT 34
4.4 REVIDERING AV KONCEPT 37
4.5 KONTEXTUALISERING AV KONCEPT 39

5 DISKUSSION 40

5.1 TEORETISK FÖRANKRING AV KONCEPTUALISERING AV TINDER 40
5.2 RESULTATDISKUSSION AV KONCEPTUALISERING AV TINDER 42
5.3 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 43
5.4 FRAMTIDA FORSKNING 43

6 SLUTSATSER 44

7 REFERENSER 46

8 BILAGA 1 49

9 BILAGA 2 50

1 Introduktion

Antalet dejtingapplikationer ökar stadigt (Sumter, Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017) och i USA har 66% av alla som onlinedejtat gått på en dejt i verkligheten. (Smith & Duggan, 2013). Det som motiverar unga vuxna att använda den mobila dejtingapplikationen Tinder inkluderar bland annat *kärlek, sex, kommunikation* och *nöje* (Sumter et al., 2017). Människor tenderar dock att använda dejtingapplikationer mer till nöje än till kärlek och sex. Eftersom de flesta dejtingapplikationer idag är skapade med syftet att föra samman två personer i verkligheten finns risken att många användare blir besvikna och känner sig utnyttjade när de inser att de har matchat med en användare som bara onlinedejtar för nöje (Couch & Liamputtong, 2008)

Men delvis tack vare alla dessa olika motivationer för användning är användare mer uppmärksammade kring riskerna med att träffa andra användare i verkligheten (Couch & Liamputtong, 2008). Många användare är noga med att grundligt granska den andra användaren innan de eventuellt träffar hen (Couch & Liamputtong, 2008) men människor beter sig också annorlunda på internet vilket kan leda till att användarna träffas tidigare än väntat och att de blir missledda kring vad som kommer ske när de träffas (National Crime Agency UK, 2016). Män använder dejtingapplikationer mer till att hitta sexpartners än kvinnor vilket kan leda till negativa upplevelser när män och kvinnor matchas. För att undvika detta kan användarna försöka vara tydliga med sina intentioner på sin profil (Couch & Liamputtong, 2008).

Tinder är en dejtingapplikation för smartphone där användaren presenteras med en annan användare och där valen består av att svepa höger (gilla) eller svepa vänster (neka). Om två användare sveper höger på varandra finns möjligheten att ta kontakt (Ward, 2017). Jordan Crook skriver om ”The Game of Tinder” och förklarar att applikationen liknar en kortlek där insatsen är hög men vinsten är ännu högre (Crook, 2015). Relationsexperten Caroline Kent beskriver Tinder som en verklig ”Hot-or-not”-lek där användarna väljer vilka de hade kunnat tänka sig att ha sex med (Kent, 2015). Holly Baxter beskriver Tinder som billigt, bekvämt och förutsägbart men även roligt när användaren kan koppla bort att det är verkliga människor som presenteras i applikationen (Baxter, 2013).

Men Tinders spelifierade gränssnitt skulle kunna argumenteras för att vara anledningen till varför människor väljer att använda Tinder då spelifierade gränssnitt engagerar användaren (Looyestyn et al., 2017). Thomas W. Malone skrev redan år 1982 en lista med punkter för hur ett gränssnitt kan designas för att göra användningen rolig för användaren. En av punkterna är

utmaning som också går att koppla till Zichermann och Cunninghams bok om spelifering (Zichermann & Cunningham, 2011). *Utmaning* handlar om att gränssnittet ska erbjuda ett mål med användningen och att vägen till målet ska resultera i ett osäkert resultat (Malone, 1982). Detta går att koppla till Tinder då målet är att matcha med andra användare och osäkerheten ligger i att användaren inte alltid matchar med någon hen önskar prata med.

Användarupplevelse (UX) är ett hett ämne inom människa-datorinteraktion (MDI) som innebär design av teknik som fokuserar på användarens upplevelse av interaktionen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Artefaktens användbarhet är en del av användarupplevelsen (The International Organization for Standardization, 2010) och en god användbarhet är grundläggande för att användare ska vilja använda artefakten (Norman, 2013). Men att hitta fel med användbarheten är inte tillräckligt, vi måste också kunna förklara dem (Wixon, 2003). Det måste gå att förklara vad de inkluderar, vad de beror på och hur det går att rätta till dem (Vilbergsdottir, Hvannberg, & Law, 2014).

Det finns mycket begränsad forskning som har tittat närmare på Tinders gränssnitt och därför har författaren tagit hjälp subjektiv kritik ifrån privatpersoner för att *hitta* problem med gränssnittet på Tinder tillsammans med vetenskaplig forskning som förklarar ytterligare. För att sedan förklara varför de hittade felen kring användbarheten är ett problem och hur de kan lösas backas all kritik som har använts i processen att skapa det nya konceptet av en forskningsbakgrund inom användbarhet. I det här examensarbetet lutar det framtagna konceptet på Normans designprinciper (Norman, 2013), Lee et al. användbarhetsprinciper för generell design av system (Lee, Eastman, Taunk, & Ho, 2010), designriktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter av Ahmad et al. (Ahmad, Rextin, & Kulsoom, 2018) och en av Nielsens användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994) för att konceptualisera Tinders gränssnitt med syfte att skapa ett nytt koncept som erbjuder en bättre användbarhet.

Chase Adams har granskat bland annat Tinder för att se om bra UX-design kan hjälpa användaren att hitta kärleken. I Adams granskning fick Tinder totalt 3.3 poäng utav 10 med kritik som bestod bland annat utav att avståndsbedömningen var missvisande och en knapp var otydlig (Adams, 2018). Adams kritik backas av att Tinder använder sig utav användarens position i realtid (Ranzini & Lutz, 2017) och att den missvisande knappen inte är en universal symbol för sitt syfte (Tauscher & Greenberg, 1997). En annan undersökning har gjort en liknande granskning där de har listat tre problem med användbarheten på Tinder som alla handlade om matchningsprocessen. De tre problemen inkluderar att svep-rörelsen används för

två olika funktioner (Samantha, 2015) vilket kan påverka användbarheten (Brinkman, Haakma, & Bouwhuis, 2004). Symbolen för att neka någon kan misstas för en symbol för att backa (Samantha, 2015) vilket bekräftas av att symbolen oftast betyder att användaren backar eller klickar ner något (Frutiger, 1989). Gränssnittet är dessutom så enkelt att ”vane-svepandet” gör att det blir lätt att göra misstag (Samantha, 2015), något som Orosz et al. berättar att det kan bero på att användaren söker snabb feedback i form utav matchningar för att öka sitt självförtroende (Orosz et al., 2018). Ett problem som William Sattleberg upptäckte är att det är väldigt lätt att råka ”supergilla” användare (Sattelberg, 2018) då rörelsen att svepa uppåt på en bild är nästan densamma som för att öppna ”Kontrollcenter” på iOS där menyn öppnas genom att svepa uppåt från botten (Apple Inc., 2014). Som en vanlig gratisanvändare går det inte att ta bort supergillningar och det finns bara en supergillning att dela ut om dagen (David & Cambre, 2016).

Mot bakgrunden av föregående resonemang är syftet med detta examensarbete att konceptualisera matchningsprocessen på Tinder för att hitta en lösning som ger användaren en bättre användarupplevelse. Metoden som kommer att användas för att konceptualisera Tinder är konceptdriven designforskning, en metod skapad av Stolterman och Wiberg (Stoltermann & Wiberg, 2010).

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att undersöka matchningsprocessen på den mobila dejtingapplikation Tinder för att sedan skapa ett nytt koncept med hjälp av konceptdriven designforskning som ska landa i ett resultat där en lösning som ger en bättre användarupplevelse presenteras.

För att undersöka detta vägleds examensarbetet av följande frågeställning: *Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i syfte att främja användarupplevelsen?*

1.2 Avgränsningar

Undersökningen är avgränsad till dejtingapplikationen Tinder då detta är den dominerade mobila dejtingapplikationen i västvärlden för den heterosexuella onlinedejtingmarknaden (Duguay, 2017).

Konceptualiseringen är avgränsad till själva matchningsprocessen, vilket innebär de sidor användaren kan nå under processen att ”gilla” eller ”neka” en annan användare. Detta på grund av att just den processen har fått mycket kritik gällande sin användbarhet. Till exempel finns

det klagomål kring hur en ”supergilla” går till (Sattelberg, 2018), hur funktionen att bläddra igenom bilder på en profil fungerar (Samantha, 2015) och hur ”backa-knappen” på profilen ser ut (Adams, 2018).

Undersökningen är också avgränsad till att undersöka upplevelsen av existerande användare eftersom det är viktigt att deltagarna är bekanta med gränssnittet för att kunna ge en grundad bedömning av det föreslagna konceptet.

1.3 Begreppsdefinitioner

I detta examensarbete används begrepp som är återkommande och följande kommer respektive att definieras.

- **Användbarhet** – Hur enkla och behagliga funktionerna som en artefakt erbjuder är att använda (Nielsen, 2012)
- **Användargränssnitt** – Förmedlar kommunikationen mellan människa och dator (Nunes, Silva, Cevada, Barros, & Teixeira, 2015).
- **Onlinedejting** – Dejting som sker via internet (Couch & Liamputtong, 2008)
- **Tinder** – En av världens mest populära dejtingapplikationer för mobila enheter (Ward, 2017)
- **UX-design** – Processen att skapa produkter som ger användaren en meningsfull och relevant upplevelse (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).

1.4 Struktur för examensarbetet

I nästa kapitel, kapitel två, börjar litteraturgenomgången där kapitel 2.1 Onlinedejting är först. Här presenteras en forskningsbakgrund som behandlar användning av dejtingapplikationer och konsekvenser av onlinedejting. Kapitel 2.2 Användarupplevelse behandlar användarupplevelser där strålkastarna hamnar på användbarhetsprinciper, riktlinjer för användarbarhet för applikationer för mobila enheter och mätmetoder för användarupplevelser. I den sista delen av litteraturgenomgången, kapitel 2.3 Användarupplevelsen och Gränssnittet på Tinder, sammanställs användarupplevelsen och gränssnittet på Tinder.

I kapitel tre presenteras metoderna för examensarbetet där fokuset ligger på att introducera den valda metoden för att undersöka studiens frågeställning, nämligen konceptdriven designforskning. Tillämpningen av metoden samt etiska överväganden diskuteras också. Hädanefter presenteras resultatet och analysen av undersökningen i kapitel fyra. Vidare fortsätter arbetet till en diskussion i kapitel fem där den teoretiska förankringen, resultatet av

konceptualiseringen, metodologiska överväganden och även förslag om framtida forskning diskuteras. Detta leder till slut till slutsatserna av examensarbetet som sammanställs i kapitel sex. Efter följer referenser och i slutet presenteras två bilagor.

2 Litteraturgenomgång

2.1 Onlinedejting

2.1.1 Användning av dejtingapplikationer

Mängden dejtingapplikationer ökar stadigt och i en tvärvetenskaplig rapport skriven av Sindy R. Sumter, Laura Vandenbosch och Loes Ligtenberg har författarna undersökt unga vuxnas motivation till att använda dejtingapplikationen Tinder. Några av motiveringarna är *kärlek, sex, kommunikation* och *nöje* (Sumter et al., 2017). Men dels tack vare våra olika motivationer till att använda dejtingapplikationer är människor mer uppmärksammade kring riskerna att träffa en annan användare (Couch & Liamputtong, 2008). En studie gjord av Daniella Couch och Pranee Liamputtong visar att användare i dejtingapplikationer filtrerar människor (andra användare) innan de beslutar sig för att träffa någon i verkligheten. Detta gör de genom att granska beskrivningar, fotografier, kommunikationssätt och möjlighet att använda webbkamera. Många användare, och särskilt kvinnor, är även noga med att inte träffa andra användare i deras hem för första gången. De flesta vill träffas på en allmän plats vilket betyder att många är medvetna om riskerna med att träffa främlingar (Couch & Liamputtong, 2008).

När användare letar efter en partner online finns det vissa aspekter som de söker efter. Ett attraktivt utseende är ett exempel som är viktigt för de allra flesta. I en undersökning om vad folk söker i en partner online svarade 96.7% av männen och 83.3% av kvinnorna att ett attraktivt utseende var viktigt. Liknande intressen, personlighet, ärlighet och hur utbildade samt ekonomiskt oberoende de är räknades också till de viktigaste aspekterna när användare letar partner online (Whitty, 2008). Män använder dejtingapplikationer för att hitta sexpartners mer än kvinnor vilket kan leda till negativa upplevelser när män och kvinnor med olika intentioner matchas. Män som vill hitta sexpartners kan bli frustrerade och kvinnor utan dessa intentioner kan bli irriterade av att få förslag kring sex när de matchar med någon som de gillar.

För att försöka undvika ”felmatchningar” kan användare försöka vara konstruera sina profiler så att deras intentioner med användningen av applikationen syns. Till exempel kan användare skriva att de inte är intresserade av att hitta sexpartners eller engångsligg för att sålla bort matchningar med människor med dessa intentioner. Ibland fungerar inte detta så för att undvika risker i verkligheten bland ”felmatchningar” hos människor med olika intentioner kan det vara bra att träffas på en allmän plats första gången (Couch & Liamputtong, 2008).

> *"Online anonymity allows a person to behave in a way that they may not behave face-to-face, and this can lead to increased flirting and sexual communications prior to meeting. Consequently, these factors bring about heightened feelings of trust, intimacy and affection that not only lead people to decide to meet sooner, but may also result in misdirected expectations around, for example, what will happen between them at that first meeting."*(National Crime Agency UK, 2016).

Citatet från National Crime Agency beskriver hur människor beter sig annorlunda på nätet jämfört med i verkligheten. Detta kan leda till att personer träffas tidigare och att de blir missledda gällande vad som kommer att hända när de träffas. I det här examensarbete är det viktigt för att förstå bakgrunden till varför Tinder uppskattas. då gränssnittet som Tinder idag erbjuder ger användarna en större kontroll gällande vem de vill ha möjligheten att prata med.

Våra attraktivitetsbeslut är inte oberoende. Jessica Taubert, Erik Van der Burg och David Alis har bevisat att när människor, genom en skärm, fattar snabba, binära, beslut om en person är attraktiv eller oattraktiv baserat på ett fotografi på deras ansikte så är de mer benägna att uppfatta hen som attraktiv om den föregående personen beslutades att vara attraktiv (Taubert, Van Der Burg, & Alais, 2016). Människor tenderar också att använda dejtingapplikationer mer till nöje än till kärlek och sex. De flesta dejtingapplikationer är idag skapade med syfte att två personer till slut ska träffas, men då studier visar att många använder applikationerna utan intentioner att träffa någon finns det då en stor risk att många användare känner sig besvikna. Det kan även vara svårt för användare att urskilja vilka människor som endast är där för att underhålla sig själva och vilka som är där för att hitta kärleken eller hitta sexpartners. Risken finns att användare känner sig utnyttjade när de letar efter kärleken och matchar och pratar med någon som inte alls vill träffas (Couch & Liamputtong, 2008).

Trots felmatchningar och andra problem med onlinedejting så träffar väldigt många människor sin nästa dejt via onlinedejting. I nästa kapitel presenteras några exempel på vad konsekvenserna av onlinedejting kan vara.

2.1.2 Konsekvenser av onlinedejting

66% av alla som har onlinedejtat i USA har gått på en dejt med någon de har träffat via onlinedejting (Smith & Duggan, 2013). 23% av användarna på dejtingsidor i USA har hittat en

make/maka eller en långvarig partner online och 5% av alla nuvarande seriösa förhållanden i USA (gifta eller långvariga partners) började online (Smith & Duggan, 2013).

Människor söker sig till internet för att dejta för flera olika anledningar. Ensamma människor söker sig till onlinedejting för att de vill och har möjligheten att kommunicera med andra, få ett känslomässigt stöd och en känsla av kamratskap. Många människor onlinedejtar också efter livskriser för att få social support. Människor som är blyga, lider av ångest eller har låg social kompetens kan öka sig till onlinedejting då det kräver andra slags färdigheter än möten i verkligheten vilket gör att de har större möjlighet att få kontakt med andra människor. Att internetdejting erbjuder en annan frihet i stereotypiska roller och relationsmässigt engagemang tycks också vara en faktor som gör att många dras till internetdejting. Onlinedejting som ett äventyr i sig eller för att få leva ut sina sexuella fantasier gör också att människor väljer att onlinedejta (Lawson & Leck, 2006). Onlinedejting erbjuder möjligheten att träffa människor för människor som i verkligheten kanske inte har den möjligheten eller som anser det vara för svårt eller pinsamt. Detta kan till exempel vara människor som är handikappade, som är osäkra på sin sexuella läggning eller människor som lider av mentala problem. Algoritmerna som oftast finns på onlinedejtingsidorna innebär också att användarna presenteras inför andra användare som enligt deras profiler ska matcha vilket innebär att chansen är större att de passar ihop (Finkel, Eastwick, Karney, Reis, & Sprecher, 2012).

Det finns även negativa konsekvenser med dejtingsidor, vilket exemplifieras av att kvinnor är offer i 85% av alla sexuella brott kopplade till onlinedejting (National Crime Agency, 2016). 28% av användarna på dejtingsidor i USA har blivit kontaktade av en annan användare på ett sätt som fick dem att känna sig trakasserade eller obekväma. 42% av alla kvinnor och 17% av alla män (Smith & Duggan, 2013). Att det finns risker med att träffa främlingar i verkligheten efter kontakt på dejtingapplikationer är något som Edmond Pui Hang Choi, Janet Yuen Ha Wong och Daniel Yee Tak Fong har studerat. ”An Emerging Risk Factor of Sexual Abuse. The Use of Smartphone Dating Applications” heter deras rapport där de har studerat 666 högskolestudenter varav 52.9% använde dejtingapplikationer via smartphones. Resultatet visade att de studenter som använde dejtingapplikationer hade större benägenhet att ha blivit sexuellt övergripna det senaste året. Att använda dejtingapplikationer i mer än ett år var associerat med sexuella övergrepp. Att tvingas ha sex utan kondom av sin partner var också associerat till användandet av dejtingapplikationer. De nämner dock att de här associationerna dels kan bero på att deras partner har upptäckt att de använder dejtingapplikationer och att det

därifrån har utvecklats till sexuella övergrepp; dejtingapplikationen sågs som otrohet i en redan etablerad relation. I diskussionen tar de även upp hur enkelt det är för förövare idag att komma åt sina offer via dejtingapplikationer och att relationer skapade via dejtingapplikationer utvecklas snabbare än via det ”traditionella” sättet. I många fall ses ”främlingen” inte som en främling, trots att personerna aldrig har träffats i verkligheten. De skriver också att de inte kan bekräfta sambandet mellan att använda dejtingapplikationer och att utsättas för sexuella övergrepp, då de sexuella övergreppen dels kan vara det som triggar användandet av dejtingapplikationer från första början. Det kan till exempel vara ett sätt att för ett offer att försöka lämna ett dåligt förhållande (Choi, Wong, & Fong, 2016).

Alla konsekvenser som en användare kan få uppleva vid onlinedejting bidrar till användarens upplevelse av applikationen som de har använt sig utav. I nästa kapitel diskuteras användarupplevelsen och användbarhetens roll i upplevelsen med en närmare titt på användbarhetsprinciper och designriktlinjer samt mätmetoder för att mäta en användarupplevelse.

2.2 Användarupplevelse

Marc Hassenzahl och Noam Tractinsky skriver om ”användarupplevelse” (UX) som ett relativt nytt hett ämne inom människa-datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesign. UX handlar om att designa teknik som inte bara är användbar utan fokuserar på användarens upplevelse av interaktionen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).

> *“Person's perceptions and responses resulting from the use and/or anticipated use of a product, system or service. ... User experience includes all the users' emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and psychological responses, behaviours and accomplishments that occur before, during and after use. ... User experience is a consequence of brand image, presentation, functionality, system performance, interactive behaviour and assistive capabilities of the interactive system, the user's internal and physical state resulting from prior experiences, attitudes, skills and personality, and the context of use. ... Usability, when interpreted from the perspective of the users' personal goals, can include the kind of perceptual and emotional aspects typically associated with user experience. Usability criteria can be*

> *used to assess aspects of user experience."* (The International Organization for Standardization, 2010).

The International Organization for Standardization har förklarat vad användarupplevelse är. Detta är viktigt i det här examensarbetet för att ge både författaren och läsaren en tydligare förståelse kring vad strävan för en god användarupplevelse innebär och vad det betyder att främja användarupplevelsen.

Användbarhet är en del av användarupplevelsen och i nästa avsnitt presenteras användbarhet genom designprinciper skrivna av Lee et al., Donald Norman och Jakob Nielsen.

2.2.1 Användbarhetsprinciper

Användbarhet handlar om att göra saker enkla att förstå och använda, vilket är nödvändigt när för utveckling av både fysiska och digitala artefakter. Jakob Nielsen definierar användbarhet enligt fem komponenter. *Lärbarhet* som innebär hur enkel en artefakt är att förstå från början. *Effektivitet* som avgörs av hur fort en van användare kan utföra en uppgift. *Minnesbarhet* som beror på hur väl en användare kan använda artefakten skickligt efter en tids paus. *Misstag* som innebär hur lätt en användare gör misstag, hur stora misstagen är och hur väl användarna återhämtar sig. Sista kvalitén är *tillfredställelse* vilket betyder hur trevligt det är för användaren att använda designen (Nielsen, 2012). Lee et al. forskning kring användbarhetsprinciper har gett oss fyra olika principer för generell design av system varav tre av dem används i det här examensarbetet: *consistency, visibility,* och *recoverability*. (Lee et al., 2010) *Consistency* innebär att användargränssnittet bör vara konsekvent för att tillåta användaren att hitta mönster som underlättar användningen. Till exempel bör designen erbjuda liknande interaktionsmönster för liknande handlingar. *Visibility* innebär att användargränssnittet bör vara begripligt för användaren genom att relevant information ska vara enkel att hitta. *Recoverability* innebär att gränssnittet ska tillåta användaren att förstå och återhämta sig ifrån eventuella misstag genom att till exempel erbjuda användaren möjligheten att ångra sig (Lee et al., 2010).

Ytterligare två designprinciper för god användbarhet skapade av Donald Norman används i examensarbetet. Principerna används för att ge bakgrund åt de ändringar som har gjorts. Dessa två designprinciper är *mapping* och *conceptual model. Mapping* innebär att användargränssnittet bör innehålla tydliga samband mellan funktion och kontroll, till exempel att pilar åt vänster (bakåt) bör innebära att användaren backar och pilar åt höger (framåt) bör innebära att användaren går vidare. *Conceptual Model* är en berättelse skapad av designern som

ger användningen dess kontext. En bra conceptual model ger användaren möjlighet att använda artefakten utan att memorera varje enskild handling (Norman, 2013).

Ännu en viktig användbarhetsprincip som har använts i det här examensarbetet är *error prevention*, en användbarhetsprincip som har presenterats av Jakob Nielsen. *Error prevention* innebär att artefaktens design hindrar problem eller misstag ifrån att uppstå (Nielsen, 1994).

För att ta stöd i granskningen av den mobila dejtingapplikationen Tinder samt det nya konceptet kommer även riktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter skrivna av Naveed Ahmad, Aimal Rextin och Um E Kulssom användas. Dessa presenteras närmare i nästa kapitel.

2.2.2 Riktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter

En studie gjord av Naveed Ahmad, Aimal Rextin och Um E Kulsoom med syfte att skapa en omfattande lista med riktlinjer för användbarhet för applikationer för smartphones resulterade i en lista på 359 punkter. Dessa 359 punkterna har sedan reducerats till 25 riktlinjer i sju olika kategorier som omfattar: *navigation, innehåll, felhantering, inmatningsmetod, rättvis användning, kognitiv belastning* och *design*. Följande kommer respektive kategori och riktlinje att beskrivas närmare.

Den första kategorin är *navigation* som inkluderar att den mobila applikationen ska vara *enkel, tydlig och konsekvent* med *tydliga och väldefinierade knappar* där *antalet knappar är reducerade* för att passa en mobilskärm. Det är också viktigt att alltid *erbjuda användaren att backa eller avsluta* för att få användaren att känna att hen har kontroll. Det bör också finnas *en sökfunktion för att minska scrollande*.

Kategori nummer två är *Innehåll* som inkluderar att applikationen bör använda sig utav *konsekventa ord och termer* samt att använda *relevanta ord och termer*. Det är också viktigt att *utforma innehållet kortfattat utan att hoppa över viktig information*. *Bildminiatyrer och sammanfattningar* på varje sida kan tydligt visa innehåll och syfte och *snabba animeringar bör undvikas. Användaren bör också se vilka länkar hen har besökt.*

Nästa kategori är *felhantering* som inkluderar att *användarens val alltid bör bekräftas innan handling* och att *eventuella felmeddelanden bör vara enkla att förstå och lätta att följa.*

Kategori nummer fyra är *inmatningsmetod* som inkluderar att *undvika mängden information som användaren behöver skriva in manuellt* genom att erbjuda drop-down-menyer och listor samt att tydligt visa vilken information som är begärd respektive frivillig.

Nästa är *rättvis användning* som inkluderar *att applikationen ska vara responsiv* för att passa olika skärmar och för att fungera både vertikalt och horisontellt. För att applikationen ska kunna användas av människor med olika funktionsnedsättningar bör applikationen också *erbjuda assistans med hjälp av relevant grafik och ljud.*

Kategori nummer sex är *kognitiv belastning* som inkluderar att *hålla mängden information minimal i de olika komponenterna* för att undvika kognitiv belastning samt att *användaren alltid bör informeras om systemstatusen genom ordentlig feedback. För att slutföra en handling bör också liknande och minimalt antal steg behövas.*

Den sista kategorin, kategori nummer sju, är *design* som inkluderar att *applikationen bör vara attraktiv* men utan för mycket färger och animationer, applikationen ska *använda enkla standardfonter* och det *bör vara en kontrast mellan bakgrund och själva innehållet*. *Applikationen bör också ha konsekvent design och följa allmänt accepterade seder*. Applikationen bör också ha *ett begränsat antal sidor med en titel på varje sida* och *utnyttja touchytan* för att tillåta användaren att nudda vid olika objekt.

Dessa riktlinjer är som sagt generella för alla applikationer och går därför att ta hjälp av oavsett vilken mobil applikation som står i fråga (Ahmad et al., 2018). I det här examensarbetet agerar de som stöd under granskningen av Tinder samt vid skapandet av det nya konceptet. Detta för att säkerställa att de förslag och ändringar som görs är baserade på existerande designriktlinjer för användbarhet på mobila applikationer.

I nästa kapitel diskuteras olika mätmetoder för att utvärdera användarupplevelsen av en artefakt.

2.2.3 Att mäta användarupplevelser

Det här examensarbetet har som syfte att skapa ett koncept som ger en bättre användarupplevelse och därför är det viktigt att förstå mätmetoder för användarupplevelsen. Hur en användarupplevelse kan mätas är en omtvistad diskussion. Empiriska, kvalitativa studier är dominerande, men kvantitativa studier i form utav frågeformulär är väldigt populära i UX-studier vilket antyder att de är användbara och kanske till och med nödvändiga för att mäta användarupplevelse (Lai-Chong Effie, 2011). UX-studier kan delas in i två kategorier: designbaserade och modellbaserade. Den förstnämnda fokuserar mer på kvalitativ data och den sistnämnda fokuserar på kvantitativ data och att använda sig utav modeller (Lai-Chong Effie, 2011).

Många är osäkra och skeptiska till att mäta användarupplevelser. Att använda sig utav kvalitativa och kvantitativa metoder och nyttan av att använda båda två är allmänt känt, men det behövs ändå mer utbildning och träning inom UX för att verkligen kunna hantera frågan om hur användarupplevelsen kan och bör mätas (Lai-Chong Effie, van Schaik, & Roto, 2010).

I nästa kapitel presenteras den mobila dejtingapplikationen Tinder genom att titta på användarupplevelsen av det aktuella gränssnittet.

2.3 Användarupplevelsen och gränssnittet på Tinder

Tinder är den dominerande dejtingapplikationen för den heterosexuella onlinedejtingmarknaden i västvärlden (Duguay, 2017). Under 2017 har 11% av internetanvändare i Sverige onlinedejtat och 7% av internetanvändarna har använt sig utav dejtingapplikationen Tinder (Davidsson & Thoresson, 2017). Detta innebär att 64% av alla som onlinedejtade 2017 i Sverige använde sig utav Tinder. I åldrarna 16-25 år använder mer än var fjärde man (27%) samt mer än var femte kvinna (21%) dejtingapplikationen (Davidsson & Thoresson, 2017).

Tinder är en dejtingapplikation för smartphone där användaren presenteras med en annan användare och där valen består av att svepa höger (intresserad) eller svepa vänster (inte intresserad). Om två användare sveper höger på varandra finns möjligheten att ta kontakt (Ward, 2017).

Holly Baxter, skribent på tidningen NewStateman, beskriver Tinder som Tesco *(en dagligvaruhuskedja i Storbritannien)* av dejtingapplikationer. Det är billigt, bekvämt och förutsägbart. Baxter skriver också att det är något riktigt deprimerande med applikationen (Baxter, 2013) enligt följande:

> *"From a technological standpoint, it's a nice app built mainly around existing APIs and smartly packaged up like a video game. This entertaining element has meant that people are more than willing to pass it around their friends on a Friday night; it's undeniably fun, when you disconnect from the fact that the people are real. And it's an undeniable social media accomplishment, when you ignore the fact that it lacks any great degree of technical innovation or creativity."* (Baxter, 2013).

Citatet från Baxter tar upp att Tinder saknar teknisk innovation och kreativitet men att applikationen är smart paketerad som ett spel. Detta gör att användaren finner nöje i att använda applikationen om hen bortser ifrån att de användare som går att se är riktiga människor.

Relationsexperten Caroline Kent fick som uppdrag att använda Tinder i en vecka för att sen berätta om sin upplevelse i tidningen The Telegraph (2015) och resultatet blev inte helt olikt ifrån Baxters upplevelse (2013). Kent beskriver Tinder som en verklig ”Hot or Not”-lek där användaren mer eller mindre fattar binära beslut kring vem de kan tänka sig att ha sex med (Kent, 2015). Jordan Crook, skribent på webbsidan Techcrunch, påpekar att den visuella designen av den mobila dejtingapplikationen Tinder är spelifierad, och att användare gillar att svepa då det helt enkelt är ”the game of Tinder”. Crook skriver att applikationen är skapad för att likna en kortlek, och att insatsen är hög men vinsten är ännu högre (kärlek, sex, vänskap) (Crook, 2015). Looyestyn et al. forskning bekräftar att människor blir mer engagerade i program som erbjuder ett spelifierat gränssnitt (Looyestyn et al., 2017)

Men är ”the game of Tinder” som Baxter, Kent och Crook skriver om ett problem? Thomas W. Malone skrev redan 1982 ett antal punkter, baserade på datorspel, för hur ett gränssnitt kan designas för att göra användningen rolig (Malone, 1982) där flera av punkterna kan jämföras med spelifiering (till exempel *utmaning*) som Zichermann och Cunningham skriver om i deras bok ”*Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*” (Zichermann & Cunningham, 2011). Tinder går att koppla till ett antal av de punkter som Malone har listat men särskilt det första punkten med rubriken ”Utmaning”. Kriteriet är uppdelat i två delar där del 1 handlar om att det måste finnas ett mål med användningen och del 2 handlar om att användning ska resultera i ett ”osäkert resultat”. Användaren ska alltså inte nå målet varje gång (Malone, 1982). Detta kan kopplas till Tinders gränssnitt där målet är att matcha med andra användare och osäkerheten ligger i att användarna inte alltid matchar med de människor som hen önskar att få kontakt med. Hassenzahl et al. beskriver fenomenet, som på senare tid kallas för ”Funology” (Monk, Hassenzahl, Blythe, & Reed, 2002) i relation till användbarhet och verktyg enligt följande:

> “*Usability and utility are basically about how well software supports people in getting their jobs done. However, task-unrelated qualities can play a crucial role. … In the future, we might see usability engineering evolving toward more complete user experience design—one that encompasses the joy of use.*” (Hassenzahl, Beu, & Burmester, 2001)

Med detta citat och Malones förslag om att designa en ”utmaning” skulle det kunna argumenteras för att Tinders spelifierade gränssnitt är anledningen till varför människor gillar att använda Tinder. Detta ligger i grund till varför det nya konceptet är starkt relaterat till Tinders existerande gränssnitt och varför författaren har valt att inte förändra ”spelplanen” mer än att förbättra användbarheten.

Att hitta fel med användbarheten är inte tillräckligt, vi måste också kunna förklara dem (Wixon, 2003). Det måste gå att förklara vad de inkluderar, vad de beror på och hur det går att rätta till dem (Vilbergsdottir et al., 2014). Det finns mycket begränsad forskning som har tittat närmare på Tinders gränssnitt för att utvärdera användbarheten men det finns en del privatpersoner som har utvärderat applikationen och gett subjektiv kritik. Det nya konceptet som kommer att tas fram bygger delvis på den kritiken som har framkommit av dessa privatpersoner genom att de har hjälpt författaren att *hitta* problem med användbarheten. I det här kapitlet presenteras de problem kring användbarheten som författaren kunde hitta tillsammans med vetenskaplig forskning som förklarar problemen ytterligare. För att sedan förklara varför de hittade felen är ett problem för användbarheten backas all kritik som har använts i processen att skapa det nya konceptet av Lee et al. designprinciper för generell design av system (2010), Normans designprinciper (2013), designriktlinjer skrivna av Ahmad et. al. (2018) och en designprincip av Nielsen (1994) (se kapitel 4.1 Konceptgenerering, utforskning av koncept och intern kritik av koncept).

Chase Adams, affärsanalytiker på företaget Sidebench HQ, har granskat mobila dejtingapplikationer för att se om bra UX-design kan hjälpa användare att hitta kärleken. Han granskade tre aspekter där den *första* aspekten var hur lättnavigerad applikationen är, den *andra* aspekten var hur enkelt det var att hitta information kring sin matchning och den *tredje* aspekten var gränssnittet för chatten. Adams poängsatte de tre aspekterna mellan 1-10 där 10 var bäst på skalan. Tinder fick totalt 3.3 av 10 poäng. Navigationen fick 2 av 10 poäng, informationstillgängligheten fick 2 av 10 poäng och gränssnittsdesignen för chatten fick 6 av 10 poäng. Motiveringen inkluderade bland annat att avståndsbedömningen som Tinder använder sig utav säger ingenting om användarens situation vilket innebär att personen kan bo där likaväl som hen kan befinna sig vid den positionen för ett kort besök (Adams, 2018). Detta beror på att Tinder baseras på avstånd i realtid, vilket innebär att avståndet ifrån andra

användare beror på användarens aktuella plats (Ranzini & Lutz, 2017). Adams nämner också att när användaren väl hittat sig in till profilsidan på en annan användare så är det ingen klassisk bakåt-knapp i form utav en pil till vänster (Tauscher & Greenberg, 1997) för att backa utan en pil neråt. Pilens syfte kan vara svår att komma ihåg när användaren använder flera olika mobila applikationer (Adams, 2018).

Samantha, en tidigare anställd UX konsult på U1 Group, har granskat Tinders gränssnitt och listat tre problem med användbarheten. Det *första* problemet är att Tinder användare svep-rörelsen för två olika funktioner vilket skapar förvirring. Ifall användaren sveper runt bland sina förslag så innebär svepandet att hen säger ”ja” eller ”nej” till användare, men är hen inne på någons profil så innebär samma rörelse att användaren bläddrar bland någons bilder. Om användaren glömmer av sig är det lätt hänt att svepandet raderar en potentiell matchning eller matchar en med någon hen inte alls är intresserad utav (Samantha, 2015). Detta bekräftas till exempel av Brinkman, Haakma och Bouwhuis forskning som visar att komponenter i en interaktiv artefakt som är inkonsekvent i sin interaktion kan påverka användbarheten i de olika komponenterna (Brinkman et al., 2004). Det *andra* problemet är ”X”-symbolen som innebär att användaren tackar ”nej” till en användare. Ett ”X” innebär ofta att backa eller ta bort (Frutiger, 1989), vilket kan vara förvirrande. Det *tredje* och sista problemet handlar om ”vane-svepande” vilket syftar till att gränssnittet är så enkelt och snabbt att användaren lätt vänjer sig vid att svepa vilket gör att det blir väldigt enkelt att göra ett misstag (Samantha, 2015). Detta går att koppla till Orosz et al. forskning där de undersöker problematiskt Tinder-användande. På Tinder kan användaren få väldigt snabb positiv feedback i form utav att hen matchar med potentiella partners vilket kan höja självförtroendet och därmed skapa ett beroende av att fortsätta svepa (Orosz et al., 2018).

William Sattleberg har poängterat hur enkelt det är att råka supergilla en annan användare (Sattelberg, 2018). ”Supergillningar” innebär att en användare på Tinder sveper uppåt eller klickar på en stjärna på en person vilket ger den här personen en notifikation. Om den här personen sveper runt bland sina förslag kommer till sist personen som har supergillat hen komma fram. Vanligtvis kan användaren inte se vilka andra användare som sveper höger eller vänster, så en så kallad supergilla är ett sätt att verkligen visa upp sig själv och satsa på en matchning (David & Cambre, 2016).

Men att råka svepa uppåt är lätt hänt och därför sker det att användare supergillar någon av misstag (Sattelberg, 2018). För att komma åt ”Kontrollcenter” på iOS sveper användaren från botten och uppåt (Apple Inc., 2014) vilket innebär att den rörelsen är väldigt lik hur användaren

supergillar en annan användare. Som en vanlig gratisanvändare finns det ingen möjlighet att ta bort en supergilla och det finns bara en supergillning att dela ut om dagen, vilket kan bli surt när användaren råkar ge bort den till någon hen inte alls matchar med egentligen (David & Cambre, 2016).

Tinder erbjuder även en betalversion som bland annat tillåter användaren att backa eller ångra sig under matchningsprocessen (David & Cambre, 2016). Detta innebär att användaren kan ta bort sina supergillningar, backa för att svepa åt ett annat håll eller backa för att kanske läsa mer information om användaren på profilsidan.

Ytligheten och lättillgängligheten som applikationer likt Tinder för med sig skapar nya användarupplevelser som påverkar hur människor ser på dejting. I nästa avsnitt presenteras konceptdriven designforskning som den valda metoden för att konceptualisera Tinder för att främja användarupplevelsen.

3 Metod

3.1 Litteratursökning

För att samla information ifrån tidigare forskning har Summon samt Google använts. Databaser som har använts i det här examensarbetet är: ACM Digital Library, AKJournals, EBSCOhost, IEEE Xplore, ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect, SemanticScholar och Taylor & Francis Online.

Sökningen har bestått av följande kombinationer av sökord: “user experience”, “measure user experience”, “UX studies”, “design application dating journal”, “online dating”, “smartphone application design”, “smartphone application usability”, “smartphone application user experience”, “application interface”, “Tinder user experience (UX)”, “Tinder interface”, “Tinder UX review”, “Tinder UI review”, “Tinder”, “Tinder users”, “funology” , “designing fun”, “Tinder definition”, “online dating positive”, “journal back button”, “gamification”, “journal gamification”

3.2 Kvalitativ ansats

Studiens metod är konceptdriven designforskning vilket har inkluderat en kvalitativ ansats för att utvärdera det framtagna konceptet. En kvalitativ ansats har valts på grund av att intervjuerna baseras på att undersöka användarupplevelsen som i sig är väldigt subjektiv och för många även svårformulerad. Att det är svårt att formulera fram kvalitén på upplevelsen av ett koncept skulle innebära att en kvantitativ ansats skulle kunna ge ett felaktigt resultat. En kvalitativ ansats gör det möjligt att reflektera, bearbeta och sedan tolka resultatet.

3.3 Konceptdriven designforskning

I detta examensarbete har metoden *konceptdriven designforskning* använts för att konceptualisera matchningsprocessen på Tinder. En bra konceptdesign är baserad på tidigare forskning samtidigt som den relaterar väl till tidigare koncept. Konceptdriven designforskning är en metod skapad av Erik Stolterman och Mikael Wiberg där syftet med metoden är att visa upp ett teoretiskt koncept i en konkret design. Det finns tre karaktäristiska drag för konceptdriven forskning där den första innebär att utgångspunkten är *teoretisk* eller *konceptuell* heller än empirisk. Det andra innebär att forskningen främjar *konceptuell* och *teoretisk forskning* genom att utveckla artefakter och jobba praktiskt med design. Det sista innebär att resultatet (den slutgiltiga designen) inte är utvecklad för ett specifikt problem, användare eller

användningskontext utan att den är *optimerad* i relation till en idé, koncept eller teori. Designkoncepten som utvecklas genom konceptdriven designforskning innehåller också många karaktäristiska drag som innebär att koncepten i sig själva bär på kunskap samtidigt som de etablerar en förståelseram och utmanar framtida designarbeten. Stolterman och Wiberg (2010) har utvecklat tre grundläggande principer för konceptdriven designforskning:

1. Konceptdriven designforskning innebär att designa och skapa ett koncept samt en artefakt som presenterar de teoretiska idéerna som en helhet.
2. Slutdesignen har potential att användas som argument för det presenterade konceptet och teoretiska argumentet.
3. Kvalitén av artefakten, som en reflektion av konceptet och som ett argument, är en konsekvens av de underliggande teoretiska idéerna, konceptet och artefakten.

Den sista principen berättar att processen att skapa artefakten inkluderar att spara karaktäristiska drag av ett koncept men också att radera funktioner och delar av ett koncept som är inte bidrar till förståelsen eller utvärderingen av konceptet och det teoretiska argumentet (Stoltermann & Wiberg, 2010). Stolterman och Wiberg har även utvecklat en metodologisk guide med sju olika aktiviteter: *konceptgenerering*, *utforskning av koncept*, *intern kritik av koncept*, *design av artefakter*, *extern kritik av koncept*, *revidering av koncept* och *kontextualisering av koncept*. Varje aktivitet kommer att beskrivas i följande i relation till hur det har tillämpats i föreliggande examensarbete.

Konceptgenerering. För att ett koncept ska vara värdefullt måste det vara baserat på tidigare forskning. I det här steget handlar det också om att hitta något oväntat då ett nytt koncept måste vara unikt genom att antingen kombinera kvalitéer eller genom att erbjuda en helhet (Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här studien har det första steget inneburit litteratursökning för att förstå bakgrunden kring onlinedejting och dagens problem med Tinder för att sedan ställa det mot forskning kring användbarhet, designriktlinjer och motivationer till användning för att kunna framställa ett koncept som visar upp en kombination av kvalitéer.

Utforskning av koncept. I det här steget är det dags att utforska det okända och gå bortom den första idén. I konceptdesign innebär de att utforska designrymden genom att expandera rymden eller genom att leta efter osedda delar i den redan upptäckta rymden. Det här ska leda till att hitta nya idéer som utmanar den vanliga teoretiska förståelsen (Stoltermann & Wiberg, 2010).

I den här studien har det inneburit att studera Tinder på en mer personlig nivå för att känna på känslan som användningen ger och för att få en djupare förståelse kring problemen med Tinder som presenterades i litteratursökningen. I det här steget började också designutvecklingen av konceptet.

Intern kritik av koncept. Här är det dags att granska sitt koncept och ställa det mot den teoretiska bakgrunden för att säkerställa hur starkt konceptet faktiskt är. Syftet är att *hitta vad som gör konceptet unikt, se hur konceptet är relaterat till tidigare forskning* och *se hur tydligt konceptet kan uttryckas i en konkret design* (Stoltermann & Wiberg, 2010).

Design av artefakter. I det här steget är det dags att skapa en design som talar för konceptet i sin helhet (Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här studien har alla sidor skapats via Adobe Photoshop CC. Sedan har alla sidor sammanställts som en interaktiv prototyp i Invision för att enklare kunna presentera konceptet för deltagarna i intervjun. Alla sidor är baserade på Tinders aktuella gränssnitt och design.

Extern kritik av koncept. Efter att konceptet har sammanställts i en konkret design är det dags att exponera konceptet inför andras ögon för att undersöka vad människor tycker om idén och de teoretiska principerna. Kritiken som ges i det här steget validerar de teoretiska och konceptuella antaganden som ligger bakom designen (Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här studien har de inneburit semi-strukturella intervjuer via Skype där deltagaren tar del utav konceptet via skärmdelning för att sedan svara på ett antal frågor via en enkät. Deltagarna benämns i det här examensarbetet med ett D följt av en siffra baserad på ordningen de intervjuades i (D1, D2, D3 upp till D7).

Revidering av koncept. Baserat på den kritik som ett koncept får vid utvärdering av den, går konceptutvecklaren tillbaka och ändrar på sådant som inte verkade fungera. Problemet med konceptdriven designforskning är att det är svårt att lokalisera precis vad det var som gjorde att testpersonen reagerade som de gjorde på konceptet (Stoltermann & Wiberg, 2010).

Kontextualisering av koncept. I det sista steget presenteras slutsatsen. Här vägs det nya konceptet mot gamla koncept och teorier för att verkställa vad som gör att det nya konceptet bidrar till tidigare forskning. Det svåra här är att visa vad som är unikt med det nya konceptet samtidigt som det ska vara tydligt hur det är relaterat till tidigare koncept (Stoltermann & Wiberg, 2010).

3.4 Tillämpning av konceptdriven designforskning

3.4.1 Deltagare och urval

För att hitta deltagare till aktiviteten *extern kritik av koncept* tillämpades ett bekvämlighetsurval där en status delades via Facebook samt att författaren delade informationen via Tinder för att hitta människor som var intresserade av att delta i studien. Statusen på Facebook delades på författarens sida, vilket också delades vidare fem gånger av andra medlemmar samt på fem olika Facebookgrupper. Två grupper är inriktade för alla som inte identifierar sig som män men båda grupperna är utan ett direkt syfte, två grupper är blandade utan ett direkt syfte och en grupp är blandad med ett syfte mot dejting. På Tinder skrev författaren på sin profil angående syftet med sin studie och bad intresserade människor att kontakta henne för att ta del utav ytterligare information. Sökandet efter deltagare pågick aktivt under 7 dagar. Totalt deltog 7 olika personer, 4 män och 3 kvinnor. Alla deltagare var mellan 18-25 år och alla var användare av Tinder. 4 personer angav att de använder Tinder varje dag och 3 personer angav att de använder Tinder varje vecka. Som tidigare nämnt benämns deltagarna som D1, D2, D3 och så vidare upp till D7.

3.4.2 Insamling av data

Insamlingen av data skedde via Skype samt via Google Forms. På Skype skedde den semistrukturella intervjun där konceptet delades via skärmdelning. På Google Forms fick alla deltagare fylla i en enkät där de kunde svara på frågor och skriva ner sina reflektioner kring hur de upplevde konceptet. Alla deltagare var medvetna om syftet av undersökningen samt att deras reflektioner skulle tolkas för att sedan användas som en del av resultatet i en vetenskaplig studie. Alla deltagare var även medvetna om att deras deltagande var anonymt i studien.

3.4.3 Genomförande

Undersökningen började på Skype där författaren kunde dela sin skärm under tiden som samtalet pågick. Alla intervjuer var med en enskild deltagare och varje intervju började med en presentation av författaren som sen gick över till en presentation av konceptet och undersökningens syfte. Därefter gick författaren och deltagaren tillsammans igenom konceptet där alla ändringar förklarades och där författaren frågade några semistrukturella frågor baserade på reaktionerna. Deltagaren uppmanades till att alltid ställa frågor om det var något som var oklart. Efter att ha gått igenom konceptet avslutades intervjun med ett enkelt scenario för att visa interaktionsflödet. Efter intervjun uppmanades alla deltagare att svara på en enkät med 10

frågor varav hälften kvalitativa frågor och hälften kvantitativa. De kvantitativa frågorna inledde intervjun. Frågorna presenteras i Bilaga 1 i slutet av föreliggande examensarbete.

3.5 Etiska överväganden

Examensarbetet tillämpade de fyra etiska kraven som rekommenderas av Vetenskapsrådet: *informationskravet*, *samtyckeskravet*, *konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet*. I följande kommer var och en att beskrivas i relation till hur respektive har tillämpats i examensarbetet.

Informationskravet innebär att ”*forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.*” (Patel & Davidson, 2011). I detta examensarbete tillämpades detta krav genom att informera alla deltagare om examensarbetets syfte redan innan de beslutade sig om att medverka eller inte. På Facebook var syftet inkluderat i texten som delades och på Tinder presenterades syftet med examensarbetet på författarens profil.

Samtyckeskravet betyder att ”*deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan*” (Patel & Davidson, 2011). Detta krav tillämpades genom att ha en öppen anmälan vilket innebär att inga deltagare tvingades delta. Alla fick visa ett intresse för undersökningen innan ytterligare information om deltagandet presenterades och efter detta fick de fatta ett beslut ifall de ville delta eller inte. Alla deltagare gavs också möjligheten att dra sig ur undersökningen om de kände att de inte längre ville delta.

Konfidentialitetskravet innebär att ”*uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.*” (Patel & Davidson, 2011). För att tillämpa det här kravet delade författaren inga uppgifter som deltagarna hade uppgett med någon annan och de sparade uppgifterna låg på författarens Google-konto som ingen annan har lösenordet till.

Nyttjandekravet betyder att ”*uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings ändamål.*” (Patel & Davidson, 2011). Detta krav tillämpades genom att författaren bara använde den insamlade informationen och uppgifterna i forskningssyfte specifikt det här examensarbete.

4 Resultat och analys

4.1 Konceptgenerering, utforskning av koncept och intern kritik av koncept

Då studien inte har varit en rak tidslinje med litteratursökning, idéer och sedan kritik utan processen har inkluderat väldigt mycket hopp fram och tillbaka sammanfattas här de tre första stegen i Stolterman och Wibergs metod för konceptdriven designforskning tillsammans.

Ett problem med onlinedejting är att användarnas intentioner inte är synliga för varandra vilket kan leda till frustration när en användare är intresserad av någon som inte har samma intentioner som hen själv. Couch och Liamputtong föreslår att detta skulle kunna motarbetas genom att användaren är tydlig med sin intention på hens profilsida för att undvika matchningar med människor som hen inte är intresserad utav (Couch & Liamputtong, 2008). Att öppna upp en användares profil på Tinder innebär att användaren måste klicka på nedre kanten av en annan användares bild vilket avbryter ”vane-svepandet” som användaren lätt hamnar i på Tinder. ”Vane-svepandet” innebär att användaren fastnar i ett mönster där hen fortsätter svepa (Samantha, 2015). Detta skulle kunna kopplas till Orosz et al. påståenden att Tinder kan ge omedelbar positiv feedback i form av matchningar med potentiella partners och att detta blir ett sätt för användaren att höja sitt självförtroende (Orosz et al., 2018). Att klicka på bilden för att läsa mer om personen avviker alltså ifrån mönstret att svepa vilket kan innebära att användare helt enkelt struntar i att läsa på profilen vilket kan leda till fler felmatchningar då intentionerna inte alls syns annars.

Vanligtvis kan användare inte se vem som har svept höger eller vänster (David & Cambre, 2016) så en supergillning är ett sätt att verkligen visa att en användare är intresserad av att ta kontakt. Men att supergilla någon är väldigt enkelt – användaren sveper helt enkelt uppåt eller klickar på en stjärna (David & Cambre, 2016). Problemet med att svepa uppåt är att den rörelsen bjuder in till misstag. På iOS innebär rörelsen att svepa uppåt från botten att kontrollcenter öppnas (Apple Inc., 2014), vilket innebär att användaren kan råka supergilla någon när hen bara ville öppna kontrollcenter. När en användare har supergillat någon finns det inget sätt att backa (som en vanlig gratisanvändare) och då hen bara har en supergillning om dagen till godo (David & Cambre, 2016) kan det kännas surt att slänga bort den på någon som användaren annars hade nekat.

Risken att råka supergilla någon och svårigheterna med att öppna profilerna gav möjligheten att förändra gränssnittet för att lösa de två problemen.


I det nya konceptet skulle funktionen att supergilla någon begränsas till att bara kunna klicka på stjärnan. Att försvåra den här funktionen genom att begränsa den till endast en av interaktionsmöjligheterna som finns idag (knappen) bör inte vara ett problem då en gratisanvändare bara har en supergillning om dagen och därför behövs funktionen inte användas särskilt ofta. Det nya konceptet erbjuder istället att användaren kan öppna en profil genom att svepa uppåt, vilket fungerar bra tillsammans med ”vane-svepandet”. Det innebär att användaren kan fortsätta få samma snabba feedback (Orosz et al., 2018) samtidigt som hen får lära sig mer om de andra användarna genom att läsa på profilen vilket kan minska antalet felmatchningar (Couch & Liamputtong, 2008). Funktionerna fungerar också bra då misstaget att öppna en profil inte är lika förödande som att råka supergilla någon då supergillningen inte går att radera (David & Cambre, 2016). Att göra profilen mer lättillgänglig och supergillningen mer svårtillgänglig skulle innebära att Tinders *conceptual model* (Norman, 2013) förändras för att inkludera profilen på ett annat sätt och att gränssnittet fokuserar på *error prevention* (Nielsen, 1994) genom att minska antalet misstag vid supergillningar. Genom att låta profilen vara enklare att nå finns möjligheten att användarna skulle hantera sin profil på ett annat sätt och skriva mer relevant information om sig själva och sin nuvarande position, något som Adams kritiserade i dagens gränssnitt (Adams, 2018) då Tinder använder sig att användarens aktuella position (Ranzini & Lutz, 2017). Dessa ändringar skulle kunna leda till ett minskat antal felmatchningar vilket i sin tur skulle kunna ge användaren en bättre användarupplevelse.

Adams skriver också att knappen för att backa ifrån profilen är en pil neråt vilket kan vara förvirrande (Adams, 2018). En pil neråt går emot Normans designprincip *mapping* (Norman, 2013) då pilen inte ger ett tydligt samband mellan funktion och kontroll. Oftast så brukar en pil åt vänster indikera backa (Tauscher & Greenberg, 1997). En pil neråt strider också mot Ahmad et al. designriktlinjer för användbarhet på mobila enheter. I den sista kategorin *design* finns det en punkt som innebär att applikationen bör ha en konsekvent design och *följa allmänt accepterade seder* (Ahmad et al., 2018) vilket en pil neråt inte gör då den inte följer allmänt accepterad sed för hur en backa-knapp ser ut.

I det nya konceptet ersätts pilen nedåt med en pil till vänster som indikerar backa (Tauscher & Greenberg, 1997), något som jobbar enligt Ahmad et al. designriktlinje i kategorin *design* (Ahmad et al., 2018) och Normans designprincip *mapping* (Norman, 2013) då en pil åt vänster är allmänt accepterad sed och den visar ett tydligt samband mellan funktion och kontroll.

Möjligheten att gilla eller neka någon via profilsidan försvinner för att minska förvirringen kring krysset (Samantha, 2015). Användaren kan missuppfatta krysset som en knapp för att

klicka ner profilen då krysset är *en allmänt accepterad sed* för att ta bort något (Frutiger, 1989). Istället måste användaren gå tillbaka till matchsidan där hen kan välja att neka eller gilla den andra användaren. Detta för att jobba enligt Nielsens användbarhetsprincip *error prevention* (Nielsen, 1994).




Figur 1. En bild på hur gränssnittet på profilsidan ser ut i Tinder. På bilden nedan syns pilen som pekar neråt och användarens möjligheter att gilla eller neka någon från profilen, två funktioner som har ändrats i det nya konceptet.

Då det nya konceptet erbjuder möjligheten att svepa uppåt för att komma åt profilen så finns också en motsatt rörelse för att backa – det vill säga att användaren sveper neråt. Att svepa neråt fungerar även bra tillsammans med ”vane-svepandet” (Samantha, 2015) då användaren har möjligheten att få ett snabbt flöde där de tre essentiella funktionerna vid matchningsprocessen (gilla, neka och kolla på profilen) nås genom ett konstant svepande som ger användaren möjlighet till snabb feedback (Orosz et al., 2018). Detta följer också Normans designprincip *mapping* och Lee et al. designprincip *consistency* då det blir ett tydligt samband mellan funktion och kontroll (Norman, 2013) när den motsatta rörelsen används för att backa samtidigt som gränssnittet blir konsekvent (Lee et al., 2010). Funktionen följer också Ahmad et al.


designriktlinje som talar för att *navigationen bör vara konsekvent* (Ahmad et al., 2018). På samma sätt som användaren kan svepa sig igenom de essentiella funktionerna behåller konceptet möjligheten att klicka sig igenom de essentiella funktionerna som dagens gränssnitt på Tinder erbjuder.

Att svepa på en bild är så starkt kopplat till att gilla eller neka användare och att blanda interaktionsmöjligheter kan påverka användbarheten i de olika komponenterna (Brinkman et al., 2004). Dels strider det emot Lee et al.s designprincip *consistency* som innebär att användargränssnittet bör vara konsekvent (Lee et al., 2010) men även mot Ahmads et al. designriktlinjer för användbarhet på mobila enheter. Under kategorin n*avigation* står det att *applikationen ska vara enkel, tydlig och konsekvent* (Ahmad et al., 2018). I det nya konceptet har möjligheten att svepa för att bläddra bland bilderna på en profil tagits bort för att få en mer konsekvent design. Istället kan användaren välja att klicka höger eller vänster om bilden, precis som användaren gör när hen bläddrar bland bilderna på match-sidan. Detta kan också kopplas till *error prevention* (Nielsen, 1994) då ändringen innebär att användaren inte gör misstaget att svepa höger eller vänster i tron om att bläddra bland en annan användares bilder när hen istället råkar gilla eller neka användaren.

För att få en djupare förståelse och en känsla för användningen för att få en chans att tänka utanför ramarna laddade författaren ner applikationen Tinder för ytterligare utvärdering. Vid användning upptäcktes det att två knappar på match-sidan inte var tillgängliga för en gratisanvändare, men de följer samma konsekventa design som resterande knappar som går att använda. Applikationen är alltså begränsad i sin användning men det finns inget som indikerar att vissa funktioner inte är brukbara. Det strider mot Lee et al. designprincip *visibility* som innebär att relevant information bör vara lätt att se (Lee et al., 2010). Knappar med otillgängliga funktioner bär inte på samma relevanta information som resterande, brukbara knappar, och därför finns det ingen anledning att de ska presenteras på samma sätt. Med den forskningsbakgrunden för det nya konceptet är de knappar som inte är tillgängliga för en gratisanvändare svartvita för att avslöja att funktionerna *finns* men att de inte är tillgängliga för det aktuella medlemskapet.



Figur 2. En bild på hur knapparna ser ut i Tinder. Knappen längst till vänster och knappen längst till höger är ej tillgängliga för gratisanvändare.



Figur 3. En bild på hur knapparna ser ut i det framtagna konceptet. Knappar som ej är tillgängliga för en gratisanvändare är svartvita.


Tinder erbjuder en betalversion där användare har möjligheten att backa eller ångra sig när användaren befinner sig i matchningsprocessen (David & Cambre, 2016). Detta är en funktion som skulle anses vara attraktiv även för det nya konceptet då det går att koppla till Lee et al. designprincip om *recoverability* (Lee et al., 2010) och Ahmad et al. designriktlinje som säger att gränssnittet alltid ska *erbjuda användaren att backa eller avsluta* (Ahmad et al., 2018). Att erbjuda den här funktionen till gratisanvändare skulle kunna innebära att färre människor väljer att betala för Tinder. Med hänsyn till detta implementeras alltså inte möjligheten för användaren att backa eller ångra sig i matchningsprocessen.

4.2 Design av artefakter

För att ta fram designen för det nya konceptet användes Adobe Photoshop CC. Till grund ligger skärmdumpar från Tinder som sedan har modifierats för att passa det nya konceptet. Bilderna som används i det nya konceptet kommer ifrån Pixabay.com där bilderna går under Creative Commons CC0 vilket innebär att människor är fria att använda fotografierna utan att be om lov eller tillskriva fotografen även i kommersiellt syfte.


I det här kapitlet kommer det nya konceptet presenteras i relation till tre olika scenarion som är förekommande på Tinder.

Scenario 1 inkluderar vad en användare ser när hen går in på matchsidan och hur hen gör för att titta på en användares profil.




Figur 4. På matchsidan (1a) är symbolerna längst till höger om hjärtat och längst till vänster om krysset svartvita. Om användaren sveper uppåt på matchsidan eller trycker längst ner på bilden kommer hen till profilsidan (3a).

Scenario 2 visar de olika sätten som användare kan välja att neka, supergilla eller gilla en annan användare.



Figur 5. Om användaren trycker på stjärnan på matchsidan supergillar hen en användare (2). Som vanligt kan användaren svepa vänster och höger eller klicka på krysset eller hjärtat för att neka eller gilla en annan användare (1b & 1c)

Scenario 3 illustrerar sidorna som en användare besöker när hen ser en annan användare, går igenom hela dess profil och därefter fattar ett beslut gällande om att neka eller gilla.



Figur 6. På profilen bläddrar användaren bland bilderna genom att klicka (3b & 3c). Det finns ingen möjlighet att gilla eller neka en användare från profilen, användaren måste backa tillbaka till matchsidan (1a) för att gilla eller neka (1b & 1c). På profilsidan (3a) kan användaren välja att backa tillbaka till matchsidan (1a) genom att klicka på pilen som pekar till vänster eller genom att svepa neråt.

4.3 Extern kritik av koncept

Intervjuerna för den externa kritiken av konceptet hölls inledande via Skype där författaren kunde presentera sig själv och syftet med konceptet för att sedan gå vidare till att tillsammans med deltagaren gå igenom konceptet och dess ändringar. Deltagare uppmanades att alltid fråga

om de ansåg att något var oklart eller om de hade egna tankar och funderingar. Efter genomgången hölls en kort, avslappnad diskussion där författaren hade möjligheten att ställa semistrukturella frågor beroende på deltagarnas reaktioner och upplevelser av konceptet.

En deltagare (D4) nämnde till exempel att en störande faktor på profilsidan var att när hen bläddrar längst en profil och sen ska gilla eller neka från profilen, så är det lätt hänt att hen klickar lite fel och istället trycker på knappen som rekommenderar användaren till en vän. ”*Pinsam stämning när man har sin pappa som förslag där alldeles bredvid krysset som klickar ner rutan*” sade hen innan hen förklarade att det nya konceptet, i och med att användaren inte kan gilla eller neka någon från en profil, tar bort det här problemet.

En annan deltagare (D7) diskuterade möjligheten att kunna klicka vidare i ”oändlighet” på en profil, alltså att när användaren kommer till sista bilden så kan hen fortsätta klicka för att komma till första bilden igen. Detta var en funktion som hen tyckte var önskvärd för att kunna bläddra bland bilderna flera gånger utan att behöva positionera om fingret för att backa eller gå framåt.

När författaren nämnde hur lätt det är att råka supergilla skrattade nästan alla deltagare till och höll med. De hade alla råkat supergilla någon innan och några av deltagarna hade upplevt otrevliga situationer på grund av att de råkat supergilla någon.

Efter diskussionen gick författaren igenom ett kort scenario för att demonstrera hur konceptet kan komma att användas i vardagen. Om deltagaren inte hade några ytterligare frågor efter detta hänvisades de till att fylla i en enkät. Alla deltagare erbjöds möjligheten att pausa några timmar och reflektera kring konceptet innan de svarade på enkäten, se Bilaga 1 för den fullständiga enkäten.

Den första kvalitativa frågan var en följdfråga på den sista kvantitativa frågan där deltagarna fick svara ”Ja” eller ”Nej” på ifall konceptet var lättförståeligt. Frågan var som följande ”Utveckla dina tankar utifrån ditt svar på förra frågan”. Då alla deltagare svarade ”Ja” på ifall konceptet var lättförståeligt utvecklade alla deltagare sina tankar till varför det nya konceptet var lättförståeligt. Majoriteten skrev att konceptet var lätt att förstå och använda. En deltagare (D6) skrev att symbolerna var lätta att förstå och en annan deltagare (D3) skrev att det nya konceptet tar bort komplikationerna hen hade med applikationen. En deltagare (D7) skrev att Tinders grundläggande gränssnitt finns kvar vilket skulle förenkla övergången till ett nytt koncept.

Nästa fråga var som följande ”På vilket sätt tror du att det nya konceptet är mer användarvänligt (lättare att använda) än gränssnittet som Tinder idag erbjuder?”. 6 av 7 deltagare skrev att det nya konceptet innebär att det blir svårare att göra misstag. ”*Små*

justeringar som gör stor skillnad i användarupplevelsen” skrev en deltagare (D5). Den sista deltagaren (D7), som inte skrev något om att det blir svårare att göra misstag, skrev att symbolerna är mer logiska och att det blir smidigare att läsa profiler.

Den tredje frågan löd ”Förklara med egna ord vilka styrkor som du anser finns med i konceptet.”. 5 av 7 deltagare (D1, D2, D4, D6 och D7) skrev ännu en gång att det blir färre misstag på Tinder och 2 av 7 deltagare (D3 och D5) och skrev att användandet blir enklare på grund av att konceptet skiljer på vilka kommandon som gör vilka saker. ”*Bra med mer olika ’kommandon’ för olika steg i matchningsprocessen så man inte gör fel för att man tex bläddrar bland bilderna på matchningssidan på ett sätt och på profilsidan på ett annat.*” (D5). D5 skrev också att det var väldigt bra att plusmedlems-knapparna inte var klickbara för en gratismedlem då hen ansåg att det var väldigt störigt när hen råkade komma åt dessa knappar.

Nästa fråga var liknande den föregående frågan men där ombads deltagarna att förklara svagheterna med konceptet. ”Förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i konceptet.”. 2 deltagare (D4 och D5) ansåg att det inte fanns några svagheter. 3 deltagare (D1, D2 och D7) skrev att det nya konceptet innebär fler steg då användaren inte kan gilla eller neka någon från profilen. En deltagare (D6) kände att hen skulle sakna möjligheten att svepa för att bläddra bland bilder på profilen. Den sista deltagaren (D3) ansåg att konceptet var bra men att det kan vara svårt att ändra en redan etablerad applikation.

För den femte och sista frågan fick deltagarna själva möjligheten att tänka vidare kring hur man kan utveckla användbarheten ännu mer. ”Vad skulle kunna utvecklas med konceptet för att göra det ännu mer användarvänligt (lättare att använda)?”. En deltagare (D6) hade inget att tillägga. En annan deltagare (D5) tyckte att supergilla-knappen skulle ändra plats och att det borde bli tydligare att se vem profilinnehavaren är på gruppbilder. Deltagaren förklarade:

> *”Kanske någon typ av funktion på bilderna som visar vem som är profilinnehavaren på en gruppbild. Eller att superlikeknappen hade kunnat flyttas till en annan plats för att göra det ännu svårare att komma åt den av misstag, tex när man ska trycka på hemknappen på Iphone och råkar sätta fingret lite på skärmen också och råkar supergilla någon”.* (D5)

En deltagare (D4) ansåg att användaren inte ska behöva bläddra bland bilder på en profil utan att ett nytt koncept borde presentera användarens bilder i ett rutnät och en annan tyckte att konceptet kunde utvecklas så att fler funktioner bara hade ett kommando. 2 deltagare (D1 och D2) bedömde att extrastegen med det nya konceptet var viktiga att jobba bort. Den sista

deltagaren (D7) nämnde möjligheten att kunna klicka i oändlighet för att bläddra bland bilder och att en möjlighet att svepa runt i matchningsprocessen utan att lyfta fingret skulle underlätta. Deltagaren förklarade:

> *”Kan en svepa upp, sedan ned och slutligen höger/vänster utan att lyfta fingret? Jag skulle tycka att det underlättade. Vidare skulle det vara trevligt om en kom tillbaka till första bilden efter att en klickat på den sista”.* (D7)

Överlag har konceptet fått en mycket god reaktion och många av deltagare verkade vilja att det nya konceptet ”var på riktigt”.

4.4 Revidering av koncept

Konceptet fick väldigt goda reaktioner, men några av deltagarna kom med kritik och egna förslag som författaren tog hänsyn till när det var dags att gå tillbaka och granska konceptet ännu en gång.

Den största delen av kritiken (3 av 7 deltagare nämnde detta någon gång under enkäten) bestod av att det blir fler steg i det nya konceptet. Det stämmer, sammanlagt blir det ett mer klick eller svep med det nya konceptet eftersom det innebär att användaren inte kan gilla eller neka någon från profilen. Ingen av deltagarna kom med egna förslag på hur detta skulle lösas och alla deltagare som kom med den här kritiken ansåg också att konceptet var bra då det innebär att det sker färre misstag. Ett argument för den här kritiken är att i kategori nummer sex *kognitiv belastning* i designriktlinjerna skapade av Ahmad et al. så säger en punkt att *för att slutföra en handling bör liknande och minimalt antal steg behövas* (Ahmad et al., 2018). Ett argument mot är att friktion kan innebära en bättre användarupplevelse genom att det agerar problemförebyggande, något som går enligt Nielsens designprincip *error prevention* (Nielsen, 1994). Ett exempel på detta är att de flesta program erbjuder en popup-ruta när användaren försöker stänga ner material som inte är sparat. Att tvinga användaren att gå igenom ett extra steg ifall de vill kolla på en profil innebär att det sker färre misstag, även om det kanske saktar ner användandet. Argumentet *för* att erbjuda så få steg som möjligt ansågs inte väga lika tungt som argumenten *mot* att erbjuda så få steg som möjligt då det nya konceptet inte innebär en markant skillnad rent tidsmässigt och alla deltagare som kritiserade detta ansåg att konceptets var bra just på grund av hur misstagen minskade, därför sker ingen ändring i konceptet.

En deltagare (D3) ansåg att konceptet borde utvecklas genom att låta fler funktioner ha ett kommando. Ett exempel på detta vore att konceptet tar bort möjligheten att välja mellan att

klicka eller svepa sig igenom matchningsprocessen. Möjligheten att svepa är en av anledningarna till varför Tinder har blivit så stort (David & Cambre, 2016) och att ta bort den interaktionsmöjligheten skulle antagligen innebära många upprörda användare. Att ta bort möjligheten att klicka skulle innebära att knapparna försvann och det skulle betyda att navigationen blir drabbad. I kategorin *Navigation* i designriktlinjerna skapade av Ahmed et al. står det att applikationen ska vara *enkel, tydlig och konsekvent* med *tydliga och väldefinierade knappar* (Ahmad et al., 2018). Utvecklingen kan möjligtvis ske till viss del i andra delar av Tinder men i matchningsprocessen ansågs motargumenten väga tyngre, vilket innebär att konceptet inte justeras i detta avseende.

En av deltagarna (D5) ansåg att det borde finnas en funktion som gör att användare ser vem som är profilinnehavaren i en gruppbild. Även om detta är en jättebra tanke så anses det inte vara en del av matchningsprocessen då den här funktionen i så fall skulle finnas på sidan där användarna kan redigera sin information.

En annan deltagare (D4) tyckte att användaren inte borde behöva klicka sig igenom bilderna utan att hen skulle presenteras med ett rutnät av de bilder som finns på profilen. Då kritiken inte hade någon annan förklaring än deltagarens personliga preferens och ingen ytterligare förklaring på hur detta skulle fungera rent interaktionsmässigt ansågs kritiken inte betyda tillräckligt mycket för att ändra på konceptet. Med samma motargument ansågs kritiken från en deltagare (D7) som ville att konceptet skulle tillåta en användare att svepa upp/ner/höger/vänster utan att lyfta på fingret inte vara utförligt nog att ändra på konceptet.

En deltagare (D6) saknade att kunna svepa för att bläddra bland bilderna på en profil men detta argumentet slogs ut av att tre andra deltagare (D3, D5 och D7) nämnde denna ändring som en av styrkorna med konceptet.

Ett problem som var väldigt intressant men som saknade underlag var att en deltagare (D5) hade problem med att supergilla-knappen låg för nära hemknappen på iPhone och att supergilla-knappen därför bör flyttas på. Detta låter som ett ganska stort problem som borde åtgärdas, men det är första gången författaren både läser och hör en användare som har problem med detta. Författaren anser att det behövs *fler* användare som har detta problem för att kunna flytta på knappen. Idag är knappraden på Tinder tydligt definierad och att då flytta på en knapp skulle kanske innebära att konceptet ändrar för mycket på applikationen i relation till hur många som anser att det är ett problem.

En av deltagarna (D7) tyckte att konceptet borde erbjuda möjligheten att ”klicka i oändlighet” när användare bläddrar bland bilderna. Detta innebär att när hen kommer till sista bilden kan

hen fortsätta klicka framåt för att komma till första bilden igen. Detta för att snabbt kunna bläddra bland bilderna flera gånger utan att behöva positionera om fingret för att backa eller gå framåt. Detta ansågs vara en relativt liten ändring som inte stör det existerande flödet eller designen i konceptet och förslaget kunde backas av Ahmad et al. designriktlinjer som säger att *liknande eller minimalt antal steg bör behövas för att slutföra en handling* (Ahmad et al., 2018). Därför togs beslutet att den möjligheten ska tilläggas.

Då konceptet fick så pass gott bemötande av deltagarna i undersökningen och att de förslag/kritik som en del av deltagarna förmedlade i enkäten inte hade tillräckligt med argument eller underlag så förblev designen som presenterat i kapitel 4.2. En ändring skedde i interaktionen. I det nya konceptet är det nu möjligt att fortsätta klicka vidare när användaren kommer till sista bilden på profilsidan för att komma till den första bilden igen.

4.5 Kontextualisering av koncept

Konceptet som framtogs har fått ett gott bemötande och alla deltagare höll med om att konceptet lämnar ett mindre utrymme för misstag. Det som gör konceptet unikt är att det blandar kvalitéer. Dels behålls den grundläggande designen och interaktionen från Tinder för att göra konceptet lättsmält för de etablerade användarna och dels ändras Tinder med hjälp av en forskningsbakgrund för att minska på antalet misstag och möjligtvis även dåliga rykten.

Att ändra för mycket på Tinder skulle innebära att konceptet inte längre är Tinder. Under sökandet för deltagare till undersökningen berättade många användare (icke deltagande i den här studien) om en viss irritation kring applikationen, men inte på grund av designmissar utan på grund av ”the game of Tinder” som Jordan Crook beskriver det. Många verkar alltså känna en viss irritation kring syftet med ”spelplanen” som Tinder erbjuder, men det nya konceptet fokuserar på att *förbättra* ”spelplanen” hellre än att jobba emot den. Därför behåller det nya konceptet hela grunden i Tinders design och interaktionsmönster men justerar dem mot en forskningsbakgrund för att ge applikationen en bättre användbarhet. *Utmaningen* finns kvar för att fortsätta satsa på att användningen ska vara rolig.

5 Diskussion

Syftet med detta examensarbete var att undersöka matchningsprocessen på den mobila dejtingapplikation Tinder för att sedan skapa ett nytt koncept med hjälp av konceptdriven designforskning som skulle landa i ett resultat där en lösning som ger en bättre användarupplevelse presenteras. För att undersöka detta vägleddes examensarbetet av följande frågeställning: *Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i syfte att främja användarupplevelsen?* I det här kapitlet diskuteras den teoretiska förankringen, resultatet av konceptualiseringen och den valda metoden.

5.1 Teoretisk förankring av konceptualisering av Tinder

Tinder är den största mobila dejtingapplikationen för den heterosexuella onlinedejtingmarknaden i västvärlden (Duguay, 2017) och därför kan det vara svårt att ändra på något utan att få upprörda användare på köpet. En av deltagarna i undersökningen för examensarbetet skrev att det skulle vara svårt att ändra i en applikation som är så pass etablerad som Tinder men nämnde också själv att hen var nöjd med ändringarna.

Baserat på att ungas motivation till att använda applikationen är kärlek, sex, kommunikation och nöje (Sumter et al., 2017) tillsammans med forskningen som talar för att utseendet är väldigt viktigt i onlinedejting (Whitty, 2008) och det faktum att Tinder erbjuder en utmaning (Malone, 1982) som gör att användningen blir rolig och att spelifierade gränssnitt engagerar användare (Looyestyn et al., 2017) kan ett antagande tas att det aktuella gränssnittet på Tinder tilltalar många användare. Tinder har även ett gränssnitt som tvingar användare att acceptera varandra innan möjligheten till kontakt finns vilket kan motverka att användare blir kontaktade av personer som de inte vill prata med. Eftersom det idag är enklare än någonsin för förövare att nå sina offer (Choi, Wong, & Fong, 2016) kan alltså gränssnittet på Tinder ge en känsla av kontroll. Problemet med matchningsprocessen på Tinder idag är att även om användaren känner att hen har kontroll på grund av att användaren själv kan bestämma vilka hen pratar med, så baseras det beslutet ofta enbart på den andra användarens bilder vilket gör att det är svårt att se den andra användarens intentioner. Studier visar att många använder dejtingapplikationer utan intentionen att träffa någon. För att försöka undvika att matcha med någon som inte har samma intentioner som sig själv kan användaren försöka vara tydlig på sin profil för att berätta om sin intention (Couch & Liamputtong, 2008). Men då Tinders gränssnitt tvingar användaren att avvika ifrån sitt ”vane-svepande” (Samantha, 2015) och därmed sakta ner upplevelsen och minska användarens möjligheten till snabb feedback i form av matchningar (Orosz et al., 2018)

finns risken att profilen inte ens öppnas när användaren ska fatta ett beslut om att gilla eller neka.

Då resultatet av undersökningen visade att deltagarna ansåg att det nya konceptet var bra på grund av att det skulle innebära minskade antal misstag så fungerar det att införa en viss del friktion i matchningsprocessen för att sakta ner upplevelsen för att fokusera på *error prevention* (Nielsen, 1994) som har varit en av de mest använda användbarhetsprinciperna i det nya konceptet. Även om *error prevention* (Nielsen, 1994) ofta var den underliggande faktorn till varför gränssnittet ändrades så har det nya konceptet även förbättrats genom en bättre *consistency* och *visibility* (Lee et al., 2010), en bättre *mapping* och en mer logisk *conceptual model* (Norman, 2013) och enligt flera designriktlinjer skrivna av Ahmad et al. ur kategorierna *navigation, kognitiv belastning* och *design* (Ahmad et al., 2018).

Som nämnt i kapitel 4.1 skulle också recoverability (Lee et al., 2010) och att erbjuda användaren att backa eller avsluta (Ahmad et al., 2018) vara en funktion som skulle kunna argumenteras vara viktiga för en bättre användbarhet. Problemet här ligger i att Tinder erbjuder den här funktionen för sina betalande medlemmar (David & Cambre, 2016). Det nya konceptet tar därför hänsyn till Tinders vilja att kunna få in pengar på det här sättet vilket innebär att den möjligheten fortsätter att vara otillgänglig för gratismedlemmar.

Samtidigt som gränssnittet förändras för att bli mer användbart behåller Tinder sin ”charm” genom att det spelifierade gränssnittet behålls för att fortsätta erbjuda användarna en *utmaning* (Malone, 1982). En skulle dock kunna argumentera för att misstagen är en del av *utmaningen* (Malone, 1982) som Tinder erbjuder och att detta alltså väger tyngre än en god användbarhet när vi talar om att främja användarupplevelsen. När användare presenteras med många bilder på människor efter varandra och de tvingas fatta snabba binära beslut gällande vem som är attraktiv eller inte, så är deras beslut inte oberoende. Om personen tidigare beslutades vara attraktiv, är chansen större att användaren finner nästa person attraktiv också (Taubert, Van Der Burg, & Alais, 2016). Att råka supergilla någon kan alltså ge användaren möjligheten att satsa allt på en människa som hen inte ens hade gett en andra tanke och misstaget att råka neka en människa som användaren ansåg vara snygg kan ge användaren ett uppvaknande om att hen måste vara uppmärksam.

Relationsexperten Caroline Kent beskriver Tinder som en verklig ”Hot-or-Not”-lek (Kent, 2015), men de flesta är nog överens om att det är kul att leka sådana lekar ibland. Så att det nya

konceptet skulle erbjuda en bättre användarupplevelse i form av en bättre användbarhet låter vettig i teorin, men skulle avsaknaden av misstag att förstöra spelet? Detta besvaras i nästa kapitel där resultatet av konceptualiseringen diskuteras.

5.2 Resultatdiskussion av konceptualisering av Tinder

Resultatet blev ett nytt koncept av matchningsprocessen på Tinder sammanställt i en konkret design som undersökningen visade var mer användbar än gränssnittet som Tinder erbjuder idag. I och med att användbarhet är en del av användarupplevelsen kan slutsatsen dras att det nya konceptet och dess design som togs fram främjar användarupplevelsen i rent användningssyfte. Användbarheten är dock bara en del av användarupplevelsen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006) och det går därför inte att garantera att upplevelsen rent konkret blir bättre för alla användare. Som tidigare nämnt (se kapitel 5.1) skulle också misstagen, som i det nya konceptet har minskat, kunna argumenteras för att vara en del av *utmaningen* (Malone, 1982) som gör att Tinder blir roligt att använda. Detta skulle kunna innebära att det nya konceptet inte främjar användarupplevelsen i och med att det nya konceptet syftar till att minska antalet misstag. Resultatet av undersökningen visar dock inga tendenser på att användarna skulle sakna misstagen.

På individnivå innebär det nya konceptet bland annat att användarna enklare kan se varandras intentioner på Tinder genom att låta profilsidan ta större plats i användningen och detta skulle kunna leda till mindre frustration och irritation vid felmatchningar (Couch & Liamputtong, 2008). Antalet misstag som användaren gör i matchningsprocessen minskar också genom att erbjuda ett gränssnitt som jobbar enligt *error prevention* (Nielsen, 1994). Detta skulle, på samhällsnivå, kunna leda till ett minskat antal sexuella brott kopplade till Tinder då användarna blir mer medvetna om varandras förväntningar inför att träffas i verkligheten (National Crime Agency UK, 2016). Men det skulle också kunna slå fel och bli så att antalet sexuella brott förblir oförändrat eller till och med ökar då människor förlitar sig mer på vad användaren skriver vad hen har för intentioner. Eftersom människor beter sig annorlunda på internet ska de kanske inte alltid lita på vad användarna väljer att skriva (National Crime Agency UK, 2016).

5.3 Metodologiska överväganden

Anpassningen av de sju olika stegen var relativt enkel. En svårighet var att utföra *utforskning av koncept* utan att låta konceptet påverkas för mycket av egna tolkningar. I det här steget valde författaren att själv ladda ner dejtingapplikationen Tinder för att få en djupare förståelse och att testa så att de klagomål som lyftes fram i litteratursökningen fortfarande var aktuella i gränssnittet. Tinder, som många andra applikationer, utvecklar ständigt sina gränssnitt och därför var det viktigt för författaren att själv testa på användbarheten så att konceptet inte ändrar på något som inte längre är ett problem. Resultatet anses dock inte ha påverkats av detta då eventuella egna tolkningar som inte kunde stödjas av en forskningsbakgrund blev avfärdade.

Metoden fungerade väldigt bra och trots att det var en ny metod för författaren så påminde de olika stegen om en designprocess, vilket gjorde det enkelt att förstå och relatera till. Runa Patel och Bo Davidsson skriver i sin bok ”Forskningsmetodikens grunder” att kvalitén på den kvalitativa forskningen kan förbättras genom att tydligt beskriva forskningsprocessen och eventuella val man som forskare har gjort (Patel & Davidson, 2011). Genom att författaren använde sig utav konceptdriven forskning har hon följt en process som är tydlig och eventuella val har presenterats i de steg som det har varit aktuellt.

5.4 Framtida forskning

För att fortsätta på resultatdiskussionen hade det varit väldigt intressant att se hur de misstag som sker på Tinder påverkar användarupplevelsen. Forskning kring *Funology* (Hassenzahl et al., 2001) och hur det fungerar att designa roliga artefakter i förhållande till onlinedejting och framför allt Tinder hade varit väldigt intressant. Risken finns som sagt att misstagen, trots att de strider mot användbarheten, är en del av själva användarupplevelsen. En perfekt användbarhet är kanske inte det användarna söker efter på Tinder. Spelet, riskerna och insatsen som utgör *utmaningen* (Malone, 1982*)* kanske är viktigare. För hur roligt är det med ett spel som är *för* enkelt? Vidare vore det intressant att undersöka statistiskt hur många gånger en vanlig Tinderanvändare gör ett misstag. Föreliggande examensarbete kan utvecklas genom att låta användarna själva få känna på interaktionen för att se ifall konceptet fungerar lika bra i praktiken som det har rapporterats i teorin. Detta var inte möjligt i den här studien då prototypverktyget som användes (Invision) inte tillät samma interaktionsmöjligheter som Tinders gränssnitt har.

6 Slutsatser

Det finns problem i gränssnittet som Tinder erbjuder idag som innebär att det sker onödiga misstag som drar ner på användbarheten och därmed även användarupplevelsen. Genom att använda subjektiv kritik ifrån privatpersoner som har utvärderat Tinders gränssnitt kunde författaren få hjälp med att hitta ett antal fel med användbarheten. Kritiken kunde sedan backas av en forskningsbakgrund som användes för att förklara problemen. Kritiken som kunde hittas på det här sättet inkluderade bland annat att ett antal knappar var förvirrande och missvisande, att applikationen blandar interaktionsmöjligheter, att användaren hamnar i ett vanesvepande och att det är alldeles för lätt att råka supergilla en annan användare. Vid vidare fördjupning av Tinder upptäckte även författaren ett problem med att applikationen inte visar användarens begränsningar som gratismedlem. Genom att sedan ställa kritiken och dess forskningsbakgrund mot en forskningsbakgrund bestående av användbarhetsprinciper skrivna av Lee et al., Norman, Ahmad et al. och Nielsen kunde kritiken ytterligare förklaras vara ett problem för användbarheten och ett nytt koncept kunde skapas genom konceptdriven designforskning (se bilaga 2). Ändringarna är fokuserade på att vara felförebyggande för att följa Jakob Nielsens användbarhetsprincip *error prevention*. Detta genom att skapa ett mer konsekvent, begripligt och logiskt gränssnitt enligt Lee et al. och Normans användbarhetsprinciper (*consistency, visibility, mapping och conceptual model)* och Ahmad et al. designriktlinjer (från kategorierna *navigation, kognitiv belastning* och *design).* För att behålla stommen av Tinder behåller det nya konceptet applikationens *utmaning* som är en del av anledningen till varför människor tycker att Tinder är roligt att använda. Detta innebär att det nya konceptet fortsätter ha ett spelifierat utseende trots kritik från privatpersoner som säger att Tinder är väldigt ytligt och deprimerande på grund av detta. För att ta hänsyn till Tinders vilja att tjäna pengar erbjuder det nya konceptet inte heller att användaren kan backa eller ångra sig, något som skulle gå enligt Lee et al användbarhetsprincip *recoverability* och under en av Ahmad et al designriklinjer under kategorin *navigation.* Detta är en funktion som fortsätter vara avgränsad till Tinders betalande medlemmar.

Det nya konceptet har fått ett mycket gott bemötande av Tinderanvändare som bekräftar att det nya konceptet är mer användbart än gränssnittet som Tinder idag erbjuder, men som behöver även beprövas i praktiken. Då användbarhet är en viktig del av användarupplevelsen så anses det nya konceptet främja användarupplevelsen i teorin. För att det ska kunna dras en mer konkret slutsats behöver konceptet testas i praktiken för att se ifall misstagen är en del av utmaningen och om detta i så fall är något som användarna saknar.

Föreliggande examensarbete bidrar till diskussionen kring hur man kan använda och implementera designprinciper och designriktlinjer för att öka användbarheten i matchningsprocessen på Tinder. Resultaten i examensarbetet kan också användas i andra koncept där man vill främja användarupplevelsen då det framtagna konceptet tydligt visar hur man kan jobba med riktlinjerna och principerna för att förändra men samtidigt behålla stommen av ett existerande koncept.

7 Referenser

Adams, C. (2018). Dating Apps: Can good UX design help users find love? Hämtad den 26 april, 2018, från https://medium.com/@sidebench/dating-apps-can-good-ux-design-help-users-find-love-11773622cfd9

Ahmad, N., Rextin, A., & Kulsoom, U. E. (2018). Perspectives on usability guidelines for smartphone applications: An empirical investigation and systematic literature review. *Information and Software Technology, Vol 94*, 130-149.

Apple Inc. (2014). iPhone User Guide. For iOS 7.1 Software. Hämtad den 17 juni, 2018, från https://teams.unesco.org/services/mobile/shared%20documents/iphone%20%20en.pdf

Baxter, H. (2013). Tinder is the dating app with many matches but no spark. Hämtad den 26 april, 2018, från https://www.newstatesman.com/society/2013/11/many-matches-no-spark

Brinkman, W.-P., Haakma, R., & Bouwhuis, D. G. (2004). *Consistency: a Factor that Links the Usability of Individual Interaction Components Together.* Artikel presenterad vid European Conference on Cognitive Ergonomics, York, England.

Choi, E. P. H., Wong, J. Y. H., & Fong, D. Y. T. (2016). An Emerging Risk Factor of Sexual Abuse. The Use of Smartphone Dating Applications. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Vol. 30*(No. 4), 343-366.

Couch, D., & Liamputtong, P. (2008). Online Dating and Mating: The Use of the Internet to Meet Sexual Partners. *Qualitative Health Research, Vol. 18*(No. 2), 268-279.

Crook, J. (2015, 12 mars). Hate It Or Love It, Tinder's Right Swipe Limit Is Working. Hämtad den 18 april, 2018, från https://techcrunch.com/2015/03/12/hate-it-or-love-it-tinders-right-swipe-limit-is-working/

David, G., & Cambre, C. (2016). Screened Intimacies: Tinder and the Swipe Logic. *Social media + Society, Vol. 2*(No. 2), 1-11.

Davidsson, P., & Thoresson, A. (2017). *Svenskarna och Internet 2017*: Internetstiftelsen i Sverige.

Duguay, S. (2017). Dressing up Tinderella: interrogating authenticity claims on the mobile dating app Tinder. *Information, Communication & Society, Vol. 20*(No. 3), 351-367.

Finkel, E. J., Eastwick, P. W., Karney, B. R., Reis, H. T., & Sprecher, S. (2012). Online Dating: A Critical Analysis From the Perspective of Psychological Science. *Psychological Science in the Public Interest, Vol. 13*(No. 1), 3-66.

Frutiger, A. (1989). *Signs and Symbols. Their Design and Meaning* (A. Bluhm, Trans.). New York, New York: Van Nostrand Reinhold.

Hassenzahl, M., Beu, A., & Burmester, M. (2001). Engineering Joy. *IEEE Software, Vol. 18*(No. 1), 70-76.

Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience - a research agenda. *Behaviour & Information Technology, Vol. 25*(No. 2), 91-97.

Kent, C. (2015). Tinder review: a woman's perspective. Hämtad den 27 april, 2018, från https://www.telegraph.co.uk/men/relationships/10317832/Tinder-review-a-womans-perspective.html

Lai-Chong Effie, L. (2011). *The Measurability and Predictability of User Experience*. Artikel presenterad vid Engineering Interactive Computing Systems (EICS).

Lai-Chong Effie, L., van Schaik, P., & Roto, V. (2010). Attitudes towards user experience (UX) measurement. *Interacting with Computers, Vol. 22*(No 5), 313-322.

Lawson, H. M., & Leck, K. (2006). Dynamics of Internet Dating. *Social Science Computer Review, Vol. 24*(No. 2), 189-208.

Lee, G., Eastman, C. M., Taunk, T., & Ho, C.-H. (2010). Usability principles and best practices for the user interface design of complex 3D architectural design and engineering tools. *International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 68*(No. 1-2), 90-104.

Looyestyn, J., Kernot, J., Boshoff, K., Ryan, J., Edney, S., & Maher, C. (2017). Does gamification increase engagement with online programs? A systematic review. *PLoS ONE, Vol. 12*(No. 3).

Malone, T. W. (1982). *Heuristics for designing enjoyable user interfaces: Lessons from computer games.* Artikel presenterad vid Conference on Human Factors in Computing Systems, Gaithersburg, Maryland.

Monk, A., Hassenzahl, M., Blythe, M., & Reed, D. (2002). *Funology: designing enjoyment*. Artikel presenterad vid Conference on Human Factors in Computing Systems.

National Crime Agency UK. (2016). *Emerging new threat in online dating. Initial trends in internet dating-initiated serious sexual assaults.* Hämtad från http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/670-emerging-new-threat-in-online-dating-initial-trends-in-internet-dating-initiated-serious-sexual-assaults/file.

Nielsen, J. (1994). *Enhancing the explanatory power of usability heuristics.* Artikel presenterad vid Conference on Human Factors in Computing Systems, Boston, Massachusetts.

Nielsen, J. (2012) *Usability 101: Introduction to Usability*. Hämtad den 11 juli, 2018, från https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

Norman, D. (2013). *The design of everyday things*. New York: Basic Books.

Nunes, F., Silva, P. A., Cevada, J., Barros, A. C., & Teixeira, L. (2015). User interface design guidelines for smartphone applications for people with Parkinson's disease. *Universal Access in the Information Society, Vol. 15*(No. 4), 659-679.

Orosz, G., Benyó, M., Berkes, B., Nikoletti, E., Gál, É., Tóth-Király, I., et al. (2018). The personality, motivational, and need-based background of problematic Tinder use. *Journal of Behavioral Addictions, 2018 April*.

Patel, R., & Davidson, B. (2011). *Forskningsmetodikens grunder* (Vol. 4). Lund: Studentlitteratur.

Ranzini, G., & Lutz, C. (2017). Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives. *Mobile Media & Communication, Vol. 5*(No. 1), 80-101.

Samantha. (2015). The UI of Tinder. Hämtad den 30 april, 2018, från http://www.u1group.com/blog/article/the-ui-of-tinder

Sattelberg, W. (2018). How to Find Out who Super Liked You on Tinder. Hämtad den 30 april, 2018, från https://www.techjunkie.com/tinder-find-who-super-liked-you/

Smith, A., & Duggan, M. (2013). *Online Dating & Relationships*. Washington, D.C.: Pew Research Center.

Stoltermann, E., & Wiberg, M. (2010). Concept-Driven Interaction Design Research. *Human–Computer Interaction, Vol. 25*(No. 2), 95-118.

Sumter, S. R., Vandenbosch, L., & Ligtenberg, L. (2017). Love me Tinder: Untangling emerging adults' motivations for using the dating application Tinder. *Telematics and Informatics, Vol. 34*(No. 1), 67-78.

Taubert, J., Van Der Burg, E., & Alais, D. (2016). Love at second sight: Sequential dependence of facial attractiveness in an on-line dating paradigm. *Scientific Reports (Nature Publisher Group), Vol. 6*.

Tauscher, L., & Greenberg, S. (1997). How people revisit web pages: empirical findings and implications for the design of history systems. *International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 47*(No. 1), 97-137.

The International Organization for Standardization. (2010). *ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.

Ward, J. (2017). What are you doing on Tinder? Impression management on a matchmaking mobile app. *Information, Communication & Society, Vol. 20*(No. 11), 1644-1659.

Whitty, M. T. (2008). Revealing the 'real' me, searching for the 'actual' you: Presentations of self on an internet dating site. *Computers in Human Behavior, Vol. 24*(No. 4).

Vilbergsdottir, S. G., Hvannberg, E. T., & Law, E. L.-C. (2014). Assessing the reliability, validity and acceptance of a classification scheme of usability problems (CUP). *Journal of Systems and Software, Vol. 87*, 18-37.


Wixon, D. (2003). Evaluating usability methods: why the current literature fails the practitioner. *Magazine interactions - The digital muse: HCI in support of creativity, Vol. 10*(No. 4), 28-34.

Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. Gravenstein Highway North, Sebastopol: O´Reilly.

8 Bilaga 1

1. Kön
2. Ålder
3. Använder du Tinder?
4. Hur ofta använder du Tinder?
5. Tycker du att konceptet är lättförståeligt?
6. Utveckla dina tankar utifrån ditt svar på förra frågan.
7. På vilket sätt tror du att det nya konceptet är mer användarvänligt (lättare att använda) än gränssnittet som Tinder idag erbjuder?
8. Förklara med egna ord vilka styrkor som du anser finns med i konceptet.
9. Förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i konceptet.
10. Vad skulle kunna utvecklas med konceptet för att göra det ännu mer användarvänligt (lättare att använda)?

9 Bilaga 2



Om användaren trycker på stjärnan på matchsidan supergillar hen en användare (2). Som vanligt kan användaren svepa vänster och höger eller klicka på krysset eller hjärtat för att neka eller gilla en annan användare (1b & 1c).

På matchsidan (1a) är symbolerna längst till höger om hjärtat och längst till vänster om krysset svartvita. Om användaren sveper uppåt på matchsidan eller trycker längst ner på bilden kommer hen till profilsidan (3a).

På profilen bläddrar användaren bland bilderna genom att klicka (3b & 3c) När användaren kommer till sista bilden kan hen fortsätta klicka för att fortsätta bläddra. Det finns ingen möjlighet att gilla eller neka en användare från profilen, användaren måste backa tillbaka till matchsidan (1a) för att gilla eller neka (1b & 1c). På profilsidan (3a) kan användaren välja att backa tillbaka till matchsidan (1a) genom att klicka på pilen som pekar till vänster eller genom att svepa neråt.