Den byggda miljön och människans kognitiva upplevelser

- En fallstudie baserat i Kalmar stad

Herman Kjellgren & Filip Olmårs

Kandidatarbete 15 hp
Fysisk Planering
Blekinge Tekniska Högskola

2026-07-01

Författare: Herman Kjellgren & Filip Olmårs
Titel: Den byggda miljön och människans kognitiva upplevelser

Handledare: Tor Lindstrand

Examinator: Ida Nilsson

Blekinge Tekniska Högskola: Institutionen för fysisk planering
Program: Kandidat Fysisk Planering
Kurs: FM1496

Nivå: Grund
Omfattning: 15 hp

Datum: 2026-07-01

Förord

Vi vill tacka vår handledare, Tor, för sin insikt och kunskap, vi vill även tacka läsarna av detta arbete och så vill vi såklart tacka våra familjer som har stöttat oss in i det sista.

Detta arbete har skrivits utifrån en passion för diskursen kring den byggda miljön. Att skriva det här kandidatarbetet har gett oss en djupare förståelse för hur de fysiska rum vi dagligen rör oss i fungerar. Vår förhoppning är att uppsatsens insikter kan bidra till en framtida stadsplanering som tar vara på de mänskliga förutsättningarna och dimensionerna, och därigenom bidrar till en positiv utveckling av våra städer.

Abstract

This thesis examines the link between built urban environments and their effects on the human experience. By integrating a historical perspective on previous knowledge, the study establishes a holistic view of the current planning paradigm. Using a theoretical framework that takes into account the human relation to buildings, as well as the perspective of form, colour and scale, the research explores the concept of a sense of place and its effects on human experiences.

The study is conducted as a qualitative case study of Kalmar, Sweden, using semi-structured interviews and a document analysis of municipal planning strategies. The research maps how the built environment activates cognitive and emotional responses. The findings indicate that colours that are proximate to nature, as well as structures on a human scale, enhance people's perceived tranquillity and strengthen their sense of place and visual coherence. Conversely, large-scale and monotonous environments tend to induce alienation and weaker context-related place attachment, highlighting the necessity of integrating human perspectives into contemporary urban planning.

The thesis concludes that form, colour and scale should be understood as interrelated aspects of urban planning. It highlights the need for further research and clearer planning strategies that integrate human perception and place experience into the development of urban environments.

Nyckelord: Form, Färg, Skala, Arkitektur, Människan, Urban miljö, Byggnader, Byggnation, Planering, Detaljplanering, Områdesbestämmelser Plan- och Bygglagen, Kalmar

Innehållsförteckning

Förord ... 3
Abstract ... 3

1. Inledning ... 7
1.1 Problemformulering ... 8
1.2 Syfte ... 9
1.3 Frågeställning ... 9
1.3.1 Form ... 9
1.3.2 Färg ... 9
1.3.3 Skala ... 9
1.3.4 Kalmar kommuns strategiska dokument ... 10
1.4 Avgränsning ... 10
1.5 Definitioner ... 10
1.6 Disposition ... 12

2. Litteraturöversikt ... 13
2.1 Forskning angående byggnaders former ... 13
2.2 Forskning angående byggnaders färg ... 14
2.3 Forskning angående byggnaders skala ... 15
2.4 Forskning angående byggnaders fasader ... 16
2.5 Bakgrund till gestaltning, arkitekturpolicy och planeringens roll ... 17
2.6 Modernism och miljonprogram ... 18
2.7 Miljonprogrammet och färg ... 19
2.8 Färgkriget Apollo vs Dionysos ... 20
2.9 Miljonprogrammet och design ... 20
2.10 Kritik mot modernismen ... 21
2.11 Statens arkitekturpolicy ... 22
2.12 Framtidsformer 1998 ... 22
2.13 Gestaltad livsmiljö 2018 ... 22
2.14 Attraktiva platser 2026 ... 23
2.15 Vox Populi och demokratiskt underlag ... 24
2.16 Arkitekturupproret, Art Deco och Art Nouveau ... 26

3. Teoretiskt ramverk ... 26
3.1 Form / Shape ... 27
3.2 Urban färgsättning / Environmental colour composition ... 28
3.3 Mänsklig skala / Human scale ... 28

3.4 Platskaraktär / Sense of place ... 28
3.5 Relationen mellan begreppen ... 28

4. Metod ... 29
4.1 Dokumentstudie ... 30
4.1.1 Analysmallens uppbyggnad ... 30
4.1.2 Sökbegrepp och analyskategorier ... 31
4.1.2.1 Form ... 31
4.1.2.2 Färg ... 31
4.1.2.3 Skala ... 31
4.1.2.4 Arkitektonisk stil ... 31
4.1.2.5 Upplevelse ... 31
4.1.2.6 Reglering ... 32
4.1.3 Bedömning av dokumentstudier ... 32
4.1.4 Kritik angående dokumentstudie ... 33
4.2 Semistrukturerade intervjuer ... 33
4.3 Intervjuprocessen ... 34
4.3.1 Urval av respondenter ... 34
4.3.2 Utformning av intervjumall ... 34
4.3.3 Frågornas struktur ... 34
4.3.4 Genomförande av intervjuer ... 34
4.3.5 Inspelning och transkribering ... 35
4.3.6 Bedömning av intervjuer ... 35
4.3.7 Kritik angående semistrukturerade intervjuer ... 35

5. Resultat ... 36
5.1 Dokumentstudier ... 37
5.2 Översiktsplan 2035 ... 37
5.2.1 En attraktiv kommun med hög livskvalitet ... 38
5.2.2 Unika Kalmar ... 38
5.3 Stadsmiljöprogrammet - Kvarnholmen ... 39
5.4 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen ... 42
5.5 Fördjupad översiktsplan för Norrliden ... 42
5.6 Palett för hållbara Norrliden ... 44
5.7 Resultat av dokumentstudier ... 46
5.7.1 Form ... 46
5.7.2 Färg ... 47
5.7.3 Skala ... 47
5.7.4 Identitet ... 48
5.8 Intervjuer ... 48
5.9 Kvarnholmen ... 49

5.9.1 Form 49
5.9.2 Färg 52
5.9.3 Skala 55
5.9.4 Resultatet från intervjuerna inom Kvarnholmen 58
5.10 Malmen 58
5.10.1 Form 58
5.10.2 Färg 61
5.10.3 Skala 62
5.10.4 Resultatet från intervjuerna inom Malmen 64
5.11 Varvsholmen 64
5.11.1 Form 64
5.11.2 Färg 66
5.11.3 Skala 69
5.11.4 Resultatet från intervjuerna inom Varvsholmen 70
5.12 Norrliden 71
5.12.1 Form 71
5.12.2 Färg 72
5.12.3 Skala 74
5.12.4 Resultatet från intervjuerna inom Norrliden .....……..74

6. Diskussion 75
6.1 Form, färg och skala i relation till tidigare forskning 75
6.2 Kalmar kommuns planeringsintentioner och människors platsupplevelser.78
6.3 Metodens betydelse och studiens begränsningar 79
6.4 Avslutande diskussion 79

7. Slutsats 80

Källförteckning 82

1. Inledning

Planarkitekten har en central roll i utformningen av framtidens byggda miljöer och verkar inom ramar vilket är lagar, riktlinjer och samhälleliga mål. I takt med en ökad urbanisering och ett växande behov av bostäder, service och infrastruktur ställs höga krav på den fysiska planeringen. I Sverige har urbaniseringen varit en långsiktig process sedan industrialismen där befolkningen successivt koncentrerats till större samhällen, vilket har lett till en omfattande utbyggnad av stadsmiljöer. Denna utveckling innebär inte enbart en stor mängd utmaningar i form av bostadsförsörjning, utan även kvalitativa frågor kring hur dessa miljöer utformas och upplevs av människan.

I plan- och bygglagen har planarkitekten i uppdrag att främja och upprätthålla estetiskt tilltalande utformningar av byggnadsstruktur, vilket ges i uttryck i 2 kap. 3 §.
"*med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja…en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder*" (SFS 2010:900, 2 kap. 3 §). Planarkitekten ska enligt 8 kap. 1 § även se till att byggnadsverket "ha en god form-, färg- och materialverkan" (SFS 2010:900, 8 kap. 1 §). Dessa formuleringar tyder på att estetiska aspekter har en tydlig roll i den lagstadgade planeringsprocessen, även om tolkningen och tillämpningen av dessa krav kan variera i praktiken.

Historiskt sett under modernismen har den omfattande efterfrågan på bostäder oftast resulterat i prioriteringar angående effektivitet och ekonomisk tillväxt genom att etablera storskaliga byggnader komplex under kort tid medan idag är det mer varierat. I dessa processer riskerar den estetiska kvaliteten att bli sekundär genom mindre reglerade detaljplaner för att attrahera fler byggherrar att konstruera bostäder, trots att den enligt lag ska beaktas. Samtidigt visar forskning att den byggda miljön har en påtaglig inverkan på människors upplevelser och beteenden. Exempelvis kan byggnadens skala, material och färgsättning påverka hur stadsmiljöer uppfattas, där vissa utformningar kan upplevas som inbjudande och trygga, medan andra kan framstå som monotona, otrygga eller opersonliga (Lindal & Hartig 2013, s. 26, 31–35; Vartanian et al. 2013, s. 10446–10449; Gehl, 2011, s. 69). Därför blir detaljplanering, områdesbestämmelser och strategiska dokument betydelsefulla medel i att minimera risken för bristfälliga byggnadsstrukturer genom regleringar som berör exempelvis dessa utformningar.

Denna koppling mellan byggd miljö och mänsklig upplevelse analyseras genom den visuella uppfattningen av den urbana miljön. Detta för visuell stimulering är en stor del av människans sensoriska intryck av en plats genom exempelvis färg, form och skala. Dessa intryck behandlas initialt i hjärnans emotionella system och återkopplas med antingen ett positivt eller negativt värde. Värderingen integreras därefter i människans meningsskapande processer vilket leder till förändringar i individens känslor, kognitiva funktioner och välbefinnande (Chatterjee. A & Vartanian. O, 2014, s. 1–2; Wang et al., 2022, s 1242).

Mot denna bakgrund blir det relevant att närmare undersöka hur byggnadens utformning påverkar människan, samt hur detaljplaner kan regleras för att samspela med människans välbefinnande. Med hänsyn till studiens omfattning avgränsas analysen till några få centrala gestaltningsfaktorer, vilket är fasadens utformning, färgsättning och byggnadens skala. Dessa aspekter är inte endast regleringsbar inom ramen för fysisk planering, utan utgör även visuella element som har potential att påverka hur människor upplever och integrera med den byggda miljön.

Denna koppling blir särskilt relevant i relation till detaljplaner där kommunen genom olika planbestämmelser kan påverka byggnadens arkitektoniska uttryck. Bestämmelser om exempelvis höjd, volym, takform, fasadmaterial, kulör och anpassning till omgivningen innebär att form, färg och skala i praktiken är regleringsbara aspekter inom planeringen. Därigenom kan detaljplanen bidra till att upprätthålla, förändra eller förstärka vissa arkitektoniska stilar och bebyggelsekaraktärer. Detta gör detaljplanen till ett centralt verktyg inte endast för den fysiska utformningen utan även för den visuella och upplevelsen av urbana miljöer.

1.1 Problemformulering

Trots att dessa aspekter är regleringsbara inom ramen av detaljplaner i fysisk planering är det ej fullt beaktat i praktiken. Det finns en tydlig ambition i plan- och bygglagen att främja estetiskt tilltalande urbana miljöer likaså inom byggbranschen och planarkitektens arbetsområden.I praktiken finns det dock en risk att detaljplaner med svagare gestaltningsstyrning, i kombination med begränsad kunskap om visuell stimulering, bidrar till bebyggelsemiljöer där form, färg och skala inte hanteras tillräckligt medvetet. Ytterligare kan dessa risker öka vid tid- och kostnadsgränser som tvingar fram snabba lösningar vid storskalig byggnation.

Detta skapar en problematisk situation där planeringsprocessen saknar tillräckligt konkreta verktyg och riktlinjer för arkitektur och estetik. Konsekvensen blir en diskrepans mellan lagstadgade ambitioner om estetiskt tilltalande miljöer och hur dessa faktiskt kommer till uttryck i detaljplanens bestämmelser. Samtidigt som planeringen pressas av korta tidsettaper och återhållsamma ekonomiska val på grund av trycket från bostadsmarknaden.

Vidare försvåras ämnet för visuell stimulering baseras på subjektiva värderingar, vilket i sin tur kan komplicera vägen framåt vid oenigheter. Forskningen har bevisat att vissa visuella faktorer är generellt återkommande för att ge förutsägbara effekter på människans perception och välmående. Avsaknaden av en tydlig koppling mellan denna kunskap och praktisk planering innebär att potentiellt viktiga aspekter för människors välbefinnande inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning. Detta tyder på att det finns en kunskapslucka inom området.

Mot denna bakgrund uppstår ett behov av att undersöka hur specifika gestaltningsaspekter påverkar människan, samt hur denna kunskap kan bidra till en mer medveten och kvalitativ

utformning av den byggda miljön. Genom att fokusera på byggnadens utformning, färg och skala kan studien belysa hur dessa visuella element påverkar individens upplevelse och kan därmed bidra till att stärka kopplingen mellan planeringens regelverk och dess faktiska konsekvenser för människors vardag.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan byggnaders utformning och människans visuella upplevelse av den urbana miljön. Studien tar sin utgångspunkt i de delar av byggnaders gestaltning som kan påverkas genom fysisk planering, särskilt de strukturella och visuella aspekter som regleras inom ramen för detaljplanering. Avsikten är att analysera om den fysiska planeringen i större utsträckning behöver integrera kunskap och forskning om hur den byggda miljön påverkar människors upplevelser. Detta för att minska risken för bristfälliga urbana miljöer och istället möjliggöra bebyggelse som upplevs som attraktiv, inbjudande och hållbar. Med hållbar avses här att stadsmiljöer som över tid kan komma upplevas som funktionella, meningsfulla och väl anpassade till människors vardagliga platsupplevelser. Studien syftar därmed också till att överbrygga gapet mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom planeringsprocessen.

Vidare är syftet att undersöka denna kunskapslucka inom området för att ytterligare motivera framtida studier. Studien avser också att belysa hur framtida planeringsprocesser mer praktiskt kan tillvarata och tillämpa sådan kunskap i detaljplaneringsskedet, med målet att bidra till hållbara stadsmiljöer.

1.3 Frågeställning

1.3.1 Form

- Hur påverkar byggnaders form och fasaduttryck människors platsupplevelse i urbana miljöer?

1.3.2 Färg

- Hur påverkar byggnaders färgsättning människors platsupplevelse i urbana miljöer?

1.3.3 Skala

- Hur påverkas människors upplevelser av byggnaders skala i stadsmiljöer?

1.3.4 Kalmar kommuns strategiska dokument

- Hur behandlas byggnaders form, färg och skala i Kalmar kommuns planeringsdokument, och hur förhåller det sig till människors platsupplevelser i de studerade områdena?

1.4 Avgränsning:

Tematiskt avgränsas studien till tre visuella gestaltningsaspekter: form, färg och skala. Dessa har valts eftersom de utgör centrala visuella element i den byggda miljön och samtidigt är aspekter som kan påverkas genom fysisk planering. Andra faktorer som influerar människors upplevelse av stadsmiljöer är exempelvis ljudmiljö, trafik, grönstruktur, social sammansättning, materialitet i bredare bemärkelse, ljussättning, trygghetsfrågor kopplade till brottslighet samt socioekonomiska förhållanden, vilket inte behandlas i denna studie. De kan nämnas där de är relevanta för sammanhanget, men utgör inte studiens huvudsakliga fokus.

Studien avgränsas vidare till att sammanställa människors upplevelser och perception av den byggda miljön, vilket kan bestå av känslor som förknippas med bebyggelsestrukturen som exempelvis dyster, glad eller obehaglig. Vidare undersöks hur byggnader påverkar individers sätt att tänka när de vistas i deras närhet. Fokus ligger på hur de valda gestaltningsaspekterna uppfattas, beskrivs och tolkas av personer på plats.

Geografiskt avgränsas studien till fyra utvalda stadsdelar i Kalmar: Kvarnholmen, Varvsholmen, Norrliden och Malmen. Dessa områden har valts eftersom de representerar olika typer av bebyggelsestrukturer och arkitektoniska ideal, vilket möjliggör en jämförande analys av hur urbana miljöer uppfattas i olika sammanhang. Studien omfattar inte Kalmar som helhet och syftar inte till att ge en fullständig bild av kommunens samtliga bebyggelsemiljöer.

1.5 Definitioner

Plan- och bygglagen / PBL	Den svenska lagstiftning som reglerar planläggning av mark och vatten samt byggande. I studien är PBL relevant eftersom lagen behandlar estetiskt tilltalande utformning samt god form-, färg- och materialverkan.
Fysisk planering	Planering av hur mark, bebyggelse, infrastruktur och offentliga miljöer ska användas, utvecklas och regleras. I studien kopplas fysisk planering till hur byggnaders visuella uttryck kan påverkas genom kommunala planeringsverktyg.
Detaljplan	Ett juridiskt bindande kommunalt dokument som reglerar markanvändning och bebyggelse inom ett avgränsat område. Detaljplaner kan styra exempelvis höjd, placering, takform,

	material, färgsättning och utformning.
Områdesbestämmelser	Kommunala bestämmelser som kan användas utanför detaljplanelagt område för att reglera vissa frågor om markanvändning och bebyggelse. De kan exempelvis användas för att skydda kulturmiljö, bebyggelsekaraktär eller andra lokala värden.
Planbestämmelser	De konkreta reglerna i en detaljplan. I studien är begreppet viktigt eftersom planbestämmelser kan påverka hur byggnaders form, färg, skala och fasaduttryck regleras.
Planeringsprocessen	Den process där planer, riktlinjer, analyser och beslut tas fram för hur den fysiska miljön ska utvecklas. Begreppet är relevant eftersom studien undersöker hur kunskap om människors upplevelser kan integreras i planeringen.
Urban miljö	En tätbebyggd stadsmiljö där byggnader, offentliga rum, funktioner och människor samspelar. Studien undersöker hur sådana miljöer uppfattas genom byggnaders form, färg och skala.
Gestaltning	Den medvetna utformningen av byggnader och miljöer. Gestaltning omfattar exempelvis form, färg, skala, fasader, proportioner och hur dessa delar samspelar i en helhet.
Estetik	Hur något upplevs visuellt och sinnligt, exempelvis genom form, färg, proportioner, material och helhetsintryck. I studien förstås estetik som en planeringsfråga, inte enbart som personlig smak.
Form	Byggnadens visuella och geometriska utformning, exempelvis fasader, takformer, fönstersättning, linjer, detaljer och proportioner. I studien används form för att analysera om byggnader uppfattas som exempelvis detaljrika, monotona, uttrycksfulla eller platsanpassade.
Färg / färgsättning	Byggnaders kulörer och hur dessa samspelar med ljus, material och omgivande bebyggelse. I studien används färg för att analysera hur färgsättning påverkar helhetsintryck, igenkänning, monotoni och platskaraktär.
Skala / mänsklig skala	Byggnaders höjd, storlek och täthet i relation till människan, gaturummet och omgivande bebyggelse. Skala handlar inte bara om antal våningar, utan om hur byggnaden upplevs från människans perspektiv.
Fasad	Byggnadens yttre vägg eller visuella ansikte mot omgivningen. Fasaden är central eftersom den samlar flera av studiens

	aspekter, exempelvis form, färg, fönster, detaljer, rytm och materialintryck.
Arkitektonisk stil	Återkommande formspråk eller uttryck inom arkitekturen, exempelvis historisk, modernistisk eller samtida bebyggelse. Begreppet är relevant eftersom respondenterna ofta jämför äldre och nyare byggnader.
Bebyggelsekaraktär / platskaraktär	Ett områdes samlade och upplevda uttryck. Begreppet omfattar exempelvis byggnadernas ålder, höjd, färgsättning, täthet, arkitektoniska stil och hur dessa tillsammans skapar identitet, igenkänning och anknytning till en plats.
Platsupplevelse	Människors samlade upplevelse av en plats, där visuella intryck, känslor, tidigare erfarenheter och platsens fysiska utformning samspelar. I studien används begreppet för att förstå hur respondenter värderar byggnader och stadsmiljöer på plats.
Perception / visuell perception	Människans sätt att uppfatta, tolka och förstå sin omgivning genom sinnena. I studien är visuell perception särskilt viktig eftersom byggnader analyseras utifrån hur de ses, värderas och upplevs.
Kognitiva funktioner	Mentala processer som uppmärksamhet, orientering, minne, tolkning och förståelse. Begreppet används för att förklara hur byggnader och stadsmiljöer kan påverka hur människor läser av och förstår en plats.
Monotoni	En upplevelse av enformighet eller brist på variation. I studien används begreppet för att beskriva miljöer där byggnader upplevs som likartade, färglösa, repetitiva eller svagt platsanknutna.

1.6 Disposition

Arbetet inleds med introduktion, problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och centrala definitioner. Därefter följer en litteraturöversikt om byggnaders form, färg, skala och fasaduttryck samt en bakgrund till gestaltningens roll i fysisk planering. Det teoretiska ramverket presenterar studiens analytiska begrepp: form, urban färgsättning, mänsklig skala och platskaraktär.

Metodkapitlet redogör för dokumentstudien och de semistrukturerade intervjuerna. Resultatkapitlet presenterar intervjuerna från de fyra stadsdelarna samt dokumentstudien av

Kalmar kommuns planeringsdokument. Avslutningsvis diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teori och fysisk planering, innan forskningsfrågorna besvaras i slutsatsen.

2. Litteraturöversikt:

Den byggda miljön påverkar både emotionellt och socialt välmående samtidigt som den också inverkar på den psykologiska och sociala uppfattningen av den urbana platsen (Dalton et al., 2025, s. 2–3; St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 2). Påverkan kan därmed komma till uttryck i förändringar i individens kognitiva funktioner, hälsa, beteendemönster och emotionella tillstånd. (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 2). Dessa komplikationer kan möjliggöras genom bristande detaljplaner som etablerar otillräckliga urbana miljöer. Därför kan det anses viktigt att planarkitekter har en viss förståelse för potentiella effekter angående byggnader i nya detaljplaner.

Detta blir problematiskt när Zaleckis, Gražulevičiūtė-Vileniškė och Viliūnas (2025, s. 2) framhäver att urban planering ofta saknar en strukturerad metod för att integrera människors emotionella och kognitiva behov, vilket ökar risken för bristfälliga urbana miljöer. Komplikationerna omfattar exempelvis förhöjda stressnivåer, ångest och mental trötthet (ibid.). En bristfällig urban miljö kan även orsaka att det sociala välmåendet drabbas genom limiterad social interaktion och gemenskap (Dalton et al. 2025, s. 2–3).

För att analysera och synliggöra dessa samband framstår visuella metoder som en central utgångspunkt för att förstå människans interaktion med sin omgivning. Vilka visuella metoder som används skiljer sig åt mellan studier vilket kan bestå av följande fasadsbedömningar, fotografier, visibilitet analyser och “Eye-tracking” för att undersöka människors upplevelser av den byggda miljön (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 9; Dalton et al. 2025, s. 5–7; Zaleckis, Gražulevičiūtė-Vileniškė & Viliūnas 2025, s. 11; Liu et al. 2025, s. 1199, 1201).

"Eye-tracking" innebär att analysera ögonrörelser i relation till geometriska former, vilket har visats att naturliga element har restaurerande kvaliteter för sinnet och bidrar med emotionell återhämtning (Liu et al. 2025, s. 1199, 1201). Naturens betydelse för människans psyke betonas återkommande i forskningen angående arkitektoniska detaljer som mönster, utformning och färger i den urban miljön (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 6–7). Sammantaget blir det fördelaktigt att implementera former och textur som replikerar naturliga värden i planeringen av framtida urbana miljöer.

2.1 Forskning angående byggnaders former:

Naturligt inspirerade urbana miljöer kan förstås som mer än bara naturliga dekorativa inslag i byggnadens utformning. Deras betydelse ligger snarare i hur former och strukturer påverkar människans perception genom variation, intensitet och komplexitet (Zhong, Schröder & Bekkering 2022, s. 114, 121). Dessa egenskaper behöver inte alltid vara direkt kopior av naturen, utan kan även återfinnas i mer abstrakta eller stiliserade former som ändå efterliknar

naturens underliggande principer. Det handlar således inte enbart om att inkludera “naturliga” element, utan om att återskapa de visuella kvaliteter som kännetecknar naturliga system, såsom hierarki, rytm och variation i skala. Dessa mönster som upprepas över flera skalor som fraktala strukturer, vilket innebär oregelbundna geometriska former oberoende av skala. Detta har kopplats till reducerad stress och snabbare återhämtning från negativa emotionella tillstånd (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 18–19).

Utöver dessa övergripande geometriska principer visa forskningen att organiska och kurvade former, såsom rundade hörn och mjuka böjda linjer uppfattas som behagliga och mindre hotfulla (Zhong, Schröder & Bekkering 2022, s. 121). Medan kantiga och skarpa former tenderar att upplevas som hårdare och avvisande. Denna typ av formmässig variation kan förstås som en del av den morfologiska dimensionen inom biophilic design, där både naturliga och abstrakta former bidrar till hur miljöer uppfattas sensoriskt och emotionellt (ibid.).

På en större rumslig nivå har också relation inom byggnaders utformning mellan öppenhet, skydd och visuell komplexitet visat sig vara betydelsefull. För att det stödjer trygghet, läsbarhet och mental återhämtning hos människor (Zaleckis, Gražulevičiūtė-Vileniškė & Viliūnas 2025, s. 26–28; Dalton et al. 2025, s. 4–5). Detta tyder på att regleringar i planeringen angående arkitektoniska drag och form spelar en viktig roll i hur en individ bearbetar det urbana rummet kognitivt och emotionellt.

Hur urbana miljöer blir igenkännbara, begripliga och meningsfulla för sina invånare beror på deras visuella läsbarhet, identifikation och upplevelse (Umar, Winarso & Kustiwan 2024, s. 11–14; Mavros et al. 2022, s. 122–127). Byggnadens form spelar här en central roll, där tydliga geometriska strukturer och konsekventa fasaduttryck underlättar orientering och förståelse av stadsrummet. Lin & van Ameijde (2026, s. 1–2) visar att den fysiska miljöns kvalitet kan kopplas till platsanknytning, där både rumsliga och sociala faktorer påverkar känslan av tillhörighet och trygghet.

Sammantaget visar detta att byggnaders form påverkar hur urbana miljöer uppfattas, förstås och känns, genom dess inverkan på både kognitiva och emotionella processer. Formens struktur, variation och rumsliga egenskaper bidrar därmed till att skapa antingen stimulerande eller belastande miljöer. Samtidigt samverkar dessa formmässiga kvaliteter med andra visuella faktorer, där färg utgör ett centralt komplement i hur byggnader kommunicerar och upplevs i stadsmiljön. Färg är ett sådant element som ofta förknippas med naturliga inslag och fungerar som en visuell indikator för vilka budskap och upplevelser byggnader förmedlar i urbana miljöer.

2.2 Forskning angående byggnaders färg:

Färg som tidigare nämnts är ett verktyg för att upprätthålla visuell orientering och kognitiv kartbildning i urbana miljöer. Genom att använda färgkodning och kontraster kan specifika funktioner, entréer eller rörelsestråk främjas, vilket i sin tur underlättar navigering och den

kognitiva belastningen för individen (Hidayetoglu, Yildirim & Akalin 2011, s. 51). Forskning visar att tydliga färgskillnader i stadsmiljöer kan förbättra människors förmåga att tolka och minnas rumsliga strukturer, särskilt i komplexa sammanhang (Hidayetoglu, Yildirim & Akalin 2011, s. 52-53).

Naturnära färger kan avge lugn och reducerad stress i stadsmiljöer, samt ett mer dämpat känslouttryck vid mjukare och mindre intensiva färger (Perwira & Dewancker 2023, s. 58). Färgers ljusstyrka, kulör och mättnad blir värdefulla då för den visuella och psykologiska upplevelsen av det urbana rummet (Cheng et al., 2025, s. 3633–3634, 3637, 3640–3641). Sammantaget tyder detta på att färgsättning i bebyggelsen bör betraktas som en relevant faktor i den fysiska planeringen, eftersom den kan påverka människors upplevelse och välbefinnande.

Cheng et al. (2025, s. 3640–3641) menar att färgens psykologiska betydelse inte enbart beror på om den är stark eller dämpad, utan även på hur den kombineras med andra färger eller former. Högre komplexitet av färger tenderar att resultera i att människans uppfattning av stadsrummet som mer positivt och att den mitigerar negativa associationer (Cheng et al., 2025, s. 3637). Sammantaget antyder detta att den fysiska planeringen bör eftersträva en gestaltning som ger invånarna ett varierat och nyanserat visuellt intryck.

Färger som blå och grön på byggnader kan bidra till positiva emotionella upplevelser (Chen et al. 2025, s. 17). Större inslag av grönska och himmel tenderar också att uppvisa mer positiva emotionella associationer till den urbana miljön (Chen et al. 2025, s. 14, 17). Detta innebär att skala på byggnader spelar roll inom människans emotionella koppling till stadsrummet utöver färgsättningen.

2.3 Forskning angående byggnaders skala:

När en urban miljö ska förstås och navigeras projekterar man sin egna mänskliga skala som ett mätverktyg. Planeringsdesignen av byggnader som samspelar med våra kroppars uppdelning hjälper oss att förstå och relatera till skala. (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 6). Därmed förstås byggnader antropomorfiskt där byggnadens gestaltning är uppbyggd efter mänsklig anatomi och proportioner. Takdel efter huvudet, mittpartiet som bål och grunden efter fötterna. Storskalig bebyggelse riskerar att ge upphov till en rumsgestaltning som upplevs som förtryckande likaså riskerar att skapa stress och ångest (Asgarzadeh, M. et al. 2010, s. 555; Mazumder, Spiers & Ellard, 2020 s. 1081–1082, 1089-1091; Roessler, K. K, 2012, s. 84–85).

Byggnader i sex våningar eller lägre möjliggör för läsbarhet, vilket har positiva psykologiska effekter (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 6). Detta är återkommande angående kommersiella och offentliga byggnaders utformning som avger en känsla av maktlöshet, alienation och rotlöshet för invånarna (Day et al., 2026, s. 2). En motverkande faktor kan vara detaljrika fasader som agerar som länk där storskalig byggnation blir begripbara för våra

kognitiva system. Detta kan möjliggöras med fraktala arkitektoniska detaljer i byggnadens utformning (Joye 2007, s. 316, 322).

Lägre byggnation och mer öppenhet gör att vi enklare får känslan av att "komma bort", vilket är avgörande för kognitiv återhämtning. Storskalig bebyggelse riskerar att skapa en känsla av inneslutenhet, vilket i högre grad kan begränsa möjligheten till mental och psykisk återhämtning (Simpson, J et al., 2019, s. 259, 272–273). Storskalighet riskerar även att skapa en känsla att vara ”borta”. I högre urban skala och densitet bedöms risken vara värre för återhämtning (Lindal & Hartig 2013, s. 29). Dock möjliggör högre skala på byggnation en ökad chans att inkorporera fler designelement i stadsmiljön.

En byggnad blir inte mer intressant eller mentalt stimulerande från gatunivån, enbart för att den görs högre och höjden i sig bidrar inte till att skapa den positiva fascination som behövs för psykisk återhämtning (Lindal & Hartig 2013, s. 34). Implementering av gatuvegetation i storskaliga urbana miljöer mitigerar byggnadernas upplevda förtryck samtidigt som det genererar hälsofrämjande effekter (Asgarzadeh et al., 2010, s. 226; Day et al., 2026, s. 5). Denna biofiliska preferens förklaras evolutionärt och kan härledas till naturformers fraktala geometri (Joye, 2007, s. 307). Arkitektur som emulerar naturens strukturella komplexitet kan således framkalla kognitiva fördelar i linje med faktiska naturmiljöer (Joye 2007, s. 305).

2.4 Forskning angående byggnaders fasader:

Fasader är byggnadens ansikte utåt och utgör därmed första intrycket till upplevelsen av den urbana miljön samt vilka funktioner byggnaden har (Lee & Ostwald, 2021 s. 1–2). Vid reglering i detaljplanen och områdesbestämmelser är det viktigt att beakta att fasaden utgör en stimulerande länk mellan byggnadens visuella karaktär och människans perception.

Lee & Ostwald (2021, s. 1-2) visar att fasadgestaltning utövar en signifikant påverkan på såväl beteendemässiga som kognitiva responser, utöver rent estetiska värden. I detta sammanhang definieras perception utifrån begreppet “visual magnitude”, vilket belyser diskrepansen mellan faktisk och upplevd arkitektur, en distinktion som präglat debatten om arkitekturpsykologins visuella karaktär (Lee & Ostwald, 2021 s. 1–2). Det är fotgängarens upplevelse som definierar den vardagliga kvaliteten i urbana miljöer. Folk uppmärksammar medvetet och omedvetet stadens arkitektoniska stil som i sin tur påverkas av planeringsprocessen.

Fasader med rundade kanter är psykologiskt mer uppskattade än de vassa. En evolutionär förklaring är att rundade kanter tenderar att ses som organiska och de vassa ses negativt, då det är förknippade med fara (St-Jean, Grant Clark & Jemtrud 2022, s. 4).

Hollander JB, Anderson EC (2020, s. 219) menar att arkitekturens estetiska kvaliteter direkt påverkar mänsklig hälsa, kognition och välbefinnande. Genom tillämpningen av ”den estetiska triaden” kan den mänskliga responsen kategoriseras i tre samverkande dimensioner: en sensomotorisk, en kunskaps- och betydelsebaserad samt en emotionell del. Dessa tre delar bildar en holistisk negativ bild av hur en stad upplevs. Cao, Mustafa & Mohd Isa (2024, s. 1) hävdar att traditionell regional arkitektur främjar livstillfredsställelse och social kohesion

genom sin kulturella identitet, vilket motiverar valet av att främja lokala planeringsprinciper och bevarande av regional unik platsidentitet.

Takformer är en viktig del av byggnadens visuella uttryck eftersom de påverkar stadsmiljöns siluett, variation och komplexitet. Bland spetsiga och platta takformer blev ingen takform tydligt fördelaktig, utifrån statistiken utan snarare graden av variation i siluetten av taken (Lindal & Hartig 2013, s. 26, 28, 30). Spetsiga tak kunde bidra till gradvis mer varierat visuellt uttryck än platta tak men det var framför allt den ökade komplexiteten av silhuetter i gaturummet som kopplades till mer restaurativa kvaliteter. Detta gör takformen relevant i regleringar av detaljplaner och områdesbestämmelser eftersom den påverkar de återhämtande effekterna för individen i stadsmiljöer (ibid).

2.5 Bakgrund till gestaltning, arkitekturpolicy och planeringens roll

Under 1800-talet präglades svenska stadsmiljöer av historiserande byggnadsstilar, dekorativa fasader och en gradvis mer monumental stenhusbebyggelse i städernas centrum. Denna övergång, från ett arkitektoniskt till ett mer planeringsbaserat utvecklingsskede, finns dokumenterad i litteraturen *Arkitekturens århundrade* samt i *Planeringens århundrade* (Svedberg 1988; Svedberg 1996). Dessa uttryck visar hur form och skala redan tidigt var centrala delar av stadens visuella karaktär.

Innan 1880-talet fanns ingen övergripande styrning av svensk stadsutveckling, där lågskalig urban byggnation var norm (Granath 2001, s. 20). Med 1874 års byggnadsstadga infördes ett nationellt regelverk för stadsplanering och byggnadsväsende, där frågor om stadsplaner, brandsäkerhet och fasadutformning reglerades (SFS 1874:25, s. 4–5, 9, 18). Stadgan reglerade att bostadshus inte fick byggas i fler än fem våningar (SFS 1874:25, s. 16). Stadgan innehöll även estetiska värderingar kopplade till färg, exempelvis genom att vita fasader begränsades om de ansågs vara besvärande för ögat “icke blir för ögonen menlig eller besvärlig” (SFS 1874:25, s. 17).
Genom 1931 års byggnadsstadga förstärktes den statliga standardiseringen och kommunerna fick tydligare juridiska verktyg för att styra bebyggelse och markanvändning (SFS 1931:364).

Sammantaget visar detta att frågor om byggnaders form, färg och skala inte endast är nutida planeringsfrågor, utan länge har varit kopplade till reglering, stadsbild och upplevelsen av den byggda miljön.



Figur 1: Rivningar i Stockholm för att bygga vägnät Källa: Nilsson, I 2025

2.6 Modernism och miljonprogram

Modernismen växte fram i en historisk kontext där omfattande bostadsbrist, låg boendestandard och sanitära problem präglade många svenska stadsmiljöer. Enligt Nordr (u.å.) hade Sverige under tidigt 1900-tal en av Europas lägsta boendestandard, vilket bidrog till krav på urbana förändringar. Modernistisk planering syftade därför till att förbättra boendemiljöer genom ljus, luft, värme, utrymme och sanitet. Detta behov synliggjordes även genom Ludvig Nordströms radioreportage om "Lort-Sverige" 1938, där trångboddhet och undermåliga hygieniska förhållanden uppmärksammades (Riksarkivet, u.å.).


Samtidigt innebar modernismens genomslag omfattande ingrepp i befintliga stadsmiljöer. Äldre och slitna stadsdelar revs ofta till förmån för sanering och nybyggnation, där beslutsfattare prioriterade nya funktionella lösningar framför renovering eller ombyggnad. Modernismen tog tillvara industrialiseringens möjligheter och förespråkade ett formspråk som var funktionellt, rationellt och frikopplat från äldre historiska ideal (RIBA, u.å.).

Miljonprogrammet förknippas ofta med storskalig höghusbebyggelse, men bostadsproduktionen var mer varierad än så. Lamellhus utgjorde en betydande del av bostadsproduktionen, och småhusbebyggelse hade också en central roll. En tredjedel av de bostäder som uppfördes bestod av villor, radhus och kedjehus (Boverket, 2025). Under programmets senare fas ökade dock byggtakten och exploateringen, vilket bidrog till mer storskalig bebyggelse i vissa områden. Denna utveckling drevs delvis av ekonomiska och praktiska skäl, där högre och tätare bebyggelse kunde minska produktionskostnader och effektivisera markanvändningen. Frågan om skala var samtidigt omdebatterad, och den statliga utredningen *Höga eller låga hus?* visade att hustypen i sig inte ansågs vara avgörande för boendekvaliteten (SOU 1967:30).

Domusvaruhusen visar hur modernistiska ideal även förändrade svenska stadskärnor. Historisk bebyggelse revs i flera städer för att ge plats åt större funktionalistiska varuhus, vilka ofta kännetecknades av platta tak, standardiserade fasader och ett uttryck som följde tidens rationella ideal snarare än den lokala miljön (Företagskällan, 2018). När dessa

byggnader började dominera stadskärnor växte också en kritik fram, där de uppfattades som främmande inslag i den befintliga stadsstrukturen och som uttryck för en planering där historiska kulturvärden ofta nedprioriterades (Företagskällan, 2018). Detta synliggörs även i Wahlgrens dokumentär *När Domus kom till staden*, där kritiken riktas mot hur modernistiska varuhus förändrade stadskärnors identitet och sammanhang (Wahlgren, 2004).

Sammantaget visar modernismen, miljonprogrammet och Domus hur bostadsbrist, effektivitet och ekonomiska krav har påverkat byggnaders form, färg och skala i svenska stadsmiljöer. Bakgrunden är relevant för studien eftersom flera av respondenternas upplevelser berör just storskalighet, monotoni, platskaraktär och relationen mellan äldre och nyare bebyggelse.



Figur 2: Bostadsproduktionen under miljonprogrammet Källa: Boverket 2025

2.7 Miljonprogrammet och Färg

Bostadsbeståndet inom miljonprogrammet karaktäriseras främst av fasadmaterial såsom tegel, prefabricerade betongelement samt frilagd ballast på lamellhus. Periodens arkitektur förknippas sällan med en varierad färgskala, vilket kan härledas till att standardiserade och industriellt lättillgängliga material prioriterades under produktionsfasen. Denna materialmässiga och färgmässiga enhetlighet har medfört att ett stort antal samtida renoverings- och förnyelseprojekt initieras i syfte att estetiskt uppgradera och diversifiera dessa miljöer. Dessa nutida interventioner fungerar ofta som strategiska verktyg för att inte endast möjliggöra områdenas egenskaper visuellt tilltalande, utan även för att stärka den sociala hållbarheten och platsidentiteten i de berörda stadsdelarna (Ferring, M. 2011, s. 29).

2.8 Färgkriget Apollo vs Dionysos

I sin avhandling beskriver Mari Ferring (2004) hur färgdebatten i planeringen av Årsta torg under 1940-1950 talet präglades av två estetiska ideal: Apollon och Dionysos. Apollon representerade ett mer rationellt färgideal med ljusa, återhållsamma färger, geometri för att skapa harmoni och ordning. Dionysos representerade starkare färger, spontanitet och en mer mänsklig, livfull stadsmiljö (Ferring 2004, s. 12, 23–24, 55–56).

Debatten visar hur färg kunde förstås både som ett medel för att skapa harmoni och kontroll, och som ett sätt att bryta upp en grå eller homogen stadsbild genom en känslomässig identitet och mänsklig livfullhet. Även om det dionysiska idealet påverkade färgsättningen av Årsta torg fick det begränsat genomslag i efterkrigstidens bredare funktionalistiska planering, där mer neutrala och rationella färgideal dominerade (Ferring 2004, s. 81, 84, 87–88, 91).



Figur 3: Årsta Torg 1947 Källa: Ferring 2011



Figur 4: Årsta Torg Källa:Stockholmskällan (u.å.)

2.9 Miljonprogrammet och design

Inom denna kontext definieras arkitekturen av en särpräglad estetik som möjliggjordes genom moderna konstruktiva system. Eftersom fasaderna befriades från sin bärande funktion skapades ett nytt arkitektoniskt uttryck, präglat av rumsbreda balkonger och

sammanhängande fönsterband. Detta resulterade i en stram komposition där horisontella och vertikala linjer dominerar. Den strikta geometri som kännetecknar epoken förstärks ytterligare av platta takstrukturer och frånvaron av en markerad takfot, vilket ger byggnaderna en ren, rätvinklig profil (Vidén, 1996).

2.10 Kritik mot modernismen:

Modernismen innebar att arkitekturen distanserade från historisk bebyggelse och ökade fokus på funktionalistiska och rätlinjiga former. När modernistiska planeringen fick större genomslag växte också flera olika kritiserade perspektiv fram. Vänsteranarkitisk kritik riktades mot den centraliserade och standardiseringen av planeringen där urbana miljöer ansågs bli kontrollerande verktyg över befolkningen (Scott 1998).

Postmodernistisk kritik betonade att planeringen användes som ett maktmedel där planeraren planerar för de planerade och att de formade miljöer för att fastställa en fast hierarki (Sandercock 1998). Venturi (1966) kritiserade även modernismens krav på renhet och minimalism för att skapa själlösa monotona byggnader som ignorerade den lokala historien och komplexiteten.

Ekologisk kritik har riktats mot modernismens beroende av energiintensiva material som betong och stål samt dess distansering från naturens värden och vilka effekter den industriella utvecklingen hade på människor (Gimeno-Sánchez 2022, s. 1–2; Kulturen 1997, s. 32–33; Plumwood 2002). Humanistisk kritik nämndes av Jacobs (1961) där modernismen framhålls som en bidragande faktor till det urbana gatulivets erosion, den mänskliga skala och samhällets blandade funktioner. Traditionell kritik betonar slutligen att modernismen har försvagat hantverkstraditioner, ornamentik, lokal identitet och klassiska proportioner till förmån för en mer global och likformig arkitektur (Niby 2025).



Figur 5: De kvarter i centrala Uppsala som revs Källa: Nilsson, I 2025

2.11 Statens Arkitekturpolicy

Under 1990-talet, efter den följande ekonomiska krisen, kunde staten inte leverera på sina löften om ett folkhem eller i samma utsträckning vara inblandad i den allmännyttiga sfären (Andersson 2020, s. 4). Det skedde ett pragmatiskt ideologiskt skifte där avregleringar och marknadens ansågs ta ett större ansvar. Statens roll begränsades till att etablera normativa riktlinjer för framtida planering, vilket efterföljande kommunala aktörer och marknadskrafter förväntades förhålla sig till.

2.12 Framtidsformer 1998

I handlingsprogrammet Framtidsformer (Prop. 1997/98:117), vilket initierades efter den statliga offentliga utredningen *Ändrad organisation för det statliga bygg- och bostadsväsendet* (SOU 1997:90), Stor vikt lades vid att höja den allmänna arkitektoniska kvaliteten under en period av intensivt bostadsbyggande. Regeringen (Prop. 1997/98, s. 8) betonade att arkitektur bör betraktas som en kulturell resurs snarare än en strikt teknisk produkt, med direkt koppling till invånarnas vardag och livskvalitet. Regeringen (Prop. 1997/98, s. 9, 17) framhåller att grundläggande estetiska krav i Plan- och Bygglagen (SFS 1987:10) med syfte att ge nationella verktyg till lokal förskönings i syfte att skapa harmoniska livsmiljöer.

Regeringen (Prop. 1997/98, s. 15) slog fast att byggda miljöer inte endast är privata angelägenheter för byggherrar eller arkitekter, utan något som berör alla i samhället i stort. Detta motiveras av att den fysiska miljön påverkar människors vardag, hälsa och rörelsemönster. De framhäver att det finns ett tydligt demokratiskt ändamål i att lagstiftningen ska skydda hela samhällets intressen i arkitektoniska syften. Regeringen belyser även behovet av lagändringar i Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) för att ge estetiska aspekter och varsamhet vid ombyggnad, en tydligare juridisk status (Prop. 1997/98, s. 24). Regeringens policy från 1998 är den första av sitt slag där ett ramverk skapades för en övergripande samverkan mellan myndigheter och offentliga aktörer i den arkitektoniska och estetiska sfären.

Regeringen lämnade in propositionen (Prop. 1998/99:62) till riksdagen och genomförde sedan ändringar i Plan- och Bygglagen (1987:10), där kraven på varsamhet vid ändring av byggnader och estetisk utformning efterfrågades. Genom proposition (SFS 1998:805) skärptes kraven i lagens 3 och 11 kapitel. Ändringarna innebar att tillägg och ändringar av byggnader skulle ske varsamt och med hänsyn till byggnadens särdrag och kulturhistoriska värden. Dessutom förtydligades kraven på att byggnaders placering och estetiska utformning ska bidra till en god helhetsverkan. Syftet med reformerna var att tillvarata lokala arkitektoniska och konstnärliga värden för att därigenom förbättra förutsättningarna för människors livsmiljöer.

2.13 Gestaltad livsmiljö 2018

Regeringen (Prop. 2017/18:110) lanserade 2018 en policyförändring som hette *Politik för gestaltad livsmiljö*. Här lanseras ett helhetsperspektiv där arkitektur, form, design, konst och

kulturmiljö ska kombineras tillsammans med politiska begrepp som hållbarhet och inkludering. Syftet är att alla gestaltade livsmiljöer ska vara av god kvalitet och att medborgarna ska ges goda förutsättningar att påverka de gemensamma ytornas utveckling. Regeringens proposition syftar till att förändra de nationella målen behöver förändras för att möta nutida utmaningar som klimatförändringar, en ökande urbanisering och en kvarliggande segregation. Det nya övergripande målet fokuserar på att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer där estetiskt egenvärde förenas med social nytta och medborgarnas demokratiska inflytande (Prop. 2017/18:110, s. 20).

Regeringens sammanfattar syftet med propositionen där:
"*– hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden"*
"*– kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids*"
" *– det offentliga agerar förebildligt"*
"*– estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas"*
"*– miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla"*
"*– samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt"* (Regeringen 2018/2019, s. 21).

Under 10-talet det rådde en global högkonjuktur, zeitgeistens diskurs lade fokus på klimatförändringar, miljöaspekter och det rådde en bostadsbrist samtidigt som hade det skett en abnormt stor migration som behöver bo någonstans (SCB 2020, TT, 2020). Det resulterade till en intensiv utbyggnad av bostäder där risken var att fokuset tappades över estetiken i de urbana livsmiljöerna. Det resulterade i att regeringen ändrade sin arkitekturpolicy.

2.14 Attraktiva platser 2026

Till efterföljd av regeringsskiftet 2022 lade globala händelser grunden för en ny politisk inriktning. Denna konkretiserades den 17 mars 2026 då regeringen presenterade en uppdatering av statens arkitekturpolicy, med syftet att ge politiken starkare genomslag i praktiken och tillföra mer nationalromantiska inslag i samhällsbyggandet.

– Människor behöver vackra, trygga och levande livsmiljöer med en tydlig identitet. Jag är därför glad att kunna presentera en ny inriktning för arbetet mot det nationella målet för arkitektur, form och design. Politiken för gestaltad livsmiljö har nu några år på nacken och behöver få starkare genomslagskraft. Det här kan inte enkom vara en fråga för offentliga aktörer och experter, säger kulturminister Parisa Liljestrand (Bostadspolitik.se).

Regeringens nya policy *Attraktiva Platser - bredare genomslag för politiken för arkitektur, form och design*etablerar tre fokusområden varav de två förstnämnda är relevanta för denna studie:

• främja fler röster och ett delat ansvar samt i högre grad lyfta det befintliga värden och behoven av estetiskt tilltalande livsmiljöer,

• stärka fokus på den kreativa kärnan och de samhällsvärden som starka och innovativa branscher inom området kan skapa, och
• skapa nya former för de statliga insatserna, med en mer systematisk uppföljning av måluppfyllelsen. (Skr. 2025/26:163, s. 1).

I policyn betonas att detaljplaneringen i högre grad ska användas som ett verktyg för att värna och utveckla kulturhistoriska miljöer samt tillvarata historiska värden, snarare än att enbart möjliggöra nybyggnation i stor skala (Skr. 2025/26:163, s. s. 13). Det finns numera ett tydligare politiskt fokus på estetisk utformning än tidigare, vilket kan ses som ett svar på en växande debatt om arkitekturens visuella uttryck samt medborgarnas behov av lokal förankring och igenkänning i sin boendemiljö (Skr. 2025/26:163, s. 1, 12–13). Vidare understryks att ansvaret för den gestaltade miljön inte enbart vilar på offentliga aktörer, utan även på näringslivet och civilsamhället; sektorsövergripande samverkan presenteras här som vägen framåt (Skr. 2025/26:163, s. s. 4).

Regeringen avser även att verka för en ny egnahemsrörelse där fler småhus i urbana miljöer ska fungera som kulturhistoriska broar. Denna ambition kopplas bland annat till att tidstypiska faluröda stugor med vita knutar ska bli bygglovsbefriade vid nyproduktion (Skr. 2025/26:163, s. 14–15).

Genom artificiell intelligens (AI) och digitalisering skapas nya möjligheter att effektivisera administrationen kring detaljplaneprocessen, och ett målsättningsarbete har inletts för att säkerställa en mer enhetlig tillämpning över hela landet. Digitala detaljplaner förväntas även öka transparensen och underlätta för medborgare och andra intressenter att tillgodo se sig och förstå planinnehållet (Skr. 2025/26:163, s. 5).


Den uppdaterade policyn bibehåller målsättningen för ett helhetsperspektiv där arkitektur och form ska skapa en mer sammanhållen kultur- och livsmiljö i syfte att skapa en hållbar och meningsfull gestaltning. Det bidrar till att skapa levande, robusta och trygga stadsmiljöer. (Boverket 2026). Där fysisk planering genom detaljplanering och områdesbestämmelser blir en väsentlig del av att möjliggöra denna utveckling.

2.15 Vox Populi och demokratiskt underlag

År 2023 mätte SOM-institutet svenskarnas uppfattning om vilken form av arkitektur de föredrar med frågan “ *När det kommer till arkitektur, vilken typ av arkitektur föredrar du*? ”. Det resulterade i att 65,7% förespråkade klassisk arkitektur, 25,6% ville ha modernistisk och 8,7% ville ha någonting annat (SOM-institutet 2023, s. 41). Med frågan “ *Vilka av följande byggnadsmaterial förknippar du med klassisk respektive modern/ modernistisk arkitektur*?” mätte institutet även svenskarnas position till vilka material de förknippar med vilken stil. Resultaten visar att sten (70 %), tegel (69 %) och trä (81 %) förknippas med mer klassiska byggnader, medan glas (66 %), betong (63 %), stål (59 %), metall (53 %) och komposit (50 %) associeras med modernistisk arkitektur (SOM-institutet 2023, s. 40-41).

Felix Cassel och Anders Carlander, båda verksamma vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, argumenterar för att enskilda individer ofta har svårt att artikulera eller precisera sin intuition gentemot en specifik miljö (Cassel & Carlander, 2024, s. 224). Däremot kan kollektiva preferenser och sammanvägd vishet fungera som en tillförlitlig indikator på vad som värdesättas respektive avvisas i det offentliga rummet.

Vidare påvisar författarna att stora delar av den modernistiska arkitekturen av allmänheten uppfattas som monolitiska volymer (Cassel & Carlander, 2024, s. 232). Dessa rektangulära och repetitiva strukturer tenderar att generera en upplevelse av låg variation, vilket i sin tur bidrar till en utbredd visuell enformighet i stadslandskapet.



Figur 6: Stilpreferenser SOM-institutet (2023)

Det brittiska forskningsinstitutet "Create Streets" har tillsammans med "Prince's Foundation For Building Community" kommit med en rapport med titeln Housing Communities: What People Want (2017). De konstaterar att det finns ett driv med att anordna en stark känsla av platsidentitet, att respektera historiska former, arkitektoniska stilar och material samt ett missnöje med byggnader i för stor skala. 84 % åtrådde en "*Desire to respect historic form, style and materials*".

WHAT DO PEOPLE WANT?	LEVEL OF SUPPORT
DESIRE FOR MAXIMUM GREEN SPACE	91%
DESIRE FOR INCREASED PEDESTRIAN CONNECTIVITY AND PEDESTRIAN URBAN FORM	91%
DESIRE FOR A STRONG SENSE OF PLACE AND NEIGHBOURHOOD	85%
DESIRE TO RESPECT HISTORIC FORM, STYLE AND MATERIALS	84%
DISLIKE FOR HIGH BUILDINGS	83%

Figur 7: Brittisk opinionsundersökning om ämnet Create Streets (u.å.).

Detta resultat från SOM undersökningen kan ha kommit att påverkats av framväxten av Arkitekturupproret, vilket lett till att individer möjligtvis är mer reflekterande över byggnader i sin vardag.

2.16 Arkitekturupproret, Art Deco och Art Nouveau

Under den senaste tiden har en organisation vuxit fram som förespråkar en radikal förändring i hur stadens byggnation ska designas. Med fokus på urbana upplevelser och estetik har Arkitekturupproret påverkat opinion och politiker i vissa kommuner att bygga nya byggnader i en klassisk stil (Arkitekturupproret 2026).
Rörelsen föddes ur ett missnöje över dominansen moderna och modernistiska arkitektoniska inslagens i Sverige och har sedan dess vuxit till en tongivande röst inom samhällsbyggnadsfrågor. De anser att den samtida arkitekturen är ”fyrkantig, steril och deprimerande” och de förespråkar istället en återgång till klassiska traditioner, skönhetsvärden och mänsklig skala (ibid.).

Arkitekturupproret har påverkat kommuner som Göteborg och Upplands Väsby (Westrin 2023, Gunne 2021). Rörelsens största framgång ligger i hur de lyckats demokratisera arkitekturdebatten. Innan Arkitekturupproret hade diskussionen om byggd miljö ofta präglats av arkitekter, planerare och akademiker. Genom att använda sociala medier, anordna omröstningar om ”Sv*eriges vackraste byggnad*” och dela ut ”*Kasper Kalkon-priset*” till årets fulaste nybygge, gav de röst åt ”vanligt folk” (Niby 2026).

Storskaligt byggande kan kombineras med förmodernistiska detaljer, exempelvis industriella fasadbeklädnader. Michael Diamant, en av grundarna till Arkitekturupproret, är en förespråkare för förmodernistiska arkitektoniska stilar som Art Deco och Art Nouveau (Diamant 2022). Dessa stilar blev populära när det byggdes storskaliga byggnader som skyskrapor i början av 1900-talet. De stora industriella byggnaderna kompletterades med design som har inslag av naturliga former och mönster (Encyclopedia Britannica 2026). Diamant hävdar att det går att kombinera stor skala med tilltalande estetik. Ju större skala en byggnad desto mer plats går att inkorporera designelement. Det är ett sätt att kringgå den förtryckande känsla som byggnation i stor skala orsakar (Joye 2007, s. 316, 322).

3. Teoretiskt ramverk

För att analysera hur byggnaders utformning påverkar människors upplevelse av den urbana miljön utgår studien från ett sammansatt teoretiskt ramverk. Ramverket bygger på teorier och analytiska begrepp inom visuell perception, platsupplevelse och urban gestaltning. Syftet är att förstå hur människor uppfattar och värderar den byggda miljön, vilket kan ge insikt i hur fysisk planering kan bidra och utvecklas med regleringar eller strategier över hur man kan uppnå hållbara städer för sinnet.

Studien utgår från tre centrala gestaltningsaspekter: *Form, urban färgsättning* och *mänsklig skala*. Begreppet *form* förankras i gestaltteori utifrån Wagemans et al. (2012) och Günay

(2007) där människans visuella uppfattning förstås som en process där enskilda element organiseras i helhet. *Urban färgsättning* utgår från McLellan och Guaralda (2018) forskning angående "environmental colour composition" vilket handlar om att färg är ett samspel mellan kulör, material, ljus och till omgivande bebyggelse. *Mänsklig skala* baseras utifrån Gehl, J (2011) och används för att analysera hur byggnaders höjd, volym och täthet upplevs i relation till människans kropp, rörelse och synfält.

Form, *urban färgsättning* och *mänsklig skala* förstås i denna studie som delar av platsens övergripande platskaraktär. Med platskaraktär avser Hauge (2007) att det är hur den fysiska miljöns visuella aspekter bidrar till att skapa identitet, igenkänning och känslomässig anknytning till en plats. I denna studie avgränsas det till att undersöka hur väl platsidentiteten värderas utifrån individen, samt hur viktigt det är att eftersträva en befintlig bebyggelsekaraktär.



Figur 8: Illustration för det teoretiska ramverket Källa: Egen illustration, 2026

3.1 Form/Shape

Form används för att analysera, samt sammanställa hur byggnaders fasader, takformer, geometriska utformning och detaljer påverkar människors upplevelse av den urbana miljön. Detta samlingsbegrepp grundas i gestaltteori där visuella element förstås som delar av helheten. Wagemans et al. (2012, s. 1172–1173, 1189–1191) beskriver hur människans visuella perception organiserar enskilda element till större helheter genom gestaltningsprinciper som **similarity, continuity, closure, symmetry** och **figure-ground**. Dessa principer kan användas för att förstå **form** som ett samlingsbegrepp för hur byggnaders fasader, linjer, volymer och detaljer uppfattas i relation till varandra.

Similarity innebär att element som liknar varandra i exempelvis form, färg eller storlek uppfattas som sammanhörande. **Continuity** innebär att linjer och former som följer ett tydligt

flöde uppfattas som sammanhängande. **Closure** innebär att människan tenderar att fylla i saknade delar och uppfatta ofullständiga former som helheter. **Symmetry** innebär att balanserade och speglade former lättare uppfattas som ordnade. **Figure-ground** handlar om relationen mellan det som framträder som huvudform och det som uppfattas som bakgrund.

Günay (2007, s. 93–94) kopplar dessa principer till stadsplanering genom att beskriva stadens form som en komposition. För planeringen innebär detta att byggnader inte enbart bör förstås som enskilda objekt, utan som delar av större grupper och stadsrum där volymer, fasader och placering tillsammans skapar en känsla av samhörighet. Form avgränsas därför i denna studie för att analysera hur byggnaders visuella uttryck uppfattas av individen som passande eller opassande, monoton eller uttrycksfull, samt hur individen berörs och värderar utformningen av byggnaden.

3.2 Urban färgsättning/Environmental colour composition

Urban färgsättning används i denna studie för att undersöka hur byggnadens färger påverkar människan. McLellan och Guaralda (2018, s. 93, 96-97) beskriver att färg inte enbart kan ses genom en enskild kulör utan genom en sammansättning av ljus, material, färg och samhörighet till omgivande bebyggelse. I denna studie avgränsas begreppet till att endast analysera byggnaders färgsättnings innebörd för individer och hur de reflekterar angående omgivningen.

3.3 Mänsklig skala/Human scale

Mänsklig skala används i denna studie för att undersöka hur byggnaders volymer och täthet upplevs i relation till individen. Gehl (2011, s. 33-34) beskriver att stadsmiljöer bör utformas med utgångspunkt i människans sinnen och fotgängarens möjligheter och begränsningar. Vidare menar Gehl (2011, s. 44, 52-53) att småskaliga miljöer med korta avstånd och detaljer kan upplevas som mer intensiva, personliga och välkomnande, medan stora avstånd och storskalig bebyggelse kan ge en mer opersonlig och kall upplevelse.

3.4 Platskaraktär/Sense of place

Platskaraktären används i denna studie för att undersöka hur byggnaders fysiska miljöer visuellt bidrar till människans upplevelse av en plats. Begreppet bygger på “sense of place” vilket angår relationen mellan platsen och människan. Hauge (2007, s. 45–46) beskriver att en känsla av hemhörighet kan uppstå när platsen upplevs som kontinuerlig, familjär och betydelsefull för individen. Platsen behöver därmed ha en egen identitet, eller *genius loci*, som gör att människor kan skapa en personlig koppling till den.

I denna studie används platskaraktären för att ge djupare förståelse för hur individen uppfattar platsidentiteter och hur de sammanställer identiteten genom att läsa av byggnader.

3.5 Relationen mellan begreppen

Form, *urban färgsättning* och *mänsklig skala* förstås i denna studie som tre samverkande gestaltningsaspekter. De behandlas var för sig i analysen, men i den byggda miljön upplevs

de tillsammans. En byggnad uppfattas exempelvis genom samspelet mellan fasadens form, färgsättning, material, höjd och relationen till omgivande bebyggelse.

Det teoretiska ramverket har vissa begränsningar eftersom flera av begreppen är tolkningsberoende. Särskilt platskaraktär kan vara svårt att operationalisera, då begreppet bygger på individers personliga erfarenheter, minnen och värderingar. Det innebär att samma miljö kan uppfattas olika av olika respondenter, vilket begränsar möjligheten att generalisera resultatet.

Slutligen finns en risk för begreppslig överlappning mellan form, färg, mänsklig skala och platskaraktär. En byggnad som upplevs som tilltalande kan exempelvis påverkas av flera aspekter samtidigt, vilket gör det svårt att avgöra vilken enskild faktor som haft störst betydelse för respondentens upplevelse.

Tillsammans bidrar dessa aspekter till platsens övergripande platskaraktär. Form kan påverka om en byggnad upplevs som sammanhållen, monoton eller avvikande. Färgsättning kan förstärka eller försvaga relationen till omgivningen, medan mänsklig skala påverkar hur byggnaden upplevs i relation till människans kropp, rörelse och synfält.

Relationen mellan begreppen är därför relevant för fysisk planering. För att genom detaljplanering kan kommunen påverka byggnaders höjd, volym, placering, färgsättning och fasaduttryck. Begreppen används därmed för att analysera hur planeringen kan bidra till miljöer som inte enbart fungerar praktiskt, utan också upplevs som tydliga, igenkännbara och meningsfulla för människor.

4. Metod:

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med fokus på hur individer känslomässigt påverkas av den urbana miljön. En kvalitativ ansats har valts eftersom studien inte främst syftar till att mäta omfattningen av ett fenomen, utan till att skapa en djupare förståelse för hur människor beskriver, uppmärksammar och tillskriver mening åt den byggda miljön. Detta är särskilt lämpligt när syftet är att förstå människors upplevelser, tolkningar och subjektiva erfarenheter av stadsmiljöer (Denscombe 2018, s. 23-24, 85).

Valet av fallstudie motiveras av att metoden möjliggör en närmare undersökning av ett avgränsat geografiskt sammanhang, där flera delområden kan studeras i relation till varandra (Denscombe 2018, s. 85, 88-89). Fallstudien omfattar fyra stadsdelar i Kalmar: Kvarnholmen, Varvsholmen, Norrliden och Malmen. Dessa har valts ut eftersom de representerar olika typer av bebyggelsestrukturer och arkitektoniska ideal.

För att besvara studiens syfte kombineras platsbaserade kvalitativa intervjuer med dokumentstudier av kommunala planeringsunderlag och kommunala styrdokument. De kvalitativa intervjuerna genomförs på plats i de utvalda områdena och syftar till att fånga hur människor uppfattar och beskriver miljön i den situation där de befinner sig (Denscombe 2018, s. 268).

Metoden möjliggör därmed en närhet till de visuella och rumsliga förhållanden som studien behandlar. Dokumentstudien används som ett komplement för att undersöka hur frågor som gestaltning, estetik och bebyggelseutveckling formuleras inom den lokala planeringen, samt hur det överensstämmer med invånares synpunkter baserat på intervjuernas resultat. Denna analys består av kommunens intentioner och principer som uttrycks i deras styrdokument.

Genom att kombinera dessa metoder skapas möjlighet att analysera både den upplevda miljön och de planeringsmässiga föreställningar som ligger bakom dess utformning (Denscombe 2018, s. 219–220). Metodkombinationen gör det därmed möjligt att relatera människors beskrivningar av stadsmiljön till de mål, ideal och regleringar som återfinns i planeringsdokumenten.

4.1 Dokumentstudie

Dokumentstudien utgör ett centralt analysverktyg i studien och används för att undersöka hur frågor om byggnaders utformning behandlas inom den kommunala planeringen. Enligt Denscombe (2018, s. 321-322) är dokumentstudier användbara för att förstå hur ett fenomen beskrivs, struktureras och ges mening. Genom att analysera strategiska dokument, program och planeringsunderlag från Kalmar kommun skapas denna möjlighet att studera hur gestaltningsaspekter såsom form, färg, skala och bebyggelsekaraktär formuleras, värderas och i viss mån regleras i planeringspraktiken. Dokumentstudien fungerar därmed som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna, då den möjliggör en jämförelse mellan människors upplevelser av den byggda miljön och de intentioner som uttrycks i planeringsdokumenten.

De dokument som analyseras har hämtats från Kalmar kommuns hemsida den 4 maj 2026 och består av den digitala översiktsplanen 2035 med utblick mot 2050, fördjupad översiktsplan för Norrliden, fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen, stadsmiljöprogrammet samt Palett för hållbara Norrliden. Dessa dokument har valts ut eftersom de i olika grad behandlar byggnaders utformning, bebyggelsestruktur, områdeskaraktär och gestaltningsprinciper. Urvalet grundas därmed i studiens syfte att undersöka hur visuella och rumsliga aspekter av den byggda miljön hanteras inom fysisk planering. Eftersom dokumenten inte är framtagna för denna studie, utan har producerats i andra planeringssammanhang, behandlas de som sekundära källor vars innehåll behöver tolkas kritiskt i relation till studiens syfte (Denscombe 2018, s. 328–329).

4.1.1 Analysmallen uppbyggnad

Denna mallens syfte är att klarlägga den systematiska strukturen för hur dokumenten analyseras och sammanställs inför den fortsatta bedömningen och reflektionen. Eftersom dokumentstudien omfattar ett flertal olika kommunala planeringsdokument, vilka skiljer sig åt i både innehåll, detaljnivå och funktion används analysmallen för att göra materialet mer jämförbart. På detta sätt möjliggörs en mer sammanhållen analys av hur byggnadsstrukturer behandlas i dokumenten.

Dokumentstudien omfattar totalt fem dokument som tidigare benämnt vilket influerar den fysiska planeringens processer och evalueringar på olika sätt. Analysmallen utformas därför utifrån studiens centrala teman som består av form, färg och skala. Genom att utgå från tydligt definierade sökbegrepp och analyskategorier skapas bättre förutsättningar att identifiera återkommande mönster och skillnader.

Analysmallen fungerar därmed som ett verktyg för att synliggöra både vad som faktiskt behandlas i dokumenten och hur detta görs. Analysmallen bidrar till en mer systematisk genomgång av dokumentens innehåll, vilket är betydelsefullt i en dokumentstudie där materialet behöver läsas och redovisas på ett tydligt och transparent sätt (Denscombe 2018, s. 321–322).

De textavsnitt som hittas med hjälp av sökbegreppen bedöms därefter ifall de är relevanta. Dessa textavsnitt markeras, sammanfattas och sorteras under respektive analyskategori. Därefter förs materialet vidare till resultatdelen, där dokumentens innehåll redovisas och jämförs. På så sätt används sökbegreppen inte som en strikt avgränsning, utan som ett praktiskt verktyg för att identifiera och strukturera relevant empiri i dokumentstudien.

4.1.2 Sökbegrepp kategorier:

Form
Analyskategorin form utgår från byggnadens fysiska utformning och behandlar hur byggnadernas yttre gestaltning beskrivs i dokumenten. Här ingår begreppen form, fasad, byggnadsstruktur, volym, takform, proportioner och arkitektoniskt uttryck. Syftet är att undersöka om dokumenten behandlar form som en betydelsefull del av områdets gestaltning och hur byggnaders utformning kopplas till platsens karaktär.

Färg
Analyskategorin färg omfattar hur byggnaders färgsättning behandlas i de analyserade dokumenten. Här ingår begreppen färg, kulör, färgskala, fasadkulör, färgpalett, materialfärg och färgsättning. Analysen fokuserar på om färg beskrivs som en del av byggnadens arkitektoniska uttryck, områdets identitet eller anpassningen till den omgivande bebyggelsen. Kategorien används även för att undersöka om färg behandlas som en konkret regleringsfråga eller mer som en övergripande gestaltningsprincip.

Skala
Analyskategorin skala avser byggnaders höjd, volym, relation till människan och det omgivande rummet. Här används begreppen skala, byggnadshöjd, våningsantal, volym, täthet, småskalighet, storskalighet, rumslighet och anpassning. Syftet är att undersöka hur dokumenten behandlar byggnaders storlek och proportioner, samt om skalan kopplas till människors upplevelse av stadsrummet eller till områdets bebyggelsekaraktär.

Arkitektonisk stil
Analyskategorin arkitektonisk stil behandlar hur dokumenten beskriver byggnaders estetiska uttryck och koppling till olika bebyggelsetraditioner eller gestaltningsideal. Här ingår begrepp som arkitektur, stil, karaktär, kulturmiljö, stadsbild, gestaltning, bebyggelsekaraktär, uttryck och anpassning. Kategorien används för att analysera om dokumenten lyfter fram särskilda arkitektoniska stilar, exempelvis historisk, modernistisk eller samtida bebyggelse, samt hur dessa uttryck värderas eller regleras i planeringen.

Upplevelse
Analyskategorin upplevelse fokuserar på hur dokumenten kopplar den byggda miljön till människors perception, trivsel och välbefinnande. Här ingår begreppen upplevelse, trivsel, trygghet, attraktivitet, identitet, orienterbarhet, välbefinnande, mänsklig skala och platskänsla. Syftet är att undersöka om dokumenten inte enbart behandlar byggnader som fysiska objekt, utan även som miljöer som påverkar hur människor uppfattar, använder och relaterar till platsen.

Reglering
Analyskategorin reglering används för att undersöka hur tydligt dokumenten styr eller vägleder frågor om byggnaders utformning. Här ingår begreppen riktlinje, rekommendation, bestämmelse, krav, bevaras, anpassas, utvecklas och regleras. Analysen fokuserar på om dokumenten formulerar gestaltningsaspekter som övergripande ambitioner, vägledande principer eller mer konkreta regleringsmöjligheter inom planeringen. Denna kategori är särskilt viktig för att koppla studiens teman till detaljplaneringens praktiska verktyg.

Tillsammans används dessa analyskategorier för att identifiera hur form, färg och skala behandlas i relation till både byggnaders arkitektoniska uttryck och människors upplevelse av den byggda miljön. Genom att även inkludera kategorierna arkitektonisk stil, upplevelse och reglering ökar möjligheten att finna relevanta punkter för studiens undersökningsområde.

4.1.3 Bedömningen av dokumentstudier
Bedömningen utgår från de textavsnitt som identifieras med hjälp av sökbegrepp kopplade till det teoretiska ramverket. Dessa avsnitt bedöms utifrån om de är relevanta för studiens syfte, det vill säga om de behandlar regleringar, riktlinjer eller incitament för hur byggnader ska utformas inom Kalmar kommun. Därefter ifall relevant skrivs det om i resultatdelen.

Bedömningen fokuserar inte enbart på ifall begreppet förekommer i dokumentet utan även ifall det angår byggnadens utformning. För att göra bedömningen tydligare analyseras materialet utifrån om formuleringarna är beskrivande, vägledande eller reglerande. Beskrivande formuleringar används främst för att karakterisera en plats eller bebyggelsemiljö. Vägledande formuleringar anger en önskad riktning eller princip för framtida urban utveckling. Reglerande formuleringar är mer konkreta och kan kopplas till hur gestaltning, skala eller utformning kan styras i planeringsprocessen.

På så sätt används sökbegreppen inte som en strikt avgränsning, utan som ett praktiskt verktyg för att identifiera och strukturera relevant empiri i dokumentstudien. Bedömningen syftar därmed till att synliggöra både vilka gestaltningsaspekter som förekommer i dokumenten och hur starkt de är integrerade i den kommunala planeringen.

4.1.4 Kritik angående dokumentstudie

En begränsning med dokumentstudien är att de analyserade planenringsdokumenten inte är framtagna för denna studies specifika syfte. Dokumenten behandlar i första hand kommunens planeringsmål, strategier och riktlinjer, vilket innebär frågor om form, färg och skala men detaljnivån kan vara väldigt varierad. Vissa dokument kan innehålla tydliga formuleringar om gestaltning och bebyggelsekaraktär, medan andra endast berör dessa aspekter indirekt.

Denscombe (2018, s. 321–322) framhåller att dokumentstudier kräver en systematisk och kritisk granskning av dokumentens innehåll. I denna studie hanteras detta genom en analysmall med sökbegrepp och analyskategorier, vilket gör genomgången mer strukturerad och transparent. Samtidigt innebär urvalet av relevanta textavsnitt alltid ett viss mått av forskarebedömning. Det finns därför en risk att vissa formuleringar ges större betydelse än andra, vilket innebär att dokumentets innehåll kan misstolkas.

En annan begränsning är att de kommunala planneringsdokumenten inte nödvändigtvis visar hur gestaltning faktiskt kommer till uttryck i den byggda miljön. Dokumenten kan uttrycka ambitioner, principer eller mål, men dessa behöver inte alltid motsvara det som senare upplevs på plats.

En ytterligare svaghet är att dokumenten skiljer sig åt i syfte, detaljnivå och juridisk betydelse. En översiktsplan, ett stadsmiljöprogram och en fördjupad översiktsplan har inte samma funktion i planeringsprocessen. Det innebär att dokumenten inte är helt jämförbara, även om de analyseras utifrån samma kategorier. Resultatet från dokumentstudien bör därför förstås som en tolkning av hur gestaltningsfrågor formuleras i olika planeringsunderlag, snarare än som en direkt bild av hur kommunen faktiskt reglerar byggnaders utformning.

4.2 Semistrukturerade intervjuer

Eftersom studien behandlar individens upplevelse av den urbana miljön är intervjuer en lämplig metod, då de möjliggör en fördjupad förståelse av komplexa och subjektivt präglade frågor. Denscombe (2018, s. 267-268) beskriver intervjuer som särskilt användbara när forskaren vill undersöka människors erfarenheter, uppfattningar och åsikter. Genom intervjuer kan studien samla in ett mer nyanserat empiriskt material kring hur människor uppfattar och tolkar byggnadsstruktur i den miljö där de befinner sig.

Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från en intervjumall för att hålla sig inom ämnet men är öppen för individen själv att utveckla sina svar (Denscombe 2018, s. 269; Gillham 2008, s. 103). Detta är enligt Denscombe (2018, s. 269) en styrka med semistrukturerade intervjuer, eftersom forskaren kan hålla samtalet inom studiens teman men samtidigt ges respondenten utrymme att utveckla egna resonemang. Dessa infallsvinklar kan bestå av

bakomliggande tankar och komplexa värderingar som inte framkommer tydligt genom andra metoder.

4.3 Intervjuprocessen

4.3.1 Urval av respondenter

Respondenterna utgörs av personer som vistas i de fyra utvalda stadsdelarna i Kalmar. Detta i syfte att fånga hur den byggda miljön uppfattas i vardagen av människor som rör sig i dessa områden. Urvalet har därmed riktats mot personer utan krav på särskild sakkunskap inom arkitektur, planering eller gestaltning, eftersom studien avser att undersöka hur urbana miljöer uppfattas av allmänheten snarare än av experter. Samtidigt innebär detta att resultatet kan variera avsevärt beroende på vilka personer som faktiskt intervjuas, då individuella erfarenheter, preferenser, bakgrund och relation till platsen kan påverka hur miljön beskrivs och tolkas.

4.3.2 Utformning av intervjumall

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur människan påverkas och reflektera angående omkringliggande byggnadsstruktur, vilket leder till att frågorna bör anpassas för att vara lättförståeliga och inte kräva förkunskaper. Utformningen av intervjumallen utgick från de 3 gestatlningsaspekterna som redan benämnts vilka är form, färg och skala. Frågorna ska utgå från att vara neutrala och icke ledande för att få respondenten att utgå från sitt eget perspektiv. Vid missförstånd av frågan eller okunskap kan förtydligande och exempel benämnas men primärt helst undvikas.

4.3.3 Frågornas struktur resulterade i följande:

1. Vad tänker och känner du angående byggnadernas färgsättning i området?
    - tidigare upplevelse, Vilken färgsättning skulle du föredra?

2. Hur skulle du beskriva formerna på byggnaderna och fasaderna här omkring?
    - Varför tror du att den känslan uppstår? En specifik form?

3. Vilken byggnad reflekterar du mest över eller upplever här i området?
    - Hur och varför värderar du den tror du?

4. Hur upplever du variationen eller likheten i byggnadernas utformning till varandra?

5. Hur upplever du storleken och höjden på byggnaderna i relation till var du befinner dig nu
    - Vilken storlek skulle du anse passande för platsen?

6. Hur uppfattar du sambandet mellan byggnaderna i området? Är den läsbar, förståelig?

4.3.4 Genomförandet av intervjuer

Intervjuer sker på plats inom områdena genom att fråga människor slumpmässigt som rör sig genom området under dagtid. Detta sker när vi rör oss igenom området och varje område baseras på minst 4 intervjuer per stadsdel. Målet med flera olika områden är för att fånga upp

reflekterande tankar på stor variation av arkitektoniska stilar. En av författarna genomför intervjun för att skapa en mer bekväm miljö för respondenten och minska risken för yttre påverkande faktorer, vilket kan påtagligt förändra resultatet. Ett sådant upplägg kan även bidra till att minska eventuell stress eller känsla av obehag, då endast en intervjuare och respondenterna deltar i samtalet. Samtidigt underlättar detta genomförandet rent praktiskt på plats och gör intervjusituationen mer tidseffektiv.

Innan intervjun påbörjas ges respondenten kortfattad information om studiens övergripande ämne och intervjuns syfte. Informationen hålls medvetet begränsad för att undvika att styra respondentens uppmärksamhet eller påverka svarens innehåll genom ledande formuleringar. Avsikten är istället att fånga de intryck och reflektioner som uppstår mer spontant i mötet på platsen, och därigenom synliggöra vad individen själv uppmärksammar först i relation till byggnadsstruktur, färg och skala.

4.3.5 Inspelning och transkribering

Intervjuerna spelas in och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, 2016), då digitala ljudinspelningar kan utgöra personuppgifter. Inspelningarna används för transkribering och som underlag för den fortsatta analysen av intervjumaterialet. Individen informeras muntligt innan start på intervjun eller i början av inspelningen om studiens syfte, deltagandets frivillighet och hur materialet kommer att användas (Gillham 2008, s. 30–31; Vetenskapsrådet 2024, s. 62–63). Den inspelade intervjun återanvänds och skriftligt dokumenteras ordagrant. Syftet med transkribering är att strukturera och tillgängliggöra det insamlade materialet för vidare analys. Genom transkriberingen blir det möjligt att identifiera återkommande mönster i hur intervjupersonerna beskriver olika aspekter av den byggda miljön. På så sätt kan en mer samlad förståelse av materialet utvecklas, där både enskilda detaljer och övergripande samband synliggörs. Analysen möjliggör därmed att undersöka hur olika teman och dimensioner framträder samt hur dessa relaterar till varandra. Dessa ljudinspelningar raderades den 20 maj.

4.3.6 Bedömning av intervjuer

Resultat från frågorna sammanställs under de tre gestaltnings aspekterna form, färg och skala i resultatdelen. Denna process är nödvändig för att kunna analysera komplexiteten av hur byggnadsstruktur påverkar människan utifrån det empiriska materialet.

4.3.7 Kritik angående semistrukturerade intervjuer

Intervjuerna bygger på spontana svar från personer som befinner sig inom områdena vid intervjutillfället. Urvalet blir därför situationsbundet och kan inte betraktas som representativt för alla invånarna i Kalmar eller för alla som använder platsen, men resultatet kan redovisa behov för ytterligare undersökningar.

Resultatet påverkas även av vilka personer som var tillgängliga samt av de som avstod från intervjun. Intervjusvaren kan även påverkas av platsens tillfälliga förhållanden som väder, ljudmiljö och vilken dag det är, samt vilka byggnader respondenterna står vända mot. Detta är särskilt viktigt eftersom studien behandlar visuella och känslomässiga upplevelser.

Respondenternas svar ska därför inte förstås som stabila eller fullständiga bedömningar av hela stadsdelen, utan som platsbundna reflektioner i en specifik situation.

Semistrukturerade intervjuer innebär dessutom att intervjuerna inte blir identiska, utan kan variera med följdfrågor och förklaringar. Detta kan ge ett rikare material, men försvårar också jämförbarheten mellan empirin (Denscombe 2018, s. 292–294). Eftersom begrepp som form, färg och skala inte är självklart för alla respondenter kan vissa ha behövt mer vägledning än andra, vilket kan påverka resultaten.


En ytterligare metod kritik är att intervjuerna genomfördes av två olika individer. Samtidigt som det gjorde fördelen att kunna intervjua flera individer skapade det även fler faktorer som kan påverka svaren från respondenterna. Dessa faktorer kan vara allt från tonfall, följdfrågor samt hur intervjuaren socialt agerar (Denscombe 2018, s. 293).

Trots dessa begränsningar är intervjuer mest relevanta för denna studien på grund av att arbetet undersöker subjektiva värderingar angående den byggda miljön. Resultatet bör dock tolkas som kvalitativa indikationer på återkommande teman snarare än som generella slutsatser. Genom att kombinera intervjuerna med dokumentstudien kan olika typer av material ställas mot varandra, vilket Denscombe (2018, s. 227, 290–291) beskriver som metodologisk triangulering. Detta stärker inte resultatet genom statistisk representativitet, utan genom att samma fenomen kan belysas från flera perspektiv.

5. Resultat

Nedan presenteras resultatet från dokumentstudierna, där relevanta formuleringar och citat från planeringsdokumenten redovisas utifrån samma teman. Detta möjliggör en jämförelse mellan människors upplevelser på plats och hur gestaltningsfrågor behandlas i den kommunala planeringen.

Därefter presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna och dokumentstudierna. Resultatkapitlet inleds med en redovisning av intervjumaterialet, uppdelat efter de fyra stadsdelarna Kvarnholmen, Varvsholmen, Malmen och Norrliden. Intervjuresultatet struktureras utifrån studiens tre gestaltningsaspekter: form, färg och skala, för att tydliggöra hur dessa aspekter uppfattas i respektive område.



Figur 9: Karta över valda områden: Källa: Egen illustration baserad på Lantmäteriets kartfunktion (2026)

5.1 Dokumentstudier

Dokumentstudien utgår från Kalmar kommuns strategiska styrdokument som berör Kvarnholmen, Varvsholmen, Malmen och Norrliden. Analysen fokuserar på hur dokumenten behandlar form, färg, skala och arkitektoniska värden i relation till byggnaders utformning.

De dokument som ingår är Kalmar kommuns översiktsplan, som anger kommunens övergripande utvecklingsinriktning (Kalmar kommun, 2023), Stadsmiljöprogrammet för Kvarnholmen, som redovisar kommunens ställningstaganden för stadsmiljön (Kalmar kommun, 2021), Fördjupning av översiktsplan för Kvarnholmen (Kalmar kommun, 2011a), Fördjupning av översiktsplan för Norrliden (Kalmar kommun, 2011b) samt Palett för hållbara Norrliden, som är ett utvecklingsprogram med koppling till Agenda 2030 och hållbara städer (Kalmar kommun, 2024).

5.2 Översiktsplan 2035

Översiktsplanen 2035, med utblick mot 2050, tillhandahålls enbart i ett interaktivt digitalt format. Avsaknaden av ett PDF-dokument komplicerar därmed källhänvisningen. Genomgående i Kalmar kommuns arbete med strategiska styrdokument kopplas till FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling.

Översiktsplanen har fem prioriterade inriktningsmål, där två av dem är direkt relevant till kandidatarbetets övergripande huvudområden. Dessa två är:

- En attraktiv kommun med hög livskvalitet

- Unika Kalmar

5.2.1 En attraktiv kommun med hög livskvalitet

I kapitlet skriver Kalmar kommun att de är en stor kommun med den lilla kommunens charm där stadens identitets ursprung är från den befintliga strukturen med dess historiska rötter (Kalmar kommun, 2023). Kalmar kommuns syfte är att sätta människan livsmiljö i centrum där det erbjuds ett varierat utbud av boende, närmiljö samt ett rikt kultur- och fritidsliv. En livsmiljö där även psykologiskt välmående spelar roll i Kalmars urbana miljöer. Syftet med detta inriktningsmål är att upprätthålla en välfungerande och attraktiv stad där människor kan växa upp, leva och åldras.

5.2.2 Unika Kalmar

Detta kapitel av översiktsplanen vill belysa att Kalmar har en unik prägel. I dokumentet slås det fast att ”Kalmar är en dynamisk universitetsstad med stolta invånare och en stark identitet” (ibid.). Kommunens strategiska framtidssyn bygger på att tillvarata dessa lokala särdrag i stadsutvecklingen; ”*genom att ta utgångspunkt i den unika historien, kulturbebyggelsen … utvecklas Kalmar till en av landets mest attraktiva kommuner att bo, verka i och besöka*”. För att förverkliga denna vision visar strategin hur nya tillskott ska förhålla sig till det redan byggda, då ”översiktsplanen syftar på att befintlig bebyggelse är fundamentet för kompletterande byggnation.” Sammanfattningsvis flätas platsens historiska arv samman med moderna utvecklingsambitioner för att stärka kommunens långsiktiga attraktionskraft. För att nå sitt mål har kommunen fastställt strategiska principer för vidare utveckling



Figur 10: Översiktsplanens principer Källa: Kalmar kommun, 2023

Kommunens mål är en tät, levande och blandad stad där det är nära till allt, vilket i sin tur ska leda till ökad trygghet, gemenskap och ett starkare lokalt näringsliv. Dock kan en diskrepans finnas i att kommunen vill utgå ifrån platsens unika värden samtidigt som de vill bygga en blandstad (Kalmar kommun, 2023).

Under kapitel *Kalmar stad i Ämnet ställningar för Kulturmiljö* diskuteras hur ny bebyggelse ska uppföras. Kommunen erhåller att "*Ny bebyggelse och andra förändringar ska studeras i ett större sammanhang för att förhålla sig till sin omgivning. Kompletteringar ska bidra till att stärka stadens kulturmiljövärden*." samt att "*Vid förändringar ska betydelsen av innerstadens unika och historiska värden så som arkitektoniska särdrag … särskilt framhållas och beaktas*"(ibid.). Nya byggnader borde inte ses som isolerade objekt utan som relationella tillägg. Genom kompletteringar ska nytt byggande stärka den existerande kulturmiljön. Istället prioriteras historisk kontinuitet och ett estetiskt ansvarstagande där ny arkitektur måste harmoniera med platsens befintliga identitet. Det åläggs att planeraren har ett ansvar att utveckla Kalmar med en betoning på att dagens låg- till mellanskalig bebyggelse inte kompletteras med byggnation i avvikande skala.


Detta kapitel av översiktsplanen vill belysa att Kalmar har en unik prägel. I dokumentet betonas vikten av rumsanalys och platsanpassning, då "n*y bebyggelse och andra förändringar ska studeras i ett större sammanhang för att förhålla sig till sin omgivning. Kompletteringar ska bidra till att stärka stadens kulturmiljövärden.*" Vidare slås det fast att det historiska arvet kräver särskild varsamhet; "*vid förändringar ska betydelsen av innerstadens unika och historiska värden så som arkitektoniska särdrag … särskilt framhållas och beaktas*"(ibid.). Denna hänsyn blir särskilt påtaglig i mötet med stadsbildens fysiska karaktär då Kalmar består av en låg- och mellanskalig bebyggelse och det utgör en bärande del av den visuella helhetsupplevelsen.

5.3 Stadsmiljöprogrammet - Kvarnholmen

Stadsmiljöprogrammet för Kvarnholmen är en övergripande strategiskt dokument
I kommunens stadsmiljöprogram tas följande (Kalmar kommun 2021, s. 5). Kalmar är en historiskt rik stad som innehåller många unika urbana strukturer. Kvarnholmen är därmed ett riksintresse för kulturmiljövård där kulturmiljön ska historiskt tas till hand om (Kalmar kommun 2021, s. 8).

Kalmar kommun nämner att färgsättningen präglar en platsidentitet, harmoni och orienterbarhet, men dess visuella effekt styrs av ljus och väder. Jordnära, mörka och ljusa kulörer påverkar rumsupplevelsen på olika kognitiva sätt. På Kvarnholmen dominerar fasadmaterial som trä och puts, kompletterat av natursten och rött tegel, vilket skapar stadsdelens specifika karaktär (Kalmar kommun 2021, s. 14).

Färgsättning och materialval i stadsutveckling, med fokus på Kvarnholmen, är avgörande för att skapa harmoniska platser som påverkar människors välbefinnande, identitet och orientering. Genom en analys av befintlig bebyggelse (främst trä och puts) har en färgpalett baserad på varma, jordiga toner tagits fram för att harmonisera med stadens ljusförhållanden och naturmaterial. Riktlinjerna betonar att hänsyn alltid ska tas till den specifika byggnadens karaktär och omgivning för att förhindra skador (ibid.).



Figur 11: Inventering av Kvarnholmens färger Källa: Kalmar kommun 2021

Kommunen belyser att den arkitektoniska utformningen av dörrar, fönster och tak fungerar som semiotiska vägledare i stadsrummet. Genom kontrasterande färgsättning och traditionella takformer stärks stadsdelens visuella struktur, vilket främjar både den lokala identiteten och invånarnas orienteringsförmåga kopplad till platsen (Kalmar kommun 2021, s. 19).

För att bevara Kvarnholmens historiska och arkitektoniska identitet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer:

Riktlinjer

- Byte och renovering av dörrar och fönster ska ske med stor varsamhet om de kulturella och estetiska värden de bär.
- Vid nybyggnad bör dessa element utformas med stor omsorg.
- Detaljer som visar byggnadens historiska användning och kulturarv ska bevaras.
- Plåttak ska läggas med slätplåt i förskjutna falsar och målas i matt färg.
- Plåtdetaljer som avvattning, fönster- och dörrdetaljer ska utföras så att det ger ett hantverksmässigt uttryck.
- Högblanka tak bör ej förekomma.
- Dörrar fönster och plåtdetaljer bör ha kontrasterande färg mot fasad.

Figur 12: Kalmars riktlinjer Källa: Kalmar kommun 2021

Kalmar kommun kontrasterande färgsättning och traditionella takformer stärker stadsdelens visuella struktur, vilket främjar både den lokala identiteten och människors orienteringsförmåga (ibid.). Kalmar kommun framhåller även att skyltar bidrar till fasadernas estetiska tilltalande och inte enbart fungerar som vägvisare (Kalmar kommun 2021, s. 25). Utöver sin vägledande funktion fungerar skyltningen som dekorativa komplement till stadsbilden, vilket förhöjer byggnadernas estetiska kvaliteter och skapar ett psykologiskt lugn i stadsrummet.



Figur 13: Skyltar i Kvarnholmen Källa: Kalmar kommun 2021

Kalmar Kommuns riktlinje om att små byggnader ska anpassas efter omgivningens gestaltning kan förstås som ett uttryck för att variation i höjd och skala har betydelse för stadsmiljöns helhetsintryck (Kalmar kommun 2021, s. 32). Om stadsbilden enbart domineras av större byggnadsvolymer riskerar den att upplevas mer monoton, medan lägre byggnader kan bidra till orienterbarhet, variation och en tydligare mänsklig skala.

Kalmars nära relation till vattnet är viktig och avgörande för människors välbefinnande. Riktlinjen "*Utblickar mot hav ska bevaras och stärkas*" kan tolkas som att storskalig byggnation inte ska implementeras i Kvarnholmen då det riskerar att obstruera utsikten av havet för fotgängare (Kalmar kommun 2021, s. 34). Det överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2011 där de beskriver att siktlinjer nära vattnet ska behållas (Kalmar kommun 2011, s. 77).

5.4 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Kommunen skriver att "*Planering som utgår från människans behov och skala är en förutsättning för att hög urban kvalitet och hög livskvalitet ska kunna uppnås*" (Kalmar kommun 2011a, s. 12). Där en stads upplevelse utgår ifrån det mänskliga uppfattandet av skala. Genom att konsekvent tillämpa mänsklig skala i utformningen av det offentliga rummet skapas miljöer som främjar både social interaktion och ett psykologiskt välbefinnande i vardagen. Vidare skriver kommunen att stadens rum ska vara anpassade till den mänskliga skalan (Kalmar kommun 2011a, s. 60). Kommunen främjar även vikten av att bryta ner storskaliga urbana strukturerna till en greppbar skala med diverse lösningar (Kalmar kommun 2011a, s. 20).

Domkyrkans dominans i stadsbilden ska alltid vara i siktlinjen i centrala Kalmar då den är en symbol för staden. Det är en av strategierna med inventeringen och utvecklingen av Kvarnholmen. Kommunen menar att "Stadsbilden karaktäriseras av fasader i puts och sten, vertikal fasadindelning, en sammanhållen låg höjdskala och enstaka högre landmärken som domkyrkan" (Kalmar kommun 2011a, s. 27).

Genom att konsekvent respektera historiska grundstrukturer har den historiska utvecklingen förblivit påtagligt tydlig och läsbar i stadsbilden (Kalmar kommun 2011a, s. 19). Kommunen motiverar att "Målet är att historiska Kvarnholmen är tydligt avläsbar och att det fungerar som en levande del i det framtida Kvarnholmen" (Kalmar kommun 2011a, s. 75). Det speglar även en stor roll huruvida människor tolkar, navigerar sig och använder staden.
Kalmar vill att de befintliga kulturhistoriska byggnaderna ska bevaras och samtidigt värna om den goda arkitekturen (Kalmar kommun 2011a, s. 13). Genom en strategisk integration av samtida arkitektur och förädling av det befintliga byggnadsarvet skapas en mångfacetterad estetisk och rik platskaraktär. Detta är en del av Kalmar kommuns strukturella bevarandestrategin där fysiska drag av ny bebyggelse ska anpassas till befintlig (Kalmar kommun, 2011a, s. 77).

5.5 Fördjupad översiktsplan för Norrliden



Figur 14: Principskiss för Norrliden centrum Källa: Kalmar kommun 2011b

Norrliden är främst byggd under miljonprogrammet (Kalmar kommun 2011b, s. 13, 19). Det innebär att området främst är präglad av modernistisk planering. Dock är byggnationen i området i mindre skala där lamellhus och kedjehus dominerar stadsbilden.



Figur 15: Lamellhus i Norrliden Källa: SVT (2016)

Stadsdelens morfologi präglas av en tidstypisk arkitektur med horisontell betoning och låg skala. Mellanliggande, hårdgjorda ytor för fordonstrafik skapar rumsliga glapp, vilket bidrar till ett uppsplittrat och ett ödsligt stadsrum (Kalmar kommun 2011b, s. 14).
Kommunen har därför planer att förtäta centrala Norrliden, där målet är att stärka stadsdelens karaktär och identitet. I praktiken vill de förtäta med byggnader i högre skala där en blandad bebyggelsestruktur och bostadssammansättning ska ta större plats (Kalmar kommun 2011b, s. 11). En signalbyggnad, alltså ett höghus, ska agera som ett landmärke och addera till områdets identitet (Kalmar kommun 2011b, s. 33). Om planen sätts i praktik innebär det att skalan på Norrlidens centrala byggnation kommer att öka.


Kommunen planerar för mötesplatser i nyskapande arkitektur och integrera konstnärligt tänkande (Kalmar kommun 2011b, s. 26) I konsekvensbeskrivningen spekulerar kommunen om vad förändringarna kan leda till. I den samtida stadsplaneringen framträder en tydlig ambition att balansera utveckling med historisk kontinuitet. Genom att ställa krav på att ny hög bebyggelse ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet och aktivt bidra till att stärka stadsdelens identitet och att integreras in i det nuvarande stadslandskapet (Kalmar kommun 2011b, s. 45).

Strategin betonar att de kulturhistoriska värdena ska bevaras samtidigt som en god arkitektur gynnas. Syftet är att skapa en rumsestetisk synergi där samtida arkitektoniska uttryck och historiska strukturer samverkar, vilket i sin tur stärker stadsdelens unika karaktär och sammanhanget till resten av området (Kalmar kommun 2011b, s. 48).

5.6 Palett för hållbara Norrliden

De relevanta delarna i doumentet för detta arbete är punkten: *Urbant*, där de nämner att Norrliden ska utvecklas till en tät och trivsam stadsmiljö samt att bostadsområdet mår bäst av att ha en stor variation byggnationens form (Kalmar kommun s. 8).

Paletten inleds med att kommunen arbetar utifrån Agenda 2030 och det elfte globala målet: *Hållbara städer och samhällen*. Svenska FN-förbundet (2023) menar att Agenda 2030 ska bidra till en hållbar utveckling för urbana miljöer. Människors välfärd och välmående grundar sig i en god livsmiljö, där den byggda och sociala miljön formar hur vi lever. En väl gestaltad livsmiljö ger alla förutsättningar att må bra, känna tillhörighet och framtidstro. "*Arkitektur och gestaltning av olika platser berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar"* (s. 3).



Figur 16: FN:s 11:e mål Källa: Svenska FN-förbundet (2023)

Enligt Kalmar kommun (2024, s. 14) utgör en välplanerad stadsstruktur fundamentet för invånarnas trivsel och livskvalitet. I policydokumentet identifieras utvecklingspotential med "*Norrlidens bostadskvarter som idag karakteriseras av stora, öppna och odefinierade rum*" (ibid.). Ytterligare nämns det mål att "*öka stadsdelens täthet och attraktivitet*" (ibid.). Vidare betonas att stadsstrukturens morfologi har en direkt inverkan på den upplevda tryggheten och den rumsliga orienterbarheten.

Kalmar kommun (2024, s. 14) identifierar i sammanhanget flera nyckelaspekter för att höja bostadsområdets attraktivitet, däribland en diversifierad blandning av byggnadsformer, implementering av en mänsklig skala och platsens identitet. Denna transformation ska realiseras genom att en *"identitetsskapande utformning av miljöer och byggnader sätter prägel på och bidrar till en unik karaktär samt god orienterbarhet*" (ibid.). På en mer detaljerad arkitektonisk nivå föreslås att byggnadsfasader utformas med en strategisk placering av fönster, entréer och uteplats. Deras syfte att generera en visuellt attraktiv och trygg miljö genom en social kontroll (Kalmar kommun 2024, s. 18). Slutligen lyfts den rumsliga läsbarheten fram som en central rättvisefråga, då "*orienterbarhet är en viktig aspekt i stadsutvecklingen eftersom möjligheten att förflytta sig och använda stadens miljöer varierar mellan individer och över tid*" (Kalmar kommun 2024, s. 12).

Kalmar kommun framhåller att Norrlidens utveckling bör bygga vidare på platsens befintliga värden, där samtida tillägg och en mer accentuerad centrumbebyggelse kan stärka områdets attraktivitet. Denna urbana strategi harmonierar med den fördjupade översiktsplanens intentioner om att förtäta stadskärnan för att därigenom generera en tydligare platsbunden karaktär (Kalmar kommun 2011b; Kalmar kommun 2024, s. 16).



Figur 17: Inspirationsbilder till Norrliden Källa: Kalmar kommun (2024)

Kommunen har tagit inspiration från andra svenska städer för att applicera på Norrliden där de (Kalmar kommun 2024, s. 13) nämner med meningen; "*Enhetliga material och färger ger stråket en egen karaktär och gör det lätt att följa*.". Det ordvalet utgör det enda tillfället i dokumentet där en färganalys genomförs, vilket korrelerar direkt med intervjufrågorna rörande färgval och läsbarhet. Det är dock anmärkningsvärt att detta analytiska spår inte fördjupas eller integreras ytterligare i studiens övergripande resultat.



Figur 18: Inspiration till Norrliden Källa:Kalmar kommun (2024)

Kommunen använder ett exempel på mänsklig skala från Malmö (Kalmar kommun 2024, s. 15). Det kan innebära att de vill förtäta Norrlidens centrum med 5-6 våningshus som kommer att sticka ut jämfört med den befintliga som är 2-3 våningar.

Kalmar kommun (2024, s. 12) vill använda Jan Gehls 3-sekundersregel som "*ger detaljrikedom och variation i bebyggelse ... utformning*" De nämner dock inte vad detta verktyg innebär eller hur det ska användas.

5.7 Resultat av dokumentstudier

5.7.1 Form

Kalmar kommuns stadsutvecklingsstrategi för Kvarnholmen vilar på en balansgång mellan historiskt bevarande och komplementerande bebyggelse. Det gällande planeringsunderlaget understryker vikten av en kontextuell harmonisering, där nybyggnation ska tillföras som komplement till stadsdelens befintliga arkitektoniska former. Den lokala platskaraktären definieras av en specifik materiell komposition där fasadmaterial som trä och puts dominerar, strukturellt understödda av natursten och rött tegel. Denna material- och färgsättning tillskrivs en instrumentell betydelse för stadsrummets kvalitet, då de identifieras som avgörande faktorer för mänskligt välbefinnande, platsidentitet och orienteringsförmåga.

Den kommunala intentionen syftar således till att värna det kulturhistoriska byggnadsarvet samtidigt som förutsättningar skapas för modern arkitektonisk kvalitet. Genom en strategisk integration av samtida arkitektur och förädling av befintliga strukturer eftersträvas en mångfacetterad estetik. Denna rumsestetiska synergi mellan historiska strukturer och nybyggnation exemplifieras mellan Kalmar konstmuseum och den omgivande historiska parkmiljön, samt i relationen mellan Kalmar domkyrka och Kvarnholmens nutida gestaltning.

Stadsbildens vertikala hierarki styrs i hög grad av rumsreglerande strategier, där domkyrkans roll som stadsmonument och landmärke säkras genom en medveten siktlinjesanalys. Kyrkan utgör en central symbol i stadssiluetten som ska förbli visuell ifrån centrala Kalmar. Denna urbana komposition sammanfattas i kommunens typologiska beskrivning: "*Stadsbilden karaktäriseras av fasader i puts och sten, vertikal fasadindelning, en sammanhållen låg höjdskala och enstaka högre landmärken som domkyrkan*" (Kalmar kommun 2011a, s. 27). Strategin för Kvarnholmen bygger därmed på att bibehålla denna låga, enhetliga höjdskala för att kontrastera och framhäva de fåtaliga historiska landmärkena. Detta överensstämmer med exempel från London, där strikta regleringar för att skydda siktlinjerna mot St Pauls Katedral sätter en direkt gräns för skalan för ny byggnation. Denna form av restriktion har i sin tur genererat en rumslig förskjutning av exploateringstrycket, då nya byggprojekt i stället kommit att hänvisas till andra delar av staden där regelverken är betydligt mindre stränga (Allmendinger 2017, s. 183).

För att uppnå strukturell koherens ställs specifika krav på att nytillkommen, storskalig bebyggelse ska uppvisa hög arkitektonisk kvalitet. Denna kompletteringsbebyggelse

förväntas aktivt bidra till att stärka stadsdelens identitet och integreras sömlöst i det befintliga stadslandskapet. Norrlidens rådande morfologi präglas av en tidstypisk, modernistisk arkitektur karaktäriserad av simplifierat uttryck, horisontell betoning och en generellt låg skala.

5.7.2 Färg

Kalmar kommuns arkitekturpolitiska riktlinjer för Kvarnholmen belyser hur färg- och materialval fungerar som instrumentella verktyg för att bibehålla stadsdelens historiska identitet. Färg betraktas här inte enbart som en estetisk ytfaktor, utan som en semiotisk markör som medierar en byggnads identitet samt fungerar som ett visuellt orienteringsmedel i det urbana rummet. Kommunen motiverar styrningen av kulörsammansättningen med att "*jordnära kulörer minskar bländning, åldras med värdighet och passar väl med naturens egna färger*" (Kalmar kommun 2021, s. 14).

Denna artikulerade färgstrategi vilar på en kontextuell analys av Kvarnholmens materiella förutsättningar, där fasadmaterial som trä och puts, i kombination med natursten och rött tegel, definierar stadsdelens specifika karaktär. Genom att systematisera den befintliga bebyggelsens materialitet har en specifik färgpalett baseratd på varma och jordartade toner. Syftet är att etablera en visuell synergi med lokala ljusförhållanden och naturmaterial. Denna strategiska färgsättning antas därmed generera platsidentitet, arkitektonisk harmoni och förbättrad orienterbarhet (läsbarhet) i staden. Samtidigt erkänns att den spatiala upplevelsen är dynamisk, eftersom kulörernas kognitiva reception och visuella effekt kontinuerligt skiftar beroende på atmosfäriska ljus- och väderförhållanden.

Stadsbilden i miljonprogramsområdet Norrliden uppvisar en påtaglig materiell dominans av prefabricerade betongfasader. Vid en kritisk granskning av de gällande planerings- och styrdokumenten för området framgår det att färgfrågan är påfallande outvecklad i den lokala arkitektoniska diskursen. Den färg- och kulörstrategiska vägledningen för stadsdelen är starkt begränsad. Det enda explicita omnämnandet av färg i källmaterialet återfinns i formuleringen: "*Enhetliga material och färger ger stråket en egen karaktär och gör det lätt att följa*" (Kalmar kommun 2024, s. 13). Detta korta textfragment indikerar dock att färg, i kombination med materialval, tillskrivs en instrumentell funktion i området. Genom att förespråka en homogen material- och färgpalett ämnar man etablera en specifik platsidentitet. Vidare belyser citatet hur enhetligheten används som ett kognitivt verktyg för att stärka den spatiala läsbarheten och orienterbarheten inom stadsstrukturen, det vill säga att skapa ett visuellt sammanhang som underlättar navigeringen längs det berörda området.

5.7.3 Skala

Enligt Kalmar kommuns planeringsdirektiv utgör en mänsklig utgångspunkt grunden för den lokala stadsutvecklingen: "*Planering som utgår från människans behov och skala är en förutsättning för att hög urban kvalitet och hög livskvalitet ska kunna uppnås*".(Kalmar kommun 2011a, s. 12). Denna princip vilar på premissen att den urbana upplevelsen och individens spatiala reception styrs av det mänskliga sensoriska begränsningar. Genom att konsekvent tillämpa en mänsklig skala i gestaltningen av det offentliga rummet genereras

miljöer som främjar social interaktion och psykologiskt välbefinnande i vardagen. Kommunens uttalade ambition att skapa ”*stadsrum som är anpassade efter den mänskliga skalan*” harmoniserar således med Jan Gehls (2011) stadsbyggnadsteoretiska teser om vikten av att prioritera fotgängarperspektivet framför monumentala strukturer (Kalmar kommun 2011a, s. 60). Vidare åläggs stadsplaneringen ett tydligt förvaltningsansvar rörande Kvarnholmens morfologiska kontinuitet. För att värna stadsdelens unika karaktär betonas vikten av att nuvarande låg- till mellanskalig bebyggelse inte kompletteras med volymer i avvikande eller kontrasterande skala. Översiktsplanen förespråkar genomgående att nytillkomna byggnadskroppar strikt ska underordnas och anpassas till den befintliga bebyggelsestrukturen, vilket befäster strategin att behålla Kvarnholmens rådande höjdskala och rumsliga proportioner.

Stadsutvecklingsstrategin för Norrlidens centrum vilar på en morfologisk transformation, där en ökad exploateringsgrad och en högre höjdskala avses motverka den modernistiska stadsstrukturen av typen ”hus i park”. Enligt riktlinjerna i både den fördjupade översiktsplanen och gestaltningsprogrammet Paletten ska denna förtätning bidra till att bryta den rumsliga isoleringen. Målet är att transformera renodlade bostadsenheter till en integrerad stadsmiljö med en stärkt platsidentitet. Eftersom Norrliden är uppfört under miljonprogrammet aktualiserar kompletteringsbebyggelsen komplexa frågor rörande kontextuell anpassning. Planeringsdiskursen lägger stor vikt i att de fysiska interventionerna strategiskt ska samverka för att generera en positiv platsidentitet samt stärka de spatiala trygghetsaspekterna i stadsdelens centrala delar.

5.7.4 Identitet

Baserat på den aktuella översiktsplanen, stadsmiljöprogrammet och den fördjupade överiksplanen visar dokumentstudien att Kalmar kommuns samtida stadsplanering vilar på en stark historisk kontinuitet där stadskärnans ursprungliga struktur tillåts forma dagens utveckling. Parallellt med bevarandet av det historiska arvet visar det empiriska materialet att kommunens huvudsakliga tillväxtstrategi är inriktad på intern förtätning och strukturell omvandling. Expansionen ska primärt ske genom komplettering inom befintliga urbana strukturer samt genom transformation av tidigare industriområden i strategiska lägen. Studien synliggör hur Kalmar kommuns planeringsdokument kopplar fysisk planering till social hållbarhet genom mål om funktionsblandning, variation i bebyggelsen och en tryggare stadsmiljö.

5.8 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes i Kalmar som tidigare nämnt i fyra stadsdelar: Kvarnholmen, Malmen, Varvsholmen och Norrliden. Dessa semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer som vid tillfället vistades eller rörde sig inom området. Besöket utfördes den 24 april 2026 och resulterade i totalt 23 intervjuer vilket var följande: 9 st Kvarnholmen, 4 st Varvsholmen, 5 st Malmen och 4 st Norrliden. Detta uppfyllde vårt mål att ha minst 4 stycken inom varje område för att kunna möjliggöra större transparens mellan olika individer.

För att tydliggöra hur upplevelserna varierar mellan de olika stadsdelarna redovisas intervjumaterialet områdesvis. Inom varje område presenteras resultaten utifrån de tre gestaltningsaspekterna form, färg och skala. Resultatet bygger på återkommande teman i respondenternas svar, snarare än på enskilda uttalanden. Citat används där de tydliggör eller exemplifierar centrala mönster i materialet. Eftersom intervjuerna är kvalitativa ska resultatet inte förstås som statistiskt representativt, utan som en fördjupad bild av hur de intervjuade personerna uppfattade den byggda miljön vid intervjutillfället.

5.9 Kvarnholmen

Kvarnholmen utgör Kalmars historiska stadskärna och präglas av tät kvartersstruktur, äldre bebyggelse, kommersiella bottenvåningar och offentliga funktioner. Området är relevant eftersom dess historiska fasaduttryck, varierade takformer, färgsättning och småskaliga stadskaraktär gör det möjligt att analysera hur form, färg och skala påverkar platsupplevelsen.



Figur 19: Kattrumpan på Kvarnholmen. Källa: Eget fotografi, (2026)

5.9.1 Form

När respondenterna beskriver byggnaders form på Kvarnholmen återkommer flera hänvisningar till deras äldre detaljrika fasader med varierande takformer och ornametik. Respondenterna beskriver inte enbart byggnadernas grundvolymer, utan återkommer till hur tak, fönster, fasader och utsmyckningar påverkar upplevelsen av området. Detta blir särskilt tydligt i en intervju där respondenten först beskriver byggnaderna som relativt enkla i grunden, men samtidigt framhåller att de får variation genom sina detaljer:

“Själva fasaden är väl fyrkantig. Men sen har de väldigt mycket. När det gäller taken och sådant så är det ganska mycket olika former. Lite roligare fönster då. […] Mycket extra detaljer på.” (Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)

Samma respondent utvecklar vilka element av olika former som bidrar till byggnadernas upplevelse samt hur det får respondenten att känna. Denna reflektion uppkommer när individen tittar på södra sidan av Kalmar torg i Kvarnholmen.

"Jag tycker det är mysigt när man ser sådana. Lite mindre hus med mycket fönster […] och när de har runda fönster och lite roligare tak. Och spiror och sådant. Tycker jag är ganska mysigt att gå runt och titta på." (Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)



Figur 20: Stortorget i Kalmar. Källa: Edberg (2023)

En liknande upplevelse återkommer i en annan intervju, där byggnadernas form kopplas till detaljer och ornamentik snarare än till den övergripande volymen. Respondenten beskriver fasader med "roliga detaljer" och "krusiduller" som mer engagerande än raka linjer och gör en glad:

"Fasaderna vi har framför oss som har roliga detaljer, krusiduller och sånt kul. Det är så mycket roligare än raka linjer, man blir lite glad." (Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

I detta material framstår alltså detaljerade fasader som en viktig del av hur Kvarnholmens byggnader upplevs och får individen att känna. Det är inte nödvändigtvis variation i byggnadernas grundform som betonas, utan snarare variation i fasadens uttryck, rytm och detaljnivå. Denna likhet nyanseras dock av att flera respondenter samtidigt lyfts fram variationen inom helheten. En respondent beskriver området som en "blandad kompott" och framhåller att variationen i sig är en del av det som gör området intressant:

"Det är ju det som är det roliga här, att det är så mycket blandad kompott."
(Intervju 3, Filip – Kvarnholmen)

Formen uppfattas därmed inte som helt enhetlig eller helt varierad, utan snarare som en balans mellan likhet och variation. Byggnaderna kan upplevas höra samman genom proportioner, ålder, färg och fönstersättning, samtidigt som enskilda fasader och detaljer skapar skillnader. Detta syns också i en intervju där respondenten beskriver att byggnaderna "stämmer ihop" genom gemensamma drag:

“Jag tycker likheten och ålder och färg och fönster så där liksom att det stämmer ihop.”
(Intervju 1, Filip – Kvarnholmen)

Samtidigt visar intervjuerna att vissa former upplevas bryta för mycket mot den visuella helheten. Återkommande påpekas byggnader som Scandic bryta och påverka den visuella helheten. En annan respondent benämner flerbostadshusen som är blandade med de mer detaljrika byggnaderna.

“Så det är många vackra, många gamla trä, många vackra som är murade också. Men också en del trista exempel som kvastenhuset och det där schabraket där borta. (pekar på ett flerbostadshus visualiserat i underliggande figur”
(Intervju 6, Herman – Kvarnholmen)



Figur 21 & 22: (t.vä) Kvasten (t.hö) Källa: Eget fotografi, (2026)

Här framträder en tydlig skillnad mellan hur fasader som uppfattas och bearbeta. Denna reflektion kan kopplas till byggnader längs Stortorgets västra sida, där flera mer avskalade fasaduttryck förekommer. Respondenternas svar anger att sådana fasader inte nödvändigtvis saknar funktion, men att de kan upplevas som svagare i relation till den helhet jämfört med övriga byggnader.

Alltså här är det väl gamla byggnader så då är de väl lite mer detaljerade. när de bygger nya byggnader då är de inte det, blir det bara rätt och slätt och tråkigt. Jag sa det när jag åkte in till stan häromdan att det synd att man bygger som Domkyrkan längre för att den är så himla snygg när man ser den på liksom håll och så ser man nya byggnader på håll då har dem kloss??? Så det är fint här inne i stan det är inte lika fint i liksom ytterkanterna tycker jag.
(Intervju 6, Herman – Kvarnholmen)

Släta och detaljfattiga byggnader återkommer som problematiska eller tråkiga i flera respondenternas svar. Formerna som har nämnts i kontakt med antingen fint eller mysigt har bestått av variationer av runda former från spiror till runda fönster. Detta bekräftas ytterligare av nedanstående.

Ja, lite av hotellet här bakom. Det är ju ganska fint och runt. (Intervju 2, Herman – Kvarnholmen)



Figur 23: Stadshotellet på Kvarnholmen. Källa: Eget fotografi, (2026)

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att form på Kvarnholmen främst uppfattas genom fasadens detaljer, variation i tak och fönster, byggnadernas siluetter och relationen mellan enskilda fasader och helheten. Respondenterna beskriver byggnader som mer intressanta när de har detaljer, bearbetade fasader och tydliga formelement, medan mer platta, slätstrukna eller avvikande byggnader upplevs ha svårare att samspela med stadsdelens uttryck. Form framträder därmed som en central del av hur Kvarnholmen uppfattas som både varierad och sammanhållen.

5.9.2 Färg

I intervjuerna från Kvarnholmen framträder färgsättningen som en viktig del av hur stadsdelen uppfattas, men inte främst genom starka enskilda färger. Respondenterna återkommer snarare till hur färgerna samspelar med byggnadernas ålder, fasaduttryck och omgivande miljö. Färg beskrivs därmed som något som bör bidra till en sammanhållen helhet

snarare än att enskilda byggnader ska sticka ut för mycket. Detta betonas tydligt av en respondent.

"De ska också samverka så att de ska gå och sammanstämma med varandra."
(Intervju 1, Filip – Kvarnholmen)

En liknande tanke framkommer i en annan intervju, där respondenten uttrycker att det viktigaste inte är den enskilda färgen, utan hur färgerna fungerar tillsammans:

"Det viktiga är inte färgerna, det är väl att de passar ihop med varandra…"
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Detta blir särskilt tydligt när starka färger i nyproduktion diskuteras. En respondent menar att nya byggnader med kraftigt avvikande färger lätt blir mer uppmärksammade på ett negativt sätt.

"Men när de bygger nytt så tänker man ju verkligen på att så här, de bygger kolsvarta eller illgröna byggnader typ, då tänker man ju på det."
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Samma respondent säger att stadskärnan ska även mest bestå av mer dämpade färger.

"I stadskärnan får det gärna vara 'muted colours."
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Samtidigt nämner ett flertal respondenter att det blir exempelvis mysigt med varierande färger eller att det anses trevligt med att byggnader är unika. Färgvariation beskrivs därmed inte som ett problem i sig, utan snarare som något som kan bidra till en mer levande och trivsam miljö när den samspelar med byggnadernas karaktär. En respondent uttrycker detta genom att koppla färgvariation till en mer trivsam upplevelse av området.

"Jag tycker det är mysigt med lite olika färger."
(Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)

En annan respondent beskriver färgsättningen som mer öppen för variation, men betonar samtidigt att helhetsintrycket behöver vara trevligt och harmoniskt.

"Nej, allting kan väl vara unikt, men för mig spelar det ingen roll bara det är trevligt."
(Intervju 5, Herman – Kvarnholmen)

Vilka typer av kulörer som föredras eller reflekteras angående är varierande men det finns många gemensamma punkter från alla 9 intervjuer. Vissa kulörer framträder också som särskilt kopplade till Kvarnholmens äldre byggnadskaraktär som varma, mjuka och historiskt

förankrade färgskalor. En respondent beskriver exempelvis vad för kulörer som tillhör Kalmars karaktär inom området.

"Jag föredrar de här gamla gulockrar, det är mörkt gröna, ljusgröna, det som är Kalmarfärgerna. Beiga också." (Intervju 6, Herman – Kvarnholmen)

Denna gula färg nämns även av en annan respondent som är fin.

"Det ska väl vara ungefär som gula."
"Det här gula tycker jag är fint."
(Intervju 4, Herman – Kvarnholmen)



Figur 24: Husen som uppskattades på Kvarnholmens men det kritvita kritiserades. Källa: Eget fotografi, (2026)

Även pastellfärger framträder som uppskattade, särskilt i relation till äldre hus. En respondent beskriver detta genom att koppla pastelltoner direkt till äldre byggnadskaraktär

"Jag gillar ju sådana pastellfärger. Sådana som man har på lite äldre hus. Pastellgrönt och lite pastellrosa." (Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)

Ytterligare verkar det vara ljusa kulör som föredras anses vara positiva i Kalmar innerstad med en annan respondent som säger.

"Jag tycker det är ganska fint här, lite blandat, lite ljusare." (Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)

Samtidigt som många respondenter nämner färger som föredras finns det andra som nämner mindre fördelaktiga färger som antingen uppfattas tråkiga eller skadar Kalmars kulturmiljö.

Denna nedanstående intervju genomfördes inte på stortorget utan på en mellan gata med mer blandad gammal och ny bebyggelse.

"Lite tråkigt färglös." respondent förtydligare med följande *"Det är ju nästan bara grått och vitt. Det är inte många andra färger." (Intervju 3, Filip – Kvarnholmen)*

Detta visar att dämpade färger inte nödvändigtvis uppfattas positivt i alla sammanhang. När dämpningen övergår till en brist i variation kan det istället uppfattas monotont eller uttryckslöst. I detta fall kopplas grått och vitt inte till harmoni, utan snarare till färglöshet. Därmed framträder en tydlig skillnad mellan dämpade kulörer som upplevs platsanpassade och färgskalor som uppfattas som alltför neutrala i nedanstående citat.

"Den är kritvit […] det var ju inte bra."
(Intervju 6, Herman – Kvarnholmen)

Detta visar att även ljusa färger kan upplevas som störande om de framstår som för skarpa eller avvikande i relation till omkringliggande byggnader. Färgpreferenser handlar därför inte endast om mörkt eller ljust utan om kulörens intensitet, sammanhang och relation till platsen helhetsintryck.

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att färg på Kvarnholmen uppfattas genom ett samspel mellan variation, harmoni och platsanknytning. Respondenterna uttrycker återkommande preferenser för mjukare, varmare och mer historiskt förankrade kulörer, samtidigt som alltför starka, mörka, färglösa eller skarpa färger upplevs mindre passande. Färg framträder därmed som en central gestaltningsaspekt som kan förstärka stadsdelens karaktär, men också skapa visuella störningar när den inte upplevs samspela med den omgivande bebyggelsen.

5.9.3 Skala

Intervjuerna från Kvarnholmen framträder skalan som en central del av hur stadsdelen uppfattas. Respondenterna beskriver att byggnadernas höjd och volym är passande i relation till platsens karaktär överlag. En respondent beskriver exempelvis byggnadernas höjd som relativt jämn.

"De är nästan lika, det är kontor och sådär då blir det högre och kyrkan är väldigt hög."
(Intervju 1, Filip – Kvarnholmen)

Flera respondenter uttrycker att det är positivt att övriga byggnader på Kvarnholmen inte är för höga.

"Jag tycker att det är najs att de inte stoppat in massa höghus här."
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Samma respondent förklarar vidare att det som sticker upp i stadsbilden främst är äldre landmärken.

"Det man ser sticka upp är ju kvarnen på museet där och så sticker väl Domkyrkan upp på andra sidan." (Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Detta visar att skala på Kvarnholmen inte bara handlar om byggnadshöjd, utan även om vilka byggnader som tillåts dominera stadsbilden. En låg till medelhög omkringliggande bebyggelse gör att landmärken kan framträda tydligare. Om nya högre byggnader skulle tillkomma riskerar de enligt respondenten att konkurrera med dessa befintliga orienteringspunkter.

När respondenterna beskriver vilken skala som upplevs passande återkommer låga till medelhöga byggnader. En annan respondent beskriver området kring torget som bestående av ungefär två- till trevåningshus

"Om man tittar omkring så är det ju typ två- eller trevåningshus."
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Samma respondent uttrycker starkt motstånd mot högre bebyggelse i denna miljö:

"Jag hade blivit lite kränkt om någon smällde upp såhär fem-sex-sjuvåningshus."
(Intervju 2, Filip – Kvarnholmen)

Att byggnaders höjd och volym har en påverkan på individers sätt att uppfatta platsen verkar vara något återkommande när flera respondenter talar och pekar på 3-4 våningar är mer trevligt eller enhetligt.

"Det tycker jag är rätt trevligt att det inte är alltför höga byggnader."
(Intervju 5, Herman – Kvarnholmen)

"Egentligen tycker jag om de här som är lite mindre. För att det ger en liten känsla av […] att det inte är så mycket att man bygger ut och det ska vara stort och enhetligt utan att det får sticka ut och vara lite olika." (Intervju 1, Herman – Kvarnholmen)

"De är okej. Det räcker så." "Inte högre." "I en småstad, ja. Det är en bra höjd på en småstad." (Intervju 4, Herman – Kvarnholmen)



Figur 25: Mellangata på Kvarnholmen där skalan uppskattades. Källa: Eget fotografi, (2026)

Samtidigt uttrycker en respondent att området inte behöver bestå enbart av låg bebyggelse, men att höghus inte heller är önskvärt.

"Det behöver inte vara bara lågbebyggelsen, det behöver ju inte heller vara höghus." (Intervju 6, Herman – Kvarnholmen)

Detta visar en mer nyanserad uppfattning där skalan på byggnader inte behöver vara väldigt låga men att vid för mycket höga byggnader passar den inte in. Det handlar snarare om att byggnadernas höjd och volym ska upplevas balanserade i relation till platsen.

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att Kvarnholmens skala i huvudsak uppfattas väl anpassad för en småstadsmiljö. Tre till fyra våningarna framstår som att respondenterna återkommande föredrar utifrån områdets karaktär medan högre byggnader väcker oro. Skalan framträder därmed som en fråga om balans mellan mänsklig upplevelse, kulturvärde och syfte.

5.9.4 Resultatet från intervjuerna inom Kvarnholmen

Kvarnholmen överlag beskrivs som en historisk, sammanhållen och karaktärsfull stadsmiljö. Respondenterna återkommer ofta till att byggnaderna upplevs som äldre, bevarade och mer detaljerade än nybebyggelse. Många kopplar områdets kvaliteter till stadens historia, variation, färgmässig intryck och den balanserade skalan i byggnadsstrukturerna. Samtidigt nämns vissa nyare och släta byggnader inom området som mindre passande och upplevs att bryta stadsdelens helhet.

"Ja, det är ju många som har byggt om och förstört." (Intervju 3, Kvarnholmen)

"Kvarnholmen tycker jag passar ihop som det gör men när man kommer in liksom mer in där det bor folk då har de byggt om husen och grejer, då tycker jag att det är liksom alltså visuellt kanske det inte ser lika bra ut." (Intervju 2, Kvarnholmen)

"Stadshotellet är ju fint och alla här och rådhuset och alla de här är ju liksom… de håller ihop utom Scandic då." (Intervju 1, Kvarnholmen)

Reflektionen syftade på byggnaderna längs Stortorgets västra sida, där flera modernistiska byggnader med mer avskalade och platta fasader är placerade. Nedanför visualiseras denna del och Scandicbyggnaden är den gråfärgade till vänster.



Figur 26: Stortorget i Kvarnholmen Källa: Eget fotografi, (2026)

5.10 Malmen

Malmen är ett stadsnära område där äldre bostadsbebyggelse möter modernistiska och samtida inslag. Området är relevant eftersom olika arkitektoniska uttryck och bebyggelsestrukturer samspelar inom samma stadsmiljö.

5.10.1 Form

I intervjuerna från Malmen framträder byggnadernas form som blandad där äldre byggnader ofta upplevs mer positivt än vissa nyare med mer funktionella inslag. Respondenterna beskriver området som en miljö där olika byggnadstyper möts, men där vissa byggnader

uppfattas passa bättre in än andra.I en intervju beskrivs de äldre byggnaderna som särskilt uppskattade.

“De gamla byggnaderna är jättefina.” (Västra sidan av Malmen)
(Intervju 7, Filip – Malmen)




Figur 27: Malmens västra bostadsområde. Källa: Eget fotografi, (2026)



Figur 28: Malmens västra bostadsområde. Källa: Eget fotografi, (2026)

Samtidigt uttrycks en tydlig kritik mot vissa nyare byggnader, särskilt de gula tegelbyggnaderna i valfisken området som ligger i östra sidan av malmen.



Figur 29 & 30: Valfisken och Polishuset i Malmen. Källa: Eget fotografi, (2026)

"De förskönar ju inte precis."
(Intervju 7, Filip – Malmen)

En av respondenterna utvecklar denna känsla ännu starkare.

"De är fula. Det gör ont i själen."
(Intervju 7, Filip – Malmen)

Detta redovisar att vissa byggnadsformer och fasaduttryck upplevs som svåra att förena med områdets karaktär. Kritiken handlar inte enbart om byggnadernas funktion utan om hur deras arkitektoniska uttryck påverkar helheten.

"Väldigt fyrkantiga, rektangulära byggnader. Inte så mycket […] "arty form" utan det är väldigt stelt." (Intervju 8, Filip – Malmen)

Här kopplas den fyrkantiga formen till en upplevelse av stelhet och begränsad variation. Samma respondent jämför detta med äldre byggnader som upplevs har tydligare karaktär och känsla.

"Byggnader från förr i tiden hade lite mer känsla i sig och lite mer unika drag per byggnad." (Intervju 8, Filip – Malmen)

Samtidigt är inte alla respondenter lika värderande. En respondent beskriver Valfisken byggnaderna mer neutralt.

"Det väcker inga starka känslor. Det är inget som gör en varken glad eller ledsen. Väldigt neutralt är det ju." (Intervju 11, Herman – Malmen)

Detta tyder på att vissa byggnader inom Malmen väcker starka reaktioner på grund av deras skillnader från resten av området. Dessa byggnader verkar brista inom detaljer och form ,vilket verkar påverka vissa individer starkt men inte alla. Sammantaget visar intervjuerna att formupplevelsen i Malmen präglas av kontraster. Äldre byggnader beskrivs ofta som mer tilltalande och karaktärsfulla, medan vissa nyare eller mer fyrkantiga byggnader uppfattas som stela, neutrala eller mindre passande till platsen. Form blir därmed en aspekt som tydligt påverkar hur respondenterna uppfattar områdets helhet och variation.

5.10.2 Färg

I intervjuerna från Malmen framträder färgsättningen som en aspekt som väcker spridda reaktioner hos respondenterna. Vissa respondenterna beskrev färgerna som neutrala eller mindre estetiskt tilltalande, medan andra mindre tilltalande. Två respondenter uttryckte exempelvis att färg inte var något de spontant hade uppmärksammat i området.

"Jag har nog aldrig reflekterat över det så mycket faktiskt." (Intervju 9, Herman – Malmen)

"Jag har inte tänkt så mycket på det." (Intervju 10, Herman – Malmen)

Detta blir ett relevant perspektiv att medhava i studien med att individer inte nödvändigtvis reflekterar över sin miljö. Samtidigt innebär det inte att färg saknar betydelse för att vid närmare uppmaning att reflektera över omkringliggande bebyggelse pekar en respondent ut valfisken och säger följande.

"Nu när man tittar på det, när du ställer frågan, så ser man ju att det är inte så jävla snyggt ut egentligen." (Intervju 9, Herman – Malmen)

Detta visar att färgsättning inte alltid är ett medvetet uppmärksammat inslag i vardagen. Däremot kan respondenterna fortfarande uttrycka åsikter och upplevelser när de får möjlighet att reflektera över byggnadernas färger i stunden.

Flera svar som tidigare nämnts pekar på att färgerna upplevs som neutrala och relativt dämpade. En respondent beskriver exempelvis byggnaderna som mindre visuellt tilltalande och kopplar detta till ett neutralt uttryck. En annan åsikt är att området är ljust och fräscht.

"Ljust och fräsch, det är väl trevligt." (Intervju 9, Herman – Malmen)

Ett annat exempel visar hur en mer färgstark byggnad kan bli mer igenkännbar i ett annars neutralt färgsammanhang. En respondent nämner en orange- eller peachfärgad byggnad som den som fångar uppmärksamheten.

“Det skulle vara den på andra sidan vägen där som är lite mer orangeaktig. Alltså peach-färgad typ.” (Intervju 11, Herman – Malmen)

Respondenten förklarar detta genom att byggnaden skiljer sig från de vanligare färgerna i området och bild finns nedanför.

“Den är väl lite mer färgglad i sig. Den har lite mer unik färg än det här vanliga tegelfärgade. Lite vitt, grått, lite beige-aktigt.” (Intervju 11, Herman – Malmen)



Figur 31: Byggnader i Malmen. Källa: Eget fotografi, (2026)

Sammantaget visar intervjuerna att färg i Malmen inte alltid är något som respondenterna vanligtvis reflekterar över i vardagen. Däremot framkommer det att färgsättningen ändå kan bli betydelsefull när uppmärksamheten riktas mot byggnadernas visuella uttryck. Ljusare färger eller mer färgstarka inslag lättare uppmärksammas och kan ge vissa byggnader ett tydligare uttryck. Färg framträder därför som en gestaltningsaspekt som inte alltid är medvetet närvarande för respondenterna, men som ändå kan reflektion ses vid påpekande angående platsen.

5.10.3 Skala

I intervjuerna från Malmen framträder skalan som en relativt accepterad och passande aspekt av området. Till skillnad från form och färg, där vissa respondenter uttrycker mer blandade

eller kritiska upplevelser, beskrivs byggnadernas höjd och storlek oftare som fungerande i relation till platsen. Flera respondenter uppfattar området som varken för lågt eller för högt, utan som en miljö med en mer vardaglig och hanterbar skala.

En respondent beskriver detta kortfattat genom att koppla byggnadernas höjd till en mänsklig upplevelse av platsen.

"Lagom. Mänsklig." (Intervju 7, Filip – Malmen)

I samma intervju utvecklas detta genom att byggnaderna beskrivs som flerbostadshus men utan att upplevas som alltför höga.

"Höjden är väl bra på husen. Det är flervåningshus, inga skyskrapor, inga höghus." (Intervju 7, Filip – Malmen)

Skalan kopplas också till ljusinsläpp och rumslig öppenhet. En respondent menar att byggnadernas höjd gör att ljuset fortfarande når fram i området.
"Det är den lagom höjd på hus som gör att ljuset fortfarande kommer fram." (Intervju 7, Filip – Malmen)

Detta redovisar att skala inte enbart uppfattas genom antalet våningar eller byggnadens höjd utan även genom hur byggnaden påverkar den omgivande bebyggelsen och miljön.
Även i andra intervjuer beskrivs skalan som rimlig eller fungerande.

"Ja, de är väl medelhöga, hyfsat höga. De tar inte allt för stor yta uppåt." (Intervju 8, Filip – Malmen)

"Det är lagom höjd skulle jag säga." (Intervju 9, Herman – Malmen)

"Ja, det är väl bra. Det är väl lagom." (Intervju 10, Herman – Malmen)

Dessa svar visar att Malmens byggnadshöjder generellt inte upplevs som problematiska. Skalan verkar snarare fungera som en neutral eller stabil del av stadsbilden även när ett flertal respondenter är kritiska till vissa byggnaders form och färgsättning.

Samtidigt finns en avvikande uppfattning i materialet. En respondent menar att byggnaderna i Malmen är små i relation till stadens utveckling och att högre bebyggelse skulle kunna vara motiverad eftersom Kalmar växer.

"Med tanke på att vi bor i en småstad och småstaden växer hela tiden hade man behövt bygga högre." Respondenten utvecklar ytterligare med. "Sen förstår jag att det inte går att

bygga högre på de här gamla byggnaderna. Men de är ju små." (Intervju 11, Herman – Malmen)

Sammantaget visar intervjuer att skalan i Malmen i huvudsak uppfattas passande, måttlig eller hanterbar. Skalan kopplas också till ljus, öppenhet och den mänskliga upplevelsen av bebyggelsemiljön. Samtidigt framkommer en mer utvecklingsinriktat syn där högre bebyggelse kan ses rimligt i relation till Kalmar tillväxt. Skala framträder därför som en relativ välfungerande aspekt i Malmen, men också som en fråga där uppfattningen kan variera beroende på om fokus ligger på nuvarande platskaraktär eller framtida bebyggelsebehov.

5.10.4 Resultatet från intervjuerna inom Malmen

Intervjuerna angående Malmen redovisar ett blandat område där äldre och nyare byggnader möts. Respondenter beskriver området som relativt fungerande i skala och struktur men tydliga skillnader i hur olika byggnader värderas. Äldre byggnader kopplas ofta till karaktär och platsanakytning, medan vissa nyare inslag uppfattas som mer neutrala eller mindre anpassade till omgivningen.

Området upplevs som hanterbart och orienterbar genom byggnaders skala och deras relation till omkringliggande bebyggelse. Detta uttrycker en av respondenterna.

"Det är lätt navigerat. Man har gått här några gånger så man känner igen sig." (Intervju 8, Filip – Malmen)

Samtidigt framkommer att upplevelsen av området inte endast handlar om enskilda byggnader, utan om hur de passar in i miljön som helhet. Detta uttrycks tydligt av en respondent som beskriver sin preferens för byggnader som smälter in.

"Jag skulle föredra något som smälter in i miljön." (Intervju 8, Filip – Malmen)

Malmen kan därmed sammanfattas som ett område där skalan och orienterbarheten i huvudsak uppfattas positivt, medan byggnadernas uttryck och grad av platsanpassning skapar större variation i respondenternas bedömningar.

5.11 Varvsholmen

Varvsholmen präglas av ny byggnation, tät och vattennära bebyggelse med större volymer och samtida fasaduttryck. Området är relevant för att analysera hur modern skala, enhetlighet och nutida material- och färgval påverkar platsupplevelsen.

5.11.1 Form

I intervjuerna från Varvsholmen framträder byggnadernas form som samtida, relativt enhetlig och till stor del präglad av raka volymer. Respondenterna beskriver flera av byggnaderna som

kubiska, fyrkantiga eller likartade, men denna uppfattning är inte nödvändigtvis negativ. I flera svar framkommer att den moderna formen accepteras och uppskattas. En respondent beskriver byggnadernas tydliga geometriska utformning.

"Ja, de är väl mera kubik och rätt fyrkantiga och så va?" (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Samma respondent utvecklar senare att byggnaderna i området är väldigt lika varandra vilket delvis beror på form och material.

"Det var ju ganska likt med de här, att de är fyrkantiga. Och som sagt, det är mycket betong." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Här framkommer att byggnadernas form inte bara uppfattas genom volym, utan även genom materialets intryck. Den kubiska formen och betongen bidrar tillsammans till en upplevelse av likhet mellan byggnaderna. Ett återkommande undantag är en byggnad som kallas "Läppstiftet". Den nämns som en byggnad som sticker ut genom både form och höjd.

"Ja, för att det var högst. Och det är ju lite udda."(Intervju 4, Filip – Varvsholmen)

"Dels för formen. Att den är mer rund, och att den höjer sig upp över de andra." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)



Figur 32: Varvsholmen. Källa: Eget fotografi, (2026)

Detta tyder på att variation i form blir särskilt tydlig när en byggnad bryter mot områdets annars mer raka och kubiska formspråk. Läppstiftet fungerar därmed som ett formmässigt landmärke i området. En respondent nämner att det finns mer variation än bara denna byggnad ifall man går runt och inspekterar området.

"Första intrycket kan vara att, ooh det såg väldigt lika ut. Men sen när man börjar promenera runt lite så ser man ändå att det är en hel del variation." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Samtidigt finns det även mer kritiska upplevelser av Varvsholmens formspråk.

"De är väl väldigt lika. Det är ju därför det gör att det ser tråkigt ut."
(Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Denna upplevelse kopplas även till byggnadernas likheter.

"Ja, slätstrukna tycker jag." (Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Sammantaget visar intervjuerna att Varvsholmens byggnader ofta uppfattas som moderna, kubiska och relativt likartade. Denna likformighet värderas olika av respondenterna där vissa ser den som ordnad och fungerande, medan andra beskriver den som slätstruken eller tråkig. Byggnader som avviker från den raka och fyrkantiga grundformen, särskilt Läppstiftet, får därför en tydlig roll i hur området upplevs och orienteras.

5.11.2 Färg

Intervjuerna angående Varvsholmen väcker både uppskattning och kritik angående färgsättningen. Flera respondenter beskriver området som ordnat eller fint men samtidigt upplevs det som blekt, trist eller för mycket av samma färg. Färgsättningen verkar därför uppfattas som relativt sammanhållen men inte alltid som särskilt livfull eller varierad.

En respondent uttrycker en tydligt positiv upplevelse av färgsättningen och lyfter särskilt fram mindre färginslag i miljön.

"Jag tycker det är fint här. Ja, färgsättningen med. Faktiskt att de reagerade på det, på att lamporna är röda. Det var, det är jättefint." (Intervju 4, Filip – Varvsholmen)

Detta visar att färg inte enbart uppfattas genom byggnadernas huvudsakliga fasadkulörer utan även genom detaljer i små eller större inslag inom stadsrummet. Samtidigt finns det respondenter som upplever att färgerna är för återhållsamma. En respondent beskriver färgsättningen som blek och uttrycker ett behov av mer färg.

"Färgsättningen, den är ju ganska så blek, så lite mer färger." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)



Figur 33: Hus på Varvsholmen som blir utpekad för färgbrist. Källa: Eget fotografi, (2026)

Den andra respondenten i samma intervju utvecklar med att området struktur och enhetlighet gör det ordnat och fint.

"Men ordning, det är fint."(Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Detta antyder att färgsättningen på Varvsholmen kan uppfattas som sammanhållen och kontrollerad, men samtidigt saknar den variation eller livlighet som vissa respondenter efterfrågar. För när respondenterna får beskriva vilka färger de hade föredragit nämns tydligare och mer varierade kulörer.

"Gärna lite grönt och lite… åt det röda hållet." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Den andra respondenten i samma intervju utvecklar detta mer direkt.

"Gröna, röd och blå." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Färg efterfrågas här som ett sätt att skapa mer variation och visuell karaktär i området.
I andra intervjuer framkommer en tydligare kritik mot Varvsholmens färgsättning och material uttryck. En respondent som själv bor i området beskriver sitt första intryck negativt genom att det är dominerat av cement men med tiden hade perspektivet förändrats.

"Jag sa när vi skulle flytta att jag vill inte flytta dit, det är ju bara cement och cement och sådär. Men man har vant sig så jag trivs."(Intervju 7, Herman – Varvsholmen)

Detta är en intressant insyn i hur värderingar kan förändras med tiden, vilket ytterligare kan försvåra strategier för den fysiska planeringen. En annan respondent beskriver färgsättningen som bristande.

"Jag tycker det är rätt så trist." (Intervju 8, Herman – Varvsholmen)



Figur 34: Bostadsytan som anses trist. Källa: Eget fotografi, (2026)

När samma respondent fick frågan om vilken färgsättning som de hade föredragit i området återkom varmare färger.

"Jag tycker väl att de skulle kunna köra lite mer av bara tegel och lite gult."
(Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Respondenten kopplar även detta till en äldre preferens för äldre uttryck och kritiserar den vita färgskalan.

"Jag tycker om den lite mer gamla stilen. Inte bara vitt, vitt, vitt som är så fruktansvärt poppis numera."(Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Samtidigt är denna upplevelsen av vitt inte entydigt negativt. En annan respondent uttrycker motsatt uppfattning och beskriver vitt som en bra färg.

"Vitt är bra." (Intervju 6, Filip – Varvsholmen)

Sammantaget visar intervjuerna att färgsättningen på Varvsholmen uppfattas som sammanhållen men relativt återhållsam. Vissa respondenter uppskattar ordningen och det ljusa uttrycket, medan andra beskriver färgerna som bleka, trista eller för dominerade av vitt och cement. Flera efterfrågar mer färgvariation, exempelvis grönt, rött, blått, gult eller

tegeltoner. Färg framträder därmed som en gestaltningsaspekt som kan bidra till Varvsholmens identitet, men som enligt flera respondenter skulle kunna användas mer aktivt för att skapa variation och livfullhet i området.

5.11.3 Skala

I intervjuerna från Varvsholmen framträder skalan som en aspekt som i huvudsak uppfattas som passande för området. Bebyggelsen beskrivs som tät och relativt hög från respondenterna, de nämner även att storleken fungerar i relation till platsen. Skalan väcker därför inte lika stark kritik som form eller färgsättning, utan beskrivs oftare som "lagom" eller accepterad.

"Ja, men det är väl bra tycker jag. Det är… lagom högt." (Intervju 4, Filip – Varvsholmen)

"Höjden, ja den är bra. Varken för lågt eller för högt faktiskt."
(Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Samtidigt framträder "Läppstiftet" som ett tydligt höjdmässigt undantag i området. Byggnaden nämns flera gånger eftersom den sticker ut över den övriga bebyggelsen. Två respondenter förklarar varför byggnaden uppmärksammas.

"Ja, för att det var högst. Och det är ju lite udda." (Intervju 4, Filip – Varvsholmen)

"Att den är mer rund, och att den höjer sig upp över de andra."
(Intervju 5, Filip – Varvsholmen)

Här blir skalan en kontrast mot omgivande bebyggelse som markerar sig i stadsbilden. Även en mer kritisk respondent beskriver skalan som "hyfsad" och passande, trots att samma person är mer negativ till områdets form och likformighet.

"Ja, men det är väl rätt så hyfsat just nu tycker jag." (Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Samtidigt finns det ett samband mellan skala och upplevelsen av täthet. En respondent uttrycker att området upplevs trångt.

"Jag vill inte bo här. Alldeles för trångt." (Intervju 8, Herman – Varvsholmen)

Detta tyder på att kritik mot Varvsholmen främst riktas mot färg, material, täthet eller likformighet, snarare än mot byggnadshöjden i sig. Sammantaget visar intervjuerna att skalan på Varvsholmen i huvudsak uppfattas som en fungerande och passande. Flera respondenter beskriver byggnaders höjd som lagom eller acceptabel. Skala framstår därför som en relativt välfungerande aspekt av Varvsholmen, även om tät placering och stora volymer i vissa fall kan bidra till en upplevelse av trängsel.

5.11.4 Resultatet från intervjuerna inom Varvsholmen

Intervjuerna angående Varvsholmen uppfattas som ett modernt och sammanhållet område med en tydlig egen karaktär. Respondenter beskriver byggnaderna som relativt lika varandra men upplevelsen av likheten kan variera. Vissa anser att området är enformigt eller materialmässigt opassande medan andra ser det som ordningsamt och fint.

Flera respondenter kopplade den positiva upplevelsen av Varvsholmens helhet mer än enbart byggnaders utformning. Närheten till vattnet framträder även som en viktig del av områdets kvalitet vilket nämns kan påverka byggnadernas uppfattning.

"Den kan väl uppstå också för att vi har den nära vatten. Och det gör mycket sig till också." (Intervju 5, Filip – Varvsholmen)



Figur 35: Varvsholmen Källa: Eget fotografi, (2026)

Samtidigt framkommer att området överlag anses vara ett fungerande och relativt lätt förstått område. Varvsholmen kan därmed sammanfattas som ett område där modern enhetlighet, vattennära läge och tydlig struktur formar individens helhetsintryck. Skalan uppfattas som passande medan färg, material och likformighet leder till oense upplevelser.

5.12 Norrliden

Norrliden präglas av miljonprogrammets bostadsstruktur med flerbostadshus, öppna gårdsrum och återkommande fasaduttryck. Området är relevant för att analysera hur upprepning och funktionalitet påverkar upplevelsen av form, färg och skala.



Figur 36: Norrliden. Källa: Eget fotografi, (2026)

5.12.1 Form

I intervjuerna från Norrliden framträder byggnadernas form som ett av de mer kritiserade dragen i området. Återkommande beskriver respondenterna fasaderna och byggnadskropparna som fyrkantiga, stela och repetitiva. Till skillnad från Kvarnholmen och delar av Malmen där detaljer och äldre uttryck ofta lyfts fram positivt kopplas Norrlidens formgivning snarare till enkelhet, funktionalitet och brist på variation. Detta framkommer tydligt i två intervju där respondenterna beskriver byggnaderna med starkt negativa associationer.

"Stela, fyrkantiga." "Anstalt." (Intervju 9, Filip – Norrliden)

"Vissa av dessa känns lite såhär fängelse. Alltså du vet som ett institutionshus liksom. Sjukhus, fängelse." (Intervju 12, Herman – Norrliden)

En liknande upplevelse återkommer i en annan intervju, där byggnadernas form beskrivs som både enformig och fantasilös.

"Tråkiga. Fyrkantiga. Fantasilösa." (Intervju 10, Filip – Norrliden)

Dessa beskrivningar visar att formen inte endast uppfattas som enkel utan att den också väcker associationer på grund av sin monotoni och bristande variation. I flera svar framstår byggnaderna som tydligt präglade av upprepade brist på utformning där likheten mellan husen blir mer framträdande än enskilda arkitektoniska kvaliteter. En respondent betonar att området saknar varierande utformning.

"Det finns ingen variation, utan det ser likadant ut." (Intervju 10, Filip – Norrliden)

Samtidigt beskriver en respondent byggnaders utformning som praktisk och syftar till att området fungerar i vardagen. Här framträder en annan typ av värdering där byggnadens form inte främst bedöms visuellt utan utifrån funktion och användbarhet.

"Det tycker jag ser bra ut. Alltså, det är… det är praktiskt." (Intervju 11, Filip – Norrliden)

Detta visar att Norrlidens formspråk inte uppfattas entydigt negativt. För vissa respondenter väger byggnadernas funktionella och vardagliga egenskaper upp för den begränsade variationen. Samtidigt är det tydligt att de mest återkommande beskrivningarna av byggnadernas form handlar om upprepning, fyrkantighet och en känsla av enkelhet. Formen verkar därmed bidra till att området upplevs som sammanhållet men också som mindre visuellt stimulerande. Respondenterna beskriver få detaljer eller enskilda fasadelement som särskilt tilltalande utan fokuserar snarare på helheten som likartad och funktionell. Form framträder därmed som en central aspekt i upplevelsen av Norrliden, eftersom den både bidrar till områdets sammanhållna karaktär och till den kritik som handlar om monotoni, stelhet och brist på visuell variation.

5.12.2 Färg

I intervjuerna från Norrliden framträder färgsättningen väcka både kritik och en viss uppskattning. Flera respondenter beskriver området som färgmässigt tråkigt, grått eller mindre livfullt. Samtidigt som andra lyfter att vissa färginslag gör området mer varierat än vad de först hade förväntat sig. Färgen uppfattas därmed inte entydigt negativt, men den kopplas ofta till byggnadernas slitage, material och repetitiva uttryck.

I en intervju beskrivs färgsättningen som tråkig och grå där respondenterna menar att området hade kunnat upplevas mer levande med andra nyanser.

"De är lite tråkiga, gråa och blir inte lika livat." (Intervju 9, Filip – Norrliden)

En annan respondent uttrycker en liknande upplevelse och kopplar färgsättningen till betongens uttryck.

"Ja det är ganska tråkigt här." "Ja, någonting som inte är betong." (Intervju 10, Filip – Norrliden)



Figur 37: Norrlidens betongfasader. Källa: Eget fotografi, 2026

Samtidigt framkommer att färginslag i området inte saknas helt. En respondent beskriver Norrliden som mer färgglatt än förväntat och föredrar detta framför en mer grå färgskala.

"Det är mer färgglad än vad man trodde." "Hellre så att det setts ut såhär än, än att det är grått." (Intervju 11, Filip – Norrliden)

En annan respondenten är kritisk till byggnadernas estetiska uttryck, men lyfter samtidigt att färginslagen skapar viss variation.

"Jag skulle ju inte säga att jag tycker det är de mest estetiska husen jag har sett. […] Men det är väl lite roligt att de ändå har fått in lite färg." (Intervju 12, Herman – Norrliden)



Figur 38: Norrliden östra del där färgvalet uppskattats Källa: Eget fotografi, 2026

Detta visar att färgsättningen i Norrliden inte enbart uppfattas genom själva kulörerna utan även genom fasadernas skick och hur färgerna samspelar med byggnadernas material. Samma respondent menar att färgerna inte riktigt samspelar och att fasaderna därför kan upplevas mer slitna än de egentligen är:

"Jag tycker det ser ut som, det ser nog mer slitet ut än vad det kanske är."
(Intervju 12, Herman – Norrliden)

Flera respondenter efterfrågar mer levande eller tydligare färginslag. Exempelvis nämns rött och grönt som möjliga färger, medan en annan respondent föreslår mer kontraster. Detta tyder på att det inte endast är mer färg i sig som efterfrågas, utan färg som upplevs mer genomtänkt och som kan bryta upp det gråa eller repetitiva uttrycket.

Sammantaget visar intervjuerna att färg i Norrliden uppfattas som en viktig del av områdets helhetsintryck. De gråa och betongliknande inslagen bidrar till att vissa byggnader upplevs som tråkiga eller slitna medan starkare färginslag och variation kan mildra detta intryck. Färgsättningen framträder därför som en gestaltningsaspekt med potential att göra området mer livfullt, men där nuvarande uttryck enligt flera respondenter inte fullt ut lyckas skapa ett sammanhållet och positivt helhetsintryck.

5.12.3 Skala

I intervjuerna från Norrliden framträder skalan som mer accepterad än form och färg. Höjden och storleken beskrivs oftare som fungerande i relation till området. Skalan uppfattas alltså inte som den främsta orsaken till de bristande upplevelser av Norrliden.

Flera respondenter beskriver byggnadernas höjd som passande eller hanterbar. En respondent uttrycker detta kortfattat.

"Det är väl okej. Inte något fel med det." (Intervju 10, Filip – Norrliden)

En annan respondent lyfter fram att byggnadernas måttliga höjd bidrar till praktiska kvaliteter, exempelvis att sol och ljus fortfarande når fram till innergårdarna.

"Det är mer att det inte är för högt byggt och det är liksom lagom höjd på husen. Så sol och sånt kommer fram i dagarna på innergårdarna." (Intervju 11, Filip – Norrliden)

En annan respondenten beskriver byggnaderna som relativt stora, men utan att detta nödvändigtvis värderas opassande. Det är snarare fasadernas uttryck och områdets visuella karaktär som verkar påverka helhetsintrycket mer än höjden i sig. På så sätt skiljer sig Norrliden från de delar av materialet där högre bebyggelse tydligare väcker oro eller uppfattas bryta mot platsens karaktär.

Samtidigt framkommer att skalan kan bidra till en viss vardaglig närhet. En respondent beskriver byggnadernas storlek som bekväm och kopplar den till en mer familjär boendemiljö.

"Det är en bekväm storlek." "Det blir väldigt familjärt." (Intervju 9, Filip – Norrliden)

Detta visar att Norrlidens skala inte enbart kan förstås genom byggnadshöjd, utan också genom hur bostadsområdet upplevs i relation till social närhet, innergårdar och vardaglig användning. Byggnaderna är tillräckligt stora för att skapa ett tydligt bostadsområde, men uppfattas samtidigt inte som alltför höga eller överväldigande. Skalan framträder därför som en relativt fungerande aspekt av området, särskilt genom att byggnaderna upplevs som hanterbara, praktiska och inte alltför höga.

5.12.4 Resultatet från intervjuerna inom Norrliden

Intervjuerna visar att Norrliden uppfattas som ett sammanhållet och tydligt strukturerat område, men också som relativt likformigt. Byggnaderna beskrivs återkommande som

fyrkantiga, funktionella och repetitiva, vilket gör området lätt att känna igen men samtidigt riskerar att skapa en monoton platsupplevelse. Kritiken riktas främst mot form och färg, där gråhet, betong, slitage och begränsad variation återkommer i respondenternas svar. Samtidigt uppskattas vissa färginslag eftersom de bryter av mot helheten:

"*Det är mer färgglad än vad man trodde" (Intervju 11, Filip – Norrliden).*

Skalan uppfattas däremot i huvudsak som fungerande. Även respondenter som är kritiska till form och färg beskriver byggnadernas höjd som acceptabel eller lagom, bland annat eftersom ljus når innergårdarna:

"Det är mer att det inte är för högt byggt och det är liksom lagom höjd på husen. Så sol och sånt kommer fram i dagarna på innergårdarna" (Intervju 11, Filip – Norrliden).



Figur 39: Västra sidan Norrliden Källa: Eget fotografi, 2026

Norrliden kan därmed sammanfattas som ett område där skalan fungerar relativt väl, medan form och färg bidrar till mer kritiska upplevelser av monotoni och begränsad gestaltningsvariation.

6. Diskussion

Diskussionen behandlar först resultatet i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Därefter diskuteras Kalmar kommuns planeringsdokument i relation till intervjumaterialet, följt av metodologiska begränsningar och avslutande reflektioner.

6.1 Form, Färg och skala i relation till tidigare forskning

Resultatet från intervjuerna angående byggnaders form, färg och skala framför att respondenterna värderar den urbana miljön med beskrivande ord som "mysig", "tråkig,

“stel”, "mänsklig" och “passande”. Detta tyder på att vid den visuella analysen skapar även emotionell och kognitiv betydelse av respondenten till omkringliggande bebyggelse. Detta ligger i linje med Dalton et al. (2025) och St-Jean, Grant Clark och Jemtrud (2022), som beskriver att urbana miljöer kan kopplas till människors emotionella och kognitiva upplevelser av byggnader och stadsrum. Studien undersöker inte de direkta psykologiska effekterna av dessa värderingar av upplevelsen men orden som har använts för att beskriva byggnaderna håller relevant information angående tidigare forskning.

Gestaltningsaspekten form har visats i resultatet vara något som respondenterna återkommande anser positivt vid detaljrika och varierande former som kopplas till platskaraktären. Detta framträder särskilt på Kvarnholmen där äldre fasader, takformer, fönster och ornamentik ofta beskrivs som viktiga för områdets positiva helhetsintryck. Dessa resultat kan jämföras med Zhong, Schröder och Bekkering (2022), som beskriver att variation, komplexitet och naturligt inspirerade former kan påverka människans perception av den byggda miljön. Även St-Jean, Grant Clark och Jemtrud (2022) framhåller att organiska och mjukare former ofta uppfattas som mer behagliga, medan skarpa och kantiga former tenderar att upplevas som hårdare eller mindre tilltalande. Studiens resultat stödjer detta i att mer fyrkantiga och detaljfattiga fasader uppfattas som “fantasilösa” och “stela”.

Färgsättning framträder i resultatet som en gestaltningsaspekt som påverkar upplevelsen av stadsmiljön, men ofta i relation till andra visuella egenskaper. Respondenterna värderar inte endast enskilda kulörer, utan hur färger samspelar med material, byggnadens ålder, fasaduttryck och omgivande bebyggelse. Detta kan kopplas till Hidayetoglu, Yildirim och Akalin (2011), som beskriver att färg kan påverka orientering och kognitiv kartbildning i urbana miljöer. I studiens resultat framträder detta genom att vissa färger eller färgavvikelser gör byggnader mer uppmärksammade och igenkännbara, medan färglösa eller alltför neutrala miljöer oftare beskrivs som tråkiga eller mindre stimulerande.

Resultatet kan även jämföras med Perwira och Dewancker (2023) samt Cheng et al. (2025), som framhåller att färgers ljusstyrka, mättnad och kombinationer kan påverka den visuella och emotionella upplevelsen av stadsmiljöer. Utifrån Kvarnholmen uppfattas varma, dämpade och historiskt förankrade färgskalor ofta som positiva eftersom de samspelar med områdets äldre bebyggelsekaraktär. På Varvsholmen och Norrliden blir däremot mer gråa, bleka eller betongpräglade uttryck tydligare kopplade till monotoni på grund av brist i variation. Dessa områden har haft varierande upplevelser av bebyggelsemiljön där Norrliden exempelvis påpekas försöka lyfta in varma färger i vissa fasader som uppskattades av vissa respondenter. Detta visar att färg inte kan förstås isolerat, utan behöver relateras till platsens materialitet, ljusförhållanden och befintliga karaktär. I resultatet framträder även en återkommande preferens för varmare och ljusare färger, särskilt när dessa upplevs samspela med den omgivande bebyggelsen.

När det gäller mänsklig skala visar resultatet att byggnaders höjd, volym och täthet ofta uppfattas positivt när de beskrivs som “lagom, “mänskliga” eller anpassade till platsen. Detta kan jämföras med Gehl (2011) som betonar att stadsmiljöer bör förstås utifrån människans

kropp, rörelse och synfält. På Kvarnholmen och Malmen beskrivs skalan som passande och att det inte stänger ute ljuset. Resultatet stödjer därmed tanken om att skala inte enbart handlar om antal våningar, utan om hur byggnader upplevs i relation till människans position i rummet (ibid.).

Samtidigt nyanserar resultatet tidigare forskning om storskalighetens negativa effekter. Asgarzadeh et al. (2010), Mazumder, Spiers och Ellard (2020) samt Roessler (2012) kopplar storskalig bebyggelse till upplevelser av dominans, stress eller alienation. I denna studie framträder dock inte skalan som den mest kritiserade aspekten i alla områden. I både Norrliden och Varvsholmen beskrivs höjden ofta som relativt accepterad, även när respondenterna är mer kritiska till byggnadernas form, färgsättning eller likformighet. Detta tyder på att en fungerande skala kan vara en viktig förutsättning för en positiv upplevelse, men inte tillräcklig i sig.

Skalan behöver därför förstås i relation till övriga gestaltningsaspekter. En byggnad kan ha en accepterad höjd men ändå upplevas som monoton om fasaden saknar variation eller om färgsättningen uppfattas som grå och enformig. På motsvarande sätt kan en högre eller avvikande byggnad upplevas mer positivt om den bidrar till orientering eller platsidentiteten. Detta syns exempelvis i Varvsholmen där avvikande byggnader får betydelse som landmärken. Resultatet visar därmed att skala påverkar platsupplevelsen genom sin relation till ljus, täthet, detaljer och stadsrummets helhet.

Sammantaget tyder resultatet på att respondenterna inte främst värderar form, färg och skala som separata egenskaper, utan genom hur dessa tillsammans formar platsens karaktär. Detta kan kopplas till Hauge (2007), som beskriver *sense of place* som en relation mellan människa och plats där igenkänning, kontinuitet och identitet är centrala. I intervjuerna framträder detta genom att byggnader ofta bedöms utifrån om de passar in, förstärker områdets identitet eller upplevs bryta mot den befintliga miljön. Kvarnholmen värderas exempelvis positivt genom sin historiska kontinuitet, medan Norrliden och delar av Varvsholmen oftare kritiseras för monotoni eller svagare visuell variation.

Det innebär att platskaraktär framstår som den övergripande nivån där form, färg och skala möts. Respondenternas upplevelser handlar inte enbart om att en byggnad är hög, färgstark eller fyrkantig, utan om hur dessa egenskaper påverkar helhetsintrycket av platsen. Detta kan även relateras till SOM-institutets (2023) undersökning om arkitektur preferenser där klassisk arkitektur värderas högt av många respondenter i våra intervjuer. Jämförelsen bör dock göras försiktigt, eftersom SOM-undersökningen (2023) mäter bredare preferenser medan denna studie undersöker platsbundna upplevelser i fyra stadsdelar i Kalmar. Trots detta pekar båda studier materialen mot att människor ofta värderar byggnader utifrån igenkänning, materialitet och historisk förankring.

Studiens resultat visar därmed att människors platsupplevelser formas genom ett samspel mellan visuella kvaliteter och tidigare föreställningar om vad en plats är eller bör vara. Detta

gör platskaraktär till ett centralt begrepp utifrån resultatet av denna studie för att förstå varför samma gestaltningsaspekt kan uppfattas olika beroende på stadsdelens sammanhang i framtida forskning.

6.2 Kalmar kommuns planeringsintentioner och människors platsupplevelser

Dokumentstudien visar att Kalmar kommun behandlar byggnaders utformning, bebyggelsekaraktär och upplevelsevärden i flera planeringsdokument. Särskilt i stadsmiljöprogrammet för Kvarnholmen framträder färg, fasad, material och kulturmiljö som viktiga delar av stadsmiljöns helhet. Detta visar att kommunen inte enbart behandlar byggnader som funktionella objekt, utan även som delar av en plats med identitet och karaktär.

Samtidigt framträder en viss spänning i dokumenten. Ena sidan betonar vikten av att bevara och utveckla befintlig bebyggelsekaraktär, kulturmiljö och platsidentitet. Å andra sidan lyfts ideal om blandstad, utveckling och förtätning, vilket kan innebära förändrade uttryck med nya byggnader som kanske avviker för långt från platskaraktären. Dessa mål behöver inte vara motsägelsefulla, men resultatet visar att de kan skapa svåra avvägningar i praktiken. När ny bebyggelse inte upplevs samspela med platsens befintliga karaktär kan den enligt respondenterna uppfattas som avvikande, monoton, mindre platsanpassad eller till och med ibland nämnas som förstörande.

Denna spänning mellan utveckling, bevarande och upplevelsevärden kan även förstås i relation till den uppdaterade nationella arkitekturpolicyn (Skr. 2025/26:163), där gestaltad livsmiljö betonar att arkitektur, form, design och kulturmiljö ska bidra till hållbara och meningsfulla livsmiljöer. I relation till studiens resultat innebär detta att frågor om byggnaders form, färg och skala inte enbart är lokala gestaltningsfrågor, utan även knyter an till bredare planeringspolitiska mål om kvalitet, identitet och vardaglig livsmiljö.

Kvarnholmen är det område där planeringsintentioner och platsupplevelser tydligast sammanfaller. Kommunens fokus på historisk karaktär, sammanhållen skala, material och färgsättning motsvaras av respondenterna positiva beskrivning av området som detaljrik , historisk och i mänsklig skala. I Norrliden, Malmen och Varvsholmen framträder däremot en annan problematik. Där kan skalan uppfattas som fungerande, samtidigt som form, färg, likformighet eller för stor variation bidrar till en svagare platsupplevelse.

Studien tyder därför på att form, färg och skala inte enbart bör förstås som estetiska tillägg, utan som delar av människors platsupplevelse. För fysisk planering innebär detta att gestaltningsambitioner behöver kopplas tydligare till hur byggnader bör se ut samt hur det faktiskt upplevs i vardagliga stadsmiljöer.

6.3 Metodens betydelse och studiens begränsningar

Studiens metod påverkar hur resultatet bör tolkas. De kvalitativa intervjuerna ger en fördjupad bild av hur enskilda personer upplever byggnader på plats, men resultatet kan inte ses som representativt för alla invånare i Kalmar. Svaren är situationsbundna och kan ha påverkats av vilka byggnader respondenterna stod vid, tidigare erfarenheter, väder, tidpunkt och hur frågorna formulerades.

Dokumentstudien har också begränsningar eftersom kommunala planeringsdokument inte är framtagna för denna studies specifika syfte. De visar främst planeringens intentioner, riktlinjer och mål, men inte nödvändigtvis hur miljöerna faktiskt upplevs. Samtidigt stärker kombinationen av intervjuer och dokumentstudier arbetet, eftersom den gör det möjligt att jämföra människors platsupplevelser med hur gestaltningsfrågor uttrycks inom planeringen.

6.4 Avslutande diskussion

Sammantaget visar studien att byggnaders form, färg och skala har betydelse för hur människor upplever urbana miljöer. Resultatet tyder på att dessa aspekter inte främst värderas var för sig i detaljrika fasader, naturnära och ljusvarma färger och 3-6 våningshus, utan även genom hur de tillsammans bidrar till platsens karaktär och helhetsintryck. En byggnad kan därför upplevas positiv eller negativ beroende på hur väl dess uttryck samspelar med omgivningen.

För fysisk planering innebär detta att gestaltningsfrågor inte enbart bör behandlas som estetiska tillägg, utan som en del av människors vardagliga upplevelse av stadsmiljön. Därför framstår det som betydelsefullt att fysisk planering tydligare beaktar form, färg och skala i detaljplaner, områdesbestämmelser och gestaltningsprogram. Dessa aspekter påverkar inte bara byggnaders utseende, utan även hur stadsmiljöer upplevs som sammanhängande, begripliga och platsanknutna. Om de visuella kvaliteterna inte konkretiseras finns en risk att planeringen möjliggör miljöer som fungerar tekniskt, men som upplevs som monotona, svagt förankrade eller mindre meningsfulla för människor.

7. Slutsats

Detta avslutande kapitel sammanfattar studiens huvudsakliga resultat i relation till forskningsfrågorna. Eftersom studien är kvalitativ ska inte resultatet förstås som generella för alla urbana miljöer utan som en fördjupad bild av hur byggnaders form, färg och skala kan upplevas i de undersökta områdena.

Den första forskningsfrågan **"Hur påverkar byggnaders form och fasaduttryck människors platsupplevelse i urbana miljöer?"** besvaras av studien genom respondenterna värderingar angående fasaddetaljer, takformer, fönstersättning, ornamentik och variation. Detaljrika och bearbetade fasader beskrivs ofta positivt, särskilt på Kvarnholmen, medan mer slätstrukna, fyrkantiga eller repetitiva uttryck oftare kopplas till upplevelser av stelhet eller monotoni. Slutsatsen är därför att form påverkar platsupplevelsen genom hur den bidrar till variation, läsbarhet och samspel med platsens befintliga karaktär.

Den andra forskningsfrågan **"Hur påverkar byggnaders färgsättning människors platsupplevelse i urbana miljöer?"** besvaras genom att färg i studien framträder som en kontextberoende gestaltningsaspekt. Respondenterna värderar inte endast enskilda kulörer utan även hur färgsättningen samspelar med material, ljus, fasadsuttryck och omgivande bebyggelse. Varma, ljusa, naturliga och historiskt förankrade färger beskrivs mer återkommande som positiva när de upplevs i helheten av byggnader. Gråa, vita, betongpräglade eller alltför neutrala uttryck kopplas däremot oftare mot negativa jämförelse med monotami eller svagare platskaraktär. Slutsatsen är därför att färg påverkar platsupplevelsen genom att antingen förstärka platsens identitet och sammanhang eller bidra till att miljön upplevs som mer fattig och enformig.

Den tredje forskningsfrågan, **"Hur påverkas människors upplevelser av byggnaders skala i stadsmiljöer?"** besvaras genom hur respondenterna reflekterar över höjd, täthet, ljusinsläpp och relationen till människans position i stadsrummet. Byggnader beskrivs som lagom, mänskliga eller anpassade till omgivningen värderas oftare positivt. Kvarnholmen och Malmen visar särskilt hur en måttlig skala kan bidra till orienterbarhet, ljus och sammanhang. Samtidigt visar resultatet att skala inte ensamt avgör platsupplevelsen. I Norrliden och Varvsholmen uppfattas höjden oftast som accepterad, samtidigt som form, färg eller likformighet kritiseras. Slutsatsen är därför att mänsklig skala är viktig, men att den behöver samspela med form och färg för att skapa en positiv helhetsupplevelse.

Sammantaget visar studien att form, färg och skala inte främst värderas som separata egenskaper, utan genom hur de tillsammans bidrar till platskaraktären och helhetsintrycket. En byggnad kan därför upplevas positiv eller negativ beroende på hur väl dess uttryck samspelar med omgivningen. Resultatet visar även att samma gestaltningsaspekt kan uppfattas olika beroende på stadsdelens befintliga karaktär. Det som upplevs harmoniskt i en historisk stadskärna kan i ett annat område uppfattas som monotont, och det som skapar variation i en miljö kan i en annan upplevas som avvikande.

Den fjärde forskningsfrågan, **“Hur behandlas byggnaders form, färg och skala i Kalmar kommuns planeringsdokument, och hur förhåller detta sig till människors platsupplevelser i de studerade områdena?”**, besvaras genom dokumentstudien och jämförelsen med intervjumaterialet. Dokumentstudien visar att Kalmar kommun behandlar gestaltningsfrågor i flera planeringsdokument, men med varierande grad av konkretisering. I vissa dokument, särskilt kopplade till Kvarnholmen, framträder tydliga intentioner om att bevara och utveckla platsens historiska karaktär genom hänsyn till bland annat fasad, färg, material och skala. I andra fall uttrycks gestaltningsfrågor mer övergripande genom mål om blandstad, attraktivitet, utveckling och förtätning. Jämförelsen med intervjuerna visar att dessa övergripande ambitioner kan vara svåra att omsätta i upplevd kvalitet om de inte konkretiseras i relation till platsens befintliga karaktär.

Studien tyder även på att det finns stort behov av mer forskning och kunskap inom hur form, färg och skala kan omsättas i fysisk planering. Resultatet indikerar att Plan- och Bygglagens (SFS 2010:900) formuleringar om estetiskt tilltalande utformning och god form-, färg- och materialverkan kan behöva klargöras i planeringspraktiken. Ett möjligt stöd kan vara kommunala arkitektur- eller gestaltningsprogram, liknande de som finns i exempelvis Stockholms stad (2021), men där det också blir viktigt att undersöka hur sådana program faktiskt följs och får genomslag i den kommunala detaljplaneringen.

Även områdesbestämmelser kan vara ett relevant verktyg att utveckla vidare, särskilt där befintlig bebyggelsekaraktär behöver värnas. Mer platsanpassade områdesbestämmelser skulle kunna bidra till att frågor om skala, fasaduttryck, takform och färgsättning hanteras tydligare, vilket kan minska risken för stadsmiljöer som fungerar tekniskt men upplevs som svagt förankrade, monotona eller bristfälliga.

Källförteckning:

Intervjumaterial: Bilaga 1

Figurer och bildkällor:

Figur 1: Nilsson, I. (2025). *Post-modernism_Planeringsteori_25.pdf* https://bth.instructure.com/courses/6571/files/1437837?module_item_id=239465

Figur 2: Boverket (2025). *Miljonprogrammet*. Tillgänglig via: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/[Hämtad 2026-04-05].

Figur 3: Ferring, M. (2011). *Den levande väggen: färg och arkitektur i svenskt 1970-tal*. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Möklinta: Gidlunds förlag. Tillgänglig via: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:437308/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2026-05-15].

Figur 4: Stockholmskällan (u.å.). *Årsta Torg* (Post ID: 11409). Stockholms stad. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/11409 [Hämtad: 2026-06-03].

Figur 5: Nilsson, I. (2025). *Post-modernism_Planeringsteori_25.pdf* https://bth.instructure.com/courses/6571/files/1437837?module_item_id=239465

Figur 6: SOM-institutet (2023). *SOM-kodbok 2023*. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Tillgänglig via: https://www.gu.se/som-institutet [Hämtad 2026-05-18]

Figur 7: Create Streets (u.å.). Housing and Communities: What people want. https://www.createstreets.com/employees/housing-communities-what-people-want/ [Hämtad: 2026-05-29].

Figur 9: Illustration över studerade områden baserad på kartunderlag från Lantmäteriet (2026). *Min karta*. Tillgänglig via: https://minkarta.lantmateriet.se/ [Hämtad 2026-05-12].

Figur 10: Kalmar kommun (2023). *Översiktsplan för 2035 med utblick mot 2050*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/oversiktlig-planering/oversiktsplan.html [Hämtad 2026-05-04].

Figur 11: Kalmar kommun (2021). *Stadsmiljöprogram*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.3902f4da1801ff1416913c2/1650976166896/stadsmilj%C3%B6program_20211130_a4%20%281%29.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Figur 12: Kalmar kommun (2021). *Stadsmiljöprogram*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.3902f4da1801ff1416913c2/1650976166896/stadsmilj%C3%B6program_20211130_a4%20%281%29.pdf [Hämtad 2026-05-06].

Figur 13: Kalmar kommun (2021). *Stadsmiljöprogram*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.3902f4da1801ff1416913c2/1650976166896/stadsmilj%C3%B6program_20211130_a4%20%281%29.pdf [Hämtad 2026-05-06].

Figur 14: Kalmar kommun (2011b). *Fördjupad översiktsplan Norrliden Strand: med konsekvensbeskrivning och bedömning av miljöpåverkan*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.72ef30d615ce78c344b8e9/1499149722943/fop_norrliden.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Figur 15: SVT Nyheter (2016). *Två män häktade efter smäll i Norrliden*. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tva-man-haktade-efter-small-i-norrliden [Hämtad: 2026-06-01].

Figur 16: Svenska FN-förbundet (2023). *Mål 11: Hållbara städer och samhällen*. Stockholm: Svenska FN-förbundet. Tillgänglig via: https://fn.se/wp-content/uploads/2023/02/Ma%CC%8Al-11-ha%CC%8Allbara-sta%CC%88der-och-samha%CC%88llen.pdf [Hämtad 2026-05-05].

Figur 17: Kalmar kommun (2024). *Palett för hållbara Norrliden*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.242ffb9f18f7763f65111a94/1716279949352/Palett_f%C3%B6r_h%C3%A5llbara_Norrliden.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Figur 18: Kalmar kommun (2024). *Palett för hållbara Norrliden*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.242ffb9f18f7763f65111a94/1716279949352/Palett_f%C3%B6r_h%C3%A5llbara_Norrliden.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Figur 20: Edberg, M. (2023). *Stortorget i Kalmar: En plats av festligheter och historia*. Tillgänglig via: https://mikaeledberg.se/stortorget-i-kalmar/ [Hämtad 2026-05-25].

Textmaterial:

Allmendinger, P. (2017). Planning Theory. 3:e uppl. London: Red Globe Press.

Andersson, F.W. (2020). *Långsiktiga effekter av 1990-talskrisen*. Stockholm: Statistiska centralbyrån. [Hämtad 2026-04-28]

Arkitekturupproret (2026). *Om Arkitekturupproret*. Tillgänglig via: https://www.arkitekturupproret.se/om-au/om-au/ [Hämtad 2026-04-26].

Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J. & Hirate, K. (2010). 'Investigating Green Urbanism; Building Oppressiveness', *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 9(2), ss. 555–562. doi: 10.3130/jaabe.9.555.[Hämtad 2026-05-03]

Bostadspolitik.se (2026). *Ny inriktning för det nationella arkitekturmålet*. Tillgänglig via: https://bostadspolitik.se/ny-inriktning-for-det-nationella-arkitekturmalet/ [Hämtad 2026-05-12]

Boverket (2025). *Miljonprogrammet*. Tillgänglig via: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/[Hämtad 2026-04-05]

Boverket (2026). *Ny inriktning mot målet för arkitektur, form och design*. Tillgänglig via: https://www.boverket.se/sv/hallbar-stad/aktuellt/ny-inriktning-mot-malet-for-arkitektur-form-och-design/ [Hämtad 2026-04-24]

Britannica, Editors of Encyclopaedia (2026). *Art Deco*. *Encyclopaedia Britannica*. Tillgänglig via: https://www.britannica.com/art/Art-Deco [Hämtad 2026-04-24] .

Cao, Z., Mustafa, M. & Mohd Isa, M.H. (2024). 'Traditional Regionalism or Modern Minimalism? Unveiling the Psychological Impact of Architectural Styles in Sustainable Urban Planning', *Sustainability*, 16, 5576. doi: 10.3390/su16135576. [Hämtad 2026-04-28]

Cassel, F. & Carlander, A. (2024). 'Vi byggde den här staden på rock'n'roll', i Andersson, U., Rönnerstrand, B. & Carlander, A. (red.) *Inferno*. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. [Hämtad 2026-04-28]

Chatterjee, A. & Vartanian, O. (2014). 'Neuroaesthetics', *Trends in Cognitive Sciences*, 18(7), ss. 370–375. doi: 10.1016/j.tics.2014.03.003. [Hämtad 2026-04-28]

Chen, N., Wang, L., Xu, T. & Wang, M. (2025). 'Perception of urban street visual color environment based on the CEP-KASS framework', *Landscape and Urban Planning*, 259, 105359. doi: 10.1016/j.landurbplan.2025.105359. [Hämtad 2026-04-28]

Cheng, G., Li, Z., Cheng, Z., Zhang, Y., Wang, Q., Shao, W. & Shi, T. (2025). 'Similarity and stability: a study on the color features of regional built spaces – taking Chinese Hui-style

architecture as an example', *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 24(5), ss. 3625–3653. doi: 10.1080/13467581.2024.2391126. [Hämtad 2026-04-28]

Create Streets & The Prince's Foundation for Building Community (2014). *Housing Communities: What People Want*. London: Create Streets/The Prince's Foundation for Building Community. [Hämtad 2026-04-28]

Dalton, R.C. et al. (2025). 'Building appearance and wellbeing: how architectural design affects public emotion', *Architectural Science Review*. doi: 10.1080/00038628.2025.2558092. [Hämtad 2026-04-28]

Day, J.K., Nagy, Z., O'Brien, W., Touchie, M.F., Agee, P., Arpan, L., Chinazzo, G., Gunay, B., Spiekman, M., Sonta, A., Stopps, H., Tahmasebi, F., Black, J.R., Löschke, S.K., Pallubinsky, H., Park, J.Y., Pisello, A.L., Ouf, M. & Tamas, R. (2026). 'Human-centric buildings for a changing climate: Introducing a new International Energy Agency research network', *Energy and Buildings*, 352, 116802. doi: 10.1016/j.enbuild.2025.116802. [Hämtad 2026-04-14]

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.

Diamant, M. [@michael_diamant] (2022). 'I am not a fan of either highrises or uneven building heights in a city (bad urbanism and un-aesthetic). With that said, Art Deco skyscrapers makes me melt' [X]. 20 oktober. Tillgänglig via: https://x.com/michael_diamant/status/1583224708929327104 [Hämtad 2026-04-30] .

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. *Europeiska unionens officiella tidning*, L 119, ss. 1–88. Tillgänglig via: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj [Hämtad 2026-04-17] .

Ferring, M. (2011). *Den levande väggen: färg och arkitektur i svenskt 1970-tal*. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Möklinta: Gidlunds förlag. Tillgänglig via: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:437308/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2026-05-15].

Företagskällan (2018). *När Domus dominerade centrum*. Tillgänglig via: https://foretagskallan.se/nar-domus-dominerade-centrum/ [Hämtad 2026-05-07].

Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings: Using Public Space*. 6:e uppl. Washington, DC: Island Press. [Hämtad 2026-04-17]

Gillham, B. (2008). *Forskningsintervjun: tekniker och genomförande*. Lund: Studentlitteratur. [Hämtad 2026-05-29]

Gimeno-Sánchez, A. (2022). ‘Urbanism of zines: the potential of environmentalist zines as sources for planning history’, *Planning Perspectives*, 37(6), ss. 1115–1146. doi: 10.1080/02665433.2022.2025887. [Hämtad 2026-04-24]

Granath, K. (2001). ‘Ordning, lag och stadga: Om byggnadsordningar och maktfördelning’, *Nordisk Arkitekturforskning*, 14(4), ss. 19–31. Tillgänglig via: https://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/382/338 [Hämtad 2026-05-21].

Gunne, N. (2021). ‘Invånare får rösta om förslag på klassisk arkitektur i Upplands Väsby’, *Arkitekten*, 28 januari. Tillgänglig via: https://arkitekten.se/nyheter/invanare-far-rosta-om-forslag-pa-klassisk-arkitektur-i-upplands-vasby/ [Hämtad 2026-05-10] .

Günay, B. (2007). ‘Gestalt Theory and City Planning Education’, *METU Journal of the Faculty of Architecture*, 24(1), ss. 93–113. [Hämtad 2026-04-17]

Hauge, Å.L. (2007). ‘Identity and Place: A Critical Comparison of Three Identity Theories’, *Architectural Science Review*, 50(1), ss. 44–51. doi: 10.3763/asre.2007.5007. [Hämtad 2026-04-17]

Hidayetoglu, M.L., Yildirim, K. & Akalin, A. (2012). ‘The effects of color and light on indoor wayfinding and the evaluation of the perceived environment’, *Journal of Environmental Psychology*, 32(1), ss. 50–58. doi: 10.1016/j.jenvp.2011.09.001. [Hämtad 2026-04-22]

Hollander, J.B. & Anderson, E.C. (2020). ‘The impact of urban façade quality on affective feelings’, *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research*, 14(2). doi: 10.1108/ARCH-07-2019-0181. [Hämtad 2026-05-21]

Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House. [Hämtad 2026-05-21]

Joye, Y. (2007). ‘Architectural lessons from environmental psychology: The case of biophilic architecture’, *Review of General Psychology*, 11(4), ss. 305–328. doi: 10.1037/1089-2680.11.4.305. [Hämtad 2026-05-06]

Kalmar kommun (2011a). *Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.52a9a2e615abe2be36cf087e/1493875499764/FOP_Kvarnholmen.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Kalmar kommun (2011b). *Fördjupad översiktsplan Norrliden Strand: med konsekvensbeskrivning och bedömning av miljöpåverkan*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.72ef30d615ce78c344b8e9/1499149722943/fop_norrliden.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Kalmar kommun (2021). *Stadsmiljöprogram*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.3902f4da1801ff1416913c2/1650976166896/stadsmilj%C3%B6program_20211130_a4%20%281%29.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Kalmar kommun (2023). *Översiktsplan för 2035 med utblick mot 2050*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/oversiktlig-planering/oversiktsplan.html [Hämtad 2026-05-04].

Kalmar kommun (2024). *Palett för hållbara Norrliden*. Kalmar: Kalmar kommun. Tillgänglig via: https://kalmar.se/download/18.242ffb9f18f7763f65111a94/1716279949352/Palett_f%C3%B6r_h%C3%A5llbara_Norrliden.pdf [Hämtad 2026-05-04].

Kulturen (1997). Aspekter på modernismen. Kulturens årsbok 1997. Lund: Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Tillgänglig via: https://www.kulturen.com/wp-content/uploads/2017/06/l%C3%A4ttKulturen-1997-Aspekter-p%C3%A5-modernismen.pdf [Hämtad: 4 juni 2026].

Lee, J.H. & Ostwald, M.J. (2021). 'Fractal Dimension Calculation and Visual Attention Simulation: Assessing the Visual Character of an Architectural Façade', *Buildings*, 11(4), 163. doi: 10.3390/buildings11040163. [Hämtad 2026-05-06]

Lin, S. & van Ameijde, J. (2026). 'The impact of urban renewal on place attachment: A framework to enhance social structures and resident satisfaction', *Cities*, 172, 106894. doi: 10.1016/j.cities.2026.106894. [Hämtad 2026-05-18]

Lindal, P.J. & Hartig, T. (2013). 'Architectural variation, building height, and the restorative quality of urban residential streetscapes', *Journal of Environmental Psychology*, 33, ss. 26–36. doi: 10.1016/j.jenvp.2012.09.003. [Hämtad 2026-05-12]

Liu, Q., Lin, X., Wang, Q., Lan, Y., Zhu, Z., Yao, X., Gao, Y., Shen, Y., Huang, M. & Wang, H. (2025). 'How do nature type and expertise impact restorative perceptions and eye movements? A between-subjects eye-tracking study', *People and Nature*, 7, ss. 1198–1210. doi: 10.1002/pan3.70020. [Hämtad 2026-04-24]

Mavros, P. et al. (2022). 'Architectural cognition cards: a card-based method for introducing spatial cognition research and user-centred thinking into the design process', *Architectural Science Review*, 65(2). doi: 10.1080/00038628.2021.2008299. [Hämtad 2026-04-30]

Mazumder, R., Spiers, H.J. & Ellard, C.G. (2022). 'Exposure to high-rise buildings negatively influences affect: evidence from real world and 360-degree video', *Cities & Health*, 6(6), ss. 1081–1093. doi: 10.1080/23748834.2020.1839302. [Hämtad 2026-05-12]

McLellan, G. & Guaralda, M. (2018). ‘Exploring Environmental Colour Design in Urban Contexts’, *The Journal of Public Space*, 3(1), ss. 93–102. doi: 10.5204/jps.v3i1.320. [Hämtad 2026-05-12]

Niby, R. (2025). *Arkitektur är politik – och det är dags att återta kontrollen från modernismen*. Arkitekturupproret, 30 april. Tillgänglig via: https://www.arkitekturupproret.se/2025/04/30/arkitektur-ar-politik-och-det-ar-dags-att-aterta-kontrollen-fran-modernismen/ [Hämtad 2026-05-24].

Niby, R. (2026). *Rösta fram Kasper Kalkon-priset 2026 – Utse 2025 års fulaste nyproduktion!*. Arkitekturupproret, 22 mars. Tillgänglig via: https://www.arkitekturupproret.se/2026/03/22/rosta-fram-kasper-kalkon-priset-2026-utse-2025-ars-fulaste-nyproduktion/ [Hämtad 2026-05-27].

Nordr (2026). *Bostadsstandardens utveckling*. Tillgänglig via: https://www.nordr.com/se/att-kopa-nyproduktion/artiklar-och-inspiration/bostadsstandardens-utveckling [Hämtad 2026-05-11].

Perwira, S. & Dewancker, B. (2023). ‘Study on shapes, colors and ornaments according to architecture psychology: A case study of roadside buildings in Kitakyushu’, *Built Environment Studies*, 3, ss. 53–58. doi: 10.22146/best.v3i2.5877. [Hämtad 2026-05-21]

Philip, D. (1996). ‘Essay: The practical failure of architectural psychology’, *Journal of Environmental Psychology*, 16(3), ss. 277–284. doi: 10.1006/jevp.1996.0023. [Hämtad 2026-05-15]

Plumwood, V. (2002). Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. London: Routledge.

Prop. 1997/98:117. *Framtidsformer: Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design*. Stockholm: Kulturdepartementet. [Hämtad 2026-05-21]

Prop. 1998/99:62. *Vissa byggfrågor m.m.* Stockholm: Miljödepartementet. [Hämtad 2026-05-18]

Prop. 2017/18:110. *Politik för gestaltad livsmiljö*. Stockholm: Kulturdepartementet. [Hämtad 2026-05-18]

RIBA [Royal Institute of British Architects] (u.å.). *Modernism architecture style guide*. Tillgänglig via: https://www.riba.org/explore/riba-collections/architectural-styles/modernism-movement/ [Hämtad 2026-05-20].

Riksarkivet (u.å.). *Lort-Sverige*. Tillgänglig via: https://riksarkivet.se/resurser/lort-sverige [Hämtad 2026-05-07].

Roessler, K.K. (2012). ‘Healthy Architecture! Can environments evoke emotional responses?’, *Global Journal of Health Science*, 4(4), ss. 83–89. doi: 10.5539/gjhs.v4n4p83. [Hämtad 2026-05-15]

Sandercock, L. (1998). *Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities*. Chichester: John Wiley. [Hämtad 2026-05-18]

SCB (2020). *En miljon fler under det senaste decenniet: Folkmängd och befolkningsförändringar 2019*. Statistiknyhet, 20 februari. Tillgänglig via: https://www.scb.se/ [Hämtad 2026-05-15].

Scott, J.C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press. [Hämtad 2026-05-10]

SFS 1874:25. *Kongl. Maj:ts Nådiga Byggnads-stadga för rikets städer: Gifven Stockholms Slott den 8 Maj 1874*. Stockholm. [Hämtad 2026-05-10]

SFS 1931:364. *Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931*. Stockholm. Tillgänglig via: https://www.boverket.se/contentassets/22140678c50841128f99d542d6ab2eb7/1931-byggnadsstadga.pdf [Hämtad 2026-05-29].

SFS 1987:10. *Plan- och bygglag*. Stockholm: Svensk författningssamling. [Hämtad 2026-05-15]

SFS 1998:805. *Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)*. Stockholm: Svensk författningssamling. [Hämtad 2026-05-15]

SFS 2010:900. *Plan- och bygglag*. Stockholm: Svensk författningssamling. Tillgänglig via: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/[Hämtad 2026-05-15] .

Simpson, J., Freeth, M., Simpson, K.J. & Thwaites, K. (2019). ‘Visual engagement with urban street edges: insights using mobile eye-tracking’, *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, 12(3), ss. 259–278. doi: 10.1080/17549175.2018.1552884. [Hämtad 2026-05-21]

Skr. 2025/26:163. *Attraktiva platser – bredare genomslag för politiken för arkitektur, form och design*. Stockholm: Kulturdepartementet. [Hämtad 2026-05-21]

SOM-institutet (2023). *SOM-kodbok 2023*. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Tillgänglig via: https://www.gu.se/som-institutet [Hämtad 2026-05-18] .

SOU 1967:30. *Höga eller låga hus?* Stockholm: Inrikesdepartementet. [Hämtad 2026-05-18]

SOU 1997:90. *Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet*. Stockholm: Fritzes. [Hämtad 2026-05-03]

St-Jean, P., Grant Clark, O. & Jemtrud, M. (2022). ‘A review of the effects of architectural stimuli on human psychology and physiology’, *Building and Environment*, 219, 109182. doi: 10.1016/j.buildenv.2022.109182. [Hämtad 2026-05-03]

Stockholmskällan (u.å.). *Årsta torg*. Tillgänglig via: https://stockholmskallan.stockholm.se/post/11409 [Hämtad 2026-05-27].

Svenska FN-förbundet (2023). *Mål 11: Hållbara städer och samhällen*. Stockholm: Svenska FN-förbundet. Tillgänglig via: https://fn.se/wp-content/uploads/2023/02/Ma%CC%8Al-11-ha%CC%8Allbara-sta%CC%88der-och-samha%CC%88llen.pdf [Hämtad 2026-05-05].

Svedberg, O. (1988). *Arkitekternas århundrade: Europas arkitektur 1800-talet*. Stockholm: Arkitektur Förlag. [Hämtad 2026-05-06]

Svedberg, O. (1996). *Planerarnas århundrade: Europas arkitektur 1900-talet*. 5:e uppl. Stockholm: Arkitektur Förlag. [Hämtad 2026-05-15]

TT (2020). ‘Årtiondets befolkningsökning historisk’, *Aftonbladet*, 20 februari. Tillgänglig via: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VbMpRd/artiondets-befolkningsokning-historisk [Hämtad 2026-04-17] .

Umar, F., Winarso, H. & Kustiwan, I. (2024). ‘Urban identity and planning: Conceptual study on identity of urban, identity in urban, and identity for urban’, *Spatium*, 51, ss. 11–20. doi: 10.2298/SPAT2451011U. [Hämtad 2026-05-13]

Vartanian, O., Navarrete, G., Chatterjee, A., Fich, L.B., Leder, H., Modroño, C., Nadal, M., Rostrup, N. & Skov, M. (2013). ‘Impact of contour on aesthetic judgments and approach-avoidance decisions in architecture’, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(Supplement 2), ss. 10446–10453. doi: 10.1073/pnas.1301227110. [Hämtad 2026-05-18]

Venturi, R. (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art. [Hämtad 2026-05-04]

Vetenskapsrådet (2024). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad 2026-05-29]

Vidén, S. (1996). ‘Miljonprogrammets byggnader – hur tar vi hand om dem?’, *Kulturmiljövård*, 1–2/1996. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. [Hämtad 2026-05-09]

Wagemans, J., Elder, J.H., Kubovy, M., Palmer, S.E., Peterson, M.A., Singh, M. & von der Heydt, R. (2012). ‘A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization’, *Psychological Bulletin*, 138(6), ss. 1172–1217. doi: 10.1037/a0029333. [Hämtad 2026-05-13]

Wahlgren, A. (2004). *När Domus kom till stan* [Film/Dokumentär]. Stockholm: Sveriges Television. Tillgänglig via: https://www.svtplay.se/video/jbDAzPE/nar-domus-kom-till-stan [Hämtad 2026-05-03]. [Hämtad 2026-05-09]

Wang, S., Yao, M., Liu, J., Jiang, Y. & Jiang, W. (2022). 'Human perceptual responses to multiple colors II: A study of the correlation between multiple colors and emotion', *Color Research & Application*, 47(6), ss. 1242–1258. doi: 10.1002/col.22801. [Hämtad 2026-05-22]

Westrin, S. (2023). 'Nu styr politikerna arkitekturstilen i Göteborg', *Arkitekten*, 8 juni. Tillgänglig via: https://arkitekten.se/nyheter/nu-styr-politikerna-arkitekturstilen-i-goteborg/ [Hämtad 2026-05-13]

Zaleckis, K., Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. & Viliūnas, G. (2025). 'Simulative Modeling of Psychologically Acceptable Architectural and Urban Environments Combining Biomimicry Approach and Concept of Architectural/Urban Genotype as Unifying Theories', *Urban Science*, 9(3), 75. doi: 10.3390/urbansci9030075. [Hämtad 2026-05-13]

Zhong, W., Schröder, T.W.A. & Bekkering, J.D. (2022). 'Biophilic Design in Architecture and Its Contributions to Health, Well-being, and Sustainability: A Critical Review', *Frontiers of Architectural Research*, 11(1), ss. 114–141. doi: 10.1016/j.foar.2021.07.006. [Hämtad 2026-05-13]