Industrins avtryck i stadsrummet

En studie om hur rumsligt berättande kan implementeras i en industrihistorisk miljö för att stärka platsidentiteten

Sandra Gustafsson

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator Carina Söderlund
Handledare Virginia Kallia
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026-06-04

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Många tidigare industriområden genomgår idag omfattade omvandlingar där nya funktioner etableras i historiska miljöer. I denna utveckling finns en risk att platsers kulturhistoriska sammanhang försvagas, trots att fysiska spår av historien bevaras. Denna studie undersöker hur rumsligt berättande kan användas för att synliggöra och stärka en plats industrihistoriska identitet i offentlig miljö. Studien fokuserar på Munktellstaden i Eskilstuna, ett område med stor betydelse för stadens industriella utveckling.

Syftet är att undersöka hur form, grafik och material kan användas inom upplevelsebaserat berättande med utgångspunkt i environmental storytelling för att kommunicera mindre framträdande delar av platsens historia till studenter med svag koppling till området. Studien genomfördes som en fältstudie och baseras på platsanalys, fly on the wall-observation, expertintervju samt walk-along intervjuer med studenter. Teoretiskt utgår arbetet från forskning om spatialt berättande, enviromental storytelling, platsidentitet, platsanknytning och kulturarv.

Resultatet visar att Munktellstaden har en stark industrihistorisk identitet, men att platsens historiska djup inte kommuniceras tydligt till besökare. Utifrån resultaten utvecklades ett gestaltningsförslag där environmental storytelling används för att integrera platsens historia i den fysiska miljön. Studien visar att rumsligt berättande kan synliggöra kulturhistoriska värden, stärka platsidentiteten och bidra till en ökad förståelse för platsens historia.

Nyckelord: rumsligt berättande, environmental storytelling, kulturarv, industrihistoria, platsidentitet.

Abstract

Many former industrial areas are currently undergoing extensive transformations, where new functions are introduced into historically significant environments. In this process, there is a risk that the cultural and historical context of a place may be weakened, even when physical traces of its history are preserved. This study investigates how spatial storytelling can be used to communicate and strengthen the industrial identity of a place within a public environment. The study focuses on Munktellstaden in Eskilstuna, Sweden, an area that has played a significant role in the city's industrial development.

The aim of the study is to explore how form, graphics, and materials can be used within experience-based storytelling, drawing on principles of environmental storytelling, to communicate less visible aspects of a site's history to students with limited prior connection to the area. The study was conducted as a field study and is based on site analysis, fly-on-the-wall observations, an expert interview, and walk-along interviews with students. The theoretical framework draws upon research on spatial storytelling, environmental storytelling, place identity, place attachment, and cultural heritage.

The results show that Munktellstaden possesses a strong industrial identity, but that the historical depth of the area is not clearly communicated to visitors. Based on the findings, a design proposal was developed in which environmental storytelling is used to integrate the site's history into the physical environment. The study demonstrates that spatial storytelling can help communicate cultural heritage values, strengthen place identity, and contribute to a deeper understanding of a site's historical significance.

Keywords: spatial storytelling, environmental storytelling, cultural heritage, industrial history, place identity.

Innehåll

Sammanfattning ..... **I**

Abstract ..... **II**

Bakgrund **1**

Problembeskrivning *4*

Syfte och frågeställningar *5*

Användargrupp och avgränsningar *5*

Teori och tidigare forskning **8**

Kognitiva uppfattning av platsen *8*

Platsidentitet & Platsanknytning *9*

Kulturarv/kulturhistoria *9*

Designprocess **10**

Metoder **11**

Platsanalys *12*

Fly on the wall observation *13*

Intervju *15*

Walk-along intervju *16*

Resultat **18**

Platsanalys *18*

Fly on the wall observation *26*

Intervju *33*

Walk-along intervju *35*

Designförslag **38**

Diskussion och Slutsats **53**

Vidare forskning *55*

Slutsats *56*

Källförteckning **57**

Figurförteckning **58**

Bilagor **59**

AI-deklaration **65**

Bakgrund

Många städer runt om i världen befinner sig i en ständig förändringsprocess där äldre industri och verksamhetsområden omvandlas för att möta nya behov. I takt med urbanisering och teknologisk utveckling har tidigare produktionsmiljöer ofta förlorat sin ursprungliga funktion och istället blivit föremål för stadsutveckling, där bostäder, kulturverksamheter och service ersätter industrin. Samtidigt väcker dessa omvandlingar frågor om hur platsens historiska lager kan bevaras och kommuniceras. För att inte förlora viktiga delar av det kulturella arvet finns lagar, riktlinjer och gestaltning principer som syftar till att integrera historien i den nya stadsbilden. Det handlar inte enbart om att bevara byggnader, utan också om att förmedla berättelser, identitet och minnen kopplade till platsen.

Eskilstuna är ett tydligt exempel på en stad där industrin spelet en avgörande roll i formandet av stadens identitet. När industri växte så gjorde även staden det då flera av verkstäderna och fabrikerna försedde flera hundratals arbetsplatser. Industrins bedrifter av att bland annat skapandet av landets första ånglokomotiv ökade utvecklingen av industri vilket resulterade till att befolkningssiffran ökade hastigt för staden (Lokal historia- Eskilskällan, u.d.). Stadens utveckling är starkt förankrad i dess industriella historia, där hårt arbete och produktion lagt grunden för det Eskilstuna som existerar idag. Ett av de mest betydelsefulla områdena i denna utveckling är Munktellstaden (figur 1), en stadsdel som haft stor inverkan på stadens framväxt och som idag utgör en stark industrihistorisk identitet.



Figur 1: Kartvy i form av satellitbild över centrala Eskilstuna där man ser Munktellstadens placering i förhållande till viktiga noder och landmärken i staden (Gustafsson, 2026).


År 1839 etablerade Johan Theofron Munktell sin mekaniska verkstad i området (figur 2), han var först på plats och hans företag kom att bli startpunkten för en omfattande industriell utveckling (Munktellmuseet, u.d.). Området som senare fick namnet Munktellstaden, växte succesivt i takt med att flera verksamheter etablerade sig där. Munktells företag kom att dominera platsen i över 100 år, både genom sin produktion och genom den fysiska utformningen av området. Under denna period utvecklades ett industriellt landskap där

tillverkning av bland annat traktorer, verktyg, kugghjul och bestick stod i centrum. Området var inte bara en plats för produktion, utan även en social miljö där arbetarnas vardag tog form, med funktioner som personalmatsalar, omklädningsrum och cykelparkeringar.



Figur 2: En bild av en del av en karta från 1857 av Eskilstuna (Arkiv Sörmland, 2026).

Platsens geografiska läge var en avgörande faktor för dess framgång. Eskilstunaån utgjorde en viktig transportled och möjliggjorde etableringen av en egen hamn, vilket öppnade upp för handel och distribution långt utanför stadens gränser. Under början av 1900-talet förstärktes denna möjlighet ytterligare genom tillkomsten av järnvägsspår (figur 3), vilket gjorde det möjligt att transportera tyngre och mer omfattande gods. Tillsammans bidrog dessa faktorer till att göra området till en central nod i stadens industriella nätverk.



Figur 3: En bild av en del av en karta från 1907 av Eskilstuna (Arkiv Sörmland, 2026).

Samtidigt präglades området av de miljömässiga konsekvenserna som industrin medförde. Luften var ofta fylld av sot och avgaser, och ljudmiljö dominerades av maskiner och tillverknings buller. Denna råa intensiva miljö var en naturlig del av industrins vardag, men står i stark kontrast till hur området upplevs idag.

Det nutida Munktellstaden har genomgått en omfattande omvandling och det ägs nu sedan början av 1970-talet av Eskilstuna kommun. Industriverksamheten har till stor del ersatts av kultur, utbildning och upplevelsebaserade verksamheter. Trots detta finns många fysiska spår kvar från den industriella eran, såsom de karakteristiska tegelbyggnaderna och rester av den gamla järnvägsrälsen. Dessa element fungerar som en viktig bärare a platsens historia och bidrar till att besökare förstår att det finns en koppling mellan dåtid och nutid. Den kvarvarande arkitekturen och valet av fortsatt industriell arkitekturstil i både utvecklingen av de gamla och nyproducerade miljöerna resulterar till att identiteten lever kvar, detta kan man se genom att prata med länge boende Eskilstuna bor som idag kallar området ”gamla industriområdet”.

Munktellstaden kan därmed förstås som en plats där flera tidslager samexisterar. Den industriella historien är fortfarande närvarande, men har fått en ny kontext och betydelse i dagens stadsrum. Detta gör området särskilt intressant ur ett gestaltningsperspektiv, där möjligheten att synliggöra och förstärka platsens historiska djup blir central för att genom berättande kunna främja identiteten och skapa en mer meningsfull koppling mellan besökaren och platsen.

Problembeskrivning

I takt med att industrihistoriska miljöer omvandlas och anpassas till nya funktioner finns en risk att platsens historiska sammanhang försvagas. Även om fysiska spår från tidigare verksamheter bevaras innebär inte detta per automatik att platsens historia förblir begriplig eller tillgänglig för besökare. Istället krävs ett aktivt och medvetet berättande för att synliggöra de historiska lager som format platsen över tid.

Munktellstaden utgör ett tydligt exempel på denna problematik. Området besitter idag en stark och igenkännbar platsidentitet, där de bevarade industribyggnaderna och miljöerna signalerar dess historiska bakgrund. Problemet ligger dock inte i avsaknaden av identitet, utan i att denna identitet i stor utsträckning framträder på en ytlig nivå. Som besökare ges man begränsad möjlighet att förstå platsens historiska djup, dess komplexitet och dess betydelse för Eskilstunas utveckling.

Den berättelse som dominerar platsen är i högsta grad kopplad till Munktell som enskild aktör, medan andra verksamheter och företag som också haft avgörande betydelse för områdets och stadens industriella utveckling i stor utsträckning förblir osynliga. Därmed riskerar en spridd industrihistoria att reducera till en förenklad och ofullständig bild. Utöver detta saknas även gestaltningar som förmedlar hur platsen faktiskt fungerade och upplevdes under sin aktiva industriperiod, exempelvis arbetsförhållanden, ljudmiljöer, rörelse och sociala strukturer.

De bevarade elementen i området framträder därför ofta som enskilda objekt utan tydlig koppling till ett större sammanhang. Utan ett sammanhängande narrativ blir det svårt för besökare att förstå hur dessa delar hänger ihop, vad de representerar och varför de är betydelsefulla. Detta leder till att platsens historiska djup försvagas och att viktiga aspekter av dess identitet går förlorade i mötet med den nutida omgestaltade miljön.

Avsaknaden av ett tydligt och integrerat berättande i den offentliga miljön innebär således att Munktellstadens industrihistoria inte fullt ut kommuniceras. Detta begränsar besökarens möjlighet att skapa en djupare förståelse för platsen och dess utveckling, vilket i sin tur kan leda till att platsens identitet upplevs som fragmenterad snarare än som en sammanhängande och meningsfull del av stadens historia. Eskilstuna är en stad där de människor som flyttar till staden kommer från andra län eller länder. År 2024 flyttade 998 personer till staden och av dessa flyttade 130 personer från ett annat län och 149 personer invandrade från ett annat land, samtidigt var det en stor mängd, 987 personer som flyttade ut från kommunen (kommun, 2024). Att stärka inkluderingen och förståelse av miljö kan därav skapa en starkare känsla av tillhörighet bland nyinflyttade vilket kan resultera i att stadens befolkningssiffra går upp. Personer som kommer till staden kan bli mer insatta i dess historia om den berättas på ett tydligare och mer involverande sätt. Studien fokuserar därav på studenter som har en svag koppling till platsen och som enbart bott i Eskilstuna under sin studieperiod.

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka hur historiska berättelser kan gestaltas i offentlig miljö för att synliggöra delar av Munktellstadens industrihistoria som idag är mindre framträdande. Arbetet syftar även till att utveckla ett gestaltningsförslag som utforskar hur platsens historia kan kommuniceras genom rumsliga, visuella och berättande element för att stärka förståelsen av platsens industrihistoriska identitet.

Studien förhåller sig till denna frågeställning:

Hur kan environmental storytelling användas för att synliggöra mindre framträdande delar av Munktellstadens industrihistoria i den offentliga miljön?

Frågan kommer besvaras med hjälp av dessa delfrågor:

- *Vilka historiska rörelser, aktiviteter och aktörer har präglat Munktellstadens som industrimiljö, och hur kommer dessa till uttryck i platsen idag?*
- *Hur uppfattar studenter med svag koppling till platsen Munktellstadens industrihistoriska identitet idag?*
- *Vilka visuella och rumsliga element påverkar målgruppens förståelse, upplevelse och användning av platsen?*

Användargrupp och avgränsningar

För att möjliggöra en hanterbar och fördjupad studie har arbetet avgränsats till en specifik deltagargrupp. Utifrån tidigare observationer har fokus riktats mot studenter i åldrarna 20-35 år. Området präglas av en heterogen användargrupp med individer i varierande åldrar och livssituationer, vilket innebär att flera olika deltagare hade kunnat vara relevanta. Valet av studenter motiveras dock av att denna grupp generellt har begränsade förkunskaper om platsens historiska kontext, samtidigt som den ofta uppvisar en nyfikenhet och en vilja att ta till sig ny kunskap. Den definierade användargruppen utgörs av studenter som bor i, eller regelbundet vistas i Eskilstuna, men som inte nödvändigtvis är uppvuxna i staden. Deras relation till platsen kan därmed beskrivas som temporär, då vistelse ofta är kopplad tills studie och inte alltid innebär en långsiktig etablering. I det aktuella området finns flera studentbostäder, vilket medför att studenter rör sig där både i vardagliga sammanhang och i samband med studie. Detta gör deltagargruppen särskilt relevant för studien, då en ökad förståelse för platsens historia potentiellt kan bidra till en stärkt platsanknytning och en mer positiv upplevelse av staden under deras vistelse. En fördjupad platsanknytning kan i sin tur påverka hur studenter förhåller sig till Eskilstuna exempelvis genom att öka benägenheten att stanna kavar efter avslutade studier eller genom att väcka ett generellt intresse för stadsutveckling och kulturhistoriska frågor. På så sätt kan studiens resultat inte enbart bidra till en förbättrad platsupplevelse, utan även ha långsiktiga implikationer för stadens attraktionskraft. Genom användarinvolverade metoder som tillämpas i den specifika kontexten, syftar arbetet till att utveckla ett gestaltningsförslag som innehåller spår av involvering från användaren.


Utöver användargruppsavgränsningar har studien även en geografisk avgränsning för att möjliggöra ett mer fokuserat och kontextbundet arbete. Studien koncentreras till Portgatan, som sträcker sig från Västra Storgatan till Ån bron och passerar genom Verkstadsgatan (se figur 4). Denna sträcka utgör ett frekvent använt rörelsestråk där en variation av trafikanter

samsas inom samma rumsliga struktur, exempelvis gående, cyklister och bilister. Ut efter studiens syfte så har fokus lagt på gående, då denna grupp har större möjlighet att uppmärksamma och ta del av platsens historiska element och narrativ. Dessutom är gående i högre grad beroende av en tydligt strukturerad upplevelserik miljö som skiljer sig från biltrafikens flöde. Målet är att skapa förutsättningar för att gående inte enbart passerar genom området utan att de även uppmuntras att stanna upp, reflektera och ta del av platsens historiska betydelse för stadens utveckling.



Figur 4: Visualisering i form av kartvy med en satellitbild ovanifrån där man markerat ut Portgatan som fokusområde i Munktellstaden (Gustafsson, 2026).

De mest framträdande byggnaderna i anslutning till gatan inkluderar Eskilstunas konstmuseum, Eskilstunas folkhögskola samt Muntellmuseet och Volvo Construction Equipment Innovation Center (se figur 5). De inledande observationerna omfattade hela den aktuella sträckan, medan det efterföljande gestaltningsförslaget avgränsades till specifika punkter längs hela gatan (se figur 6). Denna fokusering motiveras av att genom specifika punkter av berättande längs stråket skapa en mer samman hängande berättelse av historian. Punkterna är utvalda efter observationer som gjorts under studien där man identifierat historiska element och detaljer som saknar en fördjupning och ett förtydligande av relevans för platsens historia.



Figur 5: Satellitbild ovanifrån där man markerat ut viktiga byggnader längs med Portgatan (Gustafsson, 2026).



Figur 6: Satellitbild ovanifrån där man markerat ut och uppvisar olika vinklar och alternativa fokuspunkter på Portagatan (Gustafsson, 2026).

Även om studien är avgränsad till en specifik plats och målgrupp så har den potential att tillämpas i andra sammanhang. De metoder och insikter som genereras kan vara relevanta för likande urbana miljöer där ambitionen är att stärka och synliggöra kulturhistoriska värden genom berättande och rumslig gestaltning.

Teori och tidigare forskning

Nedan presenteras de teorier som legat som grund för denna studie och arbete.

Kognitiva uppfattning av platsen

En berättande miljö kan förstås som en komplex sammansättning av rörelse genom rum, tid och narrativt innehåll (Austin, 2020, s. 18). Den uppstår i samspelet mellan den fysiska miljön, människans perception och det berättande innehåll som förmedlas. Genom narrativet skapar människan samband och förståelse för såväl sin omgivning som sin egen existens. Spatialt berättande innebär därmed ett fokus på hur individen upplever och tolkar en levande miljö, där berättandet bidar till ökad medvetenhet, reflektion och emotionell respons. Samtidigt kan miljön fungera både vägledande och engagerande (Austin, 2020, s. 20). Spatialt berättande begränsas inte enbart till rumslig utformning i form av layout eller möblering, utan innefattar även andra gestaltningsformer såsom skyltning i offentliga miljöer eller design av kommersiella rum med specifika målgrupper i åtanke. Narrativet väcker nyfikenhet och möjliggör identifikation, vilket i sin tur kan leda till en känsla av tillhörighet. Genom denna process utvecklar individen en egen tolkning och relation till platsen och dess berättelse (Austin, 2020, s. 25). Berättande möjliggör därmed en subjektiv förståelse av det förflutna, där individen befinner sig i ett mellanläge mellan dåtid och nutid. Vidare framhåller Austin (2020, s. 16) hur olika rumsliga element såsom ljud, form och mänskliga aktiviteter, samverkar för att kommunicera och skapa en specifik atmosfär. Även materialval och grafiska uttryck kan bära och förmedla berättelser kopplade till platsen, vilket i sin tur påverkar hur den uppfattas och upplevs av individen. Detta kan även kopplas till materials experience, där material förstås som bärare av sensoriska, emotionella och meningsskapande kvaliteter som påverkar hur människor tolkar och upplevelser en miljö (Karana, Pedgley, & Rognoli, 2013, s. 16).

För att knyta samman en plats historiska dimension med dess nutida kontext kan environmental storytelling användas som ett gestaltningsverktyg. Genom att använda miljön runt om sig och fläta det samman med ett narrativ så kan miljön berätta historien och öka upplevelsebarheten för besökare (Jenkins, 2003, s. 6). Man kan genom environmental storytelling också bädda in narrativet i miljön och ge ledtrådar till besökaren som höjer nyfikenheten och upptäckarglädjen (Jenkins, 2003, s. 10). Här skapas också möjligheten att få besökaren att upptäcka berättelsen i steg, detta förhåller sig bra till Gordon Cullens koncept om ”serial vision” (Larice & MacDonald, 2012, s. 217) där man påpekar att människor utforskar och upplever en miljö samtidigt som de är i rörelse. Genom upplevelsebaserat berättande kan platsens historia synliggöras och integreras i den samtida miljön. Man kan här även genom multimodal berättande använda sig av flera uttrycksformer som exempelvis visuella, auditiva, taktila och textuella element, dessa samverkar då för att förmedla ett narrativ. Genom att aktivera flera sinnen kan gestaltningen skapa en mer nyanserad och engagerad upplevelse, där information inte enbart förmedlas genom ett enskilt medium utan förstärks genom samspelet mellan olika modaliteter (Lupton, 2017, s. 144). Genom att kombinera flera sinnesintryck kan multimodalt berättande även förstärka minnesbilden av platsen, då upplevelser som engagerar flera sinnen tenderar att uppfattas som mer betydelsefulla och permanenta.

Att aktivt inkludera historiska lager i narrativet kan bidra till att stärka och forma platsens identitet (Austin, 2020, s. 25). Människans förståelse för en plats historia påverkar därmed både uppfattningen och upplevelsen av platsens nutid. Tuan (2001, ss. 3-4) pratar om begreppet ”sense of place” och beskriver relationen mellan ”space” och ”place” som central för hur människor erfar sin omgivning. ”Space” kan förstås som ett öppet och potentiellt utrymme där individen rör sig fritt, medan ”place” representerar en plats som genom erfarenhet och igenkänning blir laddad med mening, trygghet och tillhörighet. I takt med att individen lär känna en plats och dess bakgrund förstärks denna känsla av tillhörighet. Vidare påverkar rörelse och uppehåll vår värdering av olika platser. Platser där individen stannar upp och aktivt tar in sin omgivning tenderar att upplevas som mer betydelsefulla än de som endast passeras. Enligt Lynch (1960, s. 119) behöver den byggda miljön vara både strukturerad och inbjudande, samtidigt som den erbjuder tydliga symboler och kopplingar för dess användare. Genom detta kan platser bli minnesvärda och bidra till en stärkt känsla av tillhörighet.

Platsidentitet & Platsanknytning

För att fördjupa förståelsen av begreppet ”sense of place” kan platsidentitet och platsaknytning studeras som centrala komponenter. Platsanknytning (place attachment) handlar om den emotionella relation som människor utvecklar till en plats. Denna relation grundar sig i både fysiska och symboliska attribut, vilket påverkar hur en plats uppfattas och upplevs (Lewicka, 2008, s. 211). De fysiska elementen bidrar till att skapa mentala och kognitiva representationer, vilket möjliggör för individen att strukturera, orientera sig i och identifiera platsen. Lynch (1960, s. 9) benämner denna egenskap som ”imageability”, vilket syftar på de kvaliteter, såsom form, färg och struktur, som gör en miljö lätt att uppfatta, känna igen och minnas.

Platsidentitet är nära relaterat till platsanknytning, men omfattar två distinkta betydelser. Den första avser platsens egen identitet, det vill säga de karaktärsdrag som gör den unik och särskiljbar, exempelvis genom arkitektoniska uttryck eller historiska strukturer (Lewicka, 2008, s. 211). Den andra betydelsen berör relationen mellan platsen och individens personliga identitet, där platsen blir en del av hur individen definierar sig själv. I detta avseende kan platsidentitet förstås som en dynamisk process där individen och plats samverkar och ömsesidigt påverkar varandra (Lewicka, 2008, s. 211). Sambandet mellan platsidentitet och platsanknytning blir särskilt tydligt i hur människor tolkar och upplever platser på olika sätt. En och samma plats kan bära skilda betydelser beroende på individens erfarenheter, minnen och emotionella kopplingar. Exempelvis kan en plats vara starkt förknippad med barndomsminnen, vilket ger upphov till en personlig och emotionellt laddad relation. Denna typ av subjektiv tolkning bidrar till att skapa en individuell och ibland privat betydelse av platsidentitet, där platsen inte enbart existerar som en fysisk miljö utan också som en del av individens självförståelse.

Kulturarv/kulturhistoria


Santos, João Pereira Neto och Neves (2019) undersöker hur informationsdesign kan användas som ett verktyg för att synliggöra och förstärka en plats kulturhistoriska värden. De berättar att turism kan bidra till att stärka en plats historiska och kulturella kopplingar, vilket i sin tur

kan påverka områdets karaktär och öka dess upplevda värde (Santos, João Pereira Neto, & Neves, 2019, s. 414). Genom att lyfta fram historiska och kulturella aspekter skapas särdrag som särskiljer olika stadsdelar från varandra. Detta kan underlätta orienteringen och bidra till en ökad förståelse för stadens struktur och uppbyggnad. Det finns en vikt att kommunicera ett fördjupat historiskt narrativ, där bakgrunden, kontexten och berörda aktörer synliggörs. En sådan förmedling kan öka kunskapen om platsen och bidra till att den information som kommuniceras får en lika central roll som de fysiska elementen i miljön (Santos, João Pereira Neto, & Neves, 2019, s. 415). Informationsdesign blir därmed ett medel för att integrera immateriella värden i den rumsliga gestaltningen.

I detta sammanhang är det även relevant att beakta vilka aktiviteter som uppstår på en plats och vilka faktorer som påverkar dessa. Gehl (2011, s. 11) nämner att mindre inbjudande miljöer tenderar att begränsa människors vistelse till nödvändiga aktiviteter, vilket ofta genomförs så effektivt som möjligt. I kontrast kan miljöer som upplevs som attraktiva och meningsfulla, exempelvis genom en tydlig historisk koppling och kunskapsförmedling, skapa förutsättningar för fler och mer varierande aktiviteter. En plats som erbjuder ett rikt innehåll och stimulerar till lärande kan därmed locka fler besökare och uppmuntra till längre vistelse. Ökad mänsklig närvaro bidrar i sin tur till att skapa liv och rörelse i stadsmiljön, vilket ytterligare förstärker platsens attraktionskraft (Gehl, 2011, s. 17). Utomhusaktiviteter påverkas i hög grad av den fysiska utformningen, där variation i arkitektur och gestaltning, samt synliggörandet av platsens historia, kan inspirera människor att använda miljön på olika sätt (Gehl, 2011, s. 39). Därigenom kan kulturarv och historieberättande fungera som centrala komponenter i skapandet av levande och hållbara stadsmiljöer.

Designprocess

Studiens designprocess utgår från Wikberg Nilsson et al. (2021, ss. 30-31) beskrivning av design som en målinriktad process där flera steg genomförs i följd för att utveckla och konkretisera en lösning. Processen bestod av fem huvuddelar: planera, utforska, sammanställa, idégenerera samt gestalta/visualisera (se figur 7). Dessa delar fungerade som ett metodiskt ramverk för studiens genomförande och låg till grund för de aktiviteter och beslut som togs under arbetets gång.



Figur 7: Visualisering av designprocessen (Gustafsson, 2026)

Planera

Den inledande fasen fokuserade på att definiera studiens riktning, mål och tidsmässiga förutsättningar. Här fastställdes studiens övergripande tema, Munktellstaden och platsens historia, samtidigt som en tidsplan med delmål, deadlines och planerade metodaktiviteter utformades. Syftet med denna fas var att skapa ett tydligt ramverk för studiens fortsatta genomförande.

Utforska

I utforskningsfasen undersöktes platsens kontext, historia och användning för att identifiera behov, möjligheter och problemområden. Under denna fas genomfördes studiens huvudsakliga datainsamling genom observationer, intervjuer och platsanalyser. Resultatet bidrog till en fördjupad förståelse för både platsens historiska identitet och användarnas upplevelser och behov.

Sammanställa

I denna fas organiserades, analyserades och strukturerades det insamlade materialet. Empiriska resultat sammanställdes och relaterades till studiens teoretiska utgångspunkter. Fasen fungerade som ett analytiskt mellansteg mellan datainsamling och konceptutveckling, där centrala mönster, behov och designmöjligheter identifierades.

Idégenerering

Utifrån den sammanställda analysen utvecklades idéer och koncept genom skisser, reflektion och jämförelse mellan olika designriktningar. Syftet med fasen var att utforska möjliga gestaltningslösningar och konkretisera ett designförslag som svarade mot studiens identifierade behov och mål.

Gestalta/Visualisera

I den avslutande fasen konkretiserades det valda designkonceptet genom visualiseringar och gestaltningsförslag. Här sammanfördes studiens empiri, analys och designidéer till ett slutgiltigt koncept som kommunicerar studiens resultat och besvarar dess syfte.

Metoder

Nedan presenteras de metoder som tillämpats under studiens genomförande för att undersöka och besvara studiens syfte och frågeställningar. Metodvalen har gjorts för att skapa en bred förståelse för platsens fysiska, historiska och social kontext, samt för att identifiera hur platsen uppfattas och används av både experter och användare. Genom att kombinera platsbaserade analyser med användarorienterade undersökningar har studien kunnat belysa platsen ur flera olika perspektiv.

- **Platsanalys:** Genomfördes genom observationer under flera tillfällen och en digital intervju med Arkiv Sörmland för att skapa en övergripande förståelse för platsens fysiska struktur, funktion, historiska utveckling och kontextuella förutsättningar. Metoden bidrog till en djupare förståelse för platsens bakgrund samt hur dess historiska och rumsliga kvaliteter framträder i den nutida miljön.

- **Fly on the wall observation:** Användes för att studera hur platsen används i sitt naturliga sammanhang utan att påverka användarnas beteenden. Metoden innefattade uppskattning av

ålderskategorisering genom att titta på alla människor som använde platsen under ett visst tidsspann. Metoden möjliggjorde identifiering av relevanta målgrupper, återkommande användare samt människors rörelsemönster, aktiviteter och interaktioner i området.

- **Intervju:** En expertintervju genomfördes med landskapsarkitekt Karin Stolt från Eskilstuna kommun för att erhålla fördjupad kunskap om platsens historiska utveckling samt för att undersöka hur den nuvarande gestaltningen förhåller sig till platsens kulturhistoriska bakgrund.

- **Walk-along intervju:** Fem separata intervjuer med deltagare inom åldrarna 25-31 genomfördes för att skapa en djupare förståelse för hur användare uppfattar och tolkar platsen i direkt relation till den fysiska miljön. Metoden gav insikt i användarnas upplevelser, deras koppling till platsen samt hur platsens historia och identitet kommuniceras genom de befintliga miljömässiga elementen.

Platsanalys

Denna studie kan definieras som en fältstudie, då undersökningen genomförts i nära relation till både den aktuella platsen och den identifierade målgruppen. Enligt Pontis (2018, s. 37) innebär fältstudier att forskare upprätthåller en nära kontakt med både den fysiska miljön och de människor som påverkas av eller använder platsen. Genom att tillämpa olika metoder och undersökningstekniker skapas en djupare förståelse för hur platsen fungerar i relation till sina användare. Under studiens genomförande har platsen analyserats vid ett flertal tillfällen med hjälp av olika verktyg och metoder, samtidigt som miljön observerats under dess naturliga och vardagliga användning.

Som en del av platsanalysen genomfördes en semistruktuerad observation under flera tillfällen mellan månaderna mars och maj 2026, mellan tiderna 10:00-21:00. Observationerna genomfördes under olika veckodagar och med olika variationer av tidsband. Syftet med observationen var att studera människors beteenden samt undersöka relationen mellan den fysiska miljön och dess användare. Observationerna genomfördes huvudsakligen längs Portgatan, men inkluderade även omkringliggande områden med koppling till det avgränsade fokusområdet. En semistruktuerad observation beskrivs som en öppensinnad och explorativ process, där forskaren samlar in övergripande information om en plats och dess användare genom olika former av datainsamling (Hanington & Martin, 2012, s. nr. 57). Det insamlade materialet dokumenterades genom skisser, fotografier och löpande anteckningar.

Observationerna bidrog till en fördjupad förståelse för de utmaningar som platsen uppvisar, särskilt avseende hur redan existerande historiska element framträder i miljön och hur dessa relaterar till den omkringliggande kontexten. Metoden möjliggjorde även identifieringen av områden där ytterligare undersökning krävdes, samt synliggjorde oklarheter och frågeställningar som behövde utforskas vidare i det fortsatta arbetet.

För att fördjupa förståelsen av de miljöer, detaljer och frågeställningar som framkom under observationerna togs kontakt med arkiv Sörmland. Denna kontakt skapade möjlighet att genomföra en mer fördjupad historisk undersökning av platsens ursprung och utveckling.

Bakgrundsforskningen genomfördes genom en digital intervju via e-post den 15 april 2026, omkring klockan 09:15. Intervjun bestod av ett dokument innehållande strukturerade frågor med tillhörande bildmaterial. Metoden kan därmed definieras som en digital strukturerad intervju, där frågorna presenteras i formulärlikande format med en tydlig riktning mot vilken typ av information forskaren söker från respondenten (Denscombe, 2018, s. 269).

Intervjun syftade till att skapa en djupare förståelse för hur platsen användes under perioden då området fungerade som ett aktivt industriområde, samt vilka företag och verksamheter som präglade platsens utveckling. Den berörde även frågor kopplade till den historiska miljön och hur området förändrats över tid. Ett ytterligare syfte med intervjun var att få tillgång till historiskt material i form av äldre fotografier och kartor från den aktiva industritiden. Detta material var tänkt att bidra till en ökad förståelse för hur miljön tidigare såg ut, hur den förändrats över tid samt skapa förutsättningar för att använda historiskt referensmaterial i kommande analys och gestaltningsarbete.

Fly on the wall observation

För att få en djupare förståelse för hur platsen används i vardagen genomfördes en systematisk observation med fokus på gåendes rörelsemönster samt en uppskattning av vilka åldersgrupper som spenderar mest tid i området. Observationen innefattade även dokumentation av vilka andra färdmedel som användes på platsen, dock utan registrering av användarnas ålder inom dessa kategorier. En systematisk observation innebär att forskaren på förhand definierar vad som ska observeras och utgår från ett observationsschema där både observationsinnehåll och dokumentationsmetod är förutbestämda (Denscombe, 2018, ss. 299-300). I denna studie visade sig observationsschemat vara en relevant strategi då datainsamlingen genomfördes under flera dagar och vid olika tidpunkter, vilket möjliggjorde insamling av jämförbar data för vidare analys.

Metoden genomfördes även utifrån principerna för *fly on the wall-observation*, vilket innebär att observatören håller ett medvetet avstånd till de personer som studeras för att i så liten utsträckning som möjligt påverka deras naturliga beteenden och rörelsemönster (Hanington & Martin, 2012, s. nr. 42). Observationerna utfördes därför från en av de bänkar som är placerade i området. Denna placering gav en god överblick över samtliga vägriktningar och möjliggjorde en helhetsbild av rörelsen längs gatan. Då bänkens placering upplevdes naturlig i miljön och endast papper och penna användes som dokumentationsverktyg uppmärksammade de flesta förbipasserade sannolikt inte observationsarbetet. Samtidigt var observatören fullt synlig i miljön, vilket innebär att den fysiska närvaron och upptagandet av sittplatsen i viss mån kan ha påverkar individers beteende eller val av rörelseriktning.

Observationen delades upp på två separata dagar måndagen den 13 april och tisdagen den 14 april, detta för att kunna identifiera eventuella skillnader i rörelsemönster beroende på tidpunkt och veckodag. Datainsamlingen dokumenterades i tabellform där varje observerad person markerades med ett streck inom respektive ålderskategori. Ålderskategoriseringen uppskattades baserat på människors utseende och beteende på platsen. Ett likande system användes även för att dokumentera antal fordon samt vilka typer av fordon som passerade platsen. För att registrera människors rörelseflöden användes en skissad karta över platsen där

rörelser markerades med linjer utifrån riktning och förflyttning. Linjerna färgkodades utifrån respektive åldersgrupp för att tydligare urskilja rörelsemönster mellan olika användargrupper.

Följande åldersindelning användes i observationen: barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och äldre, samt en färgindelning för att skilja dem åt (se figur 8). Denna kategorisering möjliggjorde en tydligare analys av hur olika åldersgrupper använder området samt vilken grupp som förekommer mest frekvent på platsen. Utöver den strukturerade datainsamlingen fördes även löpande anteckningar vid sidan av observationsschemat, där spontana reflektioner och iakttagelser dokumenterades för vidare analys. Resultatet från observationen låg sedan till grund för urvalet till den efterföljande *walk-along intervjun* samt för identifieringen av den slutliga målgruppen för studien.



Figur 8: Visualisering av åldersgrupperna och deras tilldelade färger (Gustafsson, 2026).

Den första observationen genomfördes måndagen den 13 april 2026 mellan kl 10:22-11:22. Väderförhållandena bestod av soligt väder, lätt vind, få moln samt en behaglig temperatur. Den andra observationen genomfördes tisdagen den 14 april 2026 mellan kl 14:20-15:20. Även denna dag var vädret soligt, men med kraftigare vind, mer molnighet samt en något lägre temperatur jämfört med förgående dag.

Dokumentation och analysutförande

Observationen dokumenterades genom anteckningar i form av tabeller och kartor. Varje observerad persons rörelsemönster ritades ner som färgkodade linjer på en skissad karta över platsen. Parallellt kategoriserades och noterades varje individ utifrån tillhörande åldersgrupp i en tabell. Under samma observation dokumenterades även passerande fordon genom snabba markeringar i form av streck, där både antal och fordonstyp registrerades.

Den insamlade datan från både åldersgrupper och fordon sammanställdes därefter i två separata stapeldiagram, vilka visualiserade både antal och kategoritillhörighet. Stapeldiagrammen bidrog med ett tydligare visuellt språk, vilket underlättade möjligheten att avläsa, jämföra och analysera de olika observationstillfällenas statistik. Enligt Denscombe (2018, s. 379) är stapeldiagram ett effektivt och tydligt sätt för forskare att visualisera data samt jämföra olika kategorier med varandra.

Analysen av den insamlade datan genomfördes utifrån principerna för deskriptiv dataanalys. Denna analysform innebär att forskaren blickar tillbaka på det som observerats och därefter

organiserar insamlad data för att identifiera mönster, samband och återkommande tendenser, samtidigt som analysen förhåller sig till den observerade verkligheten utan att dra prediktiva slutsatser om framtida förhållanden (Österberg, 2025). I denna studie innebar det att den insamlade datan analyserades utifrån de specifika observationstillfällena, för att därefter organiseras och jämföras i syfte att identifiera samband mellan de olika tidsmässiga och rumsliga observationerna.

Intervju

Den 29 april 2026 genomfördes en expertintervju med Karin Stolt, landskapsarkitekt vid Eskilstuna kommun. Intervjun utformades enligt principerna för en semistruktuerad intervju, vilket innebär att intervjuaren utgår från förberedda frågor men utan en strikt ordningsföljd, samtidigt som metoden öppnar upp mer fria, reflekterande och fördjupade svar från deltagaren (Denscombe, 2018, s. 269). Denna intervjufrom gav respondenten möjlighet att tala mer öppet kring det aktuella ämnesområdet, samtidigt som den skapade utrymme för intervjuaren att ställa spontana följdfrågor utifrån samtalets utveckling.

Expertintervjun genomfördes digitalt via Microsoft teams. Det digitala formatet gav deltagaren möjlighet att befinna sig i en miljö där hon kände sig trygg och bekväm under samtalet. Samtidigt medför digitala mötesformer vissa begräsningar i samtalets naturliga flyt, då tekniska fördröjningar kan uppstå och bidra till att deltagare oavsiktligt talar i mun på varandra.

Syftet med intervjun var att få en djupare förståelse för kommunens arbete med den aktuella platsen och dess omkringliggande område, samt att undersöka hur kommunen arbetar med användarperspektiv, platsers historiska kopplingar och framtida utvecklingsplaner relaterade till området. Under intervjun ställdes även mer specifika frågor kopplade till detaljer som tidigare uppmärksammats under observationerna, exempelvis olika designelement och rumsliga lösningar på platsen. Intervjun syftade även till att synliggöra kommunens bidrag till platsens utveckling samt hur kommunen förhåller sig till övriga aktörer och företag i området och längs Portgatan.

Urval

För denna metod användes ett subjektivt urval, där expertpersonen handplockades utifrån hennes yrkesroll och specialistkunskap inom det aktuella ämnesområdet. Denna typ av urval används för att ge forskaren möjlighet att inhämta fördjupad kunskap, teoretiska perspektiv och erfarenhetsbaserad information inom specifika områden. Metoden grundar sig i att forskaren på förhand har en förståelse för vilken kompetens som behöver undersökas samt bakgrundsinformation som deltagarens relevans för studien (Denscombe, 2018, ss. 67-68). I detta fall bedömdes respondenten vara särskilt relevant då hon besitter flerårig erfarenhet och omfattade kunskap om Eskilstunas historiska utveckling samt kommunens arbete med stadsutveckling inom det avgränsade fokusområdet.

Dokumentation och analysutförande

Intervjun dokumenterades genom ljudinspelning efter godkännande från deltagaren. Denna dokumentationsmetod underlättade intervjusituationen, då forskaren kunde fokusera på att lyssna aktivt, följa upp resonemang och ställa relevanta följdfrågor, istället för att samtidigt föra omfattade anteckningar och riskera att viktig information gick förlorad.

Ljudinspelningen transkriberades därefter och sammanställdes i ett dokument med tillhörande frågor och svar. Transkribering av ljudmaterial är en omfattade process som påverkas av vilken typ av information som efterfrågas samt vilket analytiskt mål forskaren har med intervjun, exempelvis om fokus ligger på direkta och explicita svar eller underliggande betydelser som kräver djupare tolkning (Denscombe, 2018, s. 395).

För att analysera samtalet och dess innehåll användes principerna för grundad teori, vilket är en kvalitativ forskningsmetod för analys av insamlad data. Metoden innebär att forskaren genomför en djupgående granskning av materialet med fokus på detaljer, återkommande teman och betydelsebärande uttalanden. Under analysprocessen förs löpande anteckningar som senare ligger till grund för kategorisering och identifiering av de mest betydelsefulla insikterna från intervjun (Denscombe, 2018, s. 404). I denna studie visade sig transkriberingen vara särskilt värdefull, då den möjliggjorde återkommande genomgångar av materialet och därmed skapade bättre förutsättningar för att analysera, kategorisera och identifiera den mest relevanta informationen för studiens syfte.

Walk-along intervju

Denna metod genomfördes på plats med fem deltagare vid separata tillfällen under fredagen och lördagen den 1-2 maj 2026. Deltagarna var i åldrarna 25-31 och alla är studenter på Mälardalens Universitet, de har även bott olika länge i Eskilstuna men ingen av dem är från staden originellt. Metoden definieras i denna studie som en *walk-along intervju*, då den huvudsakligen bestod av att jag som intervjuare ställde frågor till deltagaren samtidigt som vi tillsammans rörde oss genom det avgränsade området. Metoden kan beskrivas som en kombination av en semistruktuerad intervju och think aloud protocol. Think aloud protocol innebär att deltagaren innebär att deltagaren verbalt uttrycker sina tankar, reflektioner och känslor samtidigt som hen utför en specifik handling eller interagerar med en given situation (Hanington & Martin, 2012, s. nr. 87). I denna studie innebar det att deltagarna besvarade frågor samtidigt som de obesvarade, upplevde och reflekterade över platsen i realtid. Detta gav deltagarna möjlighet att ta in miljön med flera sinnen och därefter förmedla spontana tankar, känslor och upplevelser kopplade till de frågor som ställde under intervjun.

För att underlätta processen och minska risken att deltagrenen skulle känna sig överväldigad delades metoden upp i tre tydliga steg:

1. Deltagarens helhetsbild
2. Deltagares detaljbild
3. Djupgående frågor

Det första steget syftade till att skapa en övergripande förståelse för hur deltagaren uppfattade platsen och dess relevans utifrån gatans helhetsintryck. Under denna del ställdes frågor såsom ”Vad tror du denna plats har för historia?” och ”Vad tänker du att denna plats används för?”. detta moment genomfördes direkt när deltagaren anlände till platsen och stod i början av gatan med utsikt över det resterande stråket.

Därefter inleddes steg två, där fokus låg på att identifiera vilka detaljer deltagaren uppmärksammade i miljön och hur dessa detaljer kopplades till platsens identitet och historia. Denna del genomfördes samtidigt som deltagaren och intervjuaren rörde sig genom gatan. Vissa deltagare gick i sydlig riktning medan andra gick i nordlig riktning. Under promenaden fick deltagarna själva beskriva vilka detaljer de lade märke till, samtidigt som intervjuaren ställde följdfrågor kopplade till deras känslor, intryck och förståelse av platsen.

Den tredje och avslutande steget genomfördes efter att hela gatan hade passerats och deltagaren åter stod stilla. Under denna del ställdes mer förutbestämda och fördjupande frågor med syftet att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelse av platsen, deras uppfattning om de element de tidigare identifierat samt deras tankar kring möjliga förbättringar av platsens historiska berättande. Detta steg bidrog till en bredare förståelse för användarnas behov, preferenser, nuvarande platsanknytning samt metodens utvecklingspotential.

Urval

För denna metod användes ett bekvämlighetsurval, med studiens definierade målgrupp som utgångpunkt. Bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som lämpar sig när forskaren har begränsad tillgång till tid och resurser, då deltagare väljs utifrån tillgänglighet och praktiska förutsättningar (Denscombe, 2018, s. 71). I denna studie, där den identifierade målgruppen bestod av studenter mellan 20-35 år, valdes deltagarna utifrån personliga bekantskap, deras relevans för studien samt deras kännedom om Eskilstuna och möjlighet att delta med kort varsel. Samtliga deltagare hade olika grad av erfarenhet av Eskilstuna, men samtliga bekanta med den aktuella platsen.

Dokumentation och analysutförande

Då metoden genomförde i rörelse och direkt i den fysiska miljön bedömdes ljudinspelning vara den mest lämpliga dokumentationsmetoden. Samtliga intervjuer spelades därefter in efter deltagarnas godkännande. Därefter transkriberades ljudmaterialet och deltagarnas svar sammanställdes i en tabell struktureras utifrån metodens tre steg. Tabeller används ofta inom forskning för att organisera, strukturera och jämföra data på ett tydligt och överskådligt sätt (Denscombe, 2018, s. 378). I denna studie användes tabellen för att jämföra deltagarnas svar inom respektive steg och därigenom identifiera likheter, skillnader och återkommande mönster i deras upplevelse och resonemang.

Det tredje steget sammanställdes i en separat tabell, där varje enskild fråga och dess tillhörande svar organiserades individuellt. Detta möjliggjorde en mer detaljeras jämförelse mellan deltagarnas svar för varje specifik fråga.

Analysen av den insamlade datan genomfördes utifrån en tematisk analys, vilket är en flexibel analysmetod som används för att identifiera, analysera och kategorisera teman och mönster inom kvalitativ data (Ahmed & et al., 2025). Genom tabellerna där samtliga deltagares svar sammanställs skapades goda förutsättningar för att identifiera återkommande uttryck, gemensamma upplevelser och centrala teman. Därefter kunde svaren kategoriseras och tilldelas teman utifrån deras innehåll och betydelse i relation till studiens syfte.

Resultat

Nedan presenteras resultaten från de metoder som genomförts under studiens gång.

Platsanalys

För att skapa en bredare förståelse för platsen, dess historiska bakgrund och nuvarande kontext genomfördes observationer i kombination med bakgrundsforskning.

Observation av platsen

Observationer genomfördes vid flera tillfällen under olika tidpunkter och dagar med varierande fokusområden och dokumentationsmetoder. Under observationerna framträdde platsens rumsliga uttryck tydligt genom dess arkitektoniska karaktär och funktionella utformning. Portgatan består av ett flertal äldre industribyggnader där samtliga präglas av röda tegelfasader. Längs byggnadernas fasader kunde detaljer observeras som indikerar äldre byggnadsteknik och historisk arkitektur (se figur 9). Observationerna visade att platsen besitter en stark platsidentitet kopplad till dess arkitektur och visuella uttryck. Det observerades även att Verkstadsgatan, som korsar Portgatan, har utvecklats med inspiration från platsens industrihistoriska bakgrund. Flera fysiska spår från områdets aktiva industriperiod finns fortfarande bevarande, exempelvis tågrälsen som fortsatt är integrerad i den nutida miljön (se figur 10). I anslutning till rälsen finns en varningsskylt för spårtrafik, vilket även kan kopplas samman med gatans södra entré där äldre tåg och maskiner, ägda av Munktellmuseet, är placerade som historiska objekt i miljön (se figur 11).



Figur 9: Fotografi av gammal industribyggnad på Portgatan (Gustafsson, 2026).



Figur 10: Fotografi av Portgatan vy mot nordlig riktning, där man ser den gamla tågrälsen (Gustafsson, 2026).



Figur 11: Fotografi av traktorer placerade utanför Munktellmuseet (Gustafsson, 2026).

Observationerna visade att gatan består av blandtrafik, där gående, cyklister och bilister delar samma rumsliga yta. Det observerades en viss osäkerhet och otydlighet kring var gående trafikanter förväntas röra sig, samt vem som har företräde mellan gående, cyklister och bilister. Längs stråket finns två informationsskyltar som presenterar Munktellstadens övergripande struktur, samt vilka verksamheter som använder de olika byggnaderna och vilka noder och landmärken som finns i området (se figur 12). I mitten av gatan finns en rundelliknande mötesplats utformas med kullersten. Även om denna inte är avsedd som en rondell för biltrafik kunde dess placering och utformning uppfattas som det. Verkstadsgatan, som passerar genom området, upplevdes däremot ha en tydligare rumslig struktur avseende separation mellan biltrafik och gående trafikanter (se figur 13). Vid observationerna noterades även att få personer stannade upp eller tog pauser på platsen. Majoriteten av användarna verkade istället använda gatan som en passage till andra destinationer (se figur 14).



Figur 12. Fotografi av en av informationsskyltarna i området (Gustafsson, 2026).



Figur 13: Fotografi av korsningen av Portgatan och Verkstadsgatan (Gustafsson, 2026).



Figur 14: Visualisering i form av en notationskarta (Gustafsson, 2026).

Observationerna visade att de olika verksamheterna längs Portgatan har egna entréer med individuella uttryck och informationslösningar. Flera verksamheter använder egna visuella identiteter i form av skyltning, entrébelysning och grafiska uttryck (se figur 15 & 16). Vissa verksamheter har även egna sittplatser eller bänkar placerade utanför entréerna för sina besökare, medan andra bänkar längs gatan är placerade i det offentliga rummet och inte är kopplade till någon specifik verksamhet.



Figur 15: Två fotografier av entrén för P-2 Resturang, dag och kvällstid (Gustafsson, 2026).



Figur 16: Två fotografier som visar entrén av Volvo Munktells både dag och kvällstid (Gustafsson, 2026).

Observationen innehåll även belysning av de aktiviteter som uppstår på platsen. Aktivitetsobservationen visar att bänkar och övriga sittmöjligheter i området fungerar som de främsta rumsliga elementen som möjliggör och uppmuntrar till frivilliga aktiviteter, såsom kortare vistelser, vila eller social interaktion. Under observationstillfällena noterades även mindre sociala aktiviteter, främst i form av personer som promenerade i sällskap eller tillfälligt samlades i anslutning till sittplatser. Trots detta visar observationen att nödvändiga aktiviteter dominerar platsanvändningen, där majoriteten av besökarna främst använder området som ett genomgångsstråk för att förflytta sig mellan olika målpunkter och genomföra vardagliga ärenden (se figur 17).




Figur 17: Visualisering i form av aktivitetskarta (Gustafsson, 2026).

Intervju med arkiv Sörmland

Den digitala intervjun med Arkiv Sörmland bidrog med omfattade information om Munktellstaden, dess historiska utveckling och platsens industriella bakgrund. Enligt Arkiv Sörmland påbörjades områdets industriella utveckling omkring året 1830, då Johan Theofron Munktell etablerade sin mekaniska verkstad i området. Inledningsvis var Munktell den enda verksamheten på platsen, men kort därefter etablerades ytterligare företag i området. Munktells verksamhet kom att dominera området under mer än 100 år och omfattade flera byggnader kopplade till industriproduktionen. Intervjun belyste dock även andra företag som haft stor betydelse för både Eskilstunas utveckling och områdets industriella identitet. Bland dessa nämndes C.O. Öberg & Co, som etablerades under 1850-talet och bedrev tillverkning av filar och tänger, samt Jernmanufaktur/Jernbolaget, som grundades år 1868 och producerade bestick, knivar och hushållsvågar. De byggnader som idag används längs Portgatan innehöll under den aktiva industriperioden bland annat Gamla Axelverkstaden (A-verkstaden), maskinhallar, monteringshallar, gamla motorverkstaden och kugghjulsverkstaden (D-verkstaden), ångmaskinhall, värmecentral samt industriskola (se figur 18-20).



Figur 18: Fotografi av A-verkstaden år 1917 (Arkiv Sörmland, 2026).



Figur 19: Fotografi av D-verkstaden årtal okänt (Arkiv Sörmland).



Figur 20: Fotografi av insidan av A-verkstaden, årtal okänt (Arkiv Sörmland).

Intervjun bidrog även med information om platsens funktion och rumsliga utveckling över tid. Då området användes för tung verkstadsindustri fanns ett stort behov av effektiva transportmöjligheter. Som en del av denna infrastruktur hade området en egen hamn i direkt anslutning till Eskilstunaån, vilket möjliggjorde transportvägar mot Torshälla, vidare ut mot Mälaren och därefter till andra delar av världen. Några år senare, omkring början av 1900-talet, etablerades även en tågräls som drogs in i området. Syftet med denna utveckling var att ytterligare effektivisera transportmöjligheterna för den växande industriverksamheten.

Intervjun berörde även arbetsmiljön under områdets aktiva industriperiod. Det framkom att platsen sysselsatte ett stort antal människor, då de olika industrierna var starkt beroende av mänsklig arbetskraft. Området användes därför dagligen av ett stort antal arbetare. Samtidigt framkom det att arbetsmiljön inte alltid uppfyllde goda levnads och arbetsförhållanden. Luften i området var ofta förorenad av avgaser, smuts och kemikalier, samtidigt som ljudnivån var hög till följd av buller från maskiner och industriell produktion. Trots dessa utmaningar erbjöds de anställda vissa funktioner kopplade till arbetsmiljön, däribland personalmatsal, omklädningsrum och cykelparkering.


Fly on the wall observation

Ut efter en strukturerad observation tillkom aktuell statisk och data för vilka personer som brukar platsen och hur de rörde sig.

Åldersgrupper


Åldersgrupperna står för de observerade gående trafikanterna som använde platsen under den utsagda tiden. Det skapades totalt 5 åldersgrupper vilka var barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och äldre.

Observationen som genomfördes dag 1 på Portgatan måndagen (13-04-2026) kl 10:22-11:22 visar att de vuxna var mest representerad med 20 observerade personer. Därefter följde gruppen unga vuxna med 12 personer och gruppen äldre med 10 personer. De yngre åldersgrupperna barn och tonåringar hade lägst antal observationer med 8 respektive 6 personer. Resultatet visar att majoriteten av de som rörde sig på platsen under förmiddagen var vuxna i arbetsför ålder (se figur 21).



Figur 21: Visualisering i form av stapeldiagram för dag 1 (Gustafsson, 2026).

Observationen som genomfördes dag 2 på Portgatan tisdagen (14-04-2026) kl 14:20-15:20 visar en högre aktivitet jämfört med första observationen. Åldersgruppen unga vuxna var mest representerade med 41 personer, följt av gruppen tonåringar med 35 personer och gruppen vuxna med 34 personer. Åldersgruppen barn observerades 13 gånger medan gruppen äldre hade lägst antal med 12 personer. Resultatet visar att fler yngre personer och unga vuxna vistades på platsen under eftermiddagen (se figur 22).




Figur 22: Visualisering i form av stapeldiagram för dag 2 (Gustafsson, 2026).

Sammantaget visar observationen att antalet personer på Portgatan varierade beroende på tidpunkt. Under förmiddagen dominerade de vuxna, medan eftermiddagen hade en större andel yngre personer och unga vuxna. Den andra observationen visade även ett generellt högre antal personer i samtliga åldersgrupper jämfört med den första observationen.

Rörelsekarta

Under båda dagarna skapades två separata rörelsekartor för gående på Portgatan där man med hjälp av färgkoordinering kan se hur varje individuell person i respektive åldersgrupp rörde sig inom den utsatta tiden.

Observationen av rörelsemönster på Portgatan under första dagen (13-04-2026) visar att den mest använda riktningen under första dagen var mellan söder och norr, där många personer rörde sig från området vid bron och vattnet vidare upp genom korsningen (se figur 23). Flera rörelser fortsatte även i motsatt riktning, vilket visar att stråket användes som en genomgående passage genom området.



Figur 23: Visualisering av flödet på platsen under dag 1 som visar med pilar och storlek riktningar och störst antal kopplat till åldersgrupperna (Gustafsson, 2026).

De vuxna hade det tydligaste och mest sammanhängande rörelsemönstret. Gruppen rörde sig främst i nordlig och sydlig riktning längs huvudstråket genom korsningen. Även åldersgruppen unga vuxna använde främst samma riktningar men med fler rörelser mellan öster och väst genom korsningen.

De yngre grupperna, barn och tonåringar, hade ett mer varierat rörelsemönster där fler personer korsade gatan diagonalt mellan västliga och östliga delar av området. De äldre hade en lugnare och mer begränsat rörelsemönster och följde framför allt huvudstråket i nord-sydlig riktning.

Observationen av rörelsemönster på Portgatan under den andra dagen (14-04-2026) visar ett tydligt högre och mer utspritt flöde jämfört med den första observationen. Den dominerade rörelsen skedde fortsatt i den nord-sydliga riktningen, mellan området vid Nybron och vattnet i söder och den övre delen av Portgatan i norr (se figur 24). Samtidigt framträder fler tvärgående rörelser mellan öst och väst, vilket visar att korsningen användes mer aktivt som fördelningspunkt mellan flera stråk.



Figur 24: Visualisering av flödet på platsen under dag 2 som visar med pilar och storlek riktningar och störst antal kopplat till åldersgrupperna (Gustafsson, 2026).

De unga vuxna uppvisade det mest varierade rörelsemönstret. Gruppen rörde sig främst mellan söder och norr men genomförde även flera förflyttningar mot både östra och västra delar av korsningen. Även gruppen tonåringar visade ett mer aktivt flöde, med tydliga diagonala och tvärgående rörelser mellan öst och väst samt vidare mot söder.

Åldersgruppen vuxna följde huvudsakligen i nord-sydlig riktning, men flera rörelser fortsatte även vidare mot sidogatorna, vilket tyder på att gruppen använde korsningen både som passage och för omfördelning till andra riktningar. Gruppen barn hade ett mer varierat rörelsemönster med kortare korsade rörelser, främst mellan västliga och sydliga delar av området. Gruppen äldre följde fortsatt ett mer linjärt och förutsägbart rörelsemönster, framför allt längs huvudstråket mellan söder och norr.


Sammanställningen av jämförelsen mellan observationerna visar att Portgatan under båda dagarna främst användes för rörelser i nord-sydlig riktning (se figur 25). Under dag 1 var rörelsemönstren mer koncentrerade till huvudstråket, medan dag 2 visade ett högre flöde och större spridning mellan östliga och västliga riktningar. De yngre åldersgrupperna uppvisade genomgående mer varierade och diagonala rörelser, medan vuxna och äldre i större utsträckning följde huvudstråket genom korsningen. Detta tyder på att Portgatan fungerar både som ett genomgående stråk och som en central fördelningspunkt mellan flera delar av området.

Åldersgrupp	Övergripande dominerande riktning	Samlat rörelsemönster (dag 1-2)
Barn	Öst ↔ Väst/Syd ↔ Norr	Kortare, mer spontana och korsande rörelser nära korsningen.
Tonåringar	Öst ↔ Väst	Flera diagonala och tvärgående passager genom korsningen.
Unga vuxna	Syd ↔ Norr	Mest aktiva gruppen med rörelser i samtliga riktningar.
Vuxna	Syd ↔ Norr	Tydligt och sammanhängande huvudflöde längs Portgatan.
Äldre	Syd ↔ Norr	Lugna, raka och förutsägbara rörelser längs huvudstråket.
Totalt	Syf ↔ Norr	Det mest använda stråket under båda observationerna.

Figur 25: Visualisering i form av tabell som visar sammanställning av rörelsen (Gustafsson, 2026).

Fordon


Observationen av trafikflödet på Portgatan under den första dagen (13-04-2026) visar att personbilar var det mest förekommande fordonsslaget på platsen (se figur 26). Därefter följde cyklar, som också utgjorde en tydlig del av rörelsen i området. Mopeder förekom i mindre omfattning, medan lastbilar, elsparkcyklar och andra typer av rörelsemedlen observerades mer sporadiskt.



Figur 26: Visualisering av stapeldiagram av fordon under dag 1 (Gustafsson, 2026).

Resultatet visar att trafikmiljön under den första observationen främst präglades av motorfordon i form av personbilar, men även cykeltrafikanter hade en tydlig närvaro på gatan.

Observationen under den andra dagen (14-04-2026) visar ett generellt högre trafikflöde jämfört med den första observationen. Personbilar var fortsatt den mest dominerade fordonsslaget och utgjorde den största delen av trafiken på platsen (se figur 27). Mopeder förekom i större omfattning än under den första dagen och framträdde tydligare i trafikbilen.



Figur 27: Visualisering av stapeldiagram av fordon under dag 2 (Gustafsson, 2026).

Cykeltrafikanter var fortsatt närvarande men i något mindre omfattning jämfört med den första observationen. Elsparkcyklar och andra typer av rörelsemedel observerades i mindre antal, medan inga eller mycket få lastbilar noterades under denna observation. Resultatet visar att trafikmiljön under den andra dagen dominerades av motoriserad trafik, med särskilt hög närvaro av personbilar.

Sammantaget visar observationerna att personbilar var det mest förekommande fordonsslaget på Portgatan under båda observationstillfällena. Den andra dagen uppvisade ett högre totalt trafikflöde än den första, framför allt genom en ökning av personbilar och mopeder. Cyklar förekom under båda dagarna och utgjorde en tydlig del av trafikmiljön, även om cykeltrafiken var något mer framträdande under den första observationen. Elsparkcyklar och andra typer av rörelsemedel förekom i mindre omfattning under båda dagarna, medan tung trafik i form av lastbilar endast observerades sporadiskt. Resultaten visar sammantaget att Portgatan under båda observationstillfällena främst präglades av personbilarstrafik, men gatan samtidigt användes av flera olika typer av trafikslag, vilket tyder på en blandad trafikmiljö med både motoriserade och alternativa transportmedel.

Intervju

Expertintervjun (29-04-2026) med Karin Stolt, verksam som landskapsarkitekt inom Eskilstuna kommun, gav en fördjupad förståelse för de gestaltnings principer,

planeringstrategier och kulturhistoriska värden som präglar området Munktellstaden. Flera centrala teman framkom under intervjun, där områdets identitet, användarperspektiv, trafikstruktur och förvaltning lyftes fram.

Enligt Karin Stolt utgår utformningen av Munktellstaden från ett övergripande gestaltningsprogram som omfattar hela området. Ett återkommande designgrepp är användningen av material och detaljer som förmedlar en industriell karaktär. Ett exempel är användningen av cortenstål, vilket enligt Stolt inte är ett historiskt material från den ursprungliga industriverksamheten utan snarare ett medvetet gestaltningsval för att skapa en visuell koppling till områdets industriella historia. Hon beskriver även hur detta formspråk med tiden har kommit att användas i fler delar av Eskilstuna, vilket bidrar till en visuell sammanhållning i stadsmiljön.

Intervjun visar även att flera fysiska element från områdets tidigare verksamheter har bevarats och integrerats i dagens stadsmiljö. Karin Stolt lyfter bland annat fram skärmtaket vid Munktellarenan, äldre lastkajer samt ursprungliga entrédetaljer som exempel på objekt som bevarats för att stärka platsens historiska berättelse. Enligt Stolt bidrar dessa element till att skapa variation och autenticitet i stadsrummet samtidigt som de synliggör områdets industriella arv.

Gällande trafikmiljön beskriver Karin Stolt att områdets mindre tydliga uppdelning mellan olika trafikslag kan vara ett medvetet resultat av platsens funktion och omgivande infrastruktur. Hon förklarar att närliggande gator används för tyngre trafik, lastning och servicefunktioner, vilket påverkar hur trafiklösningar utformas i området. Stolt lyfter även fram gångbron som ett viktigt tillskott i utvecklingen av området, där syftet varit att öppna upp Munktellstaden för allmänheten och skapa bättre kopplingar mellan olika delar av staden, utan att samtidigt öka biltrafiken genom området.


Ett annat tema som framkom under intervjun var områdets kulturhistoriska skydd. Enligt Karin Stolt ligger Munktellstaden inom ett särskilt värdefullt kulturmiljöområde, vilket innebär att förändringar av byggnader, fasader och entréer i många fall är reglerade. Detta påverkar hur företag och verksamheter inom området kan anpassa sina lokaler och bidrar till att områdets historiska karaktär kan bevaras över tid.

Stolt beskriver att användarperspektivet är en central del i kommunens planeringsarbete. Hon förklarar att kommunen arbetar systematiskt med medborgardialog genom informationsmöten, utställningar, workshops, platsaktiviteter samt enkätundersökningar. Resultat från tidigare studie och dialogprocesser används ofta som underlag i utformningen av offentliga miljöer. Enligt Stolt är planeringsprocessen därför i stor utsträckning baserad på både lagkrav och aktiv involvering av invånare.

När det gäller användningen av det offentliga rummet framkommer det att kommunen ansvarar för gaturummet, medan vissa verksamheter placerar ut egna möbler i anslutning till sina lokaler. Stolt beskriver även att möbler i området ibland flyttas av besökare, grupper eller skolklasser som använder platsen tillfälligt. För permanent eller organiserad möblering krävs

dock tillstånd från kommunen. Detta visar enligt intervjun att området används flexibelt och av flera olika användargrupper.

Intervju sammanställning



Figur 28: Visualisering av sammanställning av intervjun (Gustafsson, 2026).

Visualiseringen (se figur 28) visar att intervjun främst kretsade kring sex övergripande teman: gestaltning, kulturarv, kulturmiljö, trafik, offentlig miljö och medborgardialog. I centrum framträder Karin Stolts resonemang kring hur dessa delar samverkar i utvecklingen av Munktellstaden. Resultatet visar att kommunens arbete inte fokuserar på en enskild aspekt, utan bygger på en helhet där historiskt bevarande, tillgänglighet och användarperspektiv integreras i platsens utveckling.

Walk-along intervju

Walk-along intervjuer genomfördes med fem deltagare i åldrarna 25-31 år, samtliga studerande och inflyttade till Eskilstuna i vuxen ålder. Syftet med metoden var att undersöka hur målgruppen uppfattar Portgatan, vilka historiska kopplingar de identifierar samt hur platsens utformning påverkar deras förståelse, känsla och användning av platsen. Intervjuerna genomfördes i tre steg där deltagarna först gav ett helhetsintryck, därefter observerade detaljer i miljön och slutligen reflekterade kring platsens utvecklingspotential och egna upplevelser av metoden.

I det första steget som handlade om användarnas helhetsbild av området kopplade samtliga deltagare direkt platsen till någon form av industrihistorisk miljö. Tegelbyggnadernas arkitektur, höga fönster, metallinslag och spår av järnväg var de mest återkommande elementen som bidrog till denna tolkning. Flera deltagare beskrev platsen som ”gammal fabriksmiljö”, ”lagerområde” eller ”maskinindustri”, även om de flesta samtidigt uttryckte osäkerhet kring vilken verksamhet som faktiskt bedrivits på platsen. Namnet Munktell väckte nyfikenhet hos flera deltagare, men ingen uppgav att platsens historia kommunicerades tydligt

genom den befintliga miljön. Ett utstickande svar kom från en deltagare med viss förkunskap om Munktellstadens historia, som direkt kunde koppla miljön till traktortillverkning och gjuteriindustri, vilket skiljde sig från övriga deltagares mer generella tolkningar.

Ett tydligt gemensamt resultat var att Portgatan främst uppfattades som ett genomgångstråk snarare än en vistelsemiljö. Flera deltagare beskrev platsen som visuellt attraktiv och arkitektoniskt intressant, mens samtidigt som en plats där man passerar snarare än stanna upp. Två deltagare uttryckte dessutom att trafiklösningen upplevdes otydlig, särskilt i relation till samspelet mellan gående, cyklister och biltrafik.

Under steg två när deltagarna uppmanades att studera platsens detaljer närmare fördjupades deras tolkningar av miljön. Återkommande detaljer som uppmärksammades var tegelmaterial, portar, lastkajer, stålkonstruktioner, pelare samt räls och tågrelaterade symboler. Dessa detaljer uppfattades av samtliga deltagare som ledtrådar till platsens industriella historia och bidrog till en ökad förståelse för att området haft någon form av produktions eller logistikfunktion.

Samtidigt framkom en tydlig osäkerhet kring flera objekt. Konstverk, metallpelare, tågsymboler och vissa ståldetaljer upplevdes som svårtolkade och flera deltagare uttryckte att de sakande förklarande sammanhang. Rälsen väckte särskilt stor nyfikenhet, flera deltagare förstod att den hade historisk betydelse men kunde inte avgöra dess funktion eller varför den avslutades i området. Flera deltagare noterade även kontrasten mellan äldre och nyare arkitektur. Framför allt lyftes Munktellarenan fram som ett objekt som visuellt skiljde sig från den äldre bebyggelsen och som för vissa deltagare försvagade den historiska helhetsupplevelsen. Andra uttryckte däremot att blandningen mellan gammalt och nytt bidrog till att området kändes levande och utvecklat.

Under den avslutade tredje steget av intervjun framkom ett tydligt gemensamt behov av bättre historisk kommunikation. Samtliga deltagare uttryckte att platsens historia finns närvarande i den byggda miljön, men att den behöver förklaras tydligare för att bli begriplig. De mest återkommande förslagen var informationsskyltar, historiska fotografier, visuella berättelser i markbeläggningen samt konstnärliga installationer som kan förmedla platsens tidigare funktion. Flera deltagare betonade att informationen bör vara lättillgänglig och visuell snare än texttung.

När deltagare beskrev vilka element de uppskattade mest återkom tegelarkitekturen, de stora industrifönstren, ståldetaljer samt äldre industriobjekt såsom traktorer och tågrelaterade element. Dessa uppfattades som autentiska och bidrog till platsens karaktär och identitet. Kritik riktades främst mot brist på grönska, begränsade sittmöjligheter, otydlig belysning samt vissa moderna materialval som asfalt, träpanel och nyare byggnader som inte uppfattades harmoniera med den historiska miljön. Flera deltagare beskrev platsen som något öde under kvällstid, vilket påverkade känslan av trygghet.

Samtliga deltagare upplevde walk-along metoden som positiv och menade att den gav möjlighet att upptäcka detaljer som sannolikt inte hade uppmärksammats i en traditionell

intervju. Att röra sig genom miljön samtidigt som frågor ställdes upplevdes bidra till mer spontana, situationsbaserade och reflekterande svar.

Sammantaget visar resultatet att portgatan uppfattas som en plats med tydliga industrihistoriska kvaliteter, där arkitektur, material och bevarande element väcker nyfikenhet och skapar identitet (se figur 29). Samtidigt visar intervjuerna att platsens historia inte kommuniceras tillräckligt tydligt för nya användare utan tidigare lokal förankring. Deltagare kunde inte intuitivt förstå att platsen bär på historiska värden, men saknade tydliga berättande element som hjälper dem att förstå vad som faktiskt har ägt rum där. Resultatet visar även att målgruppen uppskattar platsens visuella karaktär men i dagsläget främst använder Portgatan som ett passageutrymme snarare än en plats för längre vistelse eller social aktivitet.

Steg	Gemensamma mönster	Utstickande observationer
1. Helhetsbild	Industrikänsla, tegel, räls, passage	En deltagare kunde indefiera specifik industri
2. Detaljobservation	Tegel, portar, stål, räls väcker historia	Osäkerhet kring konst, symboler och moderna tillägg
3. Reflektion	Behov av visuell historieförmedling, mer vistelsekvaliteter	Flera kreativa idéer kring fotografier, konst och berättande stråk

Figur 29: Visualisering i form av en tabell som visar sammanställning av de tre stegen (Gustafsson, 2026).

Resultatet visar att deltagarnas tidigare erfarenhet av Eskilstuna hade betydelse för hur de tolkade och förstod Portgatan och dess historiska uttryck. Samtliga deltagare kunde identifiera att platsen hade en äldre och industriell karaktär genom exempelvis tegelarkitektur, räls, ståldetaljer och byggnadernas formspråk. Däremot framkom skillnader i hur väl deltagarna kunde koppla dessa visuella ledtrådar till platsens historiska sammanhang. Deltagare med kortare boendetid i Eskilstuna beskrev i större uträckning platsen utifrån spontana visuella intryck och utryckte fler frågor kring platsens funktion, historia och symbolik. Deltagare med lägre etablering i staden visade generellt en större förståelse för områdets industriella identitet och kunde i högre grad koppla detaljer i miljön till tidigare verksamheter, materialval och lokala sammanhang. Samtidigt visar resultaten att även deltagare med längre erfarenhet av Eskilstuna sakande fullständig förståelse för flera detaljer i miljön, vilket tyder på att platsens historia till stor del bygger på användarens egen tolkning snare än tydlig informationsförmedling (se figur 30).

Deltagare	Kön	Ålder	Boendetid i Eskilstuna	Platsförståelse	Framträdande observation
A	Man	25 år	6 månader	Låg	Tolkar platsen efter de detaljer som identifieras exempelvis rälsen, många frågor kring platsens funktion och historia
B	Kvinna	25 år	4 år	Medel-hög	Identifierade industriella kopplingar men efterfrågade tydligare berättelse
C	Man	27 år	1 år	Medel	Kopplade detaljer till industri men saknade historiskt sammanhang
D	Man	28 år	2 år	Hög	Kunde koppla platsen till specifika industriella verksamheter
E	Kvinna	31 år	4 år	Medel-hög	Identifierade material och detaljer som historiska referenser

Figur 30: Visualisering i form av en tabell som visar en deltagare översikt (Gustafsson, 2026).

Man kan se ett möjligt samband mellan deltagarnas etableringstid i Eskilstuna och deras förmåga att tolka Portgatans historiska uttryck. Deltagare som bott i staden under kortare tid, mellan sex månader och ett år, tenderar att beskriva platsen utifrån estetiska och intuitiva intryck, medan deltagare med längre boendetid, mellan två och fyra år, generellt visade en större förståelse för platsens industriella sammanhang och kunde koppla miljön till specifika historiska funktioner.


Resultatet visar däremot inga tydliga skillnader kopplade till kön eller ålder inom den studerade gruppen. Istället framstår tidigare exponering för staden och lokal kontext som den faktor som hade störst påverkan på hur platsens historia uppfattades, tolkades och relaterades till av deltagarna.

Designförslag

Här presenteras det designförslag som har tagits fram baserat på studiens genomförda metoder och förhållande till teorier, med fokus på informationsdesign och rumslig gestaltning. Gestaltningsförslaget har tagits fram för att stärka den befintliga platsidentiteten på Portgatan i Munktellstaden i Eskilstuna. Det grundar sig i utforskandet av upplevelsebaserat berättande med fokus på environmental storytelling för gående trafikanter. Genom intervjuer och observationer har det framkommit ett stort behov av ett gångstråk samt ett förtydligande av platsens historia och hur den såg ut och brukades under sin aktiva industriperiod.


Designförslaget är därför uttänkt att framföras som ett gångstråk för framför allt gående trafikanter längs med Portgatan. Stråket kommer förhålla sig till trafik mot båda riktningarna och med hjälp av de befintliga historiska elementen så ska en mer djup och rik berättelse framföras längs stråket. I idégenereringsfasen fastställdes att stråket ska innehålla minst tre fokuspunkter längs med gatan. Dessa fokuspunkter är huvuddelar där berättelsen framhävs på ett kreativt och upplevelserikt sätt. Berättelsen är tänkt att implementeras med den befintliga miljön och de nuvarande historiska elementen exempelvis tegelfasen och tågrälsen. Tanken är att stråket ska berätta om hur produktionen såg ut i området och att besökaren ska föras längs med produktionssträcka. Berättelsen ska kunna framföras från båda riktningarna och ge besökaren en djupare förståelse för det arbete som platsen brukades för samt ge en inblick i hur arbetarnas vardag såg ut.

Den första delen av att skapa ett gångstråk var att identifiera dess sträcka och placering, detta gjordes med skisser av alternativa lösningar. Det är tänkt att sträckan ska vara placerad längs med gatans högra sida (sydlig mot nordlig riktning) och innehålla 5 fokuspunkter (se figur 31).




Figur 31: Visualisering av riktningen av gånsgtråket samt placering av foksupunkter (Gustafsson, 2026).

Vid entrén till gatan, i anslutning till vakthuset, inleds det rumsliga berättandet mot sydlig riktning och leder därefter besökaren vidare ned mot vattnet (se figur 32). Vakthuset, som tidigare fungerade som en betydelsefull del av industriområdets entré och kontrollpunkt, har gestaltats som en start samt slut punkt för det narrativa stråket. I anslutning till entrén har en informationsskylt placerats för att introducera platsens historia och ge besökaren en första inblick i områdets industriella bakgrund (se figur 33). Skylten är utformad som dubbelsidig, vilket gör att den även fungerar som ett avslut för de besökare som närmar sig området från den södra delen av stråket.




Figur 32: Visualiseirng i form av skiss av stråkets planering (Gustafsson, 2026).




Figur 33: Visualisering i form av skiss av informationsskylten vid vakthuset (Gustafsson, 2026).

Längs tegelfasaden har ett uppskaligt historiskt fotografi integrerats i gestaltningen. Fotografiet visualiserar arbetare och produktionen inne i den tidigare industrilokalen och skapar illusionen av att byggandens vägg öppnats upp mot det förflutna. Gestaltningen ger förbipasserande möjlighet att visuellt uppleva hur produktionen och arbetsmiljön kunde se ut för omkring hundra år sedan (se figur 34).




Figur 34: Visualisering i from av skiss av tegelväggen som ger en vy av insidan av industrin (Gustafsson, 2026).

Vidare längs stråket uppstår en central mötespunkt där två vägar korsar varandra. Denna plats har utformats som en stark narrativ nod i området. Här har en rumslig installation i cortenstål placerats, där materialvalet kopplas till områdets industriella historia och hanteringen av metall och verkstadsproduktion. Installationen symboliserar samtidigt arbetarnas pauser och sociala möten under arbetsdagen (se figur 35).



Figur 35: Visualisering i form av skiss av korsningen med cortenstål ställning och arbetare silluetter (Gustafsson, 2026).

Den gamla tågrälsen, som fortfarande finns kvar i miljön, har även framhävts som en central del av berättandet. I denna del används byggnadens fasad som ett berättande element genom att det befintliga sopsorteringsinkastet integrerats i en större illustration av ett lastat tåg (se figur 36). Gestaltningen synliggör platsens historiska transportfunktion samtidigt som den visuellt sammanfogar en fasad som tidigare upplevdes avvikande i relation till områdets övriga arkitektur och materialitet.



Figur 36: Visualisering i form av skiss av tåg illustrationen längs med soppsorterings lådan (Gustafsson, 2026).

Den sista delen av stråket har utformats enligt samma princip som entrén vid vakthuset. Även här har en informationsskylt placerats med historikinformation om området, vilket gör att platsen fungerar både som ett avslut och en ny början beroende på vilken riktning besökaren rör sig i (se figur 37).



Figur 37: Visualisering i form av skiss av informationsskylten i södra delen av gatan (Gustafsson, 2026).

Längs hela stråket har markbeläggningen gestaltats med kullersten i kombination med lodrätt placerade plattor. Utformningen bygger på den historiska markbeläggning som tidigare präglade området och fungerar därmed som ett rumsligt och materiellt berättande element kopplat till platsens industriella historia. Samtidigt har de lodräta plattorna integrerats för att skapa ökad tillgänglighet för hjulburna användare, såsom rullstolar och barnvagnar. Materialkombinationen skapar även en tydlig visuell och fysisk avgränsning mellan det gestaltade gångstråket och resterande delar av gatan som består av asfalt. Detta bidrar till en tydligare struktur för olika trafikslag och förmedlar var respektive rörelseyta är avsedd att användas. Stråket skapar en tydlig avdelning mellan gående och bil trafikanter samtidigt som det behåller en linjär riktning vilket kan kopplas till Ching (2015, s. 277) som förklarar att raka vägar är organiserade och ger möjlighet för olika utrymmen och rum längs med vägen. Längs stråket har även ny belysning i form av stolpar integrerats samtidigt som den befintliga väggbelysningen har bevarats. Belysningsstolparna är utformade i cortenstål för att skapa en sammanhängande materialitet i relation till övriga gestaltningsinslag och områdets industriella karaktär. Stolparna fungerar dessutom som ytterligare rumsliga avgränsare mellan gångyta och bilväg (se figur 38).



Figur 38:Renderad bild av gångstråket dag och kvällstid (Gustafsson, 2026).

Genom att bevara stora delar av den befintliga historiska miljön och samtidigt inspireras av kommunens tidigare utvecklingsarbete i området har gestaltningen formats som en sammanhängande narrativ integrerats i den existerande miljön. Återkommande material såsom kullersten och cortenstål används genomgående för att skapa visuell kontinuitet och stärka platsens identitet. Material ger en sorts mening som skapar intryck och förståelse för objektet och kontexten (Karana, Pedgley, & Rognoli, 2013, s. 8). Berättandet är inbäddat i både stora och små rumsliga detaljer där besökaren successivt får följa produktionens historia ur ett arbetares perspektiv. Genom visuella element, historiska fotografier och rumsliga installationer förmedlas platsens tidigare verksamheter och arbetsmiljöer på ett sätt som kopplar samman informationsdesign och rumslig gestaltning.

Informationsskylt

Informationsskyltarna har utformats med inslag av cortenstål i kombination med historiska fotografier tillhandahållna av Arkiv Sörmland. Skyltarnas funktion är att ge besökaren en visuell och informativ inblick i hur platsen tidigare såg ut i relation till dagens miljö, samtidigt som de förmedlar mer fördjupad information genom text och bild (se figur 39). Gestaltningen har inspirerats av de befintliga informations och kartskyltarna i området för att skapa en tydlig koppling till platsens nuvarande visuella identitet.



Figur 39: Bild på skylten i Sketchupmodellen vid vakthuset (Gustafsson, 2026).

Skyltarna har placerats vid början respektive slutet av gatan och fungerar som narrativa start och slutpunkter i det gestaltade stråket. De introducerar besökaren till platsens berättelse genom en kombination av information, materialitet och visuella narrativ. Vid vakthuset har informationsskylten placerats på den plats där det gröna höga konstverket tidigare stod (se figur 40). Det befintliga konstverket fungerade visserligen som ett landmärke i området, men intervjuer visade at dess koncept och relevans för platsen upplevdes otydligt med ett mer platsförankrat berättande, samtidigt som dess skala och placering fortsatt möjliggör funktionen som samlingspunkt och orienteringsobjekt i området (se figur 41).



Figur 40: Renderad bild av informationsskylten vid vakthuset (Gustafsson, 2026).



Figur 41: Måttbaserad bild av informationsskylten.


Informationsskylten vid vattnet har placerats för att möta besökare som anländer från Ånbron och fungerar som en tydlig markering av att man träder in i ett historiskt område (se figur 42). Båda skyltarna innehåller olika historiska bilder men är uppbyggda med samma visuella struktur på båda sidorna för att skapa en sammanhängande designidentitet genom hela stråket.



Figur 42: Renderad bild av informationsskylten vid Ånbron (Gustafsson, 2026).

Tegelväggsbild

Denna del av stråket har gestaltats för att ge besökaren en inblick i det arbete och den produktion som tidigare ägde rum inne i industribyggnaderna. En extern fasad har konstruerats med tegel som efterliknar byggnadens befintliga materialitet, vilket skapar illusionen av att väggen burit upp och exponerar den historiska verksamheten bakom fasaden. Detta går att koppla till Jenkins (2003, s. 10) beskrivning av inbäddat narrativ och att man genom att använda sig av den befintliga miljön kan väva in ledtrådar till en mer djupgående berättelse. Genom den rumsliga och visuella interventionen skapas ett berättande där besökaren får uppleva den tidigare produktionen som en integrerad del av den nutida miljön. Gestaltningen kompletteras även med en tillhörande informationsskylt för de besökare som vill fördjupa sig ytterligare i sammanhanget och förstå vad som tidigare producerades i byggnaden (se figur 43).



Figur 43: Renderad bild av tegelväggsbilden (Gustafsson, 2026).

Mittzonsställning

Observationerna visade att korsningen och den centrala delen av gatan fungerar som en viktig nod för rörelse i området. Utifrån det utvecklades en större rumslig installation som både förstärker platsens historiska berättelse och bidrar till en tydligare och tryggare trafikmiljö för gående och övriga trafikanter. Installationen har utformats i stor skala och bygger materiellt på cortenstål, vilket skapar en stark koppling till områdets industriella historia. Den stora skalan skapar kontrast till resten av stråket vilket gör att korsningen uppmärksammas och trafikanter blir mer varsamma om sin omgivning. En dominerande stor skala innefattar att det objektet eller platsen har högre hierarki och blir därav mer visuellt synlig (Ching, 2015, s. 371). Konstruktionen formar valv liknande strukturer som ramar in den centrala mötespunkten och markerar korsningens betydelse i stadsrummet (se figur 44).



Figur 44: Renderad bild av stål ställningen (Gustafsson, 2026).


Markmaterialet förändras även i anslutning till installationen för att ytterligare förstärka upplevelsen av att man passerar en central punkt i området. Längs konstruktionen har siluetter av arbetare integrerats, där vissa avbildas under arbete medan andra skildras under pauser. Dessa siluetter fungerar som narrativa element som tillför liv, mänsklig närvaro och historisk kontext till miljön. Samtidigt skapar de ett större visuellt fokus på korsningen och uppmärksammas tydligt av förbipasserande trafikanter. Även siluetterna är utförda i cortenstål för att bibehålla en sammanhängande materialitet. Kullerstenen längs stråket fortsätter genom korsningen, detta för att sakta ner passerande bilar i samtliga riktningar samtidigt bevaras den befintliga kullerstensrondellen och därav stärks den materiella kopplingen till övriga delar av stråket (se figur 45).



Figur 45: Renderad bild av stål siluttena och markbeläggningen (Gustafsson, 2026).


Tågillustration

Denna del av stråket bygger på samma konceptuella princip som tegelväggsbilden, där berättandet integreras direkt i den befintliga miljön. Den existerande sopsorteringslådan har bevarats men omgestaltats för att visuellt efterlikna en av de tågvagnar som användes under områdets aktiva industriperiod. Funktionellt behåller installationen sin ursprungliga användning, men genom illustrationer på väggen och en tillagd bakgrundsvägg skapas illusionen av en historisk tågvagn placerad i miljön (se figur 46). Gestaltningen synliggör platsens tidigare transportinfrastruktur och förstärker kopplingen mellan den kvarvarande tågrälsen och dess omgivning.



Figur 46: Renderad bild av tågillustrationen (Gustafsson, 2026).

Platsen har efter utvecklingen av gångstråket analyserats igen i form av en notationskarta (se figur 47). Man ser här att gångstråket längs med Portgatan har fått en mer fastställd plats där den sammanhåller till Verkstadsgatans gångbana. Biltrafikanter har fortfarande möjlighet för framkomst längs med hela gatan samtidigt behålls noden som skapas av korsningen. Denna mittzon utgör en stark nod där människor gör beslut i form av väg och riktning samtidigt som den delen av stråket uppmärksammas med dess design. Man skulle även kunna dra kopplingen att det två informationsskyltarna som finns i början och slutet av stråket agerar som noder, Lynch (1960, s. 72) förklarar att noder är platser som blir en stoppunkt där människor stannar upp och gör val i deras resa. Skyltarna ger information om platsen och kan påverka att människor tar Portgatan för att passera genom Munktellstaden. Både tegelväggsbilden och tågillustrationen kan anses som landmärken då de är utstickande i sin form och sitt visuella uttryck. Landmärken är utstickande objekt som skapar kontrast i jämförelse med dess omgivning (Lynch, 1960, s. 78).



Figur 47: Visualisering av flödet och planlösningen efter utvecklat gångstråk (Gustafsson, 2026).

Diskussion och Slutsats

Studien har genomförts med den centrala forskningsfrågan:

- *Hur kan form, grafik och material användas inom upplevelsebaserat berättande med utgångspunkt i environmental storytelling för att synliggöra mindre framträdande delar av en plats industrihistoriska identitet i en offentlig miljö för studenter med svag koppling till platsen?*

För att besvara denna fråga undersöktes hur Munktellstadens historiska djup framträder i den nutida miljön samt hur informationsdesign och environmental storytelling kan användas för att skapa ett mer sammanhängande och upplevelsebaserat narrativ.

Resultatet visar att Munktellstaden redan besitter en stark platsidentitet genom sin arkitektur, materialitet och sina bevarade industribyggnader. Tegelfasader, tågräls och äldre industristrukturer fungerar som tydliga visuella markörer för platsens historia. Samtidigt framkom det att dessa historiska element ofta saknar ett tydligt sammanhang och därför riskerar att uppfattas som isolerade objekt snarare än delar av ett större narrativ. Detta kan diskuteras i relation till teorier om sense of place och platsidentitet, där förståelse och emotionell koppling till en plats inte enbart skapas genom fysiska objekt, utan genom hur människor tolkar och förstår deras betydelse (Tuan, 2001, s. 4). De bevarande elementen längs med Portgatan signalerar att platsen har en historia, men utan ett tydligt berättande blir historien svår att tolka på ett djupare plan.

En central del av studien undersökte hur platsens historiska djup kan synliggöras genom berättande i den offentliga miljön. Resultatet indikerar att enviromental storytelling kan fungera som ett effektivt verktyg för detta. Genom att integrera berättandet direkt i den rumsliga miljön, istället för att enbart förmedla historia genom traditionella informationsskyltar, skapas möjligheter för besökaren att successivt upptäcka och uppleva platsens historia genom rörelse, material, visuella element och rumsliga installationer. Detta överensstämmer med Austin (2020, s. 16), som beskriver berättande miljöer som ett samspel mellan rum, tid, rörelse och narrativ. Detta kan diskuteras som en mer upplevelsebaserad form av informationsdesign, där användaren inte enbart tar del av informationen passivt utan istället blir en aktiv del av berättelsen genom rörelse i rummet.

Gestaltningsförslaget visar hur environmental storytelling kan användas för att skapa narrativa stoppunkter längs ett rörelsespråk, där varje del bidrar med olika lager av information och upplevelse. De visuella interventionerna, såsom tegelväggensbilden, tågillustrationen och mittzonsställningen fungerar både som rumsliga element och informationsbärare. Genom multimodala uttryck, där bild, materialitet, rumslighet och text samverkar, skapas ett mer upplevelsebaserat berättande som aktiverar flera sinnen samtidigt. Detta kan kopplas till teorier som spatialt berättande, där förståelse utvecklas genom samspelet mellan kropp, rörelse och miljö. I detta fall blir berättandet inte linjärt på samma sätt som i exempelvis en bok eller film, utan användaren skapar istället sin egen förståelse genom hur hen rör sig genom miljön och vilka detaljer som uppmärksammas. Genom att skapa flera knytpunkter som ger människor anledning att stanna upp på platsen får användaren mer tid att uppleva miljön. Attraktiva och meningsfulla miljöer uppmuntrar människor att utföra fler aktiviteter och vistas längre i det offentliga rummet (Gehl, 2011, s. 11).

Studien undersökte ven hur platsens identitet och kulturhistoriska värden kan förstärkas utan att den befintliga miljön förlorar sin karaktär. Resultatet visar att det är möjligt att stärka berättandet utan att konkurrera med den historiska miljön. Kunskap om platsens bakgrund och kontext är avgörande för att kulturhistorisk information ska bli lika betydelsefull som de fysiska elementen i miljön (Santos, João Pereira Neto, & Neves, 2019, s. 420). Gestaltningsförslaget fokuserar på att förstärka redan existerande kvaliteter genom återkommande material, bevarande av historiska spår och integration av nya narrativa element i befintliga strukturer. Detta kan diskuteras som en balans mellan bevarande och utveckling där informationsdesign inte används för att ersätta platsens historia utan snarare för att synliggöra och förtydliga den. Genom användning av exempelvis kullersten, cortenstål och historiska fotografier skapas en visuell kontinuitet som förstärker kopplingen mellan dåtid och nutid.

Walk-along intervjuerna visade att deltagarna ofta uppmärksammade de större industrihistoriska dragen, såsom arkitekturen och tågrälsen, men att flera detaljer sakande tydlig kontext och därför inte fullt ut förståddes. Detta bekräftar studiens problembeskrivning om att platsens historia idag kommuniceras fragmenterat. Samtidigt kan detta också diskuteras i relation till hur människor läser och tolkar offentliga miljöer. Utan tydliga narrativa kopplingar riskerar historiska objekt att reduceras till dekorativa element snarare än bärare av kulturhistorisk betydelse. Genom environmental storytelling och rumslig informationsdesign kan dessa fragment istället bindas samman till ett mer sammanhängande narrativ där användaren leds genom platsens historia på ett naturligt och upplevelsebaserat sätt.

Studien visar även att berättande i offentlig miljö kan bidra till att stärka platsanknytning hos användare med begränsad tidigare relation till platsen. Den valda målgruppen bestod av studenter mellan 20-35 år som inte är uppvuxna i Eskilstuna och därför sakande djupare historisk koppling till området. Detta gjorde målgruppen särskilt relevant för att undersöka hur berättande kan skapa förståelse och intresse för en plats hos personer utan tidigare erfarenhet av dess historia. Resultat visar att deltagarna ofta blev mer engagerade när de fick historisk kontext kopplad till fysiska element i miljön. Samtidigt kan detta diskuteras utifrån att deltagarnas begränsade lokala anknytning också kan påverkat hur platsen tolkades. Personer med starkare personlig relation till området hade eventuellt kunnat identifiera andra värden, minnen eller berättelser som inte framkom i denna studie.

Det finns även metodiska begräsningar som behöver diskuteras. Vid observationerna uppskattades deltagarnas ålder utifrån visuella attribut och yttre uttryck, vilket innebär att kategoriseringarna inte kan ses som helt exakta. Detta påverkar studiens reliabilitet då ålder inte går att säkerhetsställa genom observation enbart. Resultatet bör därför förstås som en uppskattning av vilka åldersgrupper som främst använder platsen snarare än statistisk säkerställd data. Samtidigt var studiens syfte inte att skapa exakt demografisk statisk, utan snarare att identifiera övergripande rörelsemönster och användarbeteenden i området. Observationerna bidrog därmed med relevant kunskap som kunde användas som grund för vidare metodval och gestaltning.

Vidare forskning

Denna studie fokuserade främst på visuellt och rumsligt berättande i offentlig miljö. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka hur fler sinnesbaserade och interaktiva element kan integreras i historiska miljöer för att ytterligare förstärka användarnas upplevelse och platsanknytning. Exempelvis skulle ljud, projektioner och digitala medier kunna användas för att skapa ännu mer immersiva dynamiska berättelser i stadsrummet.

Vidare skulle det vara relevant att undersöka hur olika målgrupper uppfattar och tolkar samma historiska miljö. I denna studie låg fokus på studenter med begränsad tidigare koppling till Eskilstuna, men framtida studie skulle kunna inkludera exempelvis äldre invånare, tidigare industriarbetare eller personer med stark lokal anknytning för att jämföra hur platsidentitet och historiskt berättande upplevs utifrån olika erfarenheter och relationer till platsen.

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka hur environmental storytelling påverkar människors rörelsemönster, vistelsetid och användning av offentliga miljöer över längre tidperioder. På så sätt skulle framtida forskning kunna bidra med ökad förståelse för hur berättande och informationsdesign kan användas som verktyg inom hållbar stadsutveckling och kulturhistoriskt bevarande.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar studien att environmental storytelling och rumslig informationsdesign kan användas för att synliggöra kulturhistoriska värden och skapa en djupare förståelse för platsers historiska identitet. Genom att integrera berättandet i den befintliga miljön kan Munktellstadens industrihistoria kommuniceras på ett mer sammanhängande, engagerande och upplevelsebaserat sätt.

Studien visar även att historiska element i offentlig miljö behöver kompletteras med kontext och narrativ för att fullt kunna förstås av användare. När berättandet integreras i den rumsliga gestaltningen skapas större möjligheter för besökare att utveckla en emotionell och kognitiv koppling till platsen. Arbetet tydliggör därmed hur informationsdesign och rumslig gestaltning tillsammans kan bidra till att förstärka relationen mellan människa, plats och historia i urbana miljöer. I slutändan kan man konstatera att berättande i offentliga miljöer inte behöver läggas ovanpå platsen utan det kan byggas in i den istället. Detta är något som man som designer kan ta med sig i vår ständiga utveckling av vår värld och samhälle.

Källförteckning

Ahmed, S. K., & et al. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*.

Austin, T. (2020). *Narrative Environments and Experience Design : Space As a Medium of Communication*. Taylor & Francis Group.

Ching, F. (2015). *Architecture form, space, & order*. John Wiley & Sons.

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken - för små forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. Studentlitteratur.

Gehl, J. (2011). *Life between buildings*. Washington D.C.: Island press.

Hanington, B., & Martin, B. (2012). *Universal methods of design*. Rockport Publishers.

Jenkins, H. (2003). *Game Design as Narrative Architecture*.

Karana, E., Pedgley, O., & Rognoli, V. (2013). *Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design*. Elsevier Science & Technology.

kommun, E. (den 14 maj 2024). Nya kvartalssiffror: Så många bor i Eskilstuna nu. *Newsworthy*.

Larice, M., & MacDonald, E. (2012). *The Urban Design Reader*. Taylor & Francis Group.

Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. *Journal of Environmental Psychology*, 209-231.

Lokal historia- Eskilskällan. (u.d.). Hämtat från Eskilstuna kommun: https://www.eskilstuna.se/kultur-och-fritid/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/eskilskallan/sok-i-arkiv/eskilstunas-historia

Lupton, E. (2017). *Design Is Storytelling*. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum.

Lynch, K. (1960). *The image of the city*. Massachusetts instiute of technology.

Munktellmuseet. (u.d.). *Om Munktellmuseet: Historia*. Hämtat från Munktellmuseet: https://munktellmuseet.com/om-munktellmuseet/historia/

Pontis, S. (2018). *Making sense of field research : A practical guide for information designers*. Taylor & Francis Group.

Santos, C., João Pereira Neto, M., & Neves, M. (2019). Information Design in Presentation, Interpretation and Dissemination of Natural and Cultural Heritage. *Advances in Ergonomics in Design* (ss. 413–423). Washington D.C.: Springer.

Tuan, Y.-F. (2001). *Space and Place*. University of Minnesota Press.

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod*. Lund: Studentlitteratur.

Österberg, M. (den 7 december 2025). *Deskriptiv analys: Datadrivna beslut genom att blicka bakåt*. Hämtat från Webperf: https://webperf.se/articles/deskriptiv-analys/

Figurförteckning


Figur 1: Kartvy i form av satellitbild över centrala Eskilstuna där man ser Munktellstadens placering i förhållande till viktiga noder och landmärken i staden (Gustafsson, 2026). 1
Figur 2: En bild av en del av en karta från 1857 av Eskilstuna (Arkiv Sörmland, 2026). 2
Figur 3: En bild av en del av en karta från 1907 av Eskilstuna (Arkiv Sörmland, 2026). 3
Figur 4: Kartvy i form av satellitbild ovanifrån där man ringat in Portgatan som fokusområde i Munktellstaden (Gustafsson, 2026). ***Fel! Bokmärket är inte definierat.***
Figur 5: Satellitbild ovanifrån där man markerat ut viktiga byggnader längs med Portgatan (Gustafsson, 2026). 7
Figur 6: Satellitbild ovanifrån där man markerat ut och uppvisar olika vinklar och alternativa fokuspunkter på Portagatan (Gustafsson, 2026). 7
Figur 7: Visualisering av designprocessen (Gustafsson, 2026) 10
Figur 8: Visualisering av åldersgrupperna och deras tilldelade färger (Gustafsson, 2026). ***Fel! Bokmärket är inte definierat.***
Figur 9: Fotografi av gammal industribyggnad på Portgatan (Gustafsson, 2026). 19
Figur 10: Fotografi av Portgatan vy mot nordlig riktning, där man ser den gamla tågrälsen (Gustafsson, 2026). 19
Figur 11: Fotografi av traktorer placerade utanför Munktellmuseet (Gustafsson, 2026). 20
Figur 12. Fotografi av en av informationsskyltarna i området (Gustafsson, 2026). 21
Figur 13: Fotografi av korsningen av Portgatan och Verkstadsgatan (Gustafsson, 2026). 21
Figur 14: Visualisering i form av en notationskarta (Gustafsson, 2026). 22
Figur 15: Två fotografier av entrén för P-2 Resturang, dag och kvällstid (Gustafsson, 2026). 22
Figur 16: Två fotografier som visar entrén av Volvo Munktells både dag och kvällstid (Gustafsson, 2026). 23
Figur 17: Visualisering i form av aktivitetskarta (Gustafsson, 2026). 24
Figur 18: Fotografi av A-verkstaden år 1917 (Arkiv Sörmland, 2026). 25
Figur 19: Fotografi av D-verkstaden årtal okänt (Arkiv Sörmland). 25
Figur 20: Fotografi av insidan av A-verkstaden, årtal okänt (Arkiv Sörmland). 26
Figur 21: Visualisering i form av stapeldiagram för dag 1 (Gustafsson, 2026). 27
Figur 22: Visualisering i form av stapeldiagram för dag 2 (Gustafsson, 2026). 28
Figur 23: Visualisering av flödet på platsen som visar med pilar och storlek riktningar och störst antal kopplat till åldersgrupperna (Gustafsson, 2026). 29
Figur 24: Visualisering av flödet på platsen som visar med pilar och storlek riktningar och störst antal kopplat till åldersgrupperna (Gustafsson, 2026). 30
Figur 25: Visulaisering i from av tabell som visar sammanställning av rörelsen (Gustafsson, 2026). 31
Figur 26: Visualisering av stapeldiagram av fordon under dag 1 (Gustafsson, 2026). 32
Figur 27: Visualisering av stapeldiagram av fordon under dag 2 (Gustafsson, 2026). 33
Figur 28: Visualisering av sammanställning av intervjun (Gustafsson, 2026). 35
Figur 29: Visualisering i form av en tabell som visar sammanställning av de tre stegen (Gustafsson, 2026). 37
Figur 30: Visualisering i form av en tabell som visar en deltagare översikt (Gustafsson, 2026). 38
Figur 31: Visualisering av riktningen av gånsgtråket samt placering av foksupunkter (Gustafsson, 2026). 39
Figur 32: Visualiseirng i form av skiss av stråkets planering (Gustafsson, 2026). 40
Figur 33: Visualisering i form av skiss av informationsskylten vid vakthuset (Gustafsson, 2026). 40
Figur 34: Visualisering i from av skiss av tegelväggen som ger en vy av insidan av industrin (Gustafsson, 2026). 41
Figur 35: Visualisering i form av skiss av korsningen med cortenstål ställning och arbetare silluetter (Gustafsson, 2026). 42
Figur 36: Visualisering i form av skiss av tåg illustrationen längs med soppsorterings lådan (Gustafsson, 2026). 43
Figur 37: Visualisering i form av skiss av informationsskylten i södra delen av gatan (Gustafsson, 2026). 44
Figur 38:Renderad bild av gångstråket dag och kvällstid (Gustafsson, 2026). 45
Figur 39: Bild på skylten i Sketchupmodellen vid vakthuset (Gustafsson, 2026). 46
Figur 40: Renderad bild av informationsskylten vid vakthuset (Gustafsson, 2026). 47
Figur 41: Måttbaserad bild av informationsskylten. 47
Figur 42: Renderad bild av informationsskylten vid Ånbron (Gustafsson, 2026). 48
Figur 43: Renderad bild av tegelväggsbilden (Gustafsson, 2026). 49
Figur 44: Renderad bild av stål ställningen (Gustafsson, 2026). 50
Figur 45: Renderad bild av stål siluttena och markbeläggningen (Gustafsson, 2026). 51
Figur 46: Renderad bild av tågillustrationen (Gustafsson, 2026). 52
Figur 47: Visualisering av flödet och planlösningen efter utvecklat gångstråk (Gustafsson, 2026). 53

Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor från walk-along intervjuerna steg 3.


1. Vad hade du önskat till platsen för att stärka dess identitet och historia?
2. Vilka existerande element tycker du om och får dig att gilla platsen eller vilja vistas där?
3. Finns det något du ogillar med platsen exempelvis: placering, färg, oklar information, skala? (det kan vara vad som helst)
4. Hur upplevde du denna interaktiva intervjun?

Bilaga 2: Exempel på observations dokumentation



Bilaga 3: Historiska referens bilder från Arkiv Sörmland


20
20






Bilaga 4: Mindre informationsskyltar vid stoppunkterna.



PRODUKTION & VERKSTÄDER

Under större delen av 1900-talet var Munktellområdet ett av Eskilstunas viktigaste industriområden. Här arbetade tusentals människor med att tillverka maskiner, motorer och verktyg för jordbruk, byggindustri och verkstäder i Sverige och världen.

Produktionen var uppdelad mellan flera specialiserade verkstäder och fabriksbyggnader. Varje byggnad hade sin egen funktion i tillverkningskedjan.



Verktygsavdelningen årtal okänt

Maskinverkstäderna

Här användes svarvar, pressar, fräsar och borrmaskiner för att forma komponenterna med hög precision.

I olika byggnader tillverkades bland annat:

- verktygsmaskiner
- kugghjul
- pressar
- motorer
- transformatorer
- traktordelar



Ritkontor årtal okänt

Monteringshallarna

I de stora hallarna sattes maskinerna ihop till färdiga produkter. Här monterades bland annat traktorer, väghyvlar och båtmotorer innan de testades och skickades vidare till kunder.

Motorprovning och tester utfördes direkt på området.



Provning årtal okänt

TRANSPORTER & LOGISTIK

Transporter i Munktellområdet

För att industrin skulle fungera krävdes stora mängder transporter. Råmaterial behövde levereras till fabrikerna och färdiga produkter skickas vidare ut i Sverige och världen.

Området hade därför god användning av den närliggande Eskilstuna ån och senare järnvägen som går centralt i staden.




Helhetsbild över området år 1948

Transport via vatten

Under 1800-talet och början av 1900-talet var sjöfarten avgörande för industrin. Via Eskilstunaån och vidare genom kanalen kunde gods transporteras till Mälaren och hamnar längre ut i landet.

Kol, järn och stål anlände till fabrikerna medan färdiga maskiner och industriprodukter skickades vidare ut från Eskilstuna.

Området hade egen hamn och lastplatser direkt vid vattnet.



Karta över Eskilstuna år 1907


Järnvägen förändrade industrin

När järnvägen byggdes ut fick området ännu bättre transportmöjligheter. Spår drogs direkt in mellan fabriksbyggnaderna för att effektivt flytta material och färdiga produkter.

Godsvagnar transporterade bland annat:

- maskindelar
- traktorer
- motorer
- stål och järn
- verktyg och industrimaskiner

Järnvägen gjorde det möjligt att producera i större skala och leverera snabbare över hela landet.



Helhetsbild över Portgatan årtal okänt

Ett område byggt för logistik

Transporterna pågick ständigt. Området fylldes av lok, truckar, lastvagnar och arbetare som lastade och lossade gods mellan verkstäder, lager och transportleder.

Spåren och vägarna formade hela områdets struktur — många av dagens gångvägar följer fortfarande industrins gamla transportvägar.

Bilaga 5: Digital modell rendering.






MUNKTELLSTADEN



AI-deklaration

AI-verktyg har använts i begränsad omfattning för språklig granskning, korrekturläsning och omformulering av text för att förbättra läsbarhet och akademiskt språk. Arbetets innehåll, analyser, resultat och slutsatser har utformats och bedömts av författaren.