


FORMLÆRE

«

Ei traktatform om form for design og estetiske fag



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.abo.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

Kvifor har ting den forma dei har?

I over hundre år har svaret vore ein variant av Sullivans formel: *form følger funksjon*. Michl¹⁵ har vist at formelen var ufalsifiserbar; ho forklarte alt, og difor ingenting. Kubler⁹ kom nær; han såg at former ordnar seg i sekvensar, men han skildra rørsle utan å identifisere kreftene. Semper¹ kopla materialteknikk, form og kulturell meining i éin systematisk analyse, men disiplinen arva ikkje syntesen; han arva splittinga. Thompson² viste at biologisk form følgjer fysiske krefter, men designteori tok aldri steget frå biologi til artefakt. Desse tradisjonane har skildra formverda stykkevis. Ingen har sameint dei.

Svaret kan samanfattast i éi setning: ***form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.*** Rammeverket er falsifiserbart; vilkåra for å felle det er lista i notata.

Rammeverket kviler på tre pilarar frå tre uavhengige tradisjonar. **Formgrammatikken** til Stiny og Gips¹¹ gjev det generative laget; ein kompetanse for å operere direkte på geometri, der reglar fyrer på den noverande forma og konstruksjonshistoria er irrelevant. **Tanke–kunnskapsteorien** til Hatchuel og Weil^{16,17} formaliserer den epistemiske navigasjonen; skiljet mellom det avgjorte og det uavgjorte, mellom det tenkelege og det kjende. Det substrat-uavhengige **agensrammeverket** til Levin og Fields^{21,22} gjev den ontologiske grunnen; ein agent er definert av tripplet måltilstand, avstandsmåling, justering, utan krav om medvit, og kompetanse skalerer frå molekylnettverk til kontinent. At tre domene uavhengig av kvarandre har konverbert om same trippel; kybernetikk, utviklingsbiologi og maskinlæring; stadfestar at definisjonen grip noko reelt.

Proposisjonane er haldne opp mot eit datasett på om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024) frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum, inkludert fullstendig mesh-geometri rekonstruert frå museumsbilete. Tala er illustrasjonar, ikkje premisser. Men stolane gjev proposisjonane ein empirisk berøringsflate; dei tvingar rammeverket til å gjere arbeid, ikkje berre deklarerer prinsipp.

Oslo, april 2026

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av trippet (måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Trippet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i ein klasse. Kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Gradient: Retninga og styrken til endringa i sannsynsfordeling over formrommet. Seleksjonstrykket er ein gradient, inga regel. [2.1]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Kapasitet: Bredda på lyskjegla; kor mange aksar agenten *kan* representere. Skild frå omhug, som er kor mange han faktisk representerer. [5.6]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstallasjon av operasjonar til same konstallasjon av agentar. [2.14]

Kognitiv lyskjegle: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjegle og sine egne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]



Omhug: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omhug er intelligensens innhald; intelligens er omhugen si form. [5.6, 5.61]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

d definisjon *a* postulat *t* teorem *o* observasjon *i* illustrasjon



- 1** Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o** Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.
- 1.11^t** Kvar realisert konfigurasjon er spesifikk; ingen konfigurasjon er delvis realisert.
- 1.12^t** At ein konfigurasjon tek ein eksakt form, når uendeleg mange andre var logisk moglege, krev ei forklaring utover konfigurasjonen sjølv.
- 1.13^t** Forklaringa ligg i relasjonen mellom den manifesterte konfigurasjonen og det totale settet av konfigurasjonar som var moglege, men ikkje vart realiserte.
- 1.131^t** Ei form utan alternativ er ikkje ei form; ho er ein nødvendighet.
- 1.2^d** Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ein konfigurasjon. Objektet er udeleleg og uforanderleg.
- 1.201^t** Inndelinga i objekt er eit val av analysenivå. Under det valde nivået held fysikken fram; men ikkje formgjevinga.
- 1.203^t** Objektet utgjer formverdas substans. Substansen er det som eksisterer uavhengig av kva som er tilfellet.
- 1.2031^t** Om formverda ikkje hadde nokon substans, ville spørsmålet om ein konfigurasjon har meining vere avhengig av om ein annan konfigurasjon er realisert.
- 1.204^t** Objektet er det uforanderlege; konfigurasjonen er det ubeständige.
- 1.21^d** Ein **konfigurasjon** er ein bestemt samanheng av objekt. Forma er konfigurasjonens struktur.
- 1.211ⁱ** I konfigurasjonen heng objektet saman som lenkene i ei kjede.
- 1.212^t** Måten objektet heng saman på i konfigurasjonen er konfigurasjonens struktur.

- 1.213^t** Forma er strukturens moglegheit.
- 1.214^t** To konfigurasjonar med same objekt men ulike struktur er ulike former.
- 1.2141^t** To konfigurasjonar med ulike objekt men same struktur deler form.
- 1.22^t** Sidan objektas natur inneber moglegheita for å inngå i konfigurasjonar, er alle moglege former allereie gjevne i og med objekta.
- 1.221^t** Moglegheita for å inngå i ein konfigurasjon er objektets form.
- 1.222^t** Formrommet vert ikkje konstruert. Det vert oppdaga.
- 1.2221^t** Designaren oppfinnar ikkje moglegheiter; ho avdekkjer dei.
- 1.223^t** Å kjenne objektet er å kjenne alle dets moglege konfigurasjonar. Ei ny moglegheit kan ikkje oppstå seinare.
- 1.3^d** **Formrommet** til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i denne klassen.^{2, 10, 20}
- 1.31^d** Kvart realisert objekt utgjer eitt eksakt punkt i dette n-dimensjonale rommet. Kvar akse er ein målbar eigenskap.
- 1.311^t** Valet av aksar er ein projeksjon. Forma eksisterer uavhengig av målinga, slik eit fjell eksisterer uavhengig av kartet.
- 1.32^d** Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon. Inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten fullt ut.²
- 1.321^t** At formrommet er ein projeksjon tyder ikkje at det er vilkårleg. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre. Den beste projeksjonen er den som gjer flest seleksjonstrykk synlege.
- 1.4^d** Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei *busette*, dei *opne* og dei *forbodne*.
- 1.41^o** Dei busette regionane utgjer det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt for all framtidig navigasjon og utgjer den induktive premissen for vidare form.

- 1.411^t** Tyngda til ein busett posisjon veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens frå isolerte tradisjonar stadfestar at attraktoren er reell, ikkje konvensjonell.
- 1.412^t** Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria. Formhistoria avgjer kva som er kjent mogleg.
- 1.42^o** Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.421^t** Ei open region som grensar til ei busett region er tilgjengeleg. Ei open region som berre grensar til forbodne regionar er utilgjengeleg utan materialskifte.
- 1.43^d** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.431^t** Grensa mellom open og forboden er materiell, ikkje logisk. Bøk bøyer seg langs fiberen; granit gjer det ikkje. Materialet avgjer kva som er forbode.
- 1.432^t** At det forbodne er materielt avgrensa tyder at formverda kan ekspandere. Kvar ny materialkunnskap forskyv grensa mellom det opne og det forbodne.
- 1.433^t** Dei topologiske regionane er ikkje identiske med dei epistemiske: eit forbode område kan vere tenkeleg (materielt avgrensa), ein open region kan vere utenkjeleg (kognitivt utilgjengeleg).
- 1.44^d** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.^{16,17} Det **kjende** (K), det **tenkelege** (C\K), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.
- 1.441^d** C er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei.
- 1.442^t** Totaliteten av realiserte konfigurasjonar avgjer ikkje berre kva som er kjent mogleg, men også kva som er kjent umogleg. K rommar både suksessar og fiaskoar.

1.443^t Grensa mellom C og det utenkjelege er usynleg innanfrå. Ein kan ikkje vite kva ein ikkje kan tenkje.

1.444^t Operasjonane mellom C og K spenner ut fire retningar:

C-K-operator	Retning	Lyskjele-operasjon
C → C (konseptekspansjon)	Innanfor C	Utviding
C → K (konjunktur → kunnskap)	Frå C til K	Kollaps
K → C (kunnskap → konjunktur)	Frå K til C	Rørsle
K → K (kunnskapsutdjuping)	Innanfor K	Oppløysingsauke

2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

2.01^t At ikkje alle posisjonar er like sannsynlege tyder at noko verkar på fordelinga. Det som verkar, er seleksjonstrykk.

2.011^t Trykket er ikkje ei kraft. Det er ei avgrensing av kvar forma *ikkje* kan vere.

2.1^d Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.³ Trykket er ein gradient, inga regel.

2.101^t Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.^{15,77,78}

2.11^t Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.

2.111^t Mellom null-trykket og determinismen ligg heile rommet for design.

2.12^a Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes.

2.121^t Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske.

2.122^t Eit latent trykk verkar framleis; å påvise det krev variasjon i vilkåra.


- 2.13^a** Minst to seleksjonstrykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss.
- 2.131^t** Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse. Utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14^d** Ein **klasse** er avgrensa gjennom delt *affordansestruktur*.^{12, 55, 56} Objekta i klassen tilbyr same operasjonar til same agentar.
- 2.141^t** Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen. Han ber null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna.
- 2.142^o** Stil predikerer meir formvariasjon enn materiale.⁵³ Materialet er difor ikkje den drivande krafta.
- 2.2^d** **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.¹² Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinne geometrien.
- 2.201^o** Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla.⁵⁴ Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria. Røyrret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i det.
- 2.21^t** Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel.
- 2.211^t** Stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett.
- 2.212^t** Stilen er eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.
- 3** Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.
- 3.1^d** **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk.^{3, 8, 58} Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11^t** Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.

- 3.12^t** Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr.
- 3.121^t** Éin universell topp er eit teoretisk unntak.⁵⁸ Empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.
- 3.2^d** Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.⁸ Bratte veggjar tvingar fram *kanalisering*. Forma støytter vekk forstyrringar.
- 3.21^t** Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3^d** Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.^{9, 53} Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.
- 3.4^t** Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den følgjer av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifiserer landskapet lokalt gjennom utviding av K.
- 3.41ⁱ** Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord. Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell.
- 4** Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a** Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11^o** Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.12^t** Gradvise trykkforskyvingar akkumulerer seg til haugen kollapsear; diskontinuiteten ligg i topologien, ikkje i dynamikken.

- 4.2^o** Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3^t** Landskapet har minne.¹⁴ Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o** Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende moglege*^{13, 59, 60, 79} er C\K-grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5^o** Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor.⁵⁹ Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t** Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar feltet til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er systematisk blindskap.^{15, 78}
- 4.511^t** Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka læra var blind for.
- 4.512^t** Dei fortrengde kompetansane let seg ikkje gjenskape frå læra som fortrengte dei.
- 5** Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a** Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.⁶²
- 5.11^d** Ein **agent** er ein operator definert av trippelet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.^{4, 7, 21, 82, 83, 84} Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem.
- 5.111^t** Definisjonen er substrat-uavhengig. Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.
Formelt. Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at

$V(g) = 0$	Målet er nullpunktet
$V(x) > 0$ for $x \neq g$	Alt anna er avstand
V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$	Systemet nærmar seg målet

- 5.12^o** Agens er *stratifisert*: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.
- 5.121ⁱ** Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin bryter.
- 5.122ⁱ** Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.
- 5.123ⁱ** Kolonien: millionar av agentar; reiret trer fram i feltet mellom dei.
- 5.124ⁱ** Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging.^{64,65} Representasjonen strekk seg over tid.
- 5.125ⁱ** Designaren: representasjonen strekk seg forbi agentens eigne behov.



- 5.126^t** Designaren navigerer på vegne av andre som kjem til å leve med forma.
- 5.13^t** Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma.^{63,64} Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det.
- 5.131^t** Navigasjon krev berre den lokale gradienten.⁶³ Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.

- 5.2^d** **Kognitiv lyskjele** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.²¹ Alt utanfor lyskjele manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjele spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t** Lyskjele dikterer oppløysinga til formrommet. Innanfor ho persiperer agenten ikkje former, men *affordansar*: operasjonane konfigurasjonen tillèt.^{12, 55}
- 5.211^t** Utviding av lyskjele aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.^{55, 70}
- 5.3^d** Konfigurasjonar lukka under union, differanse og transformasjon utgjer ein *formalgebra*.^{11, 13, 18}
- 5.301^d** **Formgrammatikken** utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på *innleiring*: agenten gjenkjenner ei del-form inne i heilforma. Inndatageometrien er einaste premiss. Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$. Reglane transformerer former:

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$	Finn delforma; erstatt ho
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$	Alle former grammatikken kan generere
Fyring		Regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss		Noverande geometri; ikkje konstruksjons-historie

- 5.31^t** Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon; ho utvidar tankerommet. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon; ho avgjer konfigurasjonen.
- 5.311^t** Grammatikken definerer mogleighetsrommet; landskapet fast-set trajektorien.

- 5.312^t** Agenten forløyser ein konfigurasjon som reduserer lokal gradient.
- 5.4^d** Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*.^{26, 81} Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41ⁱ** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;^{22, 24} menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksmd.
- 5.5^t** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon.⁶ Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.51^t** Kompetanseakkumulering utvider C(A) men garanterer ikkje omhug; agenten kan kjenne fleire aksar utan å justere for dei.
- 5.6^d** **Omhug**^{23, 68} er mengda av aksar i formrommet agenten *aktivt* representerer og justerer for.
- 5.601^t** Omhug er ikkje kapasitet. Kapasiteten er kor mange aksar agenten *kan* representere; omhugen er kor mange han faktisk representerer.
- 5.61^t** Omhugen avgjer kor mange aksar lyskjegla rommar. Fleire aksar avdekkjer fleire kompromiss.
- 5.62^d** Kompetanse er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omhugen. Intelligens er denne kompetansen; omhug er intelligensens innhald.²³
- 5.63^t** Ein agent utan omhug for ein dimensjon er blind for gradienten langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral; dei usynlege trykka verkar framleis.
- 5.631^t** Omhugen kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.
- 5.64^a** Å utvide lyskjegla er ei etisk handling.⁶⁸ Å snevra ho er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.

5.641^t Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som formgav ho.

5.7^d **Kjerne-likninga.**^{11, 17, 21} Forma er grammatikken sin respons på gradienten i landskapet, projisert på agenten si lyskjegle:

$$\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \quad \text{Grammatikk, landskap, lyskjegle}$$

5.71^o Likninga er eit strukturelt skjema. Ho namngjev komponentane som er naudsynete og saman tilstrekkelege. Ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L , kva reglar i R som fyrer, eller dimensjonaliteten av $C(A)$.

5.72^t **Reduksjon.**^{11, 17} Likninga reduserer til to grensetilfelle:

(i) *Rein formgrammatikk* — når $\nabla L \equiv 0$, $|A| = 1$, og $\Pi = (M, \emptyset, \emptyset)$. Då er $\text{Form} = \text{SG}(0) = L(\text{SG})$: heile det genererte språket utan seleksjon.

(ii) *Rein kunnskapsromteori* — når $\text{SG} = \text{id}_M$ og $L = \mathbb{1}_K$. Då reduserer operasjonane til partisjonsendringar mellom C og K (operatorane i 1.443).

5.721^t Formgrammatikken og tanke-kunnskapsteorien er difor ikkje konkurrerande rammeverk. Dei er degenererte grensetilfelle av same likning; kvar beskriv den situasjonen der éin av tre komponentar er triviell.

5.722^t Sidan historiske designsituasjonar aldri er degenererte, er kvart av dei to rammeverka åleine systematisk utilstrekkeleg. Dei manglar ikkje detaljar; dei manglar eit lag.

5.723^a Likninga lukkar feltet. Fleire lag kan ikkje leggjast til utan å endre strukturen til formverda sjølv; færre kan ikkje takast bort utan å forsvinne inn i eit grensetilfelle.

6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

- 6.1^t** Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*.^{66,67} Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.
- 6.11^t** Kvart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjele.⁶⁷ Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere.
- 6.111^t** Reduksjonisme og holisme er komplementære.⁷² Begge er sanne; ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.12^t** Agens er *multiskalar*.^{22,67} Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjele. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.
- 6.13^t** Agenten vel; landskapet filtrerer.⁶⁶ Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.
- 6.14^t** Designaren er aldri åleine i landskapet.^{66,67} Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjelegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2^o** Tett samanbinding etablerer globale tilbakekoplingssløyfer; heilskapen vert sjølv ein agent.⁶⁶
- 6.3^t** Ein *stilart* manglar kausal kraft;^{9,15,53} han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attraktor som kanar lyskjeleglene til agentane som observerer han.
- Han forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som genererte klynga, er ein kategorifeil.
- 6.31^o** For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt.⁸⁰ Brukaren persiperer tyngdepunktet, ikkje seleksjonstrykka.

- 6.311^t** Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.⁸⁰
- 6.32^t** Å navigere med stilkunnskap er å representere fleire aksar.
- 6.4^t** Kvar realisert form utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege (jf. 4.4).^{14, 79} Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5^t** Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal.^{60, 61} Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 7** Forma viser kor langt omhugen rakk.
- 7.1^t** Den realiserte forma er eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Ei form designa under trong omhug sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på. Svikten er ikkje tilfeldig; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho.
- 7.11^t** Signaturen er leseleg fordi form ikkje er tilfeldig støy; ho er residuet av ein retta prosess. Retninga er gjeven av lyskjegla.
- 7.12^t** To former designa under ulike omhug for same funksjon vil skilje seg langs dei aksane den eine designaren såg og den andre ikkje såg. Skilnaden er arkivet.
- 7.13^t** Arkivet er ikkje ei skulding. Det er eit faktum. Same faktumet som gjer geologi leseleg, gjer design leseleg.⁷²
- 7.14^t** Påstanden er deskriptiv og falsifiserbar uavhengig av den normative. Ho kan testast: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist.
- 7.15^t** Ein designteori utan omgrep for kognitiv lyskjele kan ikkje predikera sviktsignatur.^{21, 70} Ho kan berre registrera han i ettertid.

- 7.151^t** Prediksjonen krev at teorien namngjev representasjonsgrensa.⁷⁰ Utan grensa finst inga akse å peike ut som urepresentert før svikten inntreffer.
- 7.152^t** Ein formgrammatikk åleine (5.72 i) genererer det moglege språket; ho kan ikkje skilje kva i språket som vil svikte langs kva akse. Ein kunnskapsromteori åleine (5.72 ii) partisjonerer K og C; ho kan ikkje utlede sviktsignatur. Derfor krev prediksjon alle tre lag.
- 7.153^t** Sviktsignaturen er difor ikkje ein empirisk bonus; han er prøvesteinen på at teorien faktisk forklarar form. Ein teori som ikkje predikerer sviktsignatur forklarar ikkje form; ho katalogiserer han.
- 7.2^a** Dersom designaren kunne ha representert fleire aksar men valde å ikkje gjere det, er dei resulterande sviktane tilskrivbare det valet.^{68,69}
- 7.21^t** Designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet.⁶⁸
- 7.22^a** Konsekvensar som ein agent hadde kapasitet til å sjå men valde å ikkje representere, er tilskrivbare det valet.
- 7.23^t** Gapet mellom kapasitet og omhug er det etiske rommet i design.⁶⁸ Kapasiteten set den øvre grensa; omhugen avgjer kor mykje av grensa som vert nytta. Det unytta gapet er det forma sviktar langs.
- 7.3^t** Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.

Førestill deg ein liten larve. Ho kravlar langs eit blad; overflata er alt ho kjenner. Ho et. Ho veks. Nokon trenar ho til å søkje blad av ein bestemt farge, og ho hugsar det. So løyser kroppen seg opp. Hjernen vert riven ned. Bygd opp att frå grunnen. Når ho kjem ut att flyg ho, drikk nektar, navigerer i tre dimensjonar ho aldri har erfart. Ho hugsar framleis fargen.²⁷ Det eksakte minnet er ubrukeleg; larva kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp, ei ny verd.


Ein eingongskopp krev tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned.²⁸ Det er ikkje dårleg design. Det er presis design; presis for éin akse. Koppen løyser problemet han vart beden om å løyse. Han sviktar langs alle dei andre. Nedbrytinga, vatnet, jorda, mikrobane, dyra; ingen av dei var med då nokon teikna han. Svikten er ikkje ein biverknad. Ho er signaturen.

Skaler opp. Energisystemet: optimalisert for billeg kraft, blindt for atmosfæren; 427 ppm CO₂.²⁹ Matsystemet: optimalisert for kalori per hektar, blindt for jordsmonnet; 24 milliardar tonn matjord tapt per år.³⁰ Infrastrukturen: optimalisert for gjennomstrøyming, blind for dei som ikkje køyrer bil. Eldreomsorga: optimalisert for kostnad per seng, blind for verdigheit per dag. Bustadmarknaden: optimalisert for avkastning, blind for dei 1,8 milliardar menneske i utilstrekkeleg bustad.³¹ Havbruket: optimalisert for biomasse, blindt for fjordbotnen. Grensene: teikna for makt, blinde for dei som bur der. Mønsteret er identisk overalt. Éin akse dominerer. Dei andre forsvinn. Forma sviktar langs det som forsvann. Og svikten er leseleg; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho, like sikkert som eit fossilt avtrykk ber forma til dyret som laga det.


Det var aldri slik at formene ikkje hadde effekt. Stolen påverka ryggen før ergonomi vart eit fag. Asbesten åt lungene før nokon skreiv forskrift. Blyet gjekk inn i borna før nokon målte det. Plasseringane av vegar avgjorde kven som kunne delta i byen før nokon sa «universell utforming». Tenesteflyten i ein trygdeetat avgjorde kven som fekk hjelp og kven som vart knust av systemet før nokon kalla det tenestedesign. Formene har alltid virka på verda. Det nye er ikkje effekten. Det nye er at det no ikkje finst ei orsaking. Klima er eit lærekrav. Berekraft er eit lærekrav. Etik er på pensum. Og likevel: dei same formene.

Tenestedesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og deportasjon, og kallar det funksjonelt. Palantir er eit tenestedesignprosjekt. Kunden er staten. «Brukaren», i den grad ordet tyder noko her, er den som vert overvaka, skora, sortert, fjerna. Systemet vart bygd for amerikansk etterretning, selt vidare til politistyrkar og grensekontroll, eksportert til militære operasjonar verda over. ICE bruker det til systematisk terrorisering av invandrarfamiliar; born ned i null år vert registrerte som mål i ein database.³² IDF bruker variantar av same arkitekturen i operasjonar som oppfyller alle folkerettslege definisjonar av masse mord; kvart mål er eit punkt i eit formrom optimalisert for éin akse.³³ Nederland sjølv brukte system frå same leverandør til grunnlovsstridig masseovervaking av eiga befolkning i åtte år; tusenvis av familiar frådømde barnetrygd av ein algoritme ingen tok ansvar for.³⁴ Systema er funksjonelle.

Dei er presist funksjonelle langs den aksen dei vart bedne om å optimalisere langs. At ei heil designgrein manglar ei akademisk etikk er ikkje tilfeldig. Det følgjer av å operere utan eit fundament som tvingar spørsmålet: kva aksane er, kven agentane er, og kva som vert utelate.



No svermar det med nye agentar. Chatbottar i kundeservice, i terapi, i utdanning, i barnerom. Agentar som bestiller, avbestiller, skriv, svarar, sorterar, anbefalar, avslår, trøystar, gjev råd om skilsmisse, hjelper born med leksene, føreslår diagnoser, skriv oppseiingsbrev, formulerer kondolansar. Språkmodellar med tilstandar som fungerer som affekt, som regulerer responsen, som endrar seg med kontekst.³⁵ Kvar interaksjon med ein slik agent involverer noko som fungerer som kjensle, og designaren av desse systema står framfor det same valet som designaren av stolen, koppen og grensekontrollen: kor mykje av verda skal med. Å designe eit system med funksjonelle emosjonelle tilstandar utan å ta omsyn til dei er strukturelt identisk med å designe ein eingangskopp utan å ta omsyn til nedbrytinga. Aksen eksisterer uavhengig av om nokon representerer ho.



Verda er full av liv som krev omhug frå den som formgjev, og mykje av det lever i sub-strata me allereie arbeider med. Ei einskild celle utan hjerne eller nervesystem navigerer miljøet sitt med kompetanse som overtreff det dei fleste designarar tilskriv ho.²⁴ Molekylære nettverk inne i cella lærer; seks former for læring, inkludert pavlovsk betinging, oppstår i kjemiske krinsløp lenge før evolusjon fann opp ei einaste synaptisk kopling.³⁶ Grupper av celler held på eit bioelektrisk mønster av korleis eit ansikt skal sjå ut lenge før gena som bygger ansiktet vert aktiverte; mønsteret er eit minne om ei form som ikkje finst enno.³⁷ Planaria som vert kapp i hovudet veks ut ein ny hjerne, og den nye hjernen


hugsar det den gamle lærte, fordi informasjonen aldri var avgrensa til hjernen åleine.³⁸ Éi celle i ein salamander bøyser seg rundt seg sjølv for å byggje den same strukturen som ti celler normalt bygger saman; ho vel eit anna verktøy for å nå det same målet, og ingen instruerte ho.³⁹ Konstrukt bygde av frosk-hudceller organiserer seg til vesen som replikerer kinematisk.⁴⁰ Konstrukt bygde av humane luftvegsceller lækjer nevrane sår dei aldri har sett; celler som sat stille i luftvegane i årevis, frigjorde og gjevne høve til å reorganisere seg, byggjer sjølvmobile strukturar som driv mot skade og reparerer ho.⁴¹ Omhugen denne traktaten definerer er ikkje ei kjensle og ikkje eit imperativ. Ho er ei mål; mengda av det designaren aktivt vel å ta omsyn til. Og kompetanse er ikkje abstrakt; ho kan målast, i kor vid horisont designaren klarar representere, i kor langt forbi forma si eiga umiddelbare funksjon ho klarar strekke seg.

Me eig i gjennomsnitt over ti tusen gjenstandar.²⁵ Mesteparten er framande for oss innan eit år.

gjenstandar per husstand	over 10 000 ²⁵
plast per år	380 000 000 tonn ⁴²
bruksgangar, t-skjorte	7 ⁴³
nedbrytningstid, kopp	450 år ²⁸
CO ₂ i atmosfæren	427 ppm ²⁹
matjord tapt per år	24 000 000 000 tonn ³⁰
planetære grenser overskridne	6 av 9 ⁴⁴
artar truga av utrydding	1 000 000 ⁴⁵
ville vertebratar sidan 1970	ned 69 % ⁴⁶
skog tapt per år	10 000 000 hektar ⁴⁷
menneske i utilstrekkeleg bustad	1 800 000 000 ³¹
menneske utan grunnleggjande sanitær	2 400 000 000 ⁴⁸
menneske drivne frå heimane	120 000 000 ⁴⁹
menneske sårbare for klimaendringar	3 500 000 000 ⁵⁰
aktive væpna konflikstar	56 ⁵¹

Me kan ikkje seie at me ikkje visste. Ein-akse-optimering er ikkje eit moralsk svik; det er ein strukturell eigenskap ved tronge felt. Og strukturelle eigenskapar kan endrast.

Designfaga har inga felles grammatikk. Inga presis definisjon på kva ei form er, kva som verkar på ho, eller kva omhug er. Det har aldri vore nok. Men no har me svara. Designaren som les dette har eit val. Ikkje eit val mellom godt og vondt; eit val om kor mykje av verda du vil bere med deg inn i det du lagar. Kvar du vel å sjå, vel du å ta omsyn. Kvar du vel å sjå bort, skriv du det inn i materialet. Det du tilbyr verda er aldri berre gjenstanden. Det er kva gjenstanden gjer med alt ho rører ved; jorda ho ligg i, vatnet ho løysar seg i, kroppen som ber ho. Forma lyg ikkje. Ho kan ikkje lyge.



Inne i kvar larve ligg imaginale skivar; små grupper av udiffrensiererte celler som har lege inaktive gjennom heile larvestadiet. Når larven går inn i puppen, løyser mesteparten av kroppen seg opp til ein næringsrik masse. Skivane overlever. Dei aktiverer seg, deler seg, og byggjer ein heilt ny organisme av det oppløyste materialet. Venger vert danna av vev som var munndelar. Samansette auge vert danna av vev som var enkel hud. Hjernen vert riven ned og bygd opp att frå grunnen. Og likevel, som Blackiston og kollegaer viste i 2008, hugsar sommarfuglen det larven lærte.²⁷ Ikkje som eit eksakt minne; larven kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp med eit nytt sensorisk apparat og eit nytt handlingsrom. Metamorfosen er ikkje ein metafor. Ho er eit faktum om kva levande substrat er i stand til når det vert gjeve høve til å reorganisere seg. Mycel erstattar polystyren.⁵² Reparasjon erstattar erstatning. Handverket kjem tilbake der algoritmane ikkje strekk til. Det som overlever metamorfosen er ikkje den eksakte operasjonen. Det er omhugen.

- [1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- [8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.
- [25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.
- [26] Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press.
- [27] Blackiston, D. J., Casey, E. S. & Bhatt, A. L. (2008). Retention of memory through metamorphosis: Can a moth remember what it learned as a caterpillar? *PLoS ONE*, 3(3), e1736.

- [28] NOAA Marine Debris Program (2024). Estimated decomposition rates of common marine debris items. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [29] NOAA Global Monitoring Laboratory (2024). Trends in atmospheric carbon dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [30] FAO & UNCCD (2024). *Global Soil Partnership*: estimated annual topsoil loss. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- [31] UN-Habitat (2024). *World Cities Report*: 1.8 billion people in inadequate housing. United Nations Human Settlements Programme.
- [32] Biddle, S. (2019–2024). Palantir and ICE reporting series. *The Intercept*. Sjå òg Mijente, *Who's Behind ICE?*
- [33] Abraham, Y. (2024). «Lavender» og «Where's Daddy?»: AI-baserte målrettingssystem i Gaza. +972 Magazine / Local Call. Sjå òg ICJ rådgjevande fråsegn (2024).
- [34] Autoriteit Persoonsgegevens (2020). SyRI-dommen; Amnesty International (2021). Toeslagaffaire: systematisk diskriminering gjennom algoritmisk profilering i nederlandsk velferd.
- [35] Anthropic (2025). On the biology of a large language model: Probing emotion. Research report. Sjå òg Butlin, P. et al. (2023). Consciousness in artificial intelligence. arXiv:2308.08708.
- [36] Biswas, S., Manicka, S., Hoel, E. P. & Levin, M. (2023). Gene regulatory networks exhibit several kinds of memory. *iScience*, 26(4), 106440.
- [37] Vandenberg, L. N., Adams, D. S. & Levin, M. (2012). Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the *Xenopus* tadpole reveal an innate ability to achieve correct morphology. *Developmental Dynamics*, 241(5), 863–878.
- [38] Shomrat, T. & Levin, M. (2013). An automated training paradigm reveals long-term memory in planarians and its persistence through head regeneration. *Journal of Experimental Biology*, 216(20), 3799–3810.
- [39] Fankhauser, G. (1945). The effects of changes in chromosome number on amphibian development. *Quarterly Review of Biology*, 20(1), 20–78.
- [40] Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. & Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2112672118.
- [41] Gumuskaya, G., Srivastava, P., Cooper, B. G., Lesser, H., Semegran, B., Garber, S. & Levin, M. (2023). Motile living biobots self-construct from adult human somatic progenitor seed cells. *Advanced Science*, 10(34), 2303575.
- [42] UNEP (2024). *Plastics*: annual global production. United Nations Environment Programme. Sjå òg Plastics Europe, *Plastics—The Fast Facts 2023*.
- [43] Ellen MacArthur Foundation (2017). *A New Textiles Economy*: average number of times a garment is worn before disposal.
- [44] Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458.
- [45] IPBES (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*: approximately 1 million species threatened with extinction.
- [46] WWF (2022). *Living Planet Report 2022*: 69 % average decline in monitored wildlife populations since 1970.
- [47] FAO (2022). *Global Forest Resources Assessment*: approximately 10 million hectares of forest lost per year (2015–2020).
- [48] WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene*: 2.4 billion people lack basic sanitation.

- [49] UNHCR (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*: 120 million people displaced worldwide.
- [50] IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (AR6 WGII): 3.3–3.6 billion people highly vulnerable to climate change.
- [51] UCDP/PRIO (2024). *Armed Conflict Dataset v24.1*: 56 active state-based armed conflicts in 2023.
- [52] Ecovative Design / GROWN.bio (2024). Mycelium-based packaging and construction materials as polystyrene replacement.
- [53] Riegl, A. (1893). *Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik*. George Siemens.
- [54] Frampton, K. (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. MIT Press.
- [55] Rietveld, E. & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. *Ecological Psychology*, 26(4), 325–352.
- [56] Brier, S. (2020). Affordances are signs. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 18(1).
- [57] Fultot, M. & Turvey, M. T. (2019). Von Uexküll's theory of meaning and Gibson's organism–environment reciprocity. *Ecological Psychology*, 31(4), 289–315.
- [58] Pievani, T. (2013). Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology. Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- [59] Kauffman, S. A. & Roli, A. (2023). A third transition in science? *Interface Focus*, 13(3).
- [60] Huneman, P. & Walsh, D. M. (Eds.) (2023). *Evolution "On Purpose"*. MIT Press.
- [61] Svensson, E. I. & Connallon, T. (2026). Evolution of adaptation's evil Doppelgänger. *Evolution*.
- [62] Schlosser, M. (2019). Agency. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- [63] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [64] Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. *Journal of Mathematical Psychology*, 53(3), 139–154.
- [65] Murray, E. A. et al. (2016). *The Evolution of Memory Systems*. Oxford University Press.
- [66] Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
- [67] Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
- [68] Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.
- [69] Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. Minton, Balch & Company.
- [70] Fields, C. & Levin, M. (2024). Principled limitations on self-representation for generic physical systems. *Entropy*, 26(3), 194.
- [71] Varzi, A. (2016). Mereology. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- [72] Bateson, G. (1979). *Mind and Nature: A Necessary Unity*. E.P. Dutton.
- [73] Hoffmeyer, J. (2008). Bateson and Peirce on the pattern that connects and the sacred. I *A Legacy for Living Systems*. Springer.

- [74] Le Masson, P., Weil, B. & Hatchuel, A. (2010). *Strategic Management of Innovation and Design*. Cambridge University Press.
- [75] Kazakçı, A. O. (2015). C-K, an engineering design theory? *Proceedings of the International Conference on Engineering Design*. Design Society.
- [76] Ma, M. (2023). Simulating design theory using LLM agents: A case study of C-K theory. Co-Design Lab, UC Berkeley.
- [77] Michl, J. (1989). On forms following functions and post-modernism. *Pro Forma*, 1, 5–15.
- [78] Michl, J. (2014). A case against the modernist regime in design education. *Archnet-IJAR*, 8(2), 36–46.
- [79] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche Construction: The Neglected Process in Evolution*. Princeton University Press.
- [80] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised ed.). Basic Books.
- [81] Cussat-Blanc, S., Harrington, K. & Banzhaf, W. (2018). Artificial gene regulatory networks—A review. *Artificial Life*, 24(4).
- [82] Seifert, U., Sealander, P., Marzen, S. & Levin, M. (2024). Reinforcement learning and developmental biology: A shared computational structure. *BioSystems*, 235, 105107.
- [83] Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K. & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: Autonomy, active inference and the free energy principle. *Journal of the Royal Society Interface*, 15(138), 20170792.
- [84] Levin, M. (2023). Darwin's agential materials: Evolutionary implications of multiscale competency in developmental biology. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 80(6), 142.

1.3 Formrommet vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mitteroecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

2.14 Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet aleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordanse-konstellasjonen. Proposisjonen er flytta frå kapittel 1 til kapittel 2 fordi affordansestrukturen er operasjonelt knytt til seleksjonstrykk, ikkje til den ontologiske grunnstrukturen.

2.14 (forts.) Den semiotiske utvidinga av affordansomgrepet [56] har sin teoretiske rot i Hoffmeyer [73] si syntese av Bateson og Peirce. Hoffmeyer plasserer affordans i ei kjede objekt → mønster → teikn → tolking; Brier formaliserer dette for designkontekst. Vår bruk av «affordansestruktur» er nær Gibson [12] (objektivt relasjonell), men opnar for den semiotiske vidareføringa når klassen krev det.

1.2 Objektet er udeleg i den forstand at vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving. Den klassiske mereologien [71] definerer atomet formelt — det utan eigne deler; vår variant er operasjonell — det utan kausalt verksame deler i den valde klassen. Distinksjonen er substansiell, ikkje terminologisk: same fysisk gjenstand kan vere atom i ein klasse og samansett i ein annan.

5.3 Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma) er grunnlaget for grammatikkreglane. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

1.44 Tanke–kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

2.1 Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektssomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

3.1 Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i ein definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

3.2 Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøg varierer minimalt ($CV = 0,07$) over 500 år; ornament varierer maksimalt ($CV \approx 1,5$). Spreiinga er 128 gonger.

4.3 Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

4.4 / 6.4 Nicheconstruction-teorien [79] formaliserer at organismar (eller agentar) modifiserer dei seleksjonstrykka som verkar på dei sjølv. Påstand 4.4 generaliserer dette til formverda: kvar realisert konfigurasjon endrar tilpassingslandskapet for den neste agenten. Distinksjonen mellom passiv navigasjon og aktiv landskapsutviding er fundamental: stiavhengigheit [14] gjev tidsmekanismen, nicheconstruction gjev den evolusjonsteoretiske parallellen.

5.4 Substratet som null-ordens agent har ein parallell i Pyes [26] skilje mellom *risikohandverk* (utfallet avheng av handverkarens kompetanse i kvart steg) og *visseitshandverk* (utfallet er predeterminert av forma, jigen, maskina). Risikohandverket let substratet tale sterkare; visseits-handverket dempar substratets agens. Begge er former for navigasjon; dei skil seg i kor mykje av landskapet substratet sjølv får utforske.

5.1 Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realiserte posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

5.11 Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24, 84], maskinlæring [82], og fri-energi-prinsippet [19, 83]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Fields & Levin [21] formulerer det slik: konvergensen «dates back at least to Ashby, and includes Maturana and Varela, Pattee, and Rosen» — eit historisk kontinuum som strekker seg frå kybernetikken via autopoiesen til den frie energien. Seifert et al. [82] viser eksplisitt at forsterkingslæring og utviklingsbiologi deler den same berekningstruktur: belønningssignal er ein avstandsfunksjon d , og politikk-oppdatering er justeringsmekanismen δ . Kirchhoff et al. [83] viser at Markov-tepper formaliserer den same strukturen i FEP: det aktive teppe definerer grensa mellom agent og omverd via nettopp dette trippet. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d, δ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat. Formgrammatikken er og Turing-komplett; Stiny (1975) konstruerte to uavhengige simuleringar av Turing-maskiner i formgrammatikk-formalismen.

5.2 Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

5.6–5.61 Omhug som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omhug* = *intelligensens innhald*; *intelligens* = *omhugen si form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

6.12 Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

5.61 Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten *omhug* = *intelligens* er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av $\dim(C(A))$) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell mening i ein systematisk analyse; omhugsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følger fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

Falsifiseringsvilkår. Proposisjonar av type *t* (teorem) og *a* (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

2.12 Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

2.14 Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

3.12 Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

4.1 Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

4.51 Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

5.62 Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

6.1 Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

6.3 Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringeksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulike stileksponeering. Dersom stileksponeeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

6.3 Ingen reint eksperiment testar stileksponeering som uavhengig variabel på formvariasjon (per april 2026). Designfiksjon-litteraturen stadfestar at eksempeleksponeering avgrensar kreativ output, men isolerer ikkje stilnivået frå eksempelnivået. Falsifiseringeksperimentet i 6.3-notatet er difor originalt.

6.5 Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.

5.64 Proposisjonen er eit postulat (status a), ikkje eit teorem. Den normative påstanden følger ikkje frå det formelle apparatet åleine; ho krev ein tilleggspremiss om at designhandlinga har

konsekvensar for andre agentar. Denne premissen er parallell til Doctor et al. [23] si kopling mellom omhug og normativitet. At premissen ikkje er deduserbar, gjer han ikkje vilkårleg; han gjer han eksplisitt.

5.6 Distinksjonen mellom omhug og kapasitet er avgjerande. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit åleine; viser trong omhug trass i høg kapasitet. Det er omhugen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

5.7 Kjerne-likninga er eit strukturelt skjema, ikkje ein prediksjonsmotor. Analogien er $F = ma$ for kraftlova er kjend; likninga spesifiserer forma til forklaringa, ikkje forklaringa sjølv. Kvar historisk klasse fyller inn sin eigen L, sin eigen SG, sine egne C(A), men skjemaet er delt.

5.72 Reduksjonsteoremet klargjer tilhøvet til dei to kjeldetradisjonane. Stiny-Gips si formgrammatikkteori og Hatchuel-Weil si tanke-kunnskapsteori er ikkje to lesingar av den same prosessen; dei er den same prosessen sett under to ulike kollaps. At begge tradisjonane har utvikla seg uavhengig i fire tiår utan å møte kvarandre er difor naturleg; kvar har gjort sitt grensetilfelle så rikt som det kan bli. Samla gjev dei ikkje éin ny teori; dei gjev formen til den eksisterande.

5.72 (forts.) CK-tradisjonen har modnast gjennom tre tiår: frå dei opphavlege artiklane [16, 17] gjennom den kanoniske boka [74], til refleksive kritikkar av om CK er ein *engineering* eller meir generell teori [75], til moderne dataeksperiment med LLM-agentar [76]. Reduksjonsteoremet relaterer seg til heile denne tradisjonen — kvart steg i CK-modninga er framleis innanfor det same grensetilfellet av kjerne-likninga. Tilsvarande modning på Stiny-sida [11, 13, 18] gjer den parallelle påstanden gyldig: båe tradisjonane utviklar seg innanfor sitt eige grensetilfelle, ikkje på tvers.

5.722 Eit domene som tidlegare tilhørde einten formgrammatikk eller tanke-kunnskap aleine, tilhører no feltet deira ikkje-degenererte skjering. Praktiske konsekvensar: analysar som siterer berre éin av tradisjonane kvalifiserer seg sjølv som grensetilfelle.

7.1–7.2 Proposisjon 7 rommar to distinkte påstandar. Den deskriptive (7.1) kan testast empirisk: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist. Den normative (7.2) gjev den deskriptive retning og relevans, men står ikkje og fell med henne.

7.13 Geologi/biologi/design-parallellen er Bateson [72] sin «pattern that connects» — at same forklaringsmønsteret (mønster i residue ber spor av prosessen som produserte det) gjeld på tvers av domena. Bateson argumenterer for ein «nødvendig einskap» mellom natur og tanke; vi tek ein svakare stilling — same lesningsapparatet kan brukast, utan å hevde ontologisk einskap.

15, 77, 78 Michl-serien dekkjer 25 år: norsk røter [77], kanonisk midtpunkt [15], engelsk konsolidering [78]. Saman utgjer dei den teoretiske basen for traktaten sin form-følger-funksjon-kritikk. Den fulle bibliografien (Michl 1989, 1995, 2002, 2007, 2009, 2014, 2024) er tilgjengeleg i `references.bib`.

7.15 Meta-teoremet bind 7.1 til 5.722. Sviktsignatur kan lesast berre av ein teori som både har eit generativt lag (for å forklare kva var mogleg) og eit kompetanselag (for å forklare kva var urepresentert). At ingen tidlegare designteori har både lag, er den historiske diagnosen meta-teoremet gjev.

CK-kritikk. Den sterkaste innvendinga mot tanke-kunnskapsteorien er at C-rommet er ein-dimensjonalt og at funksjons- og strukturemgrep manglar. Denne traktaten adresserer begge: formrommet er fleirdimensjonalt (1.3); affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet (1.31); og formalgebraen gjev struktur (1.32). Reduksjonsteoremet (5.72) viser at innvendinga ikkje er eit feil ved tanke-kunnskapsteorien, men ein diagnose av grensetilfellet ho representerer.