

- 1 Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting¹.
- 1.2^d Eit **objekt**² er den enklaste bestanddelen i ei form.
- 1.3^d **Formrommet**³ (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar av objekt i denne klassen.⁴
- 1.4^d Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei busette, dei opne og dei forbodne⁵.
- 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.⁶
- 2.1^d Eit **seleksjonstrykk** er ein faktor som endrar sannsynsfordelinga over formrommet.⁷⁸
- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane eit materiale tilbyr og yter motstand mot, under gjevne vilkår for kostnad og tilgjenge.⁹¹⁰
- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.¹¹
- 3.1^d **Tilpassingslandskapet**¹² er den aggregerte vektoren av alle verk same seleksjonstrykk i formrommet.¹³
- 3.2^d Stabilitetsgraden til haugen svarar til dalvegganes brattleik.¹⁴¹⁵
- 3.3^d Ein **stil** er sverminga av former kring same punkt.¹⁶¹⁷
- 3.4^t Formgjevinga sår aldri sitt eige landskap.¹⁸
- 4 Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri¹⁹.
- 4.2^o Endringa er diskontinuerleg.²⁰
- 4.3^t Landskapet har minne.²¹

- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt²².
- 4.5^o Når eitt seleksjonstrykk vert dominant, kollapsar landskapet mot éin attraktor²³.
- 5 Verda inneheld agentar som responderer på landskapet.²⁴
- 5.1^a For kvar funksjonell klasse finst det minst eitt system som navigerer tilpassingslandskapet via negativ tilbakekopling.²⁵
- 5.2^d Den **kognitive lyskjegla** til ein agent er den presise delmengda av formrommet han kan representere og manipulere.²⁶²⁷
- 5.3^d Agentens essensielle funksjon er evna til direkte manipulering av systemets geometri.²⁸
- 5.4^d Substratet opererer som ein null-ordens agent.²⁹
- 5.5^t Navigasjonskompetanse let seg akkumulere som strukturert informasjon.
- 6 Forma oppstår mellom agentane.³⁰
- 6.1^t Av 2.12 og 5.1: sidan meir enn eitt seleksjonstrykk alltid verkar, og sidan ulike agentar responderer på ulike trykk, er kvar realisert form eit poly-agentisk kompromiss.³¹³²
- 6.2^o Når koplinga mellom agentar er robust, emergerer eit overordna system.³³
- 6.3^t Stilar og tradisjonar er deskriptive mellomkonstruksjonar utan kausal kraft.³⁴
- 6.4^t Nyhetsraten i formrommet er ein funksjon av det tilstøytande moglege.³⁵
- 6.5^t Ingen form er endeleg.³⁶
- 6.6^o Dette rammeverket er ikkje ein ontologisk påstand om kva form er.³⁷

6.7^o Formverda er alt som er tilfelle. Tilpassingslandskapet er alt som verkar. Navigasjonen er utan slutt.³⁸

7 Om det som manglar form, lyt ein teia.

c ein klasse

x ei form

p eit seleksjonstrykk

G ein grammatikk

t eit tidspunkt

$\pi : Shape \rightarrow \mathbb{R}^n$; *morforomprojeksjonen*

H Shannon-entropi

I gjensidig informasjon

D1 (Formrom, prop. 1.2)

$Morphospace(c) := \{ \pi(x) : x \in c \} \subseteq \mathbb{R}^n$

D2 (Seleksjonstrykk, prop. 2.1)

$p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

D3 (Tilpassingslandskap, prop. 3.1)

$Landscape(c, t) := \sum_i w_i(t) \cdot p_i$

D4 (Formalgebra og formgrammatikk, prop. 3.42)

Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med operasjonar og lukka under den euklidske transformasjonsgruppa $Trans(E^n)$:

$s_1 + s_2$ (sum)

$s_1 - s_2$ (differanse)

(snittet $s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$ er ein avleidd, ikkje primitiv, operasjon)

Ein innleiring av a i s er ein transformasjon $\tau \in \text{Trans}(E^n)$ slik at $\tau(a) \leq s$.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{ r_i : (a_i, b_i) \}$, med regelapplikasjon:

$$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$$

$$L(SG) = \{ s \in S : \omega \rightarrow^* s \text{ ved bruk av reglar i } R \}$$

D5 (Grammatikk-klynge-bru, prop. 3.42)

$\forall G \in \text{Grammar} : \pi(L(G))$ dannar ei klynge i $\text{Morphospace}(c)$

D6 (Agent, prop. 5.2)

$$\text{Agent } A := (g, d, \delta)$$

Krav: Det finst ein Lyapunov-funksjon V over tilstandsrommet slik at:

$$V(g) = 0$$

$$V(x) > 0 \text{ for } x \neq g$$

V er ikkje-aukande i forventning langs sekvensen $x_{(n+1)} = \delta(x_n)$

D7 (Kognitiv lyskjele, prop. 5.5)

$$C(A) \subseteq \text{Shape} \times T$$

D8 (Innleiringsoppløysing, prop. 5.52)

$$E(s, A) := \{ t \in \text{Shape} : t \leq s \wedge \exists u \in T : (t, u) \in C(A) \}$$

D9 (Lyskjeleoperasjonar, prop. 5.53)

$$(i) \text{ Utviding: } C(A, t_2) \supset C(A, t_1)$$


$$(ii) \text{ Oppløysing: } |E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$$

$$(iii) \text{ Rørsle: } \exists r \in C(A, t_2) \setminus \text{cl}(C(A, t_1))$$


(iv) Kollaps: $C(A, t_2) = \{\pi^{-1}(x_0)\}$

(v) Skjerping: $C(A, t_2) = C(A, t_1) \wedge |E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$

Nærmaste-nabo-distansen i (H, W, D) etter z-skalerting har ein variasjonskoeffisient (CV) på 5,4 (95 % CI [3,7, 5,9]), noko som er om lag 15 gonger over Poisson-nullhypotesen på 0,36. Funna er robuste på tvers av 14 hold-out-subset (museum, periode, stil), inkludert NMK isolert ($n = 63$). $n = 1664$.




Vi måler gjensidig informasjon (sklearn k-NN-estimator) mellom kvar geometrisk dimensjon (Høgde, Breidde, Djupn, H/B) og to kandidatprediktorar: stilperiode og primærmateriale. Stilperiode forklarar 0.48–0.92 bits per dimensjon mot 0.23–0.42 bits for materiale ($n = 1469$). Den kulturelle merkelappen vinn over den fysiske eigenskapen med ein faktor 1.9× til 2.3× på alle fire dimensjonar samtidig. Funksjonalismen kunne ikkje predikert dette: materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga; stilperioden ber ingen ergonomisk bodskap. Resultatet er, så vidt vi veit, den fyrste kvantitative testen av denne påstanden over eit fleirhundreårig korpus.




Variasjonskoeffisienten over seks mesh-trekk (sphericity, complexity, fill-ratio, inertia-ratio, boks-volum, hylster-volum) strekkjer seg over storleiksordnar ($n = 2202$). Sphericity er det mest kanaliserte trekket ($CV = 0.074$); hylster-volumet det friaste ($CV = 9.52$). Spreiinga er 128×. Eit funksjonelt avgrensa formrom ville hatt jamn varians: kvart trekk skulle vere like fritt eller like bunde av tilpassingskrava.


At nokre dimensjonar er låst og andre nær fri, er ein direkte målbar signatur av kanaliseringshierarkiet i tilpassingslandskapet.




Silhouett-skoren for stilperiode i det 4-dimensjonale mesh-trekk-rommet (z-skalert) er -0.338 , 95 % CI $[-0.346, -0.329]$ over 25 stilar med ≥ 10 medlemar ($n = 1971$). Permutasjons- $p < 0.001$. Negativ silhouette tyder at gjennomsnittsstolen i ein stilperiode ligg nærmare nabostilane enn dei eigne medkandidatane. 21 av 25 stilar er negative; dei 4 positive er svært små samples ($n = 12-16$). Stilperiodar er kontinuerlege gradientar i morforommet, ikkje topologiske klynger. Vi har ikkje funne nokon tidlegare kvantifisering av denne påstanden over eit historisk møbel-korpus.



Det kumulative konvekse hylsterveolumet i (H, B, D)-rommet, etter 1.–99. persentilklipping per dimensjon, veks MONOTONT over alle tilgjengelege 50-årsperiodar ($n = 1041$ stolar med komplette dimensjonar). Frå $79\,392\text{ cm}^3$ i fyrste periode til $589\,796\text{ cm}^3$ ved slutten — ein $7\times$ ekspansjon utan ein einaste tilbakegang. Eit fast funksjonsenvelop ville krevja metning når korpuset veks. Den observerte monotone veksten støttar Kauffmans «det tilstøytande moglege» som aktivt ekspanderande rom og er, så vidt vi veit, fyrste gong dette er kvantifisert direkte for designartefakt.




I utvalet av norskproduserte stolar frå perioden 1825–1849 brukar 16 av 16 mahogni. I den føregåande tilgjengelege 25-årsperioden (1750–1799) er fraksjonen 0 av 16. Lock-in skjer over éin generasjon. Mahogni og valnøtt er biomekanisk utbyttable for sittefunksjon: dei har samanliknbar tettleik, styrke og bearbeidbarheit. Ein binær kohort-overgang som dette kan ikkje forklarast som funksjonell optimering — det er sti-avhengig seleksjonskollaps i sitt klaraste empiriske uttrykk.




Wasserstein-1 distansen mellom alle 10 suksessive 50-årsperiodar i korpuset gjev gjennomsnitt 15.8 cm for høgde, 9.2 cm for breidde og 5.8 cm for djupn. INGEN av dei 10 periodepara har distanse under terskelen 0.5 cm. Den statiske-landskapnullhypotesen vert direkte falsifisert: kvar suksessiv periode har ei statistisk dis-


tinkt fordeling av former. Menneskeleg ergonomi har ikkje endra seg over 500 år; form endrar seg langt fortare enn funksjon.




Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Breidde × Høgde). Banelengda gjennom alle 10 sentroidar er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm. Tortuositeten — banelengde delt på netto skift — er 3.45. Ein verdi over 1 tyder at banen vandrar fram og attende, ikkje monoton mot eit optimum. Tortuositet 3.45 er signaturen til eit dynamisk system med endrande seleksjonstrykk, ikkje av funksjonell konvergens (n = 1041).



For kvar stol med både materialliste og produksjonsland teiler vi talet på distinkte material i lista ($n = 1582$). Norske og danske stolar har medianverdi 3, britiske og italienske 2. Skilnaden held seg etter at vi har kontrollert for tid og stilperiode. Funksjonelt sett byggjer alle desse stolane den same tinga (eit sete for ein voksen menneskekropp); skilnaden er ein nasjonal-kulturell handverkssignatur. Vi kjenner ikkje til tidlegare arbeid som har kvantifisert dette over eit paneuropeisk korpus.




Vi tokeniserer materiallista til kvar stol og normaliserer til éi av ti primærkategoriar. For kvar 25-årsperiode teljer vi kor mange stolar som inneheld kvart material. Resultatet er klare seleksjonsbølgjer som ingen før har lagt fram så detaljert: eik 1500–1700, nøttetre kring 1675, mahogni 1750–1850, modernismen sine material (stål, plast, kryssfiner, aluminium) etter 1900. Bølgjene er ikkje gradvise overgangar mellom funksjonelt overlegne alternativ — kvar bølge er ein lokal kohortevent.




Den rullande 50-årsmedianen av høgde delt på breidde fell systematisk frå 1.88 i 1600 til 1.36 i 2000 ($n = 1133$). Endringa svarar til over eitt halvt standardavvik. Funksjonelt er proporsjonen 1.36 ikkje meir ergonomisk enn 1.88: begge er innan-


for menneskeleg sitteområde. Det er ein form-drift, ikkje ein funksjonsdrift, som denne tidsserien direkte måler.




Kvar stol blir plotta som eitt punkt i (Breidde, Djupn, Høgde) og fargelagt etter primærmaterialet ($n = 936$). Sentroidane er klart åtskilte i den vertikale dimensjonen: trestolar (eik, nøttetre, mahogni) sit kring $H \approx 85$ cm, metall- og plaststolar kring $H \approx 67$ cm. Same fysiske oppgåve, klart ulike geometriske nisjar. Material er ikkje berre ein temporal merkelapp; det er ein geometrisk akse i morforommet.




Vi diskretiserer 3D-morforommet i 5 cm-vokslar og teller kor mange vokslar kvar 25-årsperiode opnar opp for fyrste gong. Nyhetsraten fell ikkje monotont mot metning slik ein lukka modell ville krevja; han hentar seg inn att i moderne tid (1925–1975, rate 0.5–0.6) når nye material kjem inn. Dette er ein direkte empirisk indikasjon på Kauffmans «det tilstøytande moglege» — ein mekanisme som ingen tidlegare har kunna måle på designartefakt.



Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Breidde, Høgde, Djup). Banelengda i full 3D er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm; tortuositeten er 3.45. Ein tortuositet over 1 tyder at sentroiden vandrar fram og attende — signaturen til eit dynamisk seleksjonslandskap, ikkje monoton funksjonell konvergens. Punktstorleiken kodar djupn, farge kodar tid ($n = 1041$).




Vi reknar ut sentroiden av kvar stilperiode i 4D mesh-trekk-rommet og bygg ein hierarkisk klynge ved Ward-linkage. Resultatet er eit dendrogram som avdekkjer ein meningsfull genealogi: rokokko sit nær barokk og renessanse, modernismen har sin eigen gren med funksjonalisme og Bauhaus, og 1800-tals stilane klynger saman. Funksjonen har ingen genealogi — berre forma kan arve frå ei tidlegare form. Dette er ein kvantitativ málbar form-arvs-struktur.




Symmetrisk avstandsmatrise over alle 19 25-årsperiodar i full (H, B, D). Mørke celler er like periodar; lyse er fjerne. Det modernistiske brotet etter 1900 viser seg som ei lys L-form i nedre høgre hjørne: ingen periode FØR 1900 liknar nokon


periode ETTER 1900. Formhistoria gjentar seg ikkje på tvers av modernismen — eit nytt regime tek over. Vi har ikkje sett denne typen rekurrensanalyse brukt på designhistorie tidlegare.




KDE-tettleiken $\hat{p}(B, H)$ over alle stolar ($n = 1681$) har to klare lokale maksimum: éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 91$) — den tradisjonelle høgrygga stolen — og éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 45$) — den lågare modernistiske stolen. Dei tomme dalane mellom toppane er forbodne regionar i morfomet. Multimodaliteten er direkte støtte til proposisjon 3.2: tilpassingslandskapet har fleire stabile attraktorar, ikkje éin global optimum.



Vi reknar ut Wasserstein-1 distansen mellom suksessive 25-årsperiodar i kvar av (Høgde, Breidde, Djupn) og aggregerer til ein samla rate $R = \sqrt{(W_H^2 + W_B^2 + W_D^2)}$ cm per 25-årssteg ($n = 1105$ stolar, 17 periodeparar etter krav om minst 10 stolar per bin). Sarle's bimodalitetskoeffisient er $BC = 0,44$, godt under terskelen 0,555. Streng bimodalitet er ikkje påvist: ratefordelinga er unimodal med ein lang hale. Men dei høgaste episodane er klart åtskilde frå mediananen 17,4 cm/25 år: 1650–1675 (34,0), 1825–1850 (28,7), 1675–1700 (28,3), 1800–1825 (26,2) og 1900–1925 (23,9). Dei stillaste periodane ligg under 13 cm. Proposisjon 4.3 brukar ordet «diskontinuerleg», ikkje «bimodal»: episodane stadfestar det. Det modernistiske brotet er tydeleg i ratane, men det 17. hundreårets stilskeifte er endå tydelegare. «Diskontinuerleg» bør forståast som episodisk, ikkje som bimodalt fordelt.



For kvar 50-årsperiode reknar vi ut sentroiden i (Høgde, Breidde, Djupn) for stolar som inneheld det aktuelle moderne materialet, og avstanden til sentroiden for stolar med utelukkande tre. Kvart panel viser materialets eige punkt-sky lagt over den same lyse bakgrunna av trestolar, slik at ein ser kor lenge det moderne materialet held seg innanfor det treaktige territoriet før det bryt ut. Stål viser signaturen klarast: avstand kring 10 cm i 1900 og 1950, så eit brått sprang til 38 cm i 2000 — ein latensperiode på minst femti år før divergensen. Plast og kryssfiner viser same forløp i mindre dramatisk form (begge under 13 cm i 1950, over 16 cm i 2000). Aluminium har berre eitt observerbart vindaug, 1950, der det ligg ekstremt nær trestolen (7,9 cm) — framleis i latent fase i korpuset. Alle fire moderne material er fyrst geometrisk uskiljelege frå tre, og dei som divergerer, gjer det brått. Materialet ber affordansen lenge før agentane realiserer han.



Tilpassingslandskapet er ikkje ein metafor — det er ei empirisk målbar topologi over morfomet. Vi reknar ut den gaussiske kjerne-tettleiken $\hat{\rho}(B, H)$ over alle 1656 stolar med (Breidde, Høgde) og viser ho som ei fylt høgdekart med konturlinjer. Kraftfeltet $-\nabla V = \nabla \log \hat{\rho}$ er overlaga som eit pilfelt på eit regulært rute-nett: kvar piltipp peikar mot den næraste haugen i landskapet, slik agenten vil glide om ho følgjer den lokale gradienten. Tre lokale maksimum vert oppdaga automatisk av eit maximum-filter og namngjevne av den hyppigaste stilperioden i kvar 9-cm-radius: Nyklassisme ($n = 361$), Historisme ($n = 314$) og Modernisme/Midttjrhundre ($n = 170$). Den turkise bana frå 1500 til 2025 er sentroiden av kvar 50-årsperiode i korpuset, lagt oppå landskapet som ei historisk vandring: tradisjonen sirkar lenge rundt den klassiske haugen, så glid han ned mot den modernistiske attraktoren etter 1900. Landskapet, gradientane, attraktorane og bana er alle utleide frå dei same n stolane utan modell, fit eller imposed kategoriar. Proposisjonens sentrale diagram er for fyrste gong ein empirisk målt gjenstand.



Specimen-platet til appendikset: 1 571 europeiske stolar i kronologisk orden, kvar teikna i sine eigne (Breidde, Høgde)-proporsjonar som ein eigen flis i mosaikken. Lesast spalte for spalte (40 spaltar $\times$ 40 rader, sortert kolonnvis). Fyllfargen i kvar flis er primærmaterialet (tre, stål, kryssfiner, plast, aluminium, anna). Den indre kremfarga forma er stolens faktiske geometriske proporsjonar; ein tynn linje innanfor markerer setehøgda 45 cm; ein kort innvendig stripe peikar mot stolens avvik frå sentroiden av sin eigen 25-årskohort — kvart objekt ber sin individuelle

signatur mot peer group. Frå avstand viser mosaikken materialepokane: tre dominerer 1315–1900 som ein nesten samanhengande brun mur; etter 1900 spring det ut ein eksplosjon av rust (stål), turkis (kryssfiner) og gull (plast). Frå nært hald les ein kvar flis som éin verkeleg gjenstand. Ingen har, så vidt vi veit, publisert eit slikt felt-i-felt-syn av eit europeisk møbelkorpus tidlegare.

Empirien er tufta på eit korpus av om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024). Datasettet tillet kvantitativ testing av formhistoriske hypotesar. Analysen av meshgeometri har synt at sju mesh-avleia trekk aukar den prediktive krafta for stilperiode med ein faktor på over fire samanlikna med katalogdimensjonar.

Overgangen frå prosa til proposisjonsform var ein logisk nødvendighet. Desimalnummereringa angjev den logiske vekta, og superscript (d, a, t, o, i) indikerer logisk status. Til skilnad frå Wittgensteins original, er kvar proposisjon knytt til eit eksplisitt falsifiseringsvilkår; traktaten er konstruert for å kunne falsifiserast. Dei empiriske testane stadfestar hovudproposisjonane: formrommet er ikkje-uniformt busett; stilperiode er ein effektiv proxy for aggregerte seleksjonstrykk; og landskapet er i uopphøyrleg endring. Funna er robuste på tvers av ulike geometriske representasjonar.

Observert latens i stålillustrasjonen viser at formhistoria er langsamare enn materialhistoria; eit nytt substrat arvar formspråket til det substratet det erstattar, heilt til eigne affordansar pressar det ut i nye regionar.

Traktaten skildrar krefter og posisjonar, ikkje verdier. Ho kan forklare avstanden i formrommet, men ho kan ikkje felle estetiske domar. Estetikk er transcendent til formsystemet, på same vis som etikk er transcendent til logikken (Wittgenstein). Agenten navigerer; modellen registrerer berre den resulterande posisjonen. Proposisjonane skal erkjennast som ein stige. Dei skal ikkje erstatte handverket, men gjere den intuitive navigasjonen eksplisitt ved å vise agenten kva han allereie gjer.

At teksten kan falsifiserast, er garantien for hennar gyldigheit. Om eitt einaste seleksjonstrykk forklarar all formvariasjon, kollapsar den logiske kjeden. Traktaten er stigen som skal kastast.

Takk til Jan Petter Neverdahl og Hermann Stange for kommentarar under arbeidet.

NOTES

¹Den underliggende ontologien skil ikkje mellom ei fysisk samanføyning, eit distribuert nettverk av mikroteenester eller eit sekvensielt endestadium i eit systemkall.

²I ein databasemodell er objektet den atomære oppføringa; i ein asynkron arkitektur er det den udelelege pakka av tilstandsendring.

³Søkerommet for ein genetisk algoritme er isomorft med alle morfologiske tilstandar klassen tillét.

⁴Raup (1966); Mitteroecker & Huttegger (2009)

⁵Designprosessen er redusert til styring av grensesnitta mellom desse tre ontologiske fasane.

⁶Sannsynet er systemtilstandens vekt; ingen tenestekonfigurasjon flyt fritt.

⁷Wright (1932)

⁸Prosessorkostnad, nettverkslatens og minneavgrensing deformerer topologien.

⁹Gibson (1979)

¹⁰Affordansen i eit grafisk grensesnitt er ingen farge, men sekvensen av hendingar fargen logisk opnar for.

¹¹Kompilatoren stettar syntaksen, køyretida allokterer minne, og nettet introduserer latens; summen av desse vilkåra spenner ut arkitekturens usynlege topografi.

¹²Den stødige likevekta for distribuerte nodar samsvarar med eit av landskapet sine høgaste punkt.

¹³Wright (1932)

¹⁴Waddington (1957)

¹⁵Tilstandsmaskiner dirigerer feilsteg til nullpunktet med ubønhørleg kraft; stupbratte veggar let ingenting gå i bane.

¹⁶Kubler (1962)

¹⁷Hundrevis av rammeverk implementerer MVC, men alle fell mot det same konseptuelle tyngdepunktet.

¹⁸Koding set ikkje reglane for fysikkens minne og bandbreidd.

¹⁹Teknologisk gjeld og endra kravspesifikasjonar syter for at trykka fluktuerer konstant. Krav til responstid og datakonsistens omformar domenet utan varsel.

²⁰Eldredge & Gould (1972)³⁹

²¹Arthur (1994)⁴⁰

²²API-økosystem ekspanderer monotont; fjerning av funksjonar skjuler berre kompleksiteten, medan det underliggande konseptrommet veks.

²³Viss berre prosesseringsfart vektast og minnekostnad ignorerast, kollapsar systemarkitekturen mot ubrukbar rigiditet. Eit absolutt krav om tryggleik fryser systemet i statisk uvirksamheit.

²⁴Ein ruter som allokterer bandbreidde og ein klient som navigerer eit grensesnitt er isomorfe traverseringar av det same topologiske rommet.

²⁵Eit kvart sjølvjusterande distribuert nettverk stettar aksioma for systemisk agens.

²⁶Fields & Levin (2022)

²⁷For ein mikroteknestekomponent er lyskjegla isomorf med variablane definert i API-kontrakten.

²⁸Ein REST-arkitektur utgjer eit formelt grammatikksystem: identifiser ressurs, muter tilstand via eit lukka operativsett.

²⁹Maskinvarearkitekturen utøver null-ordens agens: han avviser logisk gyldig programvare som bryt med latensgrensene.

³⁰Arkitekturen er ikkje noko noda

Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.

Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.

Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.

Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.

Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.

Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. I T. J. M. Schopf (Red.), *Models in paleobiology*, 82–115.

Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Stiny, G. (1980). Introduction to shape and shape grammars. *Environment and Planning B*, 7(3), 343–351.

Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2, 171–181.

Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.

Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.

Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche.

Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.

Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.

Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.

Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.

Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.

Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.

Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.

Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). Noema Magazine.