

## Bab 03: Menyiapkan Meja Kerja

### Bagian 0 — Orientasi & Mental Model

**Buku:** *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

**Sasaran:** Mahasiswa DKV & Perancang Visual

**Fokus:** Menata lingkungan kerja profesional: Visual Studio Code, Live Server, Prettier, tata kelola berkas, dan perkakas DevTools.

## Problem Statement di Dunia Nyata

---

### Drama "Di Komputer Saya Muncul, di Tempat Lain Hilang"

- Anda selesai menyusun halaman web sederhana di laptop.
- Namun ketika folder dikirim ke rekan atau diunggah:
  - Gambar tidak tampil karena nama berkas mengandung spasi: Foto Profil (Final).PNG .
  - Tautan putus karena huruf besar-kecil campur aduk ( Kontak.html vs kontak.html ).
  - Baris kode berantakan tanpa indentasi sehingga sulit dilacak saat terjadi kesalahan.

#### Pertanyaan Kunci:

Bagaimana perancang web profesional menata meja kerja digital agar proses kreasi berjalan mulus, cepat, dan bebas dari ralat konyol?



## Analogi Meja Kerja Studio Grafis

| [ STUDIO MANUAL / CETAK ]         | [ STUDIO DESAIN WEB ]                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meja gambar bersih & rata         | —> Visual Studio Code (Editor teks bersih)    |
| Pisau potong & penggaris presisi  | —> Prettier (Pemformat indentasi otomatis)    |
| Kaca pembesar & loupe cek warna   | —> DevTools (Inspeksi elemen & hierarki)      |
| Cetak coba (*proof print*) instan | —> Live Server (Pratinjau otomatis per detik) |

### Prinsip Studio:

Kerapian alat bukan sekadar formalitas; ia membebaskan pikiran desainer dari friksi teknis sehingga fokus murni pada estetika dan struktur.

## Tiga Pilar Perkakas Meja Kerja

---

Kita hanya memerlukan tiga perangkat utama yang ringan, gratis, dan standar industri:

**1. Visual Studio Code (VS Code):**

Editor teks modern dengan pewarnaan sintaks (*syntax highlighting*) dan pelengkapan otomatis (*IntelliSense*).

**2. Ekstensi "Live Server":**

Menjalankan server mini lokal di laptop Anda. Begitu Anda menyimpan berkas ( `Ctrl+S` ), peramban otomatis menyegarkan tampilan seketika.

**3. Ekstensi "Prettier - Code Formatter":**

Merapikan spasi dan indentasi kode secara konsisten setiap kali berkas disimpan.

## Struktur Folder Proyek Standar

---

Sejak hari pertama, biasakan menyusun berkas ke dalam hierarki modular yang baku:

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| proyek-portofolio/ | <— Folder Induk (Root)                           |
| ├ index.html       | <— Halaman Muka Utama (Wajib bernama index.html) |
| ├ tentang.html     | <— Halaman Sub / Sekunder                        |
| ├ karya.html       |                                                  |
| └ aset/            | <— Wadah Semua Aset Statis                       |
| ├ gambar/          | <— Foto, ilustrasi, tekstur (.webp, .png, .jpg)  |
| ├ vektor/          | <— Logo, ikon (.svg)                             |
| └ font/            | <— Berkas tipografi lokal (.woff2)               |

 **Aturan Emas Penamaan Berkas (*Naming Convention*)**

Peramban web dan server Linux sangat sensitif terhadap karakter berkas.

| ✗ Nama Berkas yang Buruk | ✓ Nama Berkas yang Benar | Alasan Aturan Desain                                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tentang Kami!.html       | tentang-kami.html        | Jangan gunakan huruf kapital & tanda seru              |
| foto karya 01 (baru).JPG | foto-karya-01.jpg        | Hindari spasi dan kurung (ganti dengan tanda strip - ) |
| Home.HTML                | index.html               | Server mengenali index.html sebagai gerbang utama      |
| karya#3.png              | karya-03.png             | Karakter # dibaca sebagai jangkar URL internal         |

**Gunakan Kebab-Case:** Selalu gunakan huruf kecil murni dipisahkan tanda hubung ( - ).

## Mengapa Memakai Live Server (Localhost)?

---

Jangan membuka berkas web dengan klik ganda langsung dari penjelajah berkas!


CARA SALAH: Membuka Berkas Mentah (file:///)  
[ Penjelajah Berkas ] — Klik Ganda —> file:///C:/Users/Lukman/Documents/index.html  
⚠ Banyak fitur modern web & modul terblokir!

CARA BENAR: Menggunakan Live Server (http://)  
[ VS Code Editor ] — Go Live —> http://127.0.0.1:5500/index.html  
✅ Simulasi 100% lingkungan server nyata di web!

- **Simulasi Sempurna:** Tautan relatif, jalur gambar, dan perilaku peramban bekerja persis seperti situs internet sungguhan.
- **Auto-Reload:** Tidak perlu lagi menekan tombol refresh **F5** berulang kali.

## Ritme Alur Kerja Harian Desainer

Biasakan ritme kerja empat detik ini di meja kerja Anda:





## 🔍 DevTools: Sahabat Terbaik Mata Desainer

Tekan **F12** atau klik kanan → **Inspect** di peramban untuk membuka DevTools:

| [ Elements ]                                                                                                                 | [ Console ] | [ Sources ] | [ Network ] | [  Mode ] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;header&gt;   &lt;h1&gt;Pustaka Antara&lt;/h1&gt;   &lt;p&gt;Penerbitan Buku Seni...&lt;/p&gt; &lt;/header&gt;</pre> |             |             |             | <pre>element.style {   font-size: 2rem;   color: #1e293b; }  user agent stylesheet</pre>     |
| (Pohon Struktur DOM Asli)                                                                                                    |             |             |             | (Gaya Bawaan Peramban)                                                                       |

- **Tab Elements:** Memeriksa apakah tag tersusun dan bersarang dengan benar.
- **Device Toolbar (Ikon Ponsel):** Menguji tampilan di berbagai ukuran layar gawai.

## ⚠ Tiga Jebakan Pemula di Meja Kerja

---

### 1. Lupa Menyimpan Berkas (Unsaved Changes)

Tampilan di peramban tidak kunjung berubah karena pada tab VS Code masih terdapat tanda lingkaran putih (berkas belum disimpan dengan `Ctrl+S`).

### 2. Membuka Berkas Tunggal, Bukan Membuka Folder Proyek

Membuka hanya file `index.html` secara terisolasi di VS Code sehingga fitur pelengkapan otomatis tautan folder dan Live Server menjadi lumpuh.

### 3. Menata Folder Tanpa Konsistensi

Menaruh gambar sembarangan bercampur dengan file HTML di folder terluar tanpa subfolder `aset/gambar/`.

## Latihan Studio: Menguji Meja Kerja (B03-L01)

---

### Tugas Praktik Studio:

1. Buat folder baru di komputer Anda dengan nama: `belajar-desain-web` .
2. Buka VS Code → pilih menu **File > Open Folder** → pilih folder tersebut.
3. Buat berkas baru bernama `index.html` .
4. Ketik kerangka pengujian di bawah ini, simpan ( `Ctrl+S` ), lalu klik **Go Live**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meja Kerja Siap</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Studio Web Desainer Siap Digunakan!</h1>
    <p>Lingkungan kerja VS Code dan Live Server berhasil berjalan lancar.</p>
  </body>
</html>
```

## Ringkasan & Kosakata Kunci

---

### Ringkasan Konsep:

- Meja kerja profesional memanfaatkan **VS Code**, **Live Server**, dan **Prettier**.
- Struktur proyek wajib tertata rapi sejak awal dengan standar penamaan **kebab-case**.
- Selalu buka **Folder Kerja** di VS Code dan jalankan melalui **Localhost** Live Server.

### Glosarium Penting:

- **VS Code**: Editor kode teks bebas dan terbuka yang menjadi standar industri.
- **Live Server**: Server lokal mini untuk memuat ulang pratinjau halaman secara otomatis.
- **Prettier**: Alat pemformat kode otomatis agar indentasi dan spasi selalu rapi.
- **Kebab-case**: Format penamaan huruf kecil yang memisahkan kata dengan tanda hubung ( - ).
- **Root Directory**: Folder induk terluar tempat seluruh berkas proyek web bermukim.