



Bab 04: Anatomi Dokumen

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Murni Tanpa CSS)

Buku: *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

Sasaran: Mahasiswa DKV & Perancang Visual

Fokus: Membedah kerangka dasar dokumen HTML, aturan penulisan tag, atribut, penyarangan simetris, dan batas antara metadata dan isi layar.

Aturan Main Bagian I: Nol Baris CSS

Peraturan Khusus: Selama Bagian I (Bab 04 hingga 12), kita **TIDAK** akan menulis satu baris pun kode CSS!

- **Mengapa Menahan Gaya?**
Desainer terbiasa terburu-buru mewarnai dan mendekorasi sebelum fondasinya kokoh.
- **Tujuan Pedagogis:**
Melatih kepekaan mata untuk mencapai hierarki murni lewat struktur penandaan logis.
- **Peramban sebagai Penata Bawaan:**
Kita mengandalkan gaya bawaan peramban (*User Agent Stylesheet*).

Problem Statement di Dunia Nyata

Mengapa Satu Karakter `<` yang Hilang Merusak Seluruh Layar?


- Pernahkah Anda mendapati paragraf Anda tiba-tiba berubah tebal semua hingga ke ujung footer?
- Atau judul artikel Anda tidak muncul di peramban, padahal teksnya ada di berkas?
- Masalah ini bukan karena "komputer Anda rusak", melainkan pelanggaran aturan anatomi HTML.

Pertanyaan Kunci:

Bagaimana peramban membedakan teks biasa yang dibaca manusia dari kode instruksi yang mengatur struktur?

💡 Anatomi Tag & Elemen HTML

Elemen HTML dibentuk oleh tag pembuka, atribut, konten, dan tag penutup:



- **Elemen Biasa:** Memiliki pembuka dan penutup untuk membungkus konten.
- **Elemen Kosong (*Void Element*):** Tidak memiliki konten/penutup, misal: `<meta>`, `<img>`, `<hr>`.

Analogi Anatomi Tubuh & Buku Cetak

[DOKUMEN HTML]	[ANATOMI MANUSIA]	[ANATOMI BUKU CETAK]
<!DOCTYPE html>	—> Surat Akta Kelahiran	—> Standar Format Percetakan
<html> (Induk)	—> Seluruh Tubuh Manusia	—> Seluruh Fisik Buku
<head> (Kepala)	—> Otak & Memori Pikiran (Tak tampak di wajah)	—> Halaman Kolofon / Hak Cipta (Metadata, ISBN, Judul Resmi)
<body> (Badan)	—> Fisik yang Terlihat (Wajah, tangan, gerak)	—> Halaman Isi Naskah & Foto (Semua yang dibaca pembaca)

Hukum Abadi HTML: Semua elemen visual yang ingin dilihat pengguna **wajib** berada di dalam `<body>` ! Jangan pernah menaruh judul atau gambar di dalam `<head>` .

Kerangka Standar Dokumen HTML

Inilah kerangka baku (*boilerplate*) wajib untuk setiap halaman web modern:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Pustaka Antara – Katalog Desain</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Selamat Datang di Pustaka Antara</h1>
    <p>Penerbit buku seni rupa, tipografi, dan desain komunikasi visual.</p>
  </body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` : Memberitahu peramban agar menggunakan standar HTML5 modern.
- `lang="id"` : Membantu mesin penerjemah dan pembaca layar berbahasa Indonesia.
- `<meta charset="UTF-8">` : Memastikan huruf non-latin, simbol tipografi, dan emoji terbaca sempurna.

Penyarangan Elemen (*Nesting Tree*)

Dokumen web adalah struktur pohon hirarkis bertingkat:


```
html
├── head
│   ├── meta (charset)
│   ├── meta (viewport)
│   └── title
└── body
    ├── h1
    └── p
        └── strong (Elemen di dalam elemen)
```

<!--  BENAR: Penutupan Simetris (Last In, First Out) -->
<p>Buku ini ditulis untuk mahasiswa desain Indonesia.</p>

<!--  SALAH: Tumpang Tindih (Overlapping / Asimetris) -->
<p>Buku ini ditulis untuk mahasiswa desain Indonesia.</p>

Hubungan Kekerabatan Elemen

Memahami relasi elemen mempermudah pemahaman koding dan selektor:



- **Induk (*Parent*):** Elemen yang membungkus langsung elemen lain.
- **Anak (*Child*):** Elemen yang berada tepat satu tingkat di dalam induk.
- **Saudara (*Sibling*):** Elemen-elemen yang memiliki induk langsung yang sama.

⚠ Tiga Jebakan Fatal Anatomi Dokumen

1. Elemen Visual Tercebur ke Dalam <head>

Menulis `<h1>` atau `<p>` di dalam blok `<head>` . Peramban akan bingung dan terpaksa membetulkan struktur secara paksa.

2. Lupa Menutup Tag Kontainer

Membuka `<article>` atau `<p>` tanpa tag penutup `</article>` sehingga seluruh bagian berikutnya ikut tertelan ke dalam kontainer tersebut.

3. Karakter Khusus Tanpa Entitas Aman

Menulis simbol matematika atau perbandingan seperti `<` langsung di dalam teks paragraf, yang disangka sebagai tag baru oleh peramban (Gunakan `<` untuk `<`).

Bedah Kode: Berkas Contoh B04-C01

Perhatikan bagaimana dokumen Pustaka Antara disusun secara murni dan rapi:

```
<!-- B04-C01: Dokumen Standar Pustaka Antara -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pustaka Antara · Jurnal Tipografi</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Pustaka Antara</h1>
      <p>Ruang kajian desain dan tipografi Nusantara.</p>
    </header>
    <main>
      <h2>Edisi 01: Dari Aksara ke Layar Piksel</h2>
      <p>Eksplorasi bentuk huruf tradisional dalam ruang digital kontemporer.</p>
    </main>
    <footer>
      <p><small>&copy; 2026 Pustaka Antara.</small></p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Latihan Studio: Mengoreksi Anatomi (B04-L01)

Tantangan Modifikasi:

Buka berkas latihan `latihan/L01.html` di VS Code:

1. **Ubah (M1):** Tambahkan deklarasi `<!DOCTYPE html>` dan atribut `lang="id"`.
2. **Koreksi (M5):** Temukan 3 tag penutup yang posisinya tumpang tindih (*overlap*) dan perbaiki menjadi simetris.
3. **Pindahkan (M4):** Pindahkan teks judul yang salah tersasar di dalam `<head>` ke bagian teratas `<body>`.

Kriteria Keberhasilan:

- Berkas divalidasi tanpa galat di *W3C Markup Validator*.
- Teks judul utama tampil anggun di kanvas peramban, bukan sebagai tab judul kembang.

Ringkasan & Kosakata Kunci

Ringkasan Konsep:

- HTML adalah bahasa penanda struktur: **memisahkan isi dari penampilan**.
- Selalu awali dengan `<!DOCTYPE html>`, pasang `<head>` untuk metadata, dan taruh seluruh isi visual di `<body>`.
- Aturan penulisan tag wajib **simetris (LIFO)** dan atribut selalu memakai tanda petik ganda.

Glosarium Penting:

- **Tag**: Penanda sintaks HTML yang diapit kurung siku sudut (`<tag>` dan `</tag>`).
- **Elemen**: Satu kesatuan utuh dari tag pembuka, atribut, konten, hingga tag penutup.
- **Atribut**: Informasi tambahan pada tag pembuka untuk mengatur sifat elemen (`id` , `class` , `lang`).
- **Void Element**: Elemen mandiri tanpa konten dan tanpa tag penutup (`<meta>` , `<img>` , `<br>`).
- **Metadata**: Data tentang dokumen (informasi teknis yang dibaca mesin/peramban).