

Bab 05: Teks dan Hierarki

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Murni Tanpa CSS)

Buku: *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

Sasaran: Mahasiswa DKV & Perancang Visual

Fokus: Menguasai tipografi semantik: Heading `h1` – `h6` , paragraf, penekanan bermakna, kutipan, dan membangun hierarki editorial yang kokoh.

Problem Statement di Dunia Nyata

Jebakan "Memilih Tag Berdasarkan Ukuran Visual Bawaan"

- Seorang desainer pemula ingin membuat subjudul kecil di bawah judul utama.
- Karena ukuran bawaan `<h4>` terlihat imut dan pas di matanya, ia langsung melompat dari `<h1>` ke `<h4>`.
- Akibatnya:
 - Pembaca layar tunanetra menganggap ada 2 bab perantara yang hilang.
 - Mesin pencari Google gagal memahami struktur topik artikel.
 - Ketika CSS dipasang nanti, sistem tipografi global menjadi kacau balau.

Pertanyaan Kunci:

Bagaimana desainer memisahkan *makna semantik informasi* dari *tampilan visual dekoratif*?

 Analogi Tipografi Editorial Majalah & Buku

[SISTEM TIPOGRAFI CETAK]		[ELEMEN STRUKTUR HTML]
Judul Utama Sampul / Artikel	—>	<h1> (Tunggal & Paling Utama)
Judul Bab / Rubrik Pokok	—>	<h2> (Tingkat Bagian Utama)
Sub-rubrik / Poin Bahasan	—>	<h3> (Rincian dari h2)
Naskah Bacaan Pokok (Body Copy)	—>	<p> (Blok Paragraf)
Kutipan Menarik (Pull-Quote)	—>	<blockquote> (Kutipan Khusus)
Kata Berbobot / Peringatan Keras	—>	 (Makna Penting)
Kata Asing / Intonasi Berbisik	—>	 (Penekanan Nada)

Untuk Mata Desainer:

Tag HTML bukan untuk menentukan *seberapa besar hurufnya*, melainkan untuk menentukan **posisi tingkatan ide** di dalam dokumen.

Tangga Hierarki Heading: Aturan Tak Boleh Melompat

Heading adalah kerangka daftar isi dokumen Anda:

```
<h1> Tipografi Nusantara: Jejak Aksara Tradisional
├── <h2> 1. Aksara Kawi dan Karakteristik Visual
│   ├── <h3> 1.1 Anatomi Goresan
│   └── <h3> 1.2 Media Tulis Lontar
└── <h2> 2. Digitalisasi Aksara untuk Layar
    ├── <h3> 2.1 Konversi Vektor
    └── <h3> 2.2 Keterbacaan pada Resolusi Rendah
```

Prinsip Emas Hierarki: Hanya gunakan satu `<h1>` per halaman sebagai judul pokok. Turunlah bertahap (`h1` → `h2` → `h3`) tanpa melompati tingkatan.

Makna Semantik vs Kesan Visual

HTML membedakan teks berdasarkan **makna di balik kata**:

Tag Semantik (Direkomendasikan)	Tag Visual Lama	Perbedaan Makna bagi Sistem
<code>Penting!</code>	<code>Tebal</code>	<code></code> menandakan urgensi kritis (dibacakan lantang oleh screen reader). <code></code> hanya menebalkan tinta.
<code>istilah</code>	<code><i>miring</i></code>	<code></code> menandakan perubahan nada/intonasi vokal bicara. <code><i></code> hanya memiringkan huruf tanpa makna intonasi.
<code>Rp 150.000</code>	<code><s>Coret</s></code>	<code></code> menandakan data resmi dihapus/digantikan.
<code><mark>Sorotan</mark></code>	—	Menandai teks relevan bagi pencarian pengguna.

Paragraf `<p>` dan Pemisah Tematik `<hr>`

```
<!-- ✅ TATA LETAK PARAGRAF YANG BENAR -->
<p>Desain komunikasi visual bukan sekadar mempercantik permukaan,
melainkan menyusun pesan agar sampai dengan jernih.</p>

<hr> <!-- Garis pemisah pergantian babak / pergeseran tema bahasan -->

<p>Pada babak berikutnya, kita akan meninjau bagaimana ruang
negatif bekerja dalam komposisi.</p>
```

Hindari Kebiasaan Buruk: Jangan menekan `<br><br><br>` berulang kali hanya untuk memberi jarak antar kalimat! Gunakan tag `<p>` terpisah untuk setiap gagasan paragraf.

Kutipan Editorial & Elemen Kode

1. Kutipan Blok (`<blockquote>`) & Kutipan Sebaris (`<q>`)

```
<blockquote cite="https://pustakaantara.id/kutipan">
  <p>Bentuk mengikuti fungsi adalah prinsip dasar, namun bentuk
  juga membangkitkan emosi dan keterikatan manusiawi.</p>
</blockquote>
```

2. Kode Sebaris (`<code>`) & Blok Pra-Format (`<pre>`)

```
<p>Gunakan perintah <code>npm install</code> pada terminal Anda.</p>

<pre><code>
/* Teks di dalam pre mempertahankan spasi dan baris asli */
.judul-karya {
  font-weight: 700;
}
</code></pre>
```

Konsep Dasar: Blok (*Block*) vs Sebaris (*Inline*)

Peramban memperlakukan elemen teks dalam dua perilaku bawaan:

[ELEMEN BLOK (Block-level)]

| <h1>, <p>, <blockquote>, <pre>, <hr> |

| Mengambil lebar 100% layar & otomatis membuat baris baru. |

[ELEMEN SEBARIS (Inline)]

| Paragraf teks biasa yang memuat kata tebal |

| dan kata miring mengalir di dalam baris yang sama. |

- **Elemen Blok:** Membentuk kotak tumpukan vertikal dari atas ke bawah.
- **Elemen Sebaris:** Mengikuti aliran kalimat teks horizontal dari kiri ke kanan.

⚠ Tiga Jebakan Pemula Tipografi HTML

1. Memilih Heading Karena Ukuran Font Default

Memakai `<h6>` untuk catatan kaki (*footnote*) karena hurufnya kecil. Seharusnya gunakan `<p><small>catatan kaki</small></p>`.

2. Memakai Tag `<blockquote>` Hanya untuk Menjorokkan Teks

Memakai `blockquote` demi mendapatkan efek indentasi tepi kiri pada paragraf biasa yang bukan merupakan kutipan.

3. Menulis Teks Telanjang Tanpa Tag Pembungkus

Menulis kalimat mentah langsung di dalam `<body>` tanpa dibungkus `<p>` atau `<h1>`, yang merusak standarisasi DOM.

Bedah Kode: Artikel Editorial Pustaka Antara

```
<!-- B05-C01: Struktur Artikel Editorial yang Sempurna -->
<article>
  <header>
    <h1>Menimbang Kembali Tipografi Layar</h1>
    <p>Ditulis oleh <strong>Lukman Zaman</strong> · <em>21 Agustus 2026</em></p>
  </header>

  <p>Membaca di layar kaca menuntut ketahanan visual yang berbeda
  dibandingkan membaca di atas kertas bertekstur.</p>

  <h2>1. Ritme Vertikal dan Panjang Baris</h2>
  <p>Panjang baris yang ideal berkisar antara 45 hingga 75 karakter per baris.</p>

  <blockquote cite="https://tipografi.id">
    <p>Tipografi yang baik adalah tipografi yang tidak disadari keberadaannya
    oleh pembaca saat menyerap pesan utama.</p>
  </blockquote>
</article>
```

Latihan Studio: Menata Naskah Acak (B05-L01)

Tantangan Studio:

Buka berkas `latihan/L01.html` yang berisi teks naskah mentah tanpa struktur:

1. **Bungkus (M1):** Jadikan baris pertama sebagai `<h1>` tunggal dan seluruh paragraf teks dengan `<p>`.
2. **Koreksi Hierarki (M2):** Perbaiki subjudul babak yang melompat dari `<h1>` ke `<h4>` menjadi urutan `<h2>` dan `<h3>` yang logis.
3. **Semantik (M3):** Ubah kutipan wawancara tokoh desain menjadi `<blockquote>`, tandai istilah teknis dengan `<code>`, dan beri penekanan `<strong>` pada nama tokoh.

Kriteria Keberhasilan:

- Hierarki dokumen dapat dibaca secara runtut dari atas ke bawah tanpa ada tingkatan yang terputus.

Ringkasan & Kosakata Kunci

Ringkasan Konsep:

- Heading (`h1` – `h6`) adalah **kerangka logika dokumen**, bukan alat pengatur ukuran font.
- Pisahkan **makna semantik** (`<strong>` , `<em>`) dari **gaya visual** (`<b>` , `<i>`).
- Elemen HTML terbagi dalam dua karakter aliran dasar: **Block-level** dan **Inline**.

Glosarium Penting:

- **Heading Hierarchy**: Struktur tingkatan judul berjenjang logis dari `h1` hingga `h6` .
- **Block Element**: Elemen yang mengambil lebar penuh wadah dan memulai baris baru.
- **Inline Element**: Elemen yang mengalir sejajar di dalam alur baris teks.
- **Semantic Tag**: Tag yang menjelaskan arti konten kepada peramban dan pembaca layar.
- **Blockquote**: Elemen blok untuk memuat kutipan panjang dari sumber eksternal.