

Bab 06: Tautan, Navigasi, dan Situs Multi-halaman

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Murni Tanpa CSS)

Buku: *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

Sasaran: Mahasiswa DKV & Perancang Visual

Fokus: Menguasai elemen jangkar `<a>`, navigasi relatif vs absolut, tautan lompat internal, dan merancang sistem situs multi-halaman.

Problem Statement di Dunia Nyata

Momok "404 Not Found" dan Tautan Buntu

- Anda membuat 3 halaman HTML di folder laptop: `index.html`, `karya.html`, dan `kontak.html`.
- Saat diuji, ketika pengunjung mengklik menu *Karya*:
 - Muncul layar putih dengan tulisan galat **404 Not Found**.
 - Atau saat membuka halaman karya, tidak ada jalan pulang kembali ke Beranda (*dead-end*).
 - Tautan eksternal yang dibuka langsung menggusur situs Anda sendiri tanpa membuka tab baru.

Pertanyaan Kunci:

Bagaimana prinsip penulisan jalur berkas (*file path*) yang kokoh agar sebuah situs multi-halaman tidak pernah tersesat?

Analogi Sistem Wayfinding & Sign System Arsitektur

[SISTEM PETUNJUK RUANG FISIK]	[SISTEM NAVIGASI WEB]
Pintu menuju ruangan di lantai yang sama	→ Jalur Relatif Sejajar: "tentang.html"
Naik tangga / lift ke satu lantai di atas	→ Jalur Relatif Naik: "../index.html"
Masuk ke ruangan di dalam sayap gedung	→ Jalur Relatif Masuk: "karya/poster.html"
Papan petunjuk ke bandara di luar kota	→ Tautan Absolut: "https://dribbble.com"
Lompat cepat ke denah lantai 3 nomor 12	→ Tautan Jangkar Internal: "#denah-03"

Untuk Mata Desainer:

Tautan (*hyperlink*) adalah urat nadi web. Tanpa tautan, web hanyalah tumpukan dokumen dokumen mati yang terisolasi.

Anatomi Elemen Tautan (<a>)

Tag <a> (*Anchor*) menghubungkan teks atau gambar dengan tujuan baru:



- **Atribut href** : Menentukan ke mana peramban akan terbang saat teks diklik.
- **Atribut title** : Memberikan teks keterangan (*tooltip*) saat kursor melayang di atas tautan.

Membaca Peta Jalur: Relatif vs Absolut

1. Jalur Absolut (Untuk Sasaran di Luar Situs Anda)

Memuat protokol lengkap dan nama domain:

```
<a href="https://institut.stts.ac.id">Institut STTS</a>
```

2. Jalur Relatif (Untuk Berkas di Dalam Situs Sendiri)

Dihitung relatif dari posisi berkas HTML yang sedang aktif:

Notasi Jalur	Arti & Arah Gerak	Contoh Penggunaan
tentang.html atau ../tentang.html	Di folder yang sama	Berpindah antar halaman sejajar
karya/desain-logo.html	Masuk ke subfolder karya/	Membuka karya dari halaman beranda
../index.html	Naik 1 tingkat ke folder induk	Kembali ke beranda dari dalam subfolder
../../index.html	Naik 2 tingkat ke atas	Keluar dari subfolder yang dalam

Diagram Peta Navigasi Folder

Perhatikan bagaimana `karya/poster.html` pulang kembali ke `index.html` :

```
folder-proyek/  
├── index.html      <— [a href="karya/poster.html"] — (Masuk ke dalam)  
├── tentang.html  
└── karya/  
    ├── poster.html — [a href="../index.html"] — (Naik satu tingkat ke luar)  
    └── identitas.html
```

Kunci Hafalan: Tanda dua titik dan garis miring (`../`) berarti "*dorong pintu keluar dan naik satu lantai ke folder atasnya*".

📌 Tautan Jangkar Internal (*Jump to Section*)

Untuk halaman yang panjang (seperti *landing page* atau artikel jurnal), buat lompatan instan:

```
<!-- Bagian 1: Menu Navigasi di Bagian Atas -->
<nav>
  <a href="#pendahuluan">1. Pendahuluan</a> ·
  <a href="#metodologi">2. Metodologi</a> ·
  <a href="#penutup">3. Penutup</a>
</nav>

<!-- Bagian 2: Konten di Tengah Halaman yang Diberi ID Unik -->
<h2 id="pendahuluan">1. Pendahuluan</h2>
<p>Naskah pendahuluan karya...</p>

<h2 id="metodologi">2. Metodologi</h2>
<p>Langkah perancangan visual...</p>
```

Tautan Eksternal & Protokol Khusus

1. Membuka Tab Baru Secara Aman

Jika menautkan ke situs orang lain dan ingin tab baru dibuka:

```
<a href="https://behance.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  Lihat Portofolio di Behance
</a>
```

- `target="_blank"` : Membuka jendela/tab baru di peramban.
- `rel="noopener noreferrer"` : Mencegah serangan celah keamanan (*tabnabbing*).

2. Tautan Protokol Interaktif (Email & Telepon)

```
<a href="mailto:kontak@studio.id?subject=Tanya%20Proyek">Kirim Surel</a>
<a href="tel:+628123456789">Hubungi WhatsApp / Telepon</a>
```


⚠ Tiga Jebakan Fatal Navigasi Web

1. Menggunakan Jalur Lokal Mutlak Hardcoded

Menulis `<a href="C:\Users\Desainer\Desktop\karya.html">` . Tautan ini akan rusak total begitu situs diunggah ke internet! Selalu gunakan jalur relatif.

2. Teks Tautan Buruk ("Klik di Sini")

Menulis *"Untuk melihat karya kami, silakan klik di sini"* . Teks jangkar harus deskriptif dan ramah aksesibilitas: *"Lihat Galeri Poster Pameran 2026"* .

3. Halaman Tanpa Jalur Kembali (Dead End Page)

Membuat halaman detail proyek tetapi lupa meletakkan tautan navigasi pulang menuju beranda.

Bedah Kode: Sistem Navigasi 3 Halaman

```
<!-- B06-C01: Komponen Navigasi Utama Pustaka Antara -->
<header>
  <p><strong>Pustaka Antara</strong></p>
  <nav aria-label="Navigasi Utama">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
      <li><a href="katalog/buku.html">Katalog Buku</a></li>
      <li><a href="tentang.html">Tentang Studio</a></li>
      <li><a href="kontak.html">Hubungi Kami</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <hr>
</header>
```

 Daftar tak berurutan (`<ul>` + `<li>`) di dalam `<nav>` adalah standar emas struktur menu navigasi web dunia.

Latihan Studio: Membangun Situs 3 Halaman (B06-L01)

Proyek Mini Studio:

Buatlah 3 berkas di dalam folder proyek Anda:

- `index.html` (Beranda Portofolio)
- `tentang.html` (Biografi & Kontak)
- `karya/poster.html` (Halaman Khusus di dalam Subfolder)

Tantangan Kerja:

1. Pasang bilah `<nav>` di ketiga halaman tersebut.
2. Pastikan tautan dari `index.html` bisa membuka `karya/poster.html`.
3. Pastikan dari dalam `poster.html` pengunjung bisa kembali ke `index.html` dan `tentang.html` tanpa ada galat 404!

Ringkasan & Kosakata Kunci

Ringkasan Konsep:

- Tautan `<a>` menghubungkan dokumen lokal (**jalur relatif**) dan eksternal (**jalur absolut**).
- Tanda `../` digunakan untuk keluar dari subfolder menuju folder di atasnya.
- Selalu sertakan teks jangkar yang deskriptif dan atribut keamanan `rel="noopener noreferrer"`.

Glosarium Penting:

- **Anchor (`<a>`)**: Elemen HTML yang menetapkan titik awal atau tujuan tautan hiperteks.
- **Relative Path**: Alamat berkas yang dihitung dari posisi berkas saat ini.
- **Absolute Path**: Alamat lengkap di internet yang diawali dengan protokol (`https://`).
- **Fragment Identifier (`#`)**: Karakter penanda untuk melompat langsung ke elemen ber-ID tertentu.
- **HTTP 404**: Kode status peramban yang menandakan berkas tujuan tidak ditemukan di server.