

Bab 08: Daftar

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Murni Tanpa CSS)

Buku: *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

Sasaran: Mahasiswa DKV & Perancang Visual

Fokus: Menata informasi terstruktur: daftar tak berurutan `<ul>`, daftar bernomor `<ol>`, daftar deskripsi `<dl>`, dan seni penyarangan hierarki (*nested lists*).

Problem Statement di Dunia Nyata

Kebiasaan Mengetik "Butir Peluru Palsu"

- Banyak pemula mengetik poin-poin presentasi seperti ini di dalam paragraf:

```
<p>- Mengumpulkan inspirasi visual</p>  
<p>- Membuat sketsa kasar di kertas</p>
```

- Apa akibatnya bagi pengalaman pengguna?
 - Peramban memperlakukannya sebagai kalimat acak, bukan kesatuan kelompok data.
 - Pembaca layar tidak dapat memberitahu pengguna berapa total butir yang ada ("*Daftar dengan 5 item*").
 - Ketika CSS dipasang, desainer tidak bisa menata jarak dan gaya butir secara elegan.

Pertanyaan Kunci:

Bagaimana elemen daftar HTML mentransformasikan teks lepas menjadi arsitektur data yang tertata?

Tiga Wajah Pengelompokan Data

- | | |
|---|---|
| 1. DAFTAR SETARA (Tak Berurutan)
Koleksi alat di studio gambar:
Kuas, Tinta Bak, Kertas Canson | —> (Unordered List)
Butir poin bebas (Urutan boleh dibalik) |
| 2. DAFTAR KRONOLOGIS (Berurutan)
Tahapan produksi cetak saring:
1. Afduks film 2. Semprot 3. Sablon | —> (Ordered List)
Langkah berurutan 1, 2, 3 (Urutan mutlak) |
| 3. DAFTAR BERPASANGAN (Deskripsi)
Kamus istilah & spesifikasi karya:
Pantone 186 C: Merah primer korporat | —> <dl> (Description List)
Pasangan Istilah (<dt>) & Penjelasan (<dd>) |

1. Daftar Tak Berurutan (`<ul>`)

Digunakan ketika urutan butir tidak mempengaruhi makna atau prosedur kerja:

```
<h3>Peralatan Studio Desain:</h3>
<ul>
  <li>Pensil grafit 2B dan 4B</li>
  <li>Buku sketsa bebas asam (*acid-free*)</li>
  <li>Penggaris baja nirkarat</li>
  <li>Pena celup kaligrafi</li>
</ul>
```

- **Aturan Induk-Anak:** Elemen `<ul>` hanya boleh memiliki anak langsung berupa elemen `<li>` (*List Item*).
- **Tampilan Bawaan:** Ditampilkan dengan penjorokan (*indentation*) ke dalam dan simbol bulatan hitam (*bullet*).

¹²₃₄ 2. Daftar Berurutan (`<ol>`)

Digunakan untuk prosedur, instruksi berperingkat, atau resep langkah-demi-langkah:

```
<h3>Proses Riset Tipografi:</h3>
<ol>
  <li>Eksplorasi arsip naskah kuno nusantara.</li>
  <li>Digitalisasi goresan manual ke format vektor.</li>
  <li>Uji keterbacaan (*legibility test*) pada ukuran mikro.</li>
</ol>
```

Atribut Tambahan pada `<ol>`:

- `start="5"` : Memulai penomoran dari angka 5.
- `reversed` : Membalik urutan nomor dari besar ke kecil (misal: *Hitung Mundur Pameran*).
- `type="A"` : Mengubah format nomor menjadi huruf kapital (A, B, C...) atau angka Romawi (`type="I"`).

3. Daftar Deskripsi & Glosarium (`<dl>`)

Pilihan paling elegan untuk glosarium, metadata karya, atau rincian spesifikasi desain:

```
<dl>
  <dt>Kerning</dt>
  <dd>Penyesuaian jarak ruang optis antara dua karakter huruf individual.</dd>

  <dt>Leading</dt>
  <dd>Jarak vertikal antara dua garis dasar (baseline) baris teks.</dd>

  <dt>Tracking</dt>
  <dd>Penyesuaian spasi horizontal secara seragam pada seluruh rentang kata.</dd>
</dl>
```

- `<dt>` (*Description Term*): Istilah atau label yang dibahas.
- `<dd>` (*Description Details*): Penjelasan, definisi, atau nilai rincian.

Penyarangan Daftar Bertingkat (*Nested Lists*)

Struktur pohon taksonomi dibuat dengan memasukkan `<ul>` baru di dalam `<li>`:

```
<!-- ✅ CARA BENAR: Sub-daftar duduk di dalam <li> induknya -->
<ul>
  <li>Desain Grafis
    <ul>
      <li>Identitas Visual & Jenama</li>
      <li>Desain Kemasan</li>
    </ul>
  </li> <!-- Tag li induk baru ditutup setelah seluruh sub-daftar selesai -->
  <li>Media Digital</li>
</ul>
```

Perhatikan Struktur Kotak Bersarang:

```
[ Induk: Desain Grafis ]
├── [ Anak 1: Identitas Visual ]
└── [ Anak 2: Desain Kemasan ]
[ Saudara: Media Digital ]
```

Bedah Anatomi Sarang: Benar vs Salah

```
<!-- ❌ KESALAHAN FATAL: Menutup <li> Terlalu Cepat -->
<ul>
  <li>Desain Grafis</li> <!-- ⚠ Ditutup sebelum sub-daftarnya! -->
    <ul>
      <li>Identitas Visual</li>
    </ul>
  <li>Media Digital</li>
</ul>
```

```
<!-- ✅ STRUKTUR SIMETRIS YANG SAH: -->
<ul>
  <li>Desain Grafis
    <ul>
      <li>Identitas Visual</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Media Digital</li>
</ul>
```

Hukum Sarang: Sub-daftar `<ul>` cabang adalah isi konten dari sebuah `<li>` induk.

Daftar Adalah Fondasi Navigasi Modern

Hampir seluruh bilah navigasi di situs web modern di seluruh dunia dibangun dari `<ul>` :

```
<nav aria-label="Menu Situs">
  <ul>
    <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
    <li><a href="tentang.html">Tentang Desainer</a></li>
    <li>
      <a href="karya.html">Kategori Karya</a>
      <ul>
        <li><a href="karya/tipografi.html">Tipografi</a></li>
        <li><a href="karya/ilustrasi.html">Ilustrasi</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="kontak.html">Kontak</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Mata desainer melihat menu horizontal yang rapi; mesin peramban melihat daftar hierarkis yang logis.

! Tiga Jebakan Desainer pada Elemen Daftar

1. Menaruh Teks Lepas Langsung di Dalam `<ul>`

Menulis `<ul> Teks Pilihan <li>Item 1</li> </ul>`. Tag `<ul>` dan `<ol>` hanya boleh menampung anak langsung berupa tag `<li>`.

2. Mengetik Angka Manual di Dalam `<ol>`

Menulis `<li>1. Langkah pertama</li>` di dalam tag `<ol>`. Ini menyebabkan peramban merender angka ganda: *1. 1. Langkah pertama*.

3. Memakai `<p>` untuk Glosarium

Membuat kamus istilah dengan rentetan paragraf tebal daripada menggunakan elemen semantik `<dl>`, `<dt>`, dan `<dd>`.

Latihan Studio: Mengonversi Silabus DKV (B08-L01)

Tantangan Studio:

Buka berkas `latihan/L01.html` yang memuat draf jadwal pameran:

1. **Konversi Prosedur (M1):** Ubah urutan langkah kurasi yang masih berupa paragraf acak menjadi daftar berurutan `<ol>`.
2. **Sarang Bertingkat (M2):** Susun kategori karya mahasiswa menjadi `<ul>` bertingkat dengan sub-cabang: Desain Identitas, Tipografi Eksperimental, dan Interaksi Web.
3. **Glosarium Desain (M3):** Buat sebuah daftar deskripsi `<dl>` yang memuat 3 istilah tipografi (*Kerning*, *Leading*, *Tracking*) beserta definisinya.

Ringkasan & Kosakata Kunci

Ringkasan Konsep:

- Gunakan `<ul>` untuk item setara, `<ol>` untuk urutan bernomor, dan `<dl>` untuk pasangan istilah-definisi.
- Semua butir di dalam `<ul>` dan `<ol>` **wajib** dibungkus oleh `<li>`.
- Sub-daftar bertingkat disarangkan **di dalam** `<li>` induk sebelum tag penutup `</li>`.

Glosarium Penting:

- **Unordered List** (`<ul>`): Daftar butir peluru tanpa bobot urutan numerik.
- **Ordered List** (`<ol>`): Daftar terurut dengan penomoran otomatis oleh peramban.
- **Description List** (`<dl>`): Struktur data berpasangan antara istilah (`<dt>`) dan penjelasan (`<dd>`).
- **List Item** (`<li>`): Elemen wadah tunggal untuk setiap butir di dalam `<ul>` atau `<ol>`.
- **Nesting**: Teknik menempatkan satu struktur elemen di dalam elemen lainnya secara simetris.