



BAB 09

Tabel

Menata Informasi Dua Dimensi secara Semantik & Aksesibel

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Tanpa CSS)

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa tabel di web sering kali membingungkan pembaca layar, dan mengapa desainer era 90-an sempat melakukan 'dosa besar' dengan memakai tabel untuk mengatur tata letak seluruh halaman?"

Realitas Desain di Lapangan

- Data terstruktur (daftar harga, jadwal pameran, spesifikasi teknis) membutuhkan hubungan relasional dua dimensi: **Baris (X)** dan **Kolom (Y)**.
- Banyak pemula memakai tag `<p>` dengan spasi berulang-ulang untuk menyejajarkan teks—hasilnya hancur berantakan di peramban pengguna.
- Sebaliknya, menggunakan tabel untuk membungkus kartu profil atau galeri gambar adalah kesalahan fatal yang merusak aksesibilitas.

 Untuk Mata Desainer: Matriks Data 2D

Bagi desainer visual, tabel bukan sekadar kumpulan kotak, melainkan **infografis struktural**:

KOLOM ATRIBUT (Sumbu X)

	Paket DKV	Revisi	Format Aset
Identitas	Logo & Brand	3 Kali	AI, SVG, PDF
Editorial	Buku & Zine	2 Kali	INDD, PDF

▲ BARIS ENTITAS (Sumbu Y)

- Setiap sel data (`<td>`) memperoleh artinya HANYA jika terhubung tegas dengan kepala kolom atau kepala barisnya (`<th>`).

Anatomi Struktur Tabel HTML

Tabel semantik tersusun atas blok hirarkis logis, bukan sekadar sel acak:

<code><caption></code>	Judul & Konteks Naratif Tabel
<code><thead></code>	— Baris Kepala Kolom (<code><tr><th>...</th></tr></code>)
<code><tbody></code>	— Badan Data (<code><tr><td>...</td></tr></code>) — Boleh memuat banyak baris data
<code><tfoot></code>	— Baris Total / Kesimpulan / Koloфон

- Tag pembungkus: `<table>`
- Baris: `<tr>` (*Table Row*)
- Sel Judul: `<th>` (*Table Header* — bawaan cetak tebal & rata tengah)
- Sel Data: `<td>` (*Table Data* — isi konten reguler)

Bedah Kode: Tabel Paket Desain Semantik

```
<table>
  <caption>Daftar Biaya Layanan Studio Desain Grafis 2026</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Paket Layanan</th>
      <th scope="col">Durasi Pengerjaan</th>
      <th scope="col">Investasi (IDR)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Identitas Visual</th>
      <td>14 Hari Kerja</td>
      <td>12.500.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Desain Editorial (Buku)</th>
      <td>21 Hari Kerja</td>
      <td>18.000.000</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th scope="row">Total Estimasi Awal</th>
      <td colspan="2">Termasuk konsultasi & manual panduan</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

❏ Merentang Sel: `colspan` dan `rowspan`

Dalam tipografi editorial, sering kali satu kategori membawahi beberapa sub-item:

1. `colspan` (Horizontal — Melebar Melintasi Kolom)

```
<tr>
  <!-- Menggabungkan 3 kolom sekaligus menjadi 1 sel judul babak -->
  <th colspan="3" scope="colgroup">Kategori Seni Cetak Murni</th>
</tr>
```

2. `rowspan` (Vertikal — Memanjang Melintasi Baris)

```
<tr>
  <!-- Menyatukan nama pameran untuk 2 sesi berbeda -->
  <th rowspan="2" scope="rowgroup">Biennale Desain 2026</th>
  <td>Sesi Pagi (Kuratorial)</td>
  <td>10.00 WIB</td>
</tr>
<tr>
  <td>Sesi Sore (Lokakarya)</td>
  <td>15.00 WIB</td>
</tr>
```

Aksesibilitas: Mengapa Atribut `scope` Krusial?

Bagi tuna netra yang memakai pembaca layar (*screen reader*), tabel dibaca sel per sel secara berurutan.

[scope="col"] — Memberitahu bahwa header ini menguasai kolom ke bawah

↓

Kategori Karya
Tipografi Eksperimen

← [scope="row"]
Memberitahu bahwa header ini menguasai baris ke kanan

Aturan Emas Desainer:
Jangan pernah membuat tabel tanpa `<caption>` dan tanpa atribut `scope="col"` atau `scope="row"` pada setiap tag `<th>`.

Sejarah: "Dosa Besar Era 90-an"

Mengapa Dulu Tabel Dipakai untuk Layout?

- Sebelum CSS hadir tahun 1996–2000, peramban tidak punya alat tata letak.
- Desainer era web 1.0 memecah gambar antarmuka menjadi potongan kecil (*slicing*) dan memasukkannya ke dalam tabel raksasa dengan sel bersarang (*nested tables*).

Mengapa Praktik Tersebut Ditinggalkan Total?

1. **Merusak Makna Semantik:** Pembaca layar mengira layout situs adalah lembar data keuangan.
2. **Kinerja Buruk:** Peramban harus menghitung ulang seluruh dimensi tabel sebelum menampilkan sehelai teks pun.
3. **Kaku & Tidak Responsif:** Sangat sulit diadaptasi ke layar ponsel cerdas.

■ Tabel HANYA untuk Data Tabular. Tata letak adalah ranah CSS Grid & Flexbox!

 Jebakan Umum & Miskonsepsi

 Kesalahan Pemula	Gejala / Dampak	 Solusi Semantik
Mengganti <code><th></code> dengan <code><td></code> <code>Teks</td></code>	Tampilan visual tampak tebal, tetapi mesin pencari & <i>screen reader</i> tidak paham itu header.	Selalu gunakan <code><th scope="..."></code> .
Menjumlahkan <code>colspan</code> melebihi total kolom	Garis tabel pecah dan sel melompat keluar bingkai.	Pastikan total <code>colspan</code> pas dengan jumlah kolom di <code><thead></code> .
Mengabaikan tag <code><caption></code>	Pengguna tunanetra tidak tahu isi tabel sebelum membaca seluruh sel.	Beri deskripsi ringkas isi tabel di <code><caption></code> .
Mengatur lebar sel dengan spasi kosong <code>&nbsp;</code>	Tampilan hancur ketika ukuran font atau jendela peramban berubah.	Biarkan peramban menghitung lebar bawaan sel.

Latihan Studio: Modifikasi Kode

Soal 01 — Menata Jadwal Pameran (UBAH)

- Buka berkas `bab-09/latihan/L01.html` .
- Ubah baris pertama yang memakai `<td>` biasa menjadi elemen semantik `<thead>` dengan tag `<th>` dan atribut `scope="col"` .
- Tambahkan `<caption>` yang menjelaskan nama galeri dan tanggal pelaksanaan pameran.

Soal 02 — Spesifikasi Karya Cetak (PERLUAS)

- Tambahkan kolom "Format Kertas" dan "Gramatur" pada tabel spesifikasi.
- Gunakan `rowspan="2"` untuk jenis karya yang menggunakan bahan kertas sama tetapi teknik cetak berbeda (Sablon vs Offset).

Proyek Cipta: Matriks Kurasi Karya Desain

Brief Tugas Mandiri (CIPTA)

Rancang sebuah dokumen HTML tunggal `kurasi-karya.html` (tanpa CSS) yang menampilkan tabel kurasi pameran akhir semester DKV:

1. **Struktur Lengkap:** Wajib memiliki `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>`, dan `<tfoot>`.
2. **Kesesuaian Kolom:**
 - Kolom 1: ID Karya & Judul (`scope="row"`)
 - Kolom 2: Nama Mahasiswa
 - Kolom 3: Peminatan Desain (Brand / Editorial / Animasi)
 - Kolom 4: Media & Dimensi
 - Kolom 5: Status Kurasi (Lolos / Revisi / Display Utama)
3. **Penggabungan Sel:** Gunakan minimal satu `colspan` pada `<tfoot>` untuk rangkuman total karya.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- `<table>` : Elemen wadah utama untuk matriks data tabular dua dimensi.
- `<caption>` : Judul dan penjelasan isi tabel yang dibaca pertama kali oleh peramban.
- `<thead>` & `<tbody>` & `<tfoot>` : Pembagi arsitektural blok kepala, badan data, dan ringkasan tabel.
- `<tr>` / `<th>` / `<td>` : *Row*, *Header cell*, dan *Data cell*.
- `scope="col|row"` : Penunjuk arah hubungan semantik antara judul sel dan isi data.
- `colspan` / `rowspan` : Atribut perentang sel lintas kolom atau lintas baris.

"Desain web yang baik menghormati tujuan asal materialnya: tabel untuk data, CSS untuk rupa."