

BAB 11

HTML Semantik

Arsitektur Informasi & Makna Struktural Halaman Web

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Tanpa CSS)

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa situs web yang hanya dibangun dari tumpukan `<div>` dan `<span>` tanpa ujung ('Div Soup') dianggap sebagai bencana desain oleh mesin pencari dan pengguna disabilitas?"

Realitas Desain di Era Modern


- Sebuah halaman web bukan hanya untuk dipandang mata manusia di monitor, tetapi juga untuk **dibaca dan dipahami oleh mesin perayap (Googlebot), alat pembaca layar (screen reader), dan peramban pintar.**
- Jika semua bagian diberi tag `<div>`, komputer melihat halaman Anda sebagai ruangan gelap gulita yang berisi tumpukan kardus tanpa label nama.
- HTML Semantik memberikan **identitas peran fungsional** pada setiap blok desain.

 Untuk Mata Desainer: Layout Majalah Editorial

Bagi desainer grafis dan editorial, HTML Semantik memiliki padanan langsung dengan anatomi publikasi cetak:

<header> & <nav> — Masthead, Logo, dan Menu Redaksi	
<main> — Ruang Pameran Utama Konten	
<article> Judul Utama & Narasi Kasus <section> Bab Analisis Warna <section> Bab Sketsa Logo	<aside> Kolom Samping (Profil Desainer, Tautan Terkait)
<footer> — Kolofon, Hak Cipta, & Kontak Redaksi	

Anatomi Elemen Landmark HTML5



Membedakan `<article>`, `<section>`, & `<aside>`

Bagaimana desainer menentukan tag yang tepat? Gunakan Uji Sindikasi Mandiri:

1. `<article>` (Konten Mandiri & Utuh)

- Bisa dicabut dari situs Anda dan dimuat di situs lain tanpa kehilangan makna.
- *Contoh:* 1 artikel studi kasus desain, 1 posting blog, 1 kartu produk toko.

2. `<section>` (Babak / Bagian Tematis)

- Bagian bab dari artikel atau bagian dari halaman yang membawahi topik spesifik.
- **Wajib memiliki judul heading (`<h2>` – `<h6>`) sendiri!**
- *Contoh:* Bagian "Latar Belakang Proyek", "Eksplorasi Sketsa", "Hasil Akhir".

3. `<aside>` (Informasi Pelengkap / Tangensial)

- *Contoh:* Info bio singkat desainer di pinggir artikel, daftar istilah desain.

❑ Kapan `<div>` dan `<span>` Boleh Digunakan?

Apakah `<div>` (pembungkus blok generik) dan `<span>` (pembungkus teks sebaris) diharamkan? **Tidak!**

```
<!-- Sah: div murni sebagai jangkar tata letak visual / wrapper styling -->
<div class="grid-dua-kolom">
  <article>...</article>
  <article>...</article>
</div>

<!-- Sah: span untuk memberi penanda warna pada kata tertentu nanti di CSS -->
<p>Warna identitas kami adalah <span class="highlight-warna">Crimson Red</span>.</p>
```

Aturan Semantik:


Gunakan `<div>` atau `<span>` HANYA jika TIDAK ADA tag HTML semantik yang cocok untuk mewakili makna konten tersebut.

Bedah Kode: Artikel Studi Kasus DKV

```
<header>
  <h1>Studio Rupa Grafis</h1>
  <nav><a href="#tentang">Tentang</a> · <a href="#karya">Karya</a></nav>
</header>

<main>
  <article>
    <header>
      <h2>Identitas Visual Kopi Nusantara</h2>
      <p>Diterbitkan pada <time datetime="2026-08-17">17 Agustus 2026</time></p>
    </header>
    <section>
      <h3>Latar Belakang Desain</h3>
      <p>Klien membutuhkan identitas organik yang memadukan aksara lokal...</p>
    </section>
    <figure>
      
      <figcaption>Gbr 1. Eksplorasi geometri logo.</figcaption>
    </figure>
  </article>
  <aside>
    <h3>Kredit Pengkarya</h3>
    <address>Desainer: Budi Satria (budi@rupagrafis.id)</address>
  </aside>
</main>
```

🌐 Dampak Nyata Semantik: SEO & Aksesibilitas



Semantik bukan soal estetika tampak mata, melainkan **infrastruktur inklusivitas digital**.

⚠ Jebakan Umum & Miskonsepsi

✗ Miskonsepsi Pemula	Penjelasan yang Benar
"Tag <code><header></code> hanya boleh ada satu di bagian paling atas dokumen."	Salah! Tag <code><header></code> dan <code><footer></code> boleh muncul di dalam <code><article></code> sebagai kepala dan kaki artikel.
"Membungkus semua elemen dengan <code><section></code> tanpa judul <code><h2></code> ."	Salah. Setiap <code><section></code> harus memiliki heading untuk mendefinisikan topik babaknya.
"Menaruh lebih dari satu elemen <code><main></code> di satu halaman."	Salah. Dokumen hanya boleh memiliki SATU elemen <code><main></code> aktif yang mewakili isi inti.
"Menggunakan <code></code> untuk judul subbab daripada <code><h3></code> ."	Salah. <code></code> hanya menebalkan huruf secara visual tanpa memberi tanda hierarki ke mesin pencari.

Latihan Studio: Modifikasi Kode

Soal 01 — Mengurai Sindrom "Div Soup" (UBAH)

- Buka berkas `bab-11/latihan/L01.html` (berisi halaman profil yang seluruhnya disusun oleh `<div>`).
- Gantilah setiap `<div>` dengan tag semantik yang semestinya: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<section>`, dan `<footer>`.
- Uji struktur dokumen baru Anda di peramban.

Soal 02 — Menambahkan Figure & Kolofon (PERLUAS)

- Tambahkan elemen `<figure>` dan `<figcaption>` di dalam artikel.
- Tambahkan elemen `<footer>` di dalam `<article>` yang memuat tanggal pembaruan menggunakan tag `<time>` dan kontak desainer dengan tag `<address>`.

Proyek Cipta: Arsitektur Editorial Studio DKV

Brief Tugas Mandiri (CIPTA)

Rancang dokumen `berita-pameran.html` (tanpa CSS) yang memiliki arsitektur informasi terstruktur:

1. **Header Situs:** Memuat nama majalah/studio dan elemen navigasi `<nav>` berisi 3 tautan jangkar.
2. **Konten Utama (`<main>`):**
 - Memuat 1 `<article>` ulasan kurasi pameran desain poster.
 - Di dalam artikel terdapat minimal 2 `<section>` tematis ber-heading `<h3>`.
 - Memuat 1 `<figure>` berisi gambar karya dan takarir penjelas.
3. **Sidebar (`<aside>`):** Berisi daftar jadwal diskusi kuratorial dan bio singkat kurator.
4. **Footer Dokumen:** Kolofon hak cipta dan alamat fisik galeri.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- `<header>` : Area pengantar halaman atau pembuka artikel.
- `<nav>` : Kumpulan tautan navigasi utama situs.
- `<main>` : Wadah tunggal konten utama dokumen.
- `<article>` : Entitas konten mandiri yang dapat didistribusikan secara independen.
- `<section>` : Pembagian bab tematis ber-heading di dalam dokumen.
- `<aside>` : Konten pelengkap yang berhubungan secara tangensial.
- `<footer>` : Area penutup yang memuat hak cipta, metadata, dan kolofon.
- `<time>` & `<address>` : Penanda semantik tanggal mesin dan informasi kontak.

"HTML semantik adalah bahasa kesepakatan antara desainer, pembaca, dan kecerdasan mesin."