

BAB 13

Gaya Bawaan Peramban

Menghargai Material Murni Web & User Agent Stylesheet

Bagian II — Estetika dalam Keterbatasan (Tanpa CSS)

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa kebanyakan orang menganggap halaman HTML tanpa CSS itu 'rusak' atau 'telanjang', padahal peramban sebenarnya telah menyuntikkan ratusan aturan tipografi yang sangat matang?"

Realitas Material Desain

- Saat Anda membuka dokumen HTML murni tanpa sebaris pun CSS, teks tidak tampil bertumpuk acak. Judul membesar, paragraf berjarak, dan tautan berwarna biru bergaris bawah.
- Siapa yang mengatur semua itu? **Peramban itu sendiri.**
- Sebelum memoles riasan CSS di Bagian III, desainer visual harus terlebih dahulu memahami dan menghormati sifat dasar material mentah web.

💡 Untuk Mata Desainer: "Material Mentah Web"

Bagi pematung, marmer atau kayu memiliki serat alami yang menentukan arah pahatan. Bagi desainer grafis, kertas bertekstur memiliki karakter sebelum disentuh tinta.


HTML Tanpa CSS BUKANLAH Ruang Kosong yang Rusak!

Ia adalah sistem tipografi mandiri yang mewarisi prinsip tata cetak editorial selama lebih dari 500 tahun (sejak era Johannes Gutenberg).

- Proporsi judul, perataan teks, ritme spasi paragraf, hingga lekuk font Serif bawaan dirancang agar **dokumen tetap nyaman dibaca dalam kondisi apa pun.**

Apa itu *User Agent Stylesheet*?

Setiap peramban (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari) memiliki lembar gaya bawaan internal yang disebut **User Agent Stylesheet**.



Kode ini berjalan di latar belakang tanpa perlu Anda undang.


Skala Tipografi Bawaan Peramban

Peramban menggunakan ukuran dasar (*base size*) **16px** (= **1em**) dengan rasio skala modular teruji:

Tag HTML	Ukuran Bawaan (<i>Relative / Computed</i>)	Bobot & Gaya Visual
<code><h1></code>	2.00 em (± 32 px)	Bold, margin vertikal 0.67em
<code><h2></code>	1.50 em (± 24 px)	Bold, margin vertikal 0.83em
<code><h3></code>	1.17 em (± 18.72 px)	Bold, margin vertikal 1.00em
<code><p></code> , <code><td></code>	1.00 em (± 16 px)	Regular, margin vertikal 1.00em
<code><small></code> , <code><sub></code>	0.83 em (± 13.28 px)	Regular, ukuran mengecil
<code><code></code> , <code><pre></code>	1.00 em (Monospace)	Monospaced (Courier / Consolas)

Margin Vertikal & *Margin Collapsing*

Peramban secara otomatis memberi spasi vertikal antarblok teks agar mata pembaca tidak lelah:



← Jarak TIDAK dijumlahkan!
Peramban hanya mengambil
margin terbesar di antara keduanya.

- **Margin Collapsing:** Fitur cerdas peramban di mana dua margin vertikal yang bertemu akan melebur (*collapse*) menjadi satu, mencegah spasi menjadi terlalu renggang secara aneh.

Warna & Interaktivitas Bawaan

Pernahkah Anda bertanya mengapa tautan web berwarna biru dan ungu?

Tautan Belum Dikunjungi 	Tautan Sudah Dikunjungi (Visited)
Warna: Biru Murni (#0000EE) Garis Bawah: Solid underline	Warna: Ungu (#551A8B) Garis Bawah: Solid underline

- **Sejarah Visual:** Tim Berners-Lee dan pengembang Mosaic (1993) memilih warna biru karena biru memiliki kontras paling tajam pada layar monitor monokrom & berwarna era 90-an tanpa mengganggu keterbacaan teks hitam.
- **Affordance:** Garis bawah memberi sinyal instan bahwa elemen tersebut **dapat diklik**.

Mengintip User Agent Stylesheet di DevTools

Anda bisa membuktikan keberadaan gaya bawaan ini secara langsung di laptop Anda:

1. Buka berkas HTML apa saja di Google Chrome.
2. Klik kanan pada judul `<h1>` → Pilih "Inspect".
3. Di panel kanan "Styles", gulir ke bawah hingga menemukan:

```
h1 {  
  display: block;  
  font-size: 2em;  
  margin-block-start: 0.67em;  
  margin-block-end: 0.67em;  
  font-weight: bold;  
}  
user agent stylesheet
```


 Jebakan Umum & Miskonsepsi

 Miskonsepsi Pemula	Fakta Desain yang Sebenarnya
"Gaya bawaan peramban itu jelek dan harus segera dihapus dengan CSS Reset."	Gaya bawaan adalah jaring pengaman (<i>fallback</i>). Tanpa CSS pun, sebuah situs berita harus tetap bisa dibaca secara nyaman.
"Semua peramban menampilkan gaya bawaan yang persis 100% sama."	Ada sedikit perbedaan rendering antar peramban (misal: bentuk tombol submit di Safari iOS vs Chrome Android).
"Menghilangkan margin bawaan body tanpa rencana."	Body memiliki margin bawaan 8px di semua sisi agar teks tidak menempel mati pada tepi kaca layar monitor.

Latihan Studio: Modifikasi Kode

Soal 01 — Eksplorasi Skala Tipografi Bawaan (UBAH)

- Buka berkas `bab-13/latihan/L01.html`.
- Buka DevTools (`F12`) dan klik tab **Computed**.
- Catat ukuran piksel nyata (*computed pixel size*) dari elemen `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<p>`, dan `<small>` pada peramban Anda.

Soal 02 — Menguji Margin Collapsing (PERLUAS)

- Tambahkan elemen `<blockquote>` di antara dua paragraf `<p>`.
- Amati di DevTools bagaimana margin atas `<blockquote>` berinteraksi dengan margin bawah `<p>`. Perhatikan bahwa peramban menambahkan indentasi horizontal otomatis (*margin-inline: 40px*).

Proyek Cipta: Esai Tipografi Monokrom Murni

Brief Tugas Mandiri (CIPTA)

Rancang sebuah dokumen HTML `manifesto-desain.html` tanpa sebaris pun CSS:

1. Susun sebuah esai pendek tentang "Kejujuran Material dalam Desain Komunikasi Visual".
2. Manfaatkan kekayaan tipografi bawaan peramban secara maksimal:
 - Judul utama (`<h1>`), Subjudul bab (`<h2>` , `<h3>`)
 - Paragraf esai (`<p>`) dengan penekanan makna (`<strong>` , `<em>`)
 - Kutipan pernyataan tokoh desain menggunakan `<blockquote>` dan `<cite>`
 - Istilah teknis menggunakan `<code>` atau `<kbd>`
 - Catatan kaki kecil menggunakan `<small>` .
3. Pastikan esai tampak berwibawa dan nyaman dibaca murni berkat proporsi bawaan peramban.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **User Agent Stylesheet:** Lembar gaya internal bawaan peramban yang memberi bentuk visual dasar pada dokumen HTML.
- **Skala Rasio `em`:** Satuan relatif berbasis ukuran teks default peramban (1em = 16px).
- **Margin Collapsing:** Perilaku penggabungan dua margin vertikal yang bersentuhan menjadi satu jarak tunggal.
- **Affordance Bawaan:** Petunjuk visual intuitif (seperti warna biru & garis bawah pada link) yang memandu interaksi pengguna.
- **Computed Value:** Nilai kalkulasi akhir dalam satuan piksel pasti yang dihasilkan peramban di layar.

"Sebelum Anda belajar mendikte tampilan dengan CSS, belajarliah mendengarkan dan memahami apa yang sudah disediakan oleh peramban."