

BAB 15

Ritme, Ruang, & Keterbacaan

Memandu Aliran Mata & Menghindari Kelelahan Pembaca

Bagian II — Estetika dalam Keterbatasan (Tanpa CSS)

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa membaca artikel 1.000 kata yang ditulis dalam satu blok paragraf selebar layar monitor terasa sangat melelahkan, dan bagaimana desainer mengendalikan ruang bernapas (white space) tanpa menyentuh CSS?"

Fenomena Mata Pembaca Digital

- Di era digital, orang tidak membaca dokumen web seperti membaca novel fisik. Mereka **memindai** (*scanning*) mencari jangkar informasi penting.
- Paragraf yang terlalu panjang dan tanpa variasi ritme disebut sebagai "**Tembok Teks**" (*Wall of Text*)—penyebab nomor satu pengguna langsung menutup tab situs Anda (*bouncing*).

💡 Untuk Mata Desainer: *Measure* & Ritme Kadensial

Dalam tipografi editorial tradisional, terdapat konsep sakral yang disebut **Measure** (panjang baris baca):


← 45 s/d 75 Karakter →
Ketika satu baris teks memiliki panjang 45–75 karakter (sekitar 8–12 kata), mata pembaca dapat dengan mudah melompat kembali ke awal baris berikutnya tanpa tersesat atau melompati baris yang salah (*tracking error*).

Tantangan Tanpa CSS:

- Di peramban murni tanpa CSS, teks akan otomatis melebar selebar jendela monitor.
- **Strategi Desainer:** Jika kita belum bisa membatasi lebar kolom dengan CSS, kita **wajib membatasi panjang kalimat, memecah paragraf, dan menyisipkan elemen jeda visual!**

Pola Pemindaian Mata Pembaca (*F-Shape Pattern*)

Penelitian *Eye-Tracking* Nielsen Norman Group membuktikan mata pengguna web memindai dalam pola huruf F:



Membangun Jeda Visual dengan Blok Semantik

Desainer yang cerdas memanfaatkan kekayaan elemen blok HTML untuk menciptakan **ritme nafas spasial**:

`<p>` Paragraf Singkat (3-4 baris padat informasi)

← Jeda Alami (1em)

`<blockquote>`

"Kutipan kunci yang menonjol dan menyorok ke dalam"

← Jeda Indentasi

`</blockquote>`

← Jeda Alami (1em)

`<ul>`

`<li>`Poin pemecah perhatian yang mudah dipindai`</li>`

`<li>`Butir informasi teknis kedua`</li>`

`</ul>`

`<hr>` — Jeda Tematis Antar Babak Besar



Prinsip Menulis untuk Struktur Web

Menulis konten web adalah bagian tak terpisahkan dari desain antarmuka (*Content Design & Microcopy*):

1. Pola Piramida Terbalik

Taruh kesimpulan, fakta terpenting, atau inti gagasan di **kalimat pertama paragraf**. Jangan menyembunyikan poin penting di akhir kalimat baris ke-10.

2. Satu Gagasan, Satu Paragraf

Batasi setiap paragraf maksimal 3 sampai 5 baris kalimat di layar. Begitu ada pergantian gagasan, buat paragraf baru.

3. Konversikan Rangkaian Kata Menjadi Daftar

Jika Anda menyebutkan 3 hal berturut-turut yang dipisahkan koma, pertimbangkan untuk mengubahnya menjadi elemen daftar `<ul>` atau `<ol>`.

Bedah Kode: Mengurai "Tembok Teks"

✗ Sebelum: Tembok Teks Membosankan

```
<p>Dalam pameran kali ini kami menghadirkan 3 kategori karya yaitu poster sosial yang membahas isu pemanasan global, desain kemasan ramah lingkungan dari serat singkong, dan tipografi eksperimen aksara Nusantara. Semuanya dikerjakan oleh mahasiswa tingkat akhir selama 6 bulan penuh melalui bimbingan intensif.</p>
```

✓ Sesudah: Berirama & Cepat Dipindai

```
<p>Pameran tahun ini menampilkan tiga kategori karya eksplorasi mahasiswa tingkat akhir:</p>
<ul>
  <li><strong>Poster Sosial:</strong> Respons visual terhadap isu pemanasan global.</li>
  <li><strong>Kemasan Ekologis:</strong> Pemanfaatan serat singkong berkelanjutan.</li>
  <li><strong>Tipografi Eksperimental:</strong> Revitalisasi aksara Nusantara dalam format digital.</li>
</ul>
<p>Seluruh karya merupakan hasil inkubasi studio intensif selama enam bulan.</p>
```

II Menggunakan `<hr>` sebagai Jeda Tematis Sejati

Tag `<hr>` (*Horizontal Rule*) dalam HTML5 memiliki makna semantik resmi: **Pemisah Tematis** (*Thematic Break*).

```
<section>
  <h2>Babak 1: Eksplorasi Sketsa</h2>
  <p>Proses dimulai dari penggalan ide di atas kertas kalkir...</p>
</section>

<hr> <!-- Menandai perpindahan waktu, suasana, atau babak cerita baru -->

<section>
  <h2>Babak 2: Digitalisasi Vektor</h2>
  <p>Sketsa terpilih dipindai dan direkonstruksi menggunakan kurva bezier...</p>
</section>
```

Catatan: Jangan gunakan `<hr>` sekadar untuk membuat garis hiasan tipis jika tidak ada pergantian konteks topik pembicaraan!

 Jebakan Umum & Miskonsepsi

 Jebakan Desain	Dampak Buruk	 Solusi Berkelas
Menumpuk tag <code>

</code> untuk membuat jarak kosong	Sangat tidak konsisten dan membuat pembaca layar mengumumkan jeda kosong berkali-kali.	Gunakan pergantian tag paragraf <code><p></code> atau <code><section></code> .
Membuat paragraf sepanjang 20 baris tanpa henti	Mata pembaca lelah dan kehilangan fokus (<i>cognitive overload</i>).	Pecah menjadi sub-paragraf 3–4 baris atau buat daftar berbutir.
Menaburkan <code><hr></code> di setiap pergantian paragraf	Dokumen tampak terpotong-potong dan berantakan (<i>visual noise</i>).	Gunakan <code><hr></code> hanya di antara pergantian babak tematis besar.

Latihan Studio: Modifikasi Kode

Soal 01 — Memecah Tembok Teks Kurasi (UBAH)

- Buka berkas `bab-15/latihan/L01.html` (berisi esai kuratorial sepanjang 400 kata dalam 1 paragraf raksasa).
- Pecah esai tersebut menjadi 3 paragraf logis, sisipkan 1 subjudul `<h3>`, 1 kutipan `<blockquote>`, dan ubah penyebutan karya menjadi `<u1>`.

Soal 02 — Menata Glosarium dengan Daftar Definisi (PERLUAS)

- Buka berkas `bab-15/latihan/L02.html`.
- Susun daftar 4 istilah tipografi (*Kerning*, *Leading*, *Tracking*, *Serif*) menggunakan elemen semantik `<dl>`, `<dt>`, dan `<dd>` untuk menciptakan ritme ruang yang berpasangan rapi.

Proyek Cipta: Esai Editorial yang Bernapas

Brief Tugas Mandiri (CIPTA)

Rancang berkas `esai-kuratorial.html` tanpa sebaris pun CSS yang nyaman dibaca dan dipindai:

1. **Topik:** Ulasan Kritis tentang "Tipografi Vernakular di Ruang Publik".
2. **Kekayaan Ritme Spasial:**
 - Judul artikel (`<h1>`) dan Subjudul pengantar (`<h2>`)
 - 3 Babak pembahasan ber-heading `<h3>` , dipisahkan oleh tag `<hr>`
 - Minimal 1 kutipan kunci berbobot menggunakan `<blockquote>` dan `<cite>`
 - Minimal 1 daftar berbutir `<ul>` untuk rincian temuan lapangan
 - 1 daftar definisi `<dl>` untuk istilah lokal yang digunakan
3. Uji keterbacaan: mintalah teman Anda memindai esai tersebut dalam waktu 15 detik—apakah mereka mampu memahami poin intinya?

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Measure:** Panjang optimal satu baris teks (45–75 karakter) demi kenyamanan mata melompat antargaris.
- **F-Shape Scanning:** Pola alami mata pembaca web yang memindai bagian kiri-atas secara dominan.
- **Wall of Text:** Tumpukan paragraf panjang tanpa jeda yang merusak kenyamanan membaca.
- **Thematic Break** (`<hr>`): Penanda jeda pergantian konteks tematis antarbagian dokumen.
- **Daftar Definisi** (`<dl>` , `<dt>` , `<dd>`): Format semantik berpasangan antara istilah dan penjelasannya.

"Ruang kosong (white space) bukanlah area yang terbuang, melainkan oksigen yang membuat tipografi Anda dapat bernapas."