

BAB 19: SELEKTOR

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami 4 tingkatan selektor dasar (Universal, Elemen, Kelas, ID).
2. Menguasai kombinator hubungan silsilah DOM (, `>`, `+`, `~`).
3. Menggunakan *pseudo-class* interaktif dan struktural (`:hover`, `:focus`, `:nth-child`).
4. Menerapkan disiplin penamaan kelas yang fungsional dan tahan masa depan (*future-proof*).

Pertanyaan Pembuka


"Bagaimana cara kita memberi warna emas hanya pada paragraf pertama di pembuka artikel, tanpa harus mengotori setiap paragraf lain di seluruh situs web?"

```
<article>
  <p>Paragraf Pembuka (Ingin: Teks Emas 24px Dropcap)</p> → 🎯 [Target Spesifik]
  <p>Paragraf Isi 1 (Teks Normal 16px Abu-abu)</p>
  <p>Paragraf Isi 2 (Teks Normal 16px Abu-abu)</p>
</article>
```

- Di aplikasi vektor (Illustrator), Anda mengklik objek individual dengan *Direct Selection Tool (A)*.
- Di CSS, alat seleksi Anda adalah **Selektor**. Selektor memberi Anda kekuatan menyasar elemen tunggal, kelompok elemen, atau elemen dalam keadaan interaktif tertentu dengan akurasi matematis.

💡 Untuk Mata Desainer: Menavigasi Pohon DOM

HTML membentuk pohon keluarga silsilah (*Document Object Model / DOM Tree*).



🎯 Prinsip Kuas CSS: "Jangan mewarnai kanvas secara acak; pilihlah ranting pohon keluarga yang tepat agar aturan desain Anda rapi dan terukur."

4 Jenis Selektor Dasar

1. Universal Selector (`*`)

Menyasar seluruh elemen di dokumen.

```
* {  
  box-sizing: border-box; /* Reset seragam */  
}
```

2. Type / Tag Selector (`e`)

Menyasar semua elemen HTML tertentu.

```
p {  
  line-height: 1.6;  
  color: #334155;  
}
```

3. Class Selector (`.nama-kelas`)

Menyasar elemen dengan atribut `class="..."`. Reusable (bisa dipakai berulang).

```
.tombol-aksi {  
  background-color: #2563eb;  
  color: #ffffff;  
}
```

4. ID Selector (`#nama-id`)

Menyasar elemen unik tunggal `id="..."`.

```
#navigasi-utama {  
  position: sticky;  
}
```

Kombinator: Memilih Berdasarkan Hubungan

Simbol	Jenis Hubungan	Pola Selektor	Arti & Jangkauan
<i>(spasi)</i>	Keturunan (<i>Descendant</i>)	<code>article p</code>	Semua <code><p></code> di dalam <code><article></code> , berapa pun kedalamannya
<code>></code>	Anak Langsung (<i>Child</i>)	<code>ul > li</code>	Hanya <code></code> yang merupakan anak langsung dari <code></code>
<code>+</code>	Saudara Dekat (<i>Adjacent</i>)	<code>h2 + p</code>	Paragraf <code><p></code> persis pertama yang muncul tepat setelah <code><h2></code>
<code>~</code>	Saudara Umum (<i>General</i>)	<code>h2 ~ p</code>	Semua <code><p></code> yang berada di bawah <code><h2></code> dalam induk yang sama

```
/* Contoh Penerapan Desain Tipografi Editorial: */
h2 + p {
  font-size: 1.2rem;      /* Lead paragraph / intro lebih besar */
  color: #0f172a;
  font-weight: 500;
}
```

Pseudo-class: Menanggapi Status Pengguna

Pseudo-class diawali tanda titik dua (:) dan mendeteksi kondisi dinamis elemen:

Status Interaktif Pengguna

```
/* Keadaan normal */
.tautan-menu {
  color: #64748b;
  text-decoration: none;
}

/* Saat kursor melintas */
.tautan-menu:hover {
  color: #2563eb;
  text-decoration: underline;
}

/* Saat diakses via tombol Tab (Keyboard) */
.tautan-menu:focus-visible {
  outline: 2px solid #2563eb;
}
```

Status Struktural Dokumen

```
/* Elemen anak pertama */
li:first-child {
  border-top: none;
}

/* Elemen anak terakhir */
li:last-child {
  border-bottom: none;
}

/* Baris selang-seling (Zebra striping) */
tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f8fafc;
}
```

📌 Disiplin Penamaan Kelas: Semantik vs Visual

❌ Penamaan Presentasional (Buruk)

```
<!-- JANGAN: Terikat pada tampilan sesaat -->
<button class="tombol-merah-bulat-teks-putih">
  Beli Sekarang
</button>
```

Masalah: Ketika bulan depan desainer mengubah warna tombol jadi ungu persegi, nama kelas ini menjadi bohong dan membingungkan tim!

✅ Penamaan Semantik / Fungsional (Bagus)

```
<!-- BAGUS: Menjelaskan peran & tujuan -->
<button class="tombol-primer">
  Beli Sekarang
</button>

<aside class="kartu-penulis">
  ...
</aside>
```

Keuntungan: Desain visual bisa dirombak total di CSS tanpa perlu mengubah satu huruf pun di berkas HTML.

⚠ Jebakan Fatal: Hati-Hati dengan Spasi!

Satu spasi kosong di CSS mengubah makna seleksi secara drastis:

```
/* 1. Selektor Bergabung (Compound) - TANPA SPASI */
/* Menargetkan 1 elemen yang memiliki KEDUA kelas sekaligus */
.tombol.aktif {
  background-color: #16a34a; /* Elemen: <button class="tombol aktif"> */
}

/* 2. Selektor Keturunan (Descendant) - DENGAN SPASI */
/* Menargetkan elemen .aktif yang berada DI DALAM elemen .tombol */
.tombol .aktif {
  background-color: #16a34a; /* Elemen: <div class="tombol"><span class="aktif"></span></div> */
}
```

🚨 **Aturan Emas:** Tanpa spasi = "Elemen yang sama memiliki sifat ini". Dengan spasi = "Cari anak/cucu di dalamnya".

⚠ Jebakan Spesifisitas Berlebihan

✗ Terlalu Rantai & Kaku

```
/* Rantai Selektor yang Terlalu Panjang: */
body div#konten main article.tulisan ul.daftar li a {
  color: #2563eb;
}
```

Mengapa berbahaya?

- Spesifisitas membengkak drastis.
- Sangat rapuh: Jika suatu hari `<u1>` diganti `<o1>`, gaya langsung hancur.
- Beban komputasi peramban meningkat.

✓ Bersih & Modular

```
/* Cukup gunakan kelas komponen yang lugas: */
.tautan-daftar {
  color: #2563eb;
}
```

Prinsip Desain Bersih:

- Buat selektor seringan mungkin.
- Selalu gunakan kelas (`.class`) sebagai pilar utama *styling* antarmuka.

Latihan Studio: Menyasar Elemen Antarmuka

Langkah 1: BACA

Periksa struktur kartu produk `B19-L01.html` :

```
<section class="katalog">
  <div class="kartu-produk unggulan">
    <h3 class="judul">Kamera Mirrorless</h3>
    <p class="harga">Rp 12.500.000</p>
    <button class="btn-beli">Beli</button>
  </div>
  <div class="kartu-produk">
    <h3 class="judul">Lensa 50mm f/1.8</h3>
    <p class="harga">Rp 2.100.000</p>
    <button class="btn-beli">Beli</button>
  </div>
</section>
```

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Berikan border abu-abu `#e2e8f0` pada semua `.kartu-produk` .
2. Berikan border emas `#f59e0b` khusus pada `.kartu-produk.unggulan` .
3. Buat tombol `.btn-beli:hover` berubah warna latar menjadi `#1d4ed8` .

Latihan Studio: Membuat Tabel Zebra & Editorial Lead

Langkah 3: PERLUAS

Pada dokumen daftar harga jasa desain:

1. Gunakan selektor `:nth-child(even)` untuk membuat baris selang-seling abu-abu muda `#f8fafc`.
2. Gunakan `tr:hover` agar baris yang sedang disorot kursor menyala dengan latar `#eff6ff`.

Langkah 4: CIPTA

Rancang tata letak halaman artikel berita DKV:

1. Format paragraf pengantar dengan `h1 + p` (ukuran 20px, warna abu arang).
2. Terapkan kelas varian `.kartu--sorotan` pada salah satu kartu portofolio.
3. Pastikan tidak ada satupun selektor yang menggunakan `#id` untuk pewarnaan!

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 19

1. **Selektor Dasar:** Elemen (`p`), Kelas (`.kelas`), ID (`#id`), Universal (`*`).
2. **Kombinator:** Hubungan silsilah DOM (, `>`, `+`, `~`) memungkinkan penataan berdasar konteks.
3. **Pseudo-Class:** Memberi respon dinamis terhadap status kursor (`:hover`), fokus (`:focus`), dan urutan (`:nth-child`).
4. **Prinsip Desain:** Gunakan nama kelas semantik fungsional dan jaga spesifisitas tetap rendah.

 **Berikutnya:** Bab 20 akan membawa kita menyelami spektrum **Warna** di CSS — dari Hex, RGB, HSL, hingga OKLCH dan standar kontras aksesibilitas WCAG!

Glosarium Bab 19

- **DOM Tree:** Struktur hierarki pohon objek dokumen HTML.
- **Combinator:** Simbol penghubung antar selektor penentu relasi.
- **Descendant:** Seluruh elemen anak, cucu, cicit di dalam wadah.
- **Adjacent Sibling:** Elemen saudara yang posisinya persis bersebelahan.
- **Pseudo-Class:** Kata kunci pemilih status khusus elemen.