

BAB 48

Mengapa & Kapan Kerangka Kerja

Memahami Biaya, Keuntungan, dan Posisi Strategis CSS Framework dalam Praktik Desain

Bagian VII — Kerangka Kerja

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Jika kerangka kerja seperti Bootstrap dan Tailwind bisa membuat tombol dan navigasi dalam hitungan detik, mengapa kita harus bersusah payah mempelajari HTML dan CSS murni terlebih dahulu?"

Realitas Kompetensi Desainer:

- Orang yang hanya belajar kerangka kerja tanpa paham CSS murni akan **terkunci di dalam batasan bawaan kerangka kerja tersebut**.
- Ketika tampilan bawaan tidak sesuai brief visual klien, mereka bingung cara mengubahnya.
- Kerangka kerja adalah **akselerator kecepatan**, bukan pengganti pemahaman fondasi desain.

 Analogi Desain: Batu Bata vs Rumah Prefabrikasi

CSS MURNI (Vanilla CSS)		KERANGKA KERJA (Framework)
"Membangun dengan Batu Bata"		"Merakit Rumah Prefabrikasi"
+-----+		+-----+
Kebebasan bentuk 100%	VS	Cepat berdiri & siap huni
Ukuran berkas sangat ramping		Bentuk baku & modular
Butuh waktu susun lebih lama		Ada bobot material ekstra
+-----+		+-----+

- **Batu Bata (Vanilla):** Sangat tepat untuk karya seni pameran, portofolio eksperimental, micro-site tipografis yang butuh estetika unik tanpa kompromi.
- **Prefabrikasi (Framework):** Sangat tepat untuk dashboard admin, portal berita berformat banyak, prototipe kilat toko daring, atau proyek tim korporat berskala besar.

💡 Neraca "Apa yang Dibeli vs Apa yang Dibayar"

Memilih kerangka kerja adalah keputusan kompromi teknis dan estetika:

✅ Apa yang Anda Beli (Keuntungan):

1. **Kecepatan Produksi Kilat:** Komponen umum (navbar, modal, dropdown) langsung tersedia tanpa menulis JavaScript sendiri.
2. **Grid Responsif Teruji:** Sistem 12-kolom yang sudah lolos uji di ribuan model peramban dan perangkat.
3. **Bahasa Bersama Tim:** Pengembang dan desainer lain langsung mengenali nama kelas standar industri.

❌ Apa yang Anda Bayar (Biaya / Konsekuensi):

1. **Beban Berkas (*File Bloat*):** Mengunduh ratusan kelas yang mungkin tidak pernah Anda pakai.
2. **Seragam Visual (*The Generic Look*):** Situs mudah terlihat seperti "template murahan" jika tidak dikustomisasi secara berani.
3. **Keterikatan Konvensi (*Opinionated*):** Anda harus mengikuti aturan struktur HTML mereka.

Matriks Keputusan: Kapan Memakai Apa?

Gunakan panduan ini saat memulai proyek baru:



💡 Mengapa Menggunakan Jalur CDN Tanpa Node.js?

Dalam buku ini, kita menggunakan Bootstrap dan Tailwind melalui **CDN (Content Delivery Network)**:

```
<!-- Pasang Bootstrap cukup 1 baris di <head> -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
```

Filosofi Pedagogis untuk Mahasiswa Desain:

- Menginstal `Node.js`, `npm`, `Webpack`, atau `Vite` sering kali memicu puluhan galat terminal yang membuat mahasiswa desain frustrasi sebelum sempat menyentuh visual.
- Hambatan lingkungan pengembangan tidak ada kaitannya dengan kepekaan desain visual.
- Dengan CDN, Anda cukup membuka berkas HTML di browser dan langsung melihat hasil desain Anda!

Peta Perbandingan Dua Raksasa

Dua paradigma kerangka kerja paling populer di industri web hari ini:

Aspek	Bootstrap 5 (Bab 49–51)	Tailwind CSS (Bab 52–53)
Paradigma	Berbasis Komponen (<i>Component-based</i>)	Berbasis Utilitas (<i>Utility-first</i>)
Bentuk Kode	<code><button class="btn btn-primary"></code>	<code><button class="bg-blue-600 px-4 py-2 rounded"></code>
Kelebihan	Cepat, komponen JS lengkap bawaan	Sangat fleksibel, kustomisasi tak terbatas
Karakter	Seperti balok rakitan mobil jadi	Seperti ribuan mur dan baut presisi
Kesan Desain	Cenderung seragam jika tidak diubah	Menghasilkan estetika unik seperti CSS murni

⚠ Tiga Miskonsepsi Fatal Pemula

1. "Desainer Web Modern Tidak Butuh CSS Murni Lagi, Cukup Kuasai Framework"

- *Realitas*: Tanpa pemahaman kaskade, spesifisitas, dan flexbox murni, Anda akan gagal total saat harus menimpa (*override*) gaya bawaan kerangka kerja.

2. "Memakai Framework Berarti Kehilangan Identitas Desain"

- *Realitas*: Framework hanyalah pondasi awal. Di Bab 51 dan 53 kita akan belajar cara menembus batasan bawaan agar situs tetap memiliki identitas khas DKV.

3. "Makin Banyak Framework yang Dimasukkan, Makin Canggih Situsnya"

- *Bencana*: Memasang Bootstrap dan Tailwind sekaligus di satu halaman akan membuat ukuran web membengkak dan aturan kelas bertabrakan kacau.

Amatan Terarah (Studi Kasus Analisis Desain)

Sebagai bab jenis naratif (N), latihan Anda adalah melakukan telaah kritis terhadap 3 situs nyata di internet:

- **Amatan 1 (Identifikasi Kerangka Kerja):**

Buka 3 situs web portofolio atau media massa favorit Anda. Buka DevTools (`Ctrl + Shift + I`) pada panel *Elements*. Amati nama kelas pada tag `<body>` dan tombol. Apakah mereka memakai kelas Bootstrap (`container` , `col-md-6`), Tailwind (`flex` , `p-4` , `text-center`), atau CSS murni bertata bahasa BEM?

- **Amatan 2 (Analisis Keunikan Visual):**

Cari sebuah situs yang menggunakan Bootstrap. Catat 3 elemen visual yang masih terasa "sangat Bootstrap" (misal: warna biru bawaan, radius sudut standar, bentuk dropdown) dan diskusikan bagaimana Anda akan merombaknya sebagai desainer grafis.

- **Amatan 3 (Pertimbangan Beban Muat):**

Bandingkan berat berkas transfer jaringan di panel *Network* antara situs berbasis framework besar dengan situs CSS murni.

Ringkasan & Glosarium Bab 48

- **CSS Framework:** Kumpulan kode CSS dan JavaScript terstruktur yang siap dipakai untuk mempercepat pembangunan antarmuka web.
- **CDN (Content Delivery Network):** Jaringan peladen global yang menyajikan berkas pustaka eksternal secara instan lewat satu tautan URL.
- **Component-based:** Pendekatan kerangka kerja yang menyediakan komponen UI berpenampilan siap pakai (seperti `.navbar` , `.btn`).
- **Utility-first:** Pendekatan kerangka kerja yang menyediakan kelas-kelas atomik kecil untuk menyusun tampilan langsung di markup HTML.

Selesai Bab 48

Selanjutnya: Bab 49 — Grid dan Utilitas Bootstrap (Sistem 12 Kolom & Spasi Kilat)