

BAB 50

Komponen Bootstrap

Merakit Navbar Responsif, Cards, Modals, Accordions, dan Offcanvas Siap Pakai

Bagian VII — Kerangka Kerja

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara membuat bilah navigasi dengan menu burger, dialog popup konfirmasi, dan laci geser samping tanpa perlu menulis satu baris JavaScript pun?"

Rahasia Komponen Interaktif Bootstrap:

- Bootstrap 5 menyediakan paket komponen siap pakai yang digerakkan oleh **data attributes HTML** (`data-bs-*`).
- Cukup dengan menyambungkan atribut HTML dan memasang satu berkas `bootstrap.bundle.min.js` , seluruh logika interaksi langsung berjalan otomatis.

💡 **Mantra Ajaib: Atribut** `data-bs-*`

Desainer tidak perlu menyentuh kode JavaScript. Cukup pasang 3 atribut ini pada tag `<button>` :

Jenis Perilaku	Target yang Dituju	Pemicu Tutup
data-bs-toggle="modal"	data-bs-target="#modal-order"	data-bs-dismiss="modal"
data-bs-toggle="collapse"	data-bs-target="#faq-jawaban"	data-bs-dismiss="offcanvas"
data-bs-toggle="offcanvas"	data-bs-target="#drawer-filter"	data-bs-dismiss="alert"

```
[ TOMBOL PEMICU ] -----> [ ELEMEN TARGET ]
data-bs-toggle="modal"           <div class="modal fade"
data-bs-target="#dialog-beli"     id="dialog-beli">
```

Komponen 1: Bilah Navigasi Responsif (*Navbar*)

Navbar Bootstrap otomatis menyembunyikan tautan ke dalam tombol burger di layar ponsel:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light border-bottom">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">PAMERAN DKV</a>

    <!-- Tombol Burger Otomatis Muncul di Layar Ponsel -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <!-- Menu Tautan -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto gap-2">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Karya</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Katalog</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Tentang</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Komponen 2: Laci Samping (*Offcanvas Drawer*)

Sangat ideal untuk menu seluler modern, keranjang belanja, atau panel filter kategori:

```
<!-- Tombol Buka -->
<button class="btn btn-outline-dark" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#drawerFilter">
  Buka Filter Karya
</button>

<!-- Panel Laci Meluncur dari Sisi Kanan (end) -->
<div class="offcanvas offcanvas-end" id="drawerFilter" tabindex="-1">
  <div class="offcanvas-header border-bottom">
    <h5 class="offcanvas-title">Saring Kategori</h5>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    <p>Pilih peminatan desain:</p>
    <div class="form-check"><input type="checkbox" class="form-check-input" id="c1"><label class="form-check-label" for="c1">Desain Grafis</label></div>
    <div class="form-check"><input type="checkbox" class="form-check-input" id="c2"><label class="form-check-label" for="c2">Ilustrasi</label></div>
  </div>
</div>
```

Komponen 3: Kotak Dialog Popup (*Modal*)

Gunakan modal untuk fokus visual penuh saat mengonfirmasi tindakan atau menampilkan detail karya:

```
<div class="modal fade" id="modalDetail" tabindex="-1" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Nirmana Garis & Ruang</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        
        <p>Eksplorasi garis linier pada media akrilik hitam putih.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Unduh Resolusi Penuh</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Komponen 4: Kartu Serbaguna (*Cards*) & Akordeon FAQ

KARTU SERBAGUNA (.card)

```
+-----+
| [ Foto Sampul / .card-img-top ] |
|-----|
| .card-body                       |
| .card-title (Judul Tebal)        |
| .card-text (Deskripsi pendukung) |
|-----|
| [ .btn.btn-primary (Tombol) ]    |
+-----+
```

AKORDEON FAQ (.accordion)

```
+-----+
| > Apa tema pameran tahun ini? [v]|
|-----|
| v Bagaimana cara mendaftar?    [^]|
|   Silakan isi formulir daring di |
|   tautan pendaftaran sebelum 20 Agu|
|-----|
| > Apakah pameran ini gratis?    [v]|
+-----+
```

- **Card:** Satuan visual terpenting dalam web modern untuk membungkus produk, artikel, atau kartu profil.
- **Accordion:** Menghemat ruang vertikal secara dramatis untuk daftar tanya-jawab yang panjang.

Formulir Modern dengan Label Melayang (*Floating Labels*)

Bootstrap 5 menghadirkan interaksi mikro modern di mana label mengecil ke atas saat kolom teks diketik:

```
<div class="form-floating mb-3">
  <input type="text" class="form-control" id="floatingNama" placeholder="Nama Anda">
  <label for="floatingNama">Nama Lengkap Mahasiswa</label>
</div>

<div class="form-floating mb-3">
  <textarea class="form-control" id="floatingPesan" placeholder="Pesan" style="height: 120px;"></textarea>
  <label for="floatingPesan">Tuliskan Catatan Kuratorial...</label>
</div>
```

+-----+-----+	
NAMA LENGKAP MAHASISWA	(Label mengecil)
Lukman Zaman	
+-----+-----+	

! Tiga Jebakan Umum Komponen Bootstrap

1. Lupa Memasang `bootstrap.bundle.min.js` di Sebelum `</body>`

- *Gejala*: Tampilan visual kartu dan tombol sangat rapi, tetapi dropdown tidak mau terbuka, modal tidak muncul saat diklik, dan menu burger membeku.

2. Salah Ketik Nama ID Target (*Target Mismatch*)

- *Contoh*: Tombol memanggil `data-bs-target="#modalBeli"`, namun ID pada modal tertulis `id="modal-beli"`. Keduanya harus identik persis!

3. Meletakkan Dialog Modal di Dalam Elemen Berposisi Relatif (`position: relative`)

- *Bencana*: Latar belakang hitam modal (*backdrop*) akan menutupi kotak modal itu sendiri. Letakkan kode `<div class="modal">` di tingkat atas sebelum penutup `</body>`.

Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

- **Ubah (B50-L01):**
Buka berkas latihan antarmuka katalog pameran. Ubah komponen dialog modal standar menjadi modal ukuran ekstra besar dan berpusat di tengah layar (`modal-dialog-centered modal-lg`).
- **Perluas (B50-L02):**
Tambahkan komponen *Offcanvas Drawer* di sisi kiri (`offcanvas-start`) yang berfungsi sebagai navigasi samping menu kurator pameran.
- **Cipta (B50-Q04):**
Rancang satu halaman *Landing Page Pameran Seni DKV* utuh yang menggabungkan minimal 4 komponen Bootstrap:
 - i. *Navbar* responsif dengan logo dan menu.
 - ii. *Carousel* spanduk gambar karya unggulan.
 - iii. Baris *Cards* katalog karya dengan tombol buka detail modal.
 - iv. *Accordion* tanya-jawab seputar jadwal kunjungan pameran.

Ringkasan & Glosarium Bab 50

- **data-bs-*** : Atribut HTML kustom bawaan Bootstrap 5 yang menghubungkan tombol pemicu dengan elemen target tanpa script manual.
- **Navbar & Toggler**: Komponen bilah navigasi dengan kemampuan meruntuhkan menu (*collapse*) menjadi ikon burger di layar seluler.
- **Offcanvas**: Panel kontainer yang tersembunyi di luar kanvas layar dan meluncur masuk saat dipicu.
- **Modal**: Jendela dialog berlapis di atas konten utama yang menonaktifkan interaksi di halaman belakang hingga ditutup.

Selesai Bab 50

Selanjutnya: Bab 51 — Keluar dari Tampilan Bawaan Bootstrap (Kustomisasi Identitas Visual)