

begin;  
--Usuario

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (1,true,'Santa Barbara','98765-000','2019-04-21','2019-03-17','rafael@gmail.com','Foto01','Rua Santa
Efigênia','Pouso Alegre','Rafael','354','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (2,false,'Centro','23678-00','2017-03-11','2017-02-13','lardoscaes@gmail.com','Foto02','Rua Coronel
Fontes','Santa Rita','Lar dos caes','535','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (3,true,'Santa Monica','98765-000','2019-05-11','2018-02-12','Maria@gmail.com','Foto03','Rua Maria de
Paula','Pouso Alegre','Maria','879','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (4,true,'Vila Lobos','46685-000','2017-03-18','2017-05-23','casapet@gmail.com','Foto04','Rua Coronel
Francisco','Conceição dos Ouros','Casa dos pets','897','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (5,false,'Cachoeirinha','98795-000','2019-03-16','2019-01-12','Paulo@gmail.com','Foto05','Rua Santa
Rita','Cachoeira de Minas ','Paulo','876','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (6,true,'Monte Verde','14528-000','2017-03-27','2017-01-11','animapet@gmail.com','Foto06','Rua Coronel
Mariano','Pouso Alegre','Anima Pet','345','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (7,true,'Quilombo','59876-000','2019-07-21','2019-06-19','Luana@gmail.com','Foto07','Rua Maria
09','Itajubá','Luana','546','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (8,false,'Centro','56549-000','2018-02-11','2018-01-13','soscaes@gmail.com','Foto08','Rua Coronel
Almeida','Santa Rita','SOS Cães','157','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (9,true,'São José','73861-000','2019-04-12','2019-01-19','Pamela@gmail.com','Foto09','Rua Santa
Maria','Santa Rita','Pamela','973','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (10,false,'Centro','67397-000','2017-06-11','2017-05-18','petsolidarios@gmail.com','Foto10','Rua Coronel
Bragança','Pouso Alegre','Pet Solidarios','899','12345678','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (11,true,'Santo Afonso','99836-000','2019-08-21','2018-01-14','Janaina@gmail.com','Foto11','Rua José
Carvalho','Conceição dos Ouros','Janaina','369','87654321','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (12,true,'Centro','81298-000','2017-07-25','2017-03-12','bichodacasa@gmail.com','Foto12','Rua Benedito
Silva','Pouso Alegre','Bicho da Casa','673','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (13,true,'Santa Luzia','98462-000','2019-02-09','2019-01-17','Mateus@gmail.com','Foto13','Rua Santa
Paula','Santa Rita','Mateus','325','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (14,False,'Centro','87935-000','2017-04-10','2017-03-09','tocaanimal@gmail.com','Foto14','Rua Coronel
Fonseca','Itajubá','Toca Animal','899','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (15,true,'Santa Barbara','67547-000','2019-04-21','2019-03-17','Rafaela@gmail.com','Foto15','Rua
Almeida','Pouso Alegre','Rafaela','233','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (16,true,'Centro','87956-000','2017-03-28','2017-02-23','homepet@gmail.com','Foto16','Rua manuel de
Paiva','Santa Rita','Home Pet','346','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (17,true,'Paulistano','91243-000','2019-02-11','2019-01-27','daniela@gmail.com','Foto17','Rua
Mariana','Pouso Alegre','Daniela','596','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (18,true,'Centro','27690-000','2017-06-21','2017-03-30','conexãoanimal@gmail.com','Foto18','Rua Coronel
Afonso','Santa Rita','Conexão Animal','582','87654321','36789860','36349023','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (19,true,'São Pedro','32868-000','2019-04-21','2019-01-27','jaqueline@gmail.com','Foto19','Rua Maria das
dores','Pouso Alegre','Jaqueline','546','12345678','36533456','36539087','true','MG');
```

```
INSERT INTO usuario(id_usuario,ativo, bairro, cep, data_atualizacao, data_cadastro, email, foto, logradouro,
municipio, nome, numero, senha, telefone1, telefone2, termo, uf)
VALUES (20,true,'Pinheiros','36857-000','2017-05-11','2017-02-28','animalife@gmail.com','Foto20','Rua Santa
Elena','Pouso Alegre','Anima Lifi','819','8765321','36789860','36349023','true','MG');
```

--Adotante

```
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (63543368141,'14/03/1990','MG-87953934','Silva',1);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (58965486483,'19/07/1992','MG-19743527','Pereira',3);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (87851417716,'22/05/1989','MG-97314735','Carvalho',5);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (37230287723,'18/06/1985','MG-98357235','Costa',7);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (18216376073,'21/09/1993','MG-57123587','Mendes',9);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (47396313775,'22/02/1994','MG-84638264','Paiva',11);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (67675404041,'10/02/1996','MG-76764723','Santos',13);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (42116513740,'18/05/1991','MG-97483888','Lima',15);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (47243254373,'14/03/1992','MG-87759284','Almeida',17);
INSERT INTO adotante(cpf, data_nascimento, rg, sobrenome, id_usuario)
VALUES (86124026465,'19/05/1993','MG-17648838','Marcondes',19);
```

--instituição

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('55676944000175','O lar dos caes é uma instituição criada em 1990, para abrigar animais abandonados.',2,2);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('04661195000171','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',1,4);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('71852270000179','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',2,6);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('51026870000170','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',3,8);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('24987227000130','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',1,10);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('40808561000136','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',1,12);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('54830541000176','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',1,14);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('77975774000162','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',3,16);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('42046015000130','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',1,18);
```

```
INSERT INTO instituicao(cnpj, descricao_instituicao, situacao_cadastro, id_usuario)
VALUES ('36879004000139','Essa instituição foi criada para abrigar animais abandonados.',2,20);
```

--Perfil

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (1, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (2, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (3, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (4, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (5, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (6, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (7, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (8, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (9, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (10, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (11, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (12, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (13, 2);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (14, 3);
```

```
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
```

```
VALUES (15, 2);
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (16, 3);
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (17, 2);
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (18, 3);
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (19, 2);
INSERT INTO perfil( usuario_id_usuario, perfil)
VALUES (20, 3);
```

--Animal

```
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (1,'2008-09-19','Preto','2018-10-22','descrição aqui','Cachorro',false,1,'nuhf77435','Bob',1,'vira-
lata',true, true, 2);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (2,'2017-02-16','Branco','2018-08-13','descrição aqui','Cachorro',true,2,'nhjgie873','Nani',3,'vira-
lata',false, false, 2);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (3,'2010-11-08','Amarron','2018-07-09','descrição aqui','Gato',false,1,'4534fbrbA3','Luck',3,'vira-
lata',true, false, 4);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (4,'2015-12-06','Preto','2018-06-13','descrição aqui','Cachorro',true,1,'43jfhg8843','Thor',1,'vira-
lata',false, true, 4);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (5,'2018-10-21','Branco','2018-07-21','descrição aqui','Gato',true,1,'78vhfu84f','Polo',1,'vira-lata',true,
false, 2);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (6,'2013-10-26','Cinza','2018-10-19','descrição aqui','Cachorro',false,2,'vhjg84hjf74','Lila',1,'vira-
lata',true, true, 6);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (7,'2014-04-05','Cinza','2018-11-17','descrição aqui','Gato',true,1,'8g9hr77w7w','Bart',1,'vira-
lata',false, false, 8);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (8,'2011-09-12','Preto','2018-12-18','descrição aqui','Cachorro',false,2,'jig8e8w8rgh8w','Dora',3,'vira-
lata',true, false, 10);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (9,'2016-06-22','Branco','2018-09-29','descrição aqui','Gato',true,1,'iure7er78w788w','Atlas',1,'vira-
lata',true, false, 14);
INSERT INTO animal( id, ano_nascimento, cor, data_recolhimento, descricao, especie, esterilizado, genero,
id_microchip, nome, porte, raca, vacinado, vermifugado, id_instituicao_fk)
VALUES (10,'2018-03-19','Preto','2018-10-25','descrição aqui','Cachorro',false,1,'jiut88853j8','Colombo',1,'vira-
lata',true, true, 12);
```

--Arquivo animal

```
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (1,'Foto1',1);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (2,'Foto2',1);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (3,'Foto3',1);
```

```

INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (4,'Foto4',2);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (5,'Foto5',3);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (6,'Foto6',3);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (7,'Foto7',5);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (8,'Foto8',6);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (9,'Foto9',7);
INSERT INTO arquivo_animal( id, foto, id_animal_fk)
VALUES (10,'Foto10',9);

```

--Adocao

```

INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (1,'2019-02-09', '2019-04-16',2,1, 1);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (2,'2019-03-19', '2019-04-15',2,1, 2);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (3,'2019-04-19', '2019-05-17',1,1, 3);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (4,'2019-02-03', '2019-03-06',2,5, 4);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (5,'2019-04-20', '2019-06-09',1,7, 5);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (6,'2019-05-09', '2019-06-19',2,9, 6);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (7,'2019-05-18', '2019-06-28',2,11, 7);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (8,'2019-02-20', '2019-04-01',1,19, 8);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (9,'2019-06-09', '2019-07-28',1,15, 9);
INSERT INTO adocao( id, data_inicio, data_termino, status, id_adotante_fk, id_animal_fk)
VALUES (10,'2019-04-22', '2019-06-10',1,13, 10);

```

commit;