

usuario (id, nome, senha, email, situação, data, aceite, tipo)

PK (id)

UK1(email)

Dom(id) = serial

Dom(nome) = character varying (100) NOT NULL

Dom(senha) = character varying (50) NOT NULL

Dom(email) = character varying (200) NOT NULL

Dom (situacao) = Boolean NOT NULL

Dom(data) = Date NOT NULL

Dom (aceite) = Boolean NOT NULL

Dom(tipo) = character varying (50) NOT NULL

municipio (id, nome, uf)

PK (id)

UK1(nome, uf)

Dom(id) = serial

Dom(nome) = character varying (100) NOT NULL

Dom(uf) = character varying (50) NOT NULL

pessoa (usuario_id(usuario), telefone, logradouro, numero, cep, *municipio_id(municipio)*)

PK (usuario_id)

UK1 (telefone)

FK1(*usuario_id*)

FK2(*municipio_id*)

Dom(usuario_id) = integer NOT NULL

Dom (telefone) = character varying (20) NOT NULL

Dom(logradouro) = character varying (100) NOT NULL

Dom(numero) = character varying (10) NOT NULL

Dom(cep) = character varying (10) NOT NULL

Dom (municipio_id) = integer NOT NULL

instituicao (usuario_id(usuario), telefone, cnpj, logradouro, numero, cpf, cep, municipio_id(municipio))

PK (usuario_id)

UK1 (telefone)

UK2 (cnpj , cpf)

FK1(usuario_id)

FK2(municipio_id)

Dom(usuario_id) = integer NOT NULL

Dom (telefone) = character varying (20) NOT NULL

Dom (cnpj) = character varying (21) NOT NULL

Dom(logradouro) = character varying (100) NOT NULL

Dom(numero) = character varying (10) NOT NULL

Dom (cpf) = character varying (14) NOT NULL

Dom(cep) = character varying (10) NOT NULL

Dom (municipio_id) = integer NOT NULL

animal (id, tipo, sexo, peso, porte, raca, situacao_adocao, temperamento, pelagem_primaria, pelagem_secundaria, *instituicao_id (instituicao)*)

PK (id)

FK1(*instituicao_id*)

Dom (id) = serial

Dom (tipo) = character varying (20) NOT NULL

Dom (sexo) = character varying (20) NOT NULL

Dom (peso) = double precision

Dom (porte) = character varying (50) NOT NULL

Dom (raca) = character varying (50) NOT NULL

Dom (situacao_adocao) = Boolean NOT NULL

Dom (temperamento) = character varying (100)

Dom (pelagem_primaria) = character varying (100) NOT NULL

Dom (pelagem_secundaria) = character varying (100)

Dom (instituicao_id) = integer NOT NULL

arquivo_animal (id, animal_id(animal), fotos)

PK (*id*)

FK1 (*animal_id*)

Dom (*id*) = serial

Dom (*animal_id*) = integer NOT NULL

Dom (*fotos*) = character varying (150) NOT NULL

pessoa_interessa_animal (pessoa_id(pessoa), animal_id(animal), data)

PK (*pessoa_id(pessoa)*, *animal_id(animal)*)

FK1 (*pessoa_id*)

FK2 (*animal_id*)

Dom (*pessoa_id*) = integer NOT NULL

Dom (*animal_id*) = integer NOT NULL

Dom (*data*) = Date NOT NULL

campanha (id, título, descricao, requisitos, data_inicio, data_fim, instituicao_id(instituicao), formulario_id(formulário))

PK (id)

FK1(*instituicao_id*)

FK2(*formulario_id*)

Dom (*id*) = serial

Dom (*título*) = character varying (100) NOT NULL

Dom (*descricao*) = character varying (1000) NOT NULL

Dom (*requisitos*) = character varying (1000) NOT NULL

Dom (*data_inicio*) = Date NOT NULL

Dom (*data_fim*) = Date NOT NULL

Dom (*instituicao_id*) = integer NOT NULL

Dom (*formulario_id*) = integer NOT NULL

arquivo_campanha (id, *campanha_id (campanha)*, fotos)

PK (id)

FK1 (*campanha_id*)

Dom (id) = serial

Dom (*campanha_id*) = integer NOT NULL

Dom (fotos) = character varying (150) NOT NULL

pessoa_cadastra_campanha (*pessoa_id(pessoa)*, *campanha_id(campanha)*, situacao, data)

PK (*pessoa_id*, *campanha_id*)

FK1 (*pessoa_id*)

FK2 (*campanha_id*)

Dom (*pessoa_id*) = integer NOT NULL

Dom (*campanha_id*) = integer NOT NULL

Dom (situacao) = character varying (50) NOT NULL

Dom (data) = Date NOT NULL

formulario (id, url, *campanha_id(campanha)*)

PK (id)

FK1 (*campanha_id*)

Dom (id) = serial

Dom (url) = character varying (300) NOT NULL

Dom (*campanha_id*) = integer NOT NULL