器灵交互补图与 PRD 承接

UI V0.2 · 全横屏有限补图　承接 PRD V1.3　2026 年 10 月 16 日

本文件仅补齐核心横屏包中尚为说明级的授权手机、退出与诊断、四类动作教学、实体菜单画面。核心包及其 74 条 UIR、13 份模块 PRD 已冻结，本补图不修改它们，也不另建重复需求体系。普通 App 页面继续 844×390 横屏与 80 像素侧栏，游戏教学保持横屏，实体圆屏 240×240。新增编号使用 X-A / X-G / X-D，不能与核心 A/G/D 编号混用。

1 先看本批做了什么

1. 把“授权手机与退出”补成可看见对象、影响、提交中、部分生效及完成的流程，旧端离线仍如实提示。

2. 把基础斩、格挡、回锋、蓄势分别补成示范、站位准备、尝试、纠正、未知输入、通过与重试的教学。

3. 把实体复用键候选 A 补成具体菜单及确认画面，保持关麦事实、取消和真实关机完成的区别。

4. 修复、纪念、转赠只作影响预览；本批不提供真实转赠、注销、迁移、售后或新社交功能。

这是有限的图和交互补充，不扩大 MVP 政策范围。画面、按钮和自动示范均使用虚构状态，不证明真实权限撤销、传感器识别、远端清理或电源安全。

2 确认状态与承接边界

层级	本批采用方式
已确认	全 App 横屏及本轮视觉方向；既有三种技能机制与独立格挡；一机一器灵；完全关麦后非语音恢复；入座结束旧局；身份连续性与相关原 Q 边界不变
普通设计默认	清楚的目标、返回、输入和错误提示；先看示范再尝试；相同异步请求不重复提交；共享布局与状态组件；不把点击确认当真实成功
默认候选、须关键批准	K02 的主人验证/授权撤销传播、数据清理与生命周期政策；K03 实体短/双/长按语义、开麦权限与安全关断；教学姿态及窗口只供评估

层级	本批采用方式
实测未做	Android/实际 IME/远端授权、IMU 与姿态舒适性、实体键误触、麦克风停采、反馈延迟、关机安全和人体工学

“四类动作教学”是四个学习单元：基础斩、格挡、回锋、蓄势。它没有把原有单动作、连续组合、蓄力三种技能机制改成四种；格挡仍是独立防御动作。

本批不新增产品确认问题。K01 – K03 沿用核心《改版决策记录》，不因补了图就视为关闭；原型可继续看和试，真实服务/实体接入仍遵守相应门槛。

3 App 设置、授权与生命周期预览

承接 UIR-002 – 007、008、065 – 068；原 ACC-008/009/013 – 016、D05/D06/D10；主要补审计 R20，也涉及 R17/R23。

3.1 授权手机：撤销请求、服务端访问与旧端清理分层

- 列表按当前有效账号和明确器灵范围显示手机标签、可区分尾号、是否本机、最后确认时间与同步状态。名字、型号或“在线”不等于主人证明；不要暴露另一账号的列表。
- 选中旧手机后，确认页固定该授权对象与影响范围。撤销访问不等于解绑器灵、删除共同经历、撤回合法技能、注销账号，也不能承诺删除用户已另行导出的内容。
- 提交前取消不变化；提交后按钮锁定并显示处理中，返回只离开页面，不取消已提交的撤销。同一请求可重入查询，未知结果只核对原请求；只有明确未受理才可重新提交。
- 推荐服务确认失效后阻止旧授权继续访问在线资源。旧端离线、本地会话尚未结束或清理回执未到时，分别显示已确认范围与“旧端待同步”，不能写“所有设备已立即退出/已全部清空”。这一传播与本地清理政策仍属 K02。
- 当前端显示“已完成”的必要条件是本产品已批准范围全部获得完成证据；若只收到服务端失效回执，只能写该事实。离线端后来同步应先执行失权遮蔽/获批清理，再提供重新登录，不先恢复旧私人详情。
- 权限在查看/提交/回调时失效，立即遮蔽未获准详情；在途请求仍按原对象核对，不能转为新登录用户的操作。异步结果不得在切换器灵后改另一个对象。

3.2 退出账号：结束本机访问，不伪装全量删除

- 退出确认列清本机私人可见内容和会话的处理；已提交未核对的卡牌/记忆/授权请求仍归原账号，不靠本机退出撤回。

- 未提交编辑可取消退出并继续；确认退出后立即遮蔽私人内容、清除本机可访问会话，并按获批策略处理缓存。离线时能够本地退出就先完成本地动作，远端会话注销未确认须单列，不能假报全端生效。
- 本机访问已锁定但清理尚未完成使用 X-A06P；遮蔽私人内容，保留核对/重试本机清理，不回到可访问个人设置，也不先标已清除。
- 完成态返回登录准备/退出后的安全入口，侧栏不能绕回已登录示例。再次进入需正常验证，不能以旧页面缓存恢复权限。
- 退出、本机缓存清理、撤销旧手机、解绑、删记忆、转赠和注销是不同操作，不使用一个“重置全部”按钮。

3.3 三连接诊断和声音显示

- 手机↔器灵、器灵 AI 网络、App 网络分别显示当前、未知、上次确认。刷新只读取事实，不自动开麦、改主人、重发消费或恢复旧战斗。
- 诊断失败给对应层的下一步，不建议为网络故障解除隐私；旧麦克风状态只能标上次确认，不能继续显示为当前安全事实。
- 声音/显示仅调整明确的本机 App 呈现范围。音效静音不等于实体停止采音；减少动效不取消必要状态；不假设额外环境传感器或未实现的实体自动亮度。
- 演示开关可改变本演示界面，不能暗示已写入实体；有实体设置时须另标目标、提交中与设备回执，本批不据此增加新控制接口。

3.4 修复、纪念、转赠只读预览

- 修复预览明确“原整机身份核实后可延续”，不以名字相同或备份写入另一整机证明是原器灵。证据不足保持待核实。
- 纪念预览说明只读或获准的纪念能力，不开放新实体训练、继续自然成长或复制权益；不自动把当前正常器灵切成纪念。
- 转赠分别说明卡牌特性、私人记忆、自然成长、账号资料及必要消费记录。卡牌特性随原器灵的已确认方向保留；私人记忆和一般成长 Q43 仍未决定。
- 这些页面只有查看、返回与清楚的未开放说明；不存在执行交易、转赠、注销、永久删除或迁移的成功路径。若画“联系支持”，未实现渠道不得伪装已提交申请。

4 四类动作教学的完整节奏

承接 UIR-008、024、046 – 057、059、068 – 070、073；原 CB-001/002/006/007/014/016、GM-002、D04/D07/D09；主要补 R07/R10/R11/R13。

4.1 共用安全和教学状态

- X-G01 选择学习单元并说明当前为教学。未拥有蓄势斩可在受控教学临时试用，但正式收藏、解锁条件和战斗资产不变。
- X-G02 先留近屏操作与回站位时间，再复核实体输入、形态、充电与安全状态。画面的 8 秒属于演示值，不是冻结安全阈值。倒计时结束不绕过设备检查；没有有效状态不开始尝试。
- 每单元均按示范→起始姿态/当前提示→尝试→具体反馈→重试/通过推进。示范自动播放只是教学提示；尝试只能由明确模拟事件或未来真实输入推进，不能因示范动画结束判玩家完成。
- 近屏点继续、重试或恢复之后，先回站位准备，避免按钮一按就开放攻击/计分窗口。玩家可停止动作、放下剑后操作；不为了保住进度要求危险地抢按。
- 旧输入、计时器和回调绑定教学单元、轮次及阶段。重试、切课程、暂停、断连或退出后旧事件失效，不接续半个组合或旧蓄力。

4.2 四个学习单元

单元与画面	示范与尝试内容	通过与失败边界
基础斩 X-G03 / X-G04	玩家自身左、右方向分别示范，尝试两侧各一次；箭头说明起点与终点	两个独立有效动作才完成本单元；错向、未知不自动记对，不能把来袭方向当应做方向
架势格挡 X-G05 / X-G06	先显示预告，再显示实际允许窗口与架势；无需实体接触	正确姿态和窗口都满足才通过；预告期不能伪称已格挡，未知输入不直接责怪姿态
回锋 X-G07 / X-G08	左斩→首段已收→等待右段窗口→右斩→完整组合	单段不等于完成；错序、过早、过晚、暂停清空本次组合，不继承跨轮首段
蓄势 X-G09 / X-G10	抬起/举高→根部渐亮→真实就绪→释放窗口→向下挥斩	进度与释放倒数分开；提前下挥、离姿、超时、防御切入、暂停/断连/入座/充电/风险清空；不偷换基础斩

方向、姿态高度、时长、舒适角度及识别阈值仍待样机测试。画面不要求举得更高、握得更紧或挥得更猛烈。收到输入与正式命中/通过仍是两个事实，灯效与动画不作为裁决源。

4.3 纠正、未知、通过与离开

- X-G11 只反馈当前确有证据的一项原因，给下一次怎么做，不羞辱或诱导加力。纠正后按选中单元重新示范；不默默跳过没学会的一段。
- X-G12 用于没有足够可用输入，不能改写为“方向错”。提供重新准备或回看，输入一直无效则退出到诊断/安全入口，不在无限尝试中持续要求挥动。
- X-G13 只表示本次教学步骤完成，允许继续下一单元或离开。本批完成记录只保存在本次访问内存，退出清空；不永久解锁技能、不发战斗成长，也不自动保存长期共同经历。未来如保留练习历史，须明确来源并另按原政策实施。
- X-G14 区分普通暂停与异常中断原因。普通暂停恢复先回 X-G01 安全准备，再经 X-G02 回站位并重新进入安全示范/尝试阶段；断连、入座、充电、风险按核心规则结束或限制，不借“教学”绕过安全门禁。
- 退出、异常结束、切换到正式挑战时清除教学试用与临时动作。若真实技能原本已拥有则仍保留；未拥有者不能通过返回键或重开教学变成永久拥有。

5 实体菜单候选 A 的可见细节

承接 UIR-006/007、019、025、027 – 030、057、073；原 Q107/Q135、D05/D07/D-HW03；主要补 R16/R17，R09 远距停局仍不因此关闭。

- 普通陪伴短按取消本轮/查看当前状态；正在处理或说话时使旧输出失效；浅/深眠单按唤醒但保持原采音状态。双击只关麦，不是开关切换。
- 独立长按打开控制菜单，初始选中“返回”。短按循环项目；先释放，再用下一次独立长按确认。开菜单或循环到某项本身不能执行该项。
- 显示当前选项、真实采音事实及简短操作提示；菜单不靠眼神替代开麦/关麦事实。超时或取消回原可用状态，不默认执行关机或开麦。
- 开麦选项先满足当前有效权限和明确非语音确认，提交后等实际采音状态；成功才标已开启。权限未知、失败、结果未知各自提示，不把没有回执当成功。普通唤醒、返回菜单或取消都不恢复关麦。
- 休眠和关机分别处理。关机菜单确认只表示请求被确认，之后仍为关机中；只有真实安全关断边界及可用反馈条件满足，才可短暂给完成提示并熄屏。屏幕黑了、动画播放完或按钮松开都不能单独证明允许拆装。
- 同一次持续按压不得同时“唤醒→开菜单→确认”；进入关机后不把残留按压当重开机。双击/长按临界、按键抖动、手持误触、确认超时由实机消歧，不在图稿冻结毫秒值。

- 战斗或离线练习短按停局仍为 K03 候选；没有真实停局确认不能显示已暂停。菜单补图不是远距即时停局已解决的证据，也不允许在安全中断时继续邀请挥剑。

6 画面索引与补图关闭程度

以下链接均相对本补图包；核心 UIR 全文仍在已交付核心包《UI 行为与验收补充.md》，本批不复制改写。每个编号是共享状态或静态样张，不等同一套独立业务代码。

6.1 精确画面映射

本批编号与状态	原 UIR 承接	画面
X-A00 我 · 扩展设置	UIR-001、065、068	SVG
X-A01 授权手机 · 列表	UIR-002、007、065	SVG
X-A02 授权手机 · 撤销确认	UIR-004、007、065	SVG
X-A03 授权手机 · 处理中	UIR-003、005、065	SVG
X-A04 授权手机 · 旧端离线待同步	UIR-003、006、065	SVG
X-A05 授权手机 · 完成与最新列表	UIR-005、065	SVG
X-A06 退出账号 · 本机确认	UIR-004、065	SVG
X-A06P 退出账号 · 访问已锁定待清理	UIR-004、065	SVG
X-A07 退出账号 · 本机清除完成	UIR-005、007、065	SVG
X-A08 设置 · 三连接诊断详情	UIR-006	SVG
X-A09 设置 · 声音与显示	UIR-008、009、024	SVG
X-A10 生命周期 · 修复影响说明	UIR-067	SVG
X-A11 生命周期 · 纪念影响说明	UIR-067	SVG
X-A12 生命周期 · 转赠影响说明	UIR-066	SVG
X-G01 教学选择与安全准备	UIR-046、047、050	SVG
X-G02 回站位与朝向确认	UIR-047 – 049	SVG

本批编号与状态	原 UIR 承接	画面
X-G03 基础斩示范	UIR-048、050	SVG
X-G04 基础斩尝试	UIR-048、050、051	SVG
X-G05 架势格挡示范	UIR-050、054	SVG
X-G06 架势格挡尝试	UIR-050、051、054	SVG
X-G07 回锋示范	UIR-050、053、055	SVG
X-G08 回锋尝试	UIR-050、051、053、055	SVG
X-G09 蓄势斩示范	UIR-024、050、055、056	SVG
X-G10 蓄势斩尝试	UIR-024、050、051、055、056	SVG
X-G11 已知原因与单项纠正	UIR-049 – 051	SVG
X-G12 输入未知与重演示	UIR-049 – 051	SVG
X-G13 本段教学完成	UIR-050、061、063、064	SVG
X-G14 暂停与安全返回	UIR-047、049、057 – 059、073	SVG
X-D01 进入菜单，默认返回	UIR-025、030	SVG
X-D02 选中关闭麦克风	UIR-025、030	SVG
X-D03 选中开启采音	UIR-007、025、030	SVG
X-D04 选中深眠	UIR-027、030	SVG
X-D05 选中关机	UIR-027、028、030	SVG
X-D06 先松开这次按压	UIR-030	SVG
X-D07 再次独立长按确认	UIR-007、030	SVG
X-D08 取消或超时退出	UIR-025、030	SVG
X-D09 关闭请求仍待确认	UIR-003、006、025、030	SVG
X-D10 真实停采已确认	UIR-025、030	SVG

本批编号与状态	原 UIR 承接	画面
X-D11 开启请求仍待确认	UIR-003、006、007、025、030	SVG
X-D12 真实开启已确认	UIR-007、025、030	SVG
X-D13 深眠已经完成	UIR-025、027	SVG
X-D14 关机仍在进行	UIR-027、028、030	SVG
X-D15 安全关断未确认	UIR-027 – 030	SVG
X-D16 仅真实安全信号后	UIR-027、028、069	SVG

6.2 入口、证据与剩余

本次固定范围：App 14 个状态、教学 14 个共享状态、实体菜单 16 帧，共 44 项。App/教学全部 844×390，圆屏 240×240。教学播放器内另有 64 个复用运行帧，用于逐步示范与尝试，不是 64 套新业务页面。

- App 独立点击预览。
- App 逐屏说明。
- App 画面与热点。
- App 模拟上下文。
- 教学独立演示。
- 教学规格。
- 教学清单。
- 教学模拟上下文。
- 实体菜单规格。
- 实体菜单清单。

补图范围	本轮到达的层级	没有据此关闭的部分
授权/退出（R20）	X-A00 – 07 把列表、确认、处理中、旧端待同步、完成及退出后隔离画出；上下文防止返回旧有效授权	真实验证、撤销时效、离线凭据/缓存清理仍 K02 与联调；部分失败只在说明/共用容器中，不声称全部独立绘制

补图范围	本轮到达的层级	没有据此关闭的部分
诊断/显示（R17/R21）	X-A08 三连接详情；X-A09 本机提示音/触感可模拟切换	诊断刷新是演示说明；系统大字/动效适配及实际手机反馈未实测，不改变实体采音
修复/纪念/转赠（R20）	X-A10 – 12 只读影响预览	不新增执行、交易、注销、永久删除或迁移；政策未被图批准
教学（R07/R10/R11/R13）	X-G01 – 14 提供四单元共享阶段、逐步示范、模拟尝试、纠正/未知、暂停与通过	教学阶段不等于正式实战引擎或传感器识别；具体姿态/时长/误识别/远距停止仍待样机与可用性验证
实体控制（R16/R17）	X-D01 – 16 为菜单焦点、释放门槛、独立确认、请求与条件结果的静态样张	并非真实键控程序；长短按消歧、权限、停采、深眠功耗与安全关断未实现或实测；R09 远距停局仍未解决

App/教学扩展可独立打开。返回核心 G01、A07 等位置只表达接入约定，冻结核心包没有被本次自动修改；不能把扩展的示例重置/选样张当成真实账号恢复。实体图中的框是按键焦点，不是圆屏新增触控能力。

文件核对：44 个 SVG 与配套 PNG 均存在。仅是交付文件证据，不是设备验收。

7 本批回归验收

记录号	输入与观察	必须满足
EXT-T01 授权撤销	选旧手机，取消一次；提交后失联，回页面核对；旧端离线后恢复	对象不变、同一请求、不假报即时全端退出；结果按真实已确认范围显示
EXT-T02 退出与返回	有未提交编辑、已有待核对消费各退出一次；换账号；点返回/侧栏	明确编辑取舍、原意图归原账号；退出后不复活旧私人内容或主人资格
EXT-T03 只读生命周期	查看修复、纪念、转赠说明，取消/返回	无归属或数据变化，没有交易、注销、迁移假成功；旧 Q 保留、未知影响写清
EXT-T04 四单元教学	逐个示范、准备、尝试、失败、纠正、通过；单斩左/右各一次	示范不算识别，组合不算单段完成；教学试用不改变正式资产

记录号	输入与观察	必须满足
EXT-T05 旧动作失效	组合首段或蓄力就绪后暂停/断连/退出，再重试	旧首段/进度/回调全失效；恢复先站位准备，不自动命中或解锁
EXT-T06 已知与未知	分别注入错向/错序/过早/过晚与输入未知	只显示有证据原因，未知不羞辱，不诱导加大力度
EXT-T07 菜单非语音确认	关麦时唤醒、开菜单、循环、取消、独立确认开麦	前四步不恢复采音；明确确认仍要有效权限与真实回执
EXT-T08 关机与误触	持续按压、临界双击、菜单超时、关机请求后结果未知	一次按压只产生合法一次结果；未知不标完成，不以黑屏授权拆装

以上是待执行的完整目标。文件/热点检查、离线演示状态检查、真实 Android、真实硬件与成年可用性证据分别登记；不得把其中一层通过写成全部通过。

8 交付止点

本批完成条件：既定 X-A/X-G/X-D 画面及索引齐全；与核心 UIR 无相反语义；有限模拟路径可核对；未实现/未批准/未实测部分明示。到此停止。真实授权机制、永久删除与转赠、实体键定案、完整实战引擎和硬件测试不由本次补图偷偷承担。