

# 第三週練習

## 統計套用程式

# 資料集

變數	標籤	欄位	格式	格式
id	顧客編號	7-14	字串	日期 yyymmdd9.
state	居住州	15-16	字串	字串
zipcode	郵遞區號	17-21	字串	字串
country	居住國家	22-41	字串	字串
telno	電話	42-53	字串	數值
company	公司名稱	54-107	字串	數值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

# 執行工作

- 將 **statpack114fclass3a.txt** 汇入 sas
- 依照變數說明頁設定變數名稱與變數標籤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


28

29

30

# 資料集

變數	說明	欄位	格式
Order_num	訂單編號	7-11	字串
Cust_id	顧客編號	12-19	字串
Amount	總金額	20-32	數值
region	國家或州	33-41	字串
prepay	訂金	42-52	數值
Emp_id	負責職員編號	53-58	字串
Bill_date	帳單寄出日期	59-67	Date9.
Due_date	繳交日期	68-76	Date9.



# 執行工作

- 將 **statpack114fclass3b.txt** 汇入 sas
- 依照變數說明頁設定變數名稱與變數標籤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30