000

6조 Project_Bean

Bean Bean Coffee

Your personal coffee guide

역할 분담



문정현

- 상품 리스트 및 상세 페이지 파트
- 상품 결제 시스템 구현
- 장바구니 페이지 구현

김지혜

- 회원가입, 로그인 파트
- 마이 페이지 구현

김지윤

- QnA, FAQ 게시판 파트
- Magazine 파트 Newsletter 전송 파트

이시현

- Location 파트
- 관리자 페이지 연결
- 인덱스 및 전체 디자인

개발 구축 환경

000

운영체제 | Windows10 64bit

DBMS | Oracle

Server | Apache Tomcat

Language | Java

Front-End-Skill | HTML / CSS / JavaScript/ jQuery / Ajax / JSP

Framework | Bootstrap / SpringMVC / Mybatis

프로젝트 관리 | Git

API Kakao, Daum, 아임포트

E-R 다이어그램



| QNA | | | | | | | |
|-----|----|----|----|------|--------------|----------|---------------|
| 문의 | | | | | | | |
| Num | PK | ΑI | FK | Null | Logical Name | Name | Туре |
| 1 | • | 1 | | | 글번호 | num | NUMBER |
| 2 | | | | | 제목 | title | VARCHAR2(400) |
| 3 | | | | | 내용 | contents | CLOB |
| 4 | | | | | 카테고리 | category | VARCHAR2(200) |
| 5 | | | ~ | | 작성자 | writer | VARCHAR2(30) |
| 6 | | | | | 답변상태 | status | VARCHAR2(20) |
| 7 | | | | | 작성일 | regDate | DATE |
| 8 | | | | | 조희수 | hit | NUMBER |
| 9 | | | | | | ref | NUMBER |
| 10 | | | | | | step | NUMBER |
| 11 | | | | | | depth | NUMBER |
| 12 | | | | | 비밀번호확인 | con | NUMBER |

| FAQ | FAQ | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|----------|----------|---------------|--|--|--|--|--|
| faq | | | | | | | | | | | | |
| Num PK Al FK Null Logical Name Name Type | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ~ | 1 | | | 글번호 | num | NUMBER | | | | | |
| 2 | | | | | 제목 | title | VARCHAR2(400) | | | | | |
| 3 | | | | | 카테고리 | category | VARCHAR2(200) | | | | | |
| 4 | | | | | 내용 | contents | CLOB | | | | | |
| 5 | | | ~ | | 작성자(관리자) | writer | VARCHAR2(30) | | | | | |
| 6 | | | | • | 비밀번호확인 | con | NUMBER | | | | | |

| | Admin | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|------|--------------|------|--------------|
| | 관리지 | ŀ | | | | | | |
| | Num | PK | ΑI | FK | Null | Logical Name | Name | Type |
| ₽ | 1 | ~ | | | | 아이디 | id | VARCHAR2(30) |
| | 2 | | | | | 비밀번호 | pw | VARCHAR2(50) |

| Table logical name | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|------|--------------|----------|---------------|--|--|--|
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type | | | |
| 1 | • | 1 | | | 번호 | num | NUMBER | | | |
| 2 | | | | ~ | 카테고리 | category | VARCHAR2(100) | | | |
| 3 | | | | • | 제목 | title | VARCHAR2(200) | | | |
| 4 | | | | • | 부제목 | subTitle | VARCHAR2(200) | | | |
| 5 | | | | ~ | 내용 | contents | CLOB | | | |

| MailAd | ddr | | | | | | |
|--------|------|-------|-----|------|--------------|-------|---------------|
| Table | logi | cal r | nam | В | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type |
| 1 | 1 | ~ | | | 메일주소 | mAddr | VARCHAR2(100) |

| ı | Memb | er | | | | | | |
|---|------|----|----|-----|------|--------------|-----------|---------------|
| Ī | 회원 | | | | | | | |
| | Num | PK | Al | FKN | lull | Logical Name | Name | Type |
| | 1 | ~ | | | | 아이디 | id | VARCHAR2(30) |
| | 2 | | | | | 비밀번호 | pw | VARCHAR2(50) |
| | 3 | | | | | 이를 | name | VARCHAR2(20) |
| | 4 | | | | | 생년월일 | birthday | DATE |
| | 5 | | | | | 성별 | gender | CHAR(1) |
| | 6 | | | | | 포인트 | point | NUMBER |
| | 7 | | | ١. | 1 | 전화번호 | tel | VARCHAR2(30) |
| | 8 | | | 1 | 1 | 우편번호 | postcode | NUMBER |
| | 9 | | | 1 | / | 주소 | addr | VARCHAR2(100) |
| | 10 | | | , | / | 상세주소 | addr2 | VARCHAR2(100) |
| | 11 | | | | | 권한 | authority | CHAR(1) |

| Point | | | | | | | |
|-------|----|----|----|------|--------------|-----------|--------------|
| 포인트 | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type |
| 1 | • | | | | 번호 | pointNum | NUMBER |
| 2 | | | ~ | | id | id | VARCHAR2(30) |
| 3 | | | | | 날짜 | regDate | DATE |
| 4 | | | | | 구분 | sort | VARCHAR2(20) |
| 5 | | | | | 적립/사용내역 | detail | VARCHAR2(40) |
| 6 | | | | ~ | 적립포인트 | savePoint | NUMBER |
| 7 | | | | ~ | 사용포인트 | usePoint | NUMBER |
| 8 | | | | | 잔여포인트 | restPoint | NUMBER |

| Locati | Location | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 가게우 | 가게위치 | | | | | | | | | | | | |
| Num | PK | ΑI | FK | Null | Logical Name | Name | Type | | | | | | |
| 1 | • | | | | 가게 번호 | storeNum | NUMBER | | | | | | |
| 2 | | | | | 가게명 | storeName | VARCHAR2(100) | | | | | | |
| 3 | | | | | 위도 | storeLat | NUMBER(10, 8) | | | | | | |
| 4 | | | | | 경도 | storeLan | NUMBER(11, 8) | | | | | | |
| 5 | | | | ~ | 도로명 주소 | storeLoc | VARCHAR2(400) | | | | | | |
| 6 | | | | ~ | 전화번호 | storeTel | VARCHAR2(20) | | | | | | |
| 7 | | | | | 가게 사진 | storeImg | VARCHAR2(200) | | | | | | |
| 8 | | | | | 가게 소개 | storeInfo | varchar2(4000) | | | | | | |

| Magaa | zinel | ile | 3 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|----|------|--------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Table logical name | | | | | | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type | | | | | |
| 1 | ~ | 1 | | | 파일번호 | fileNum | NUMBER | | | | | |
| 2 | | | 1 | ~ | 번호 | num | NUMBER | | | | | |
| 3 | | | | ~ | 파일명 | fileName | VARCHAR2(400) | | | | | |
| 4 | | | | • | 오리지널명 | origineName | VARCHAR2(400) | | | | | |

| Cart | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|------|--------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| 장바구니 | | | | | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type | | | | |
| 1 | ~ | | | | 상품당 번호 | itemNum | NUMBER | | | | |
| 2 | | | | | 장바구니 식별아이디 | cartID | VARCHAR2(100) | | | | |
| 3 | | | ~ | | 옵션번호 | optionNum | NUMBER | | | | |
| 4 | | | | | 주문수량 | quantity | NUMBER | | | | |
| 5 | | | | | 할인 적용 후 총가격 | finalPrice | NUMBER | | | | |
| 6 | | | | ~ | 분쇄도 | grind | VARCHAR2(100) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | DIC | | FKN | | Mana | 7 |
|-----|-----|----|-----|-----------------|---------------|---------------|
| Num | PK | Al | FKN | II Logical Name | Name | Type |
| 1 | ~ | | | 주문번호 | orderUid | VARCHAR2(30) |
| 2 | | | | 아임포트 고유번호 | impUid | VARCHAR2(30) |
| 3 | | | ✓ | 주문자 id | id | VARCHAR2(30) |
| 4 | | | | 주문명 | orderName | VARCHAR2(100 |
| 5 | | | | 주문일 | orderDate | DATE |
| 6 | | | | 가격 | amount | NUMBER |
| 7 | | | | 결제 상태 | payState | VARCHAR2(100 |
| 8 | | | | 결제방식 | payMethod | VARCHAR2(30) |
| 9 | | | | 받는 분 성함 | buyerName | VARCHAR2(30) |
| 10 | | | | 받는 분 전화번호 | buyerTel | VARCHAR2(30) |
| 11 | | | | 받는 분 우편번호 | buyerPostcode | NUMBER |
| 12 | | | | 받는 분 주소 | buyerAddr | VARCHAR2(100 |
| 13 | | | | 받는 분 상세주소 | buyerAddr2 | VARCHAR2(100 |
| 14 | | | l | 배송메세지 | message | VARCHAR2(200) |

| l | Orderl | Deta | ils | | | | | |
|---|--------|------|-----|----|------|--------------|---------------|---------------|
| Ī | 주문 성 | ·세 | 정보 | | | | | |
| | Num | PK | ΑI | FK | Null | Logical Name | Name | Type |
| | 1 | ~ | • | | | 주문상세 번호 | detailNum | NUMBER |
| | 2 | | | 1 | | 주문번호 | orderUid | VARCHAR2(30) |
| | 3 | | | | | 주문일 | orderDate | DATE |
| | 4 | | | | | 옵션번호 | optionNum | NUMBER |
| | 5 | | | | | 주문수량 | quantity | NUMBER |
| | 6 | | | | | 할인가 | finalPrice | NUMBER |
| | 7 | | | | • | 분쇄도 | grind | VARCHAR2(100) |
| | 8 | | | | | 배송상태 | shippingState | VARCHAR2(100) |

| Option | 18 | | | | | | |
|--------|----|----|----|------|--------------|--------------|---------------|
| 옵션 | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type |
| 1 | • | 1 | | | 옵션번호 | optionNum | NUMBER |
| 2 | | | 1 | | 상품번호 | productNum | NUMBER |
| 3 | | | | • | 옵션설명 | optionInfo | VARCHAR2(400) |
| 4 | | | | • | 타입(종류/용량) | type | VARCHAR2(100) |
| 5 | | | | | 가격 | price | NUMBER |
| 6 | | | | | 할인율 | discountRate | NUMBER(3,2) |
| 7 | | | | | 할인가 | afterPrice | NUMBER |
| 8 | | | | | 재고 | stock | NUMBER |

| Produ | ct | | | | | | | |
|-------|----|----|----|------|--------------|------------|----------------|--|
| 상품 | | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FK | Null | Logical Name | Name | Type | |
| 1 | ~ | ~ | | | 상품번호 | productNum | NUMBER | |
| 2 | | | | | 상품명 | name | VARCHAR2(100) | |
| 3 | | | | | 카테고리 | category | VARCHAR2(100) | |
| 4 | | | | | 부제목(상단 설명) | subtitle | VARCHAR2(400) | |
| 5 | | | | | 구성품 | includes | VARCHAR2(2000) | |
| 6 | | | | | 상품설명 | contents | CLOB | |
| 7 | | | | | 상세정보 | details | VARCHAR2(2000) | |
| 8 | | | | | 장바구니 설명 | cartinfo | VARCHAR2(400) | |
| 9 | | | | | 분쇄도 유무 | grinds | VARCHAR2(10) | |

| ProductFiles | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|-----------------|------------|---------------|--|--|
| 상품 썸네일 파일 | | | | | | | | |
| Num | PK | Al | FKNu | II Logical Name | Name | Type | | |
| 1 | ~ | ~ | | 파일번호 | fileNum | NUMBER | | |
| 2 | | | 1 | 상품번호 | productNum | NUMBER | | |
| 3 | | | | 파일명 | fileName | VARCHAR2(400) | | |
| 4 | | | | 원본파일명 | originName | VARCHAR2(400) | | |

000

6조 Project_Bean

회원가입

Your personal coffee guide

회원가입





Join

Modal 창으로 구현 이메일 유효성, 중복확인

이메일 유효성 확인

```
// 이메일 유효성 검사
$("#join-id").blur(function(){
 let email = $("#join-id").val();
let regex=/^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/;
if(regex.test(email) === false) {
    let str = "잘못된 이메일 형식입니다.";
    let c = "r1"
    $("#idCheckResult").html(str);
    $("#idCheckResult").attr("class", c);
    return false;

} else {
    str = "";
    c = "r2";
     emailCheckResult = true;
    $("#idCheckResult").html(str);
    $("#idCheckResult").attr("class", c);
 });
```

이메일 중복 확인

```
// id 중복확인
$("#emailCheck").click(function(){

if(emailCheckResult) {

$.get("/bean/member/memberIdCheck?id="+$("#join-id").val(), function(result){

result = result.trim();

if(result=='0'){

alert("이미 가입된 이메일입니다");
} else {

alert("사용가능한 아이디 입니다");

idCheckResult=true;
}
})
} else {

alert("이메일 형식을 확인해주세요");
}
```

회원가입





Join

Modal 창으로 구현 비밀번호 길이, 비밀번호 확인

비밀번호 길이

```
// ******** password *******

let pw = document.getElementById("join-pw");

let pw2 = document.getElementById("join-pw2");

// 글자수

$("#join-pw").blur(function(){
  pwCheckResult = false;
  let str = "6글자 미만입니다";
  let c = "r1"
  if(pw.value.length>5) {
    str = "";
    pwCheckResult = true;
  }

$("#pwResult").html(str);
  $("#pwResult").attr("class", c);
});
```


비밀번호 확인

```
// pw equal
pw2.addEventListener("blur", function(){
    let pw2Result = document.getElementById("pw2Result");
    if(pw.value != pw2.value){
        let str = "두 비밀번호가 다릅니다. 다시 확인해주세요.":
        let c = "r1"
        pw2Result.innerHTML=str;
        pw2Result.setAttribute("class", c);
        pw2.value="";
    }else {
        str = "";
                                              비밀번호 변화시
        pw2Result.innerHTML=str;
        pwEqualResult=true;
                                               pw.addEventListener("change", function(){
                                                   pw2.value="";
});
                                               });
```

회원가입



03 필수항목 입력



폼 제출시 필수항목을 입력해야 회원가입 가능

```
let idCheckResult = false;
                                  // id 유효성 결과
 let emailCheckResult = false; //id 중복확인 결과
 let pwCheckResult = false;
                                  // pw check 결과
 let pwEqualResult = false;
                                  // pw equal 결과
 let radioResult=false;
                                  // 성별
// ****** submit ******
function submitCheck() {
      let radio2 = $("#womanRadio").prop("checked");
      let radio1 = $("#manRadio").prop("checked");
      if(radio1 | radio2) {
          radioResult = true;
   if(emailCheckResult && pwCheckResult && pwEqualResult && idCheckResult && radioResult) {
      return true;
   if(!idCheckResult) {
      alert("이메일 중복확인을 해주세요!");
      $("#emailCheck").focus();
   if(!radioResult) {
      alert("필수항목을 입력하세요");
                                  required 이용한 필수항목 입력
   if(!emailCheckResult) {
      alert("잘못된 이메일 형식입니다");
                                <div class="form-group">
      $("#join-id").focus();
                                     <label for="birthday">생년월일</label> <input type="date"</pre>
                                         class="form-control etc" id="join-birthday" required
   return false;
                                         name="birthday">
                                </div>
```




6조 Project_Bean

로그인

Your personal coffee guide

로그인





Modal 창으로 구현 이메일, 패스워드 일치 확인

```
C) thun
      localhost 내용:
      입력하신 아이디가 존재하지 않거나 사용할 수 없는 아이디입니다.
      localhost 내용:
      비밀번호를 확인해주세요
   이메일
   id1@naver.com
   패스워드
                       LOGIN
                             비밀번호 분실 > 회원가입 >
```

```
//ID DB확인
let loginId = false;
$("#idL").blur(function(){
   $.get("/bean/member/idCheck?id="+$("#idL").val(), function(result){
       result=result.trim();
       let id = $("#idL").val();
       console.log(result);
       console.log(id);
       if($("#idL").val() == result){
           loginId = true;
       console.log("id : " + loginId);
       });
   });
//Password DB파인
let loginPw = false;
$("#pwL").keyup(function(){
   $.get("/bean/member/pwCheck?id="+$("#idL").val(), function(result){
       result=result.trim();
       if($("#pwL").val() == result) {
           loginPw = true;
   });
});
//submit 조건 확인
function loginCheck() {
     if(loginId && loginPw) {
         return true;
     if(!loginId) {
         alert("업략하신 아이디가 존재하지 않거나 사용할 수 없는 아이디입니다.");
         $("#IdL").focus();
     } else if(!loginPw) {
         alert("비밀번호를 확인해주세요");
         $("#pwL").focus();
         return false;
```

로그인



02 이전 페이지로 돌아가기

```
@PostMapping("memberLogin")
public String memberLogin(MemberDTO memberDTO, HttpSession session, HttpServletRequest request) throws Exception {
    memberDTO = memberService.memberLogin(memberDTO);
    session.setAttribute("member", memberDTO);

    String referer = request.getHeader("Referer");
    int idx = referer.indexOf("/", 16);
    referer = referer.substring(idx);
    request.getSession().setAttribute("redirectURI", referer);

    return "common/pathResult";
}
```

장바구니에서 결제하기 위해서는 로그인 필요, 로그인 후 장바구니로 다시 돌아갈 수 있도록 함

03 로그아웃

```
@GetMapping("memberLogout")
public String memberLogout(HttpSession session) throws Exception {
    session.invalidate();
    return "redirect:../";
}
```

로그인



04 임시비밀번호 발급

| 가입하신 | SWORD RESET 이메일과 성함을 적어주시면 밀번호를 발급해드립니다. |
|---------------|---|
| id1@naver.com | |
| id1 | |
| | ISSUE PASSWORD |

이메일, 이름 일치 확인

```
      localhost 내용:
      localhost 내용:

      일치하는 이메일이 없습니다
      이름이 일치하지 않습니다

      확인
      확인
```

PASSWORD RESET

임시 비밀번호를 발급했습니다. 로그인 후 비밀번호를 변경해 주세요.

임시 비밀번호 : 6cd40b18a2

LOGIN 하러 가기

```
@PostMapping("findPw")
public String findPw(MemberDTO memberDTO, Model model) throws Exception {
    memberDTO = memberService.findPw(memberDTO);

    System.out.println("login 확인 : " + memberDTO);

    if (memberDTO != null) {
        String tempPw = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
        tempPw = tempPw.substring(0, 10);

        System.out.println("임시티밀턴호 확인 : " + tempPw);

        memberDTO.setPw(tempPw);
        memberService.update(memberDTO);
        model.addAttribute("memberFind", memberDTO);
}

return "member/issuePw";
}
```

000

6조 Project_Bean

My Page

Your personal coffee guide



01



My Page

구매 전

최근주문내역이 없을 경우 온라인 샵과 연결

MY PAGE Your personal coffee guide 회원정보 | 주문내역 | 포인트 | 문의 배송지 정보 기본정보 회원정보 부산 해운대구 APEC로 17 김지혜 | id1@naver.com 수정하기 > 01012345678 123 사용가능 포인트 • 결제금액의 100%가 적립됩니다. 내 포인트 • 온라인샵에서 현금처럼 사용 가능합니 15000 BP 자세히 보기 > • 할인코드와 동시 사용 가능합니다. 배송지 정보 주문품목 최근 주문내역 빈브라더스 드립백 7종 부산 해운대구 APEC로 17 자세히 보기 > 2021-05-10 | 결제완료

My Page

구매 후

간단한 정보 확인 가능



02 회원정보 수정

| | 회원정보 주문내역 포인트 | 무이 | |
|--|-------------------|-----|--------------------------|
| | 외천경조 구군에닥 조건으 | [판위 | |
| 1원정보 | | | |
| 이메일(수정불가) | 생년윌일 | | *비밀번호를 변경하고 싶으시다면 입력해주세. |
| id1@naver.com | 2021-05-20 | | 현재 비밀번호 |
| 이름 | 우편번호 | | |
| 김지혜 | 48060 | 찾기 | 새로운 비밀번호 |
| 휴대폰번호 | 주소 | | |
| 01012345678 | 부산 해운대구 APEC로 17 | | 새로운 비밀번호 확인 |
| 성별 | 상세주소 | | |
| 정말● 여자 ○ 남자 | 123 | | |

My Page 회원정보 수정

```
// gender setting
                           $(document).ready(function(){
                           if($("#radioResult").val()=='2') {
                              $("#inlineRadio1").prop("checked","checked");
                           } else {
                               $("#inlineRadio2").prop("checked","checked");
                           })
                           //탈퇴하기 confirm
                           $("#delete").click(function(){
                              if(!confirm("탈퇴하시겠습니까?")){
                                  return false;
                           })
                           // 현재 비밀번호 확인
                           let editPw = false;
                           $("#pw").blur(function(){
                              $.get("./member/pwCheck?id="+$("#id").val(), function(result){
                                  result=result.trim();
                                  if($("#pw").val() == result) {
                                      $("#pwResult").html("");
                                      editPw = true;
                                  } else {
                                      $("#pwResult").html("비밀번호가 일치하지 않습니다.");
                                      $("#pwResult").attr("class", "r1");
//비밀번호를 입력하지 않으면 원래 비밀번호로 DB저장
$("#edit").click(function(){
    let password = $("#pw").val();
    if(password=="") {
    let pw = $("#pw").attr("title");
    $("#pw").val(pw);
    } else if($("#pw1").val()!=""){
        let newpw = $("#pw1").val();
        $("#pw").val(newpw);
});
```



03 주문내역

MY PAGE

Your personal coffee guide

회원정보 | 주문내역 | 포인트 | 문의

____ select문

<select id="getListbyId" parameterType="OrdersDTO" resultMap="ListResult">
 select O.orderUid, O.id, O.orderName, O.orderDate, O.amount, O.payState, OD.shippingState, OD.finalPrice
 from Orders O
 right join OrderDetails OD
 on OD.orderUid = O.orderUid

where 0.id=#{id}

group by O.orderUid, O.id, O.orderName, O.orderDate, O.amount, O.payState, OD.shippingState, OD.finalPrice order by O.orderUid desc

</select>

| | | C) |
|---|---|----|
| T | ч | = |
| | 눈 | 눈나 |

| 주문일자 [주문번호] | 주문명 | 상품구매금액 | 주문처리상태 | 취소/교환/반품 |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|
| 2021-05-12 [202105121828295014] | 빈브라더스 드립백 7종 | 12000 | 배송전 | |
| 2021-05-12 [202105121828015013] | 빈브라더스 드립백 7종 | 12000 | 배송전 | |
| 2021-05-10 [202105101855545012] | 클레버드리퍼 + 필터 | 12000 | 주문취소 | 주문취소 |
| 2021-05-10 [202105101851545011] | 빈브라더스 드립백 7종 | 12000 | 주문취소 | 주문취소 |

Mapper에서 sql문으로 테이블을 Join 해준 뒤 resultMap을 만들어 List로 받아와 JSP에서 forEach문 사용

주문번호나 주문명을 클릭하면 주문상세페이지로 이동 가능

My Page

주문내역

04 주문내역 상세페이지

상세 페이지 내에서 주문취소 가능

MY PAGE Your personal coffee guide 회원정보 | 주문내역 | 포인트 | 문의 주문상세조회 주문정보 주문번호 202105101851545011 주문일자 2021-05-10 주문자 김지혜 배송전 주문취소 > 주문처리상태 결제정보 총 결제금액 15000원 사용포인트 0원 최종 결제금액 15000원 결제수단 신용카드 명세서에 (주)케이지이니시스(으)로 표기됩니다

12000

상품정보를 클릭하면

shop의 해당상품으로 이동

주문 상품 정보 상품정보 배송구분 주문처리상태 취소/교환/반품 빈브라더스 드립백 7종 기본배송 배송전 [기본배송] 상품구매금액 12000 + 배송비 3000 - 상품할인금액 0 = 합계: 15000 배송지정보 받으시는분 우편번호 48060 부산 해운대구 APEC로 17 123 휴대전화 01012345678 배송메시지 배송 전에 연락 주세요. ※ 배송지 변경을 원하시면 1:1 문의에 남겨주세요.

05 포인트 내역

MY PAGE

Your personal coffee guide

회원정보 | 주문내역 | 포인트 | 문의

포인트

| 날짜 | 구분 | 적립/사용내역 | 적립포인트 | 사용포인트 | 잔여포인트 |
|------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2021-05-10 | 적립 취소 | [202105101855545012] 주문 취소 | -15000 BP | | 15000 BP |
| 2021-05-10 | 차감 취소 | [202105101855545012] 주문 취소 | | -15000 BP | 30000 BP |
| 2021-05-10 | 구매 적립 | [202105101855545012] 구매로 적립 | 15000 BP | | 15000 BP |
| 2021-05-10 | 구매 차감 | [202105101855545012] 구매에 사용 | | 15000 BP | 0 BP |
| 2021-05-10 | 구매 적립 | [202105101851545011] 구매로 적립 | 15000 BP | | 15000 BP |

```
<c:forEach items="${point}" var="point">
${point.regDate}
      ${point.sort}
      ${point.detail}
      <c:if test="${point.savePoint == 0}">
      </c:if>
      <c:if test="${point.savePoint != 0}">
      ${point.savePoint} BP
      </c:if>
      <c:if test="${point.usePoint == 0}">
      </c:if>
      <c:if test="${point.usePoint != 0}">
      ${point.usePoint} BP
      </c:if>
      ${point.restPoint} BP
   </c:forEach>
```

My Page

포인트 내역



06

문의 내역

MY PAGE

Your personal coffee guide

회원정보 | 주문내역 | 포인트 | 문의

문의

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회수 | status |
|----|---------------|---------------|------------|-----|--------|
| 13 | [주문문의] test | id1@naver.com | 2021-05-07 | 3 | 답변완료 |
| 14 | [배송문의] test | admin | 2021-05-07 | 0 | 답변완료 |
| 11 | [상품문의] test | id1@naver.com | 2021-05-07 | 5 | 답변완료 |
| 12 | [배송문의] test | admin | 2021-05-07 | 0 | 답변완료 |
| | | | | | |

My Page

문의 내역

회원의 문의내역과 답변을 확인할 수 있도록 함




6조 Project_Bean


상품관리

Your personal coffee guide

000

01 상품 리스트와 상세 페이지





상품 리스트

옵션이 등록되지 않은 상품은 관리자로 로그인 시에만 노출

상품 상세 페이지

Modal 창으로 구현



02 상품 추가/수정과 옵션관리

| 상품 수정 |
|---|
| 썸네일 파일 선택 선택된 파일 없음 |
| 쎔네일 이미자를 업로드하지 않으면 기존 이미자를 그대로 사용합니다. |
| 상품명 |
| 빈빈 드립백 7종 |
| 카테고리 드림백 🔻 |
| 상단 설명 |
| 빈빈 커피를 언제 어디서나 간편하게 즐기는 방법 |
| 구성품 |
| 빈빈 드립백 7종~11g x 8개입 |
| 상품 정보 |
| 변 번 드립백 만번 커피를 안제 어디서나 간편하게 즐기는 법 |
| DDID RAG |
| 상세 정보 |
| 내용량: 11g x 8개입 개별질소포장~원산지: 원산지 별도 표기 (상세 참고)~로스팅: 빈빈로스터스~제조사:(주)세이코커피코리아~포장재질: 드립백(폴리 |
| 장바구니 요약 |
| 언제 어디서나 빈빈 커피를 |
| 분쇄도 옵션 ◉ 네○아나오 |
| Write |
| |

상품 추가 및 수정

상품 정보에 summer note 사용

| 빈빈 드립백 | 7종 | | | | 상품 페 | 이지로 돌아가기 추가 |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-----|-------|-------------|
| 옵션명 | 옵션 설명 | 재고 | 정가 | 할인율 | 할인가 | |
| 블랙수트 | 다크초콜릿, 구운 아몬드 | 10 | 12000 | 0.0 | 12000 | 수정 삭제 |
| 벨벳화이트 | 싱그러운 과일 향기 | 10 | 12000 | 0.0 | 12000 | 수정 삭제 |
| 옵션 추가 | | | | | | |
| 옵션명 | | | | | | |
| 용량 또는 커피명을 | 을 적어주세요. | | | | | |
| 옵션 설명 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 재고 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 정가 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 할인율 | | | | | | |
| 소수점으로 적어주 | ·세요. 할인하지 않으면 0을 적어주세요. 예 |) 10% 할인: 0.1 | | | | |
| 할인가 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 추가 | | | | | | |

옵션 관리

옵션 추가, 수정 및 삭제 기능 구현



03 집년 관리 페이지 – 상품 페이지로 돌아가기



옵션 미등록 시 처리

상품페이지로 돌아가기 전 확인

```
$("#back").click(function(){
let conf;
if($("#warning").attr("title")=='0'){
    conf = confirm("옵션을 등록하지 않으면 해당 상품이 고객에게 노출되지 않습니다. 옵션을 등록하지 않고 돌아가겠습니까?");
    if(conf){
        let productNum = $(this).attr("title");
        location.href = "./productList?productNum="+productNum;
    }
}else{
    let productNum = $(this).attr("title");
    location.href = "./productList?productNum="+productNum;
}
});
```

04 | 옵션 수정

| 빈빈 드립백 | 상품 페이 | 지로 돌아가기 추가 | | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----|-------|-------|
| 옵션명 | 옵션 설명 | 재고 | 정가 | 할인율 | 할인가 | |
| 블랙수트 | 다크초콜릿, 구 | 10 | 12000 | 0.0 | 12000 | 완료 삭제 |
| 벨벳화이트 | 싱그러운 과일 향기 | 10 | 12000 | 0.0 | 12000 | 수정 삭제 |

```
const formData = new FormData();
let pdNum = $("#h").attr("title");
$(".edit").click(function(){
   let count = 1;
    /* 옵션의 요소들을 input 타입으로 변경 */
    for(opt of $(this).siblings()){
        if(count!=7){
            let value = $(opt).html();
                                                                                                                                          );
            let index = 'opt'+count;
            let name = $("#"+index).attr("name");
            if(count==6){
                $(opt).html('<input type="text" id="'+name+''+'" name="'+name+'" value="'+value+'" style="width:80%" readonly="readonly">');
            }else if(count<3){</pre>
                $(opt).html('<input type="text" id="'+name+'" name="'+name+'" value="'+value+'" style="width:80%">');
            }else{
                $(opt).html('<input type="text" id="'+name+'" name="'+name+'" value="'+value+'" style="width:80%" onkeypress="onlyNum()">');
            count++;
   let opNum = $(this).attr("title");
    formData.append('optionNum', opNum);
    $(this).html('<input type="button" value="완료" class="btn btn-sm btn-secondary don" title="${option.optionNum}">');
```

```
/* 옵션 요소들의 input의 값을 변경하고 다시 클릭하면 form 보냄 */
$(".edit").on("click", ".don", (function(){
    formData.append('optionInfo', $("#optionInfo").val());
   formData.append('type', $("#type").val());
   formData.append('stock', $("#stock").val());
   formData.append('price', $("#price").val());
   formData.append('discountRate', $("#discountRate").val());
    formData.append('afterPrice', $("#afterPrice").val());
       $.ajax({
       type: "POST",
       url: "./optionUpdate",
       data: formData,
       cache:false,
       processData:false,
       contentType:false,
        success:function(result){
           location.reload();
       })
    })
```

옵션 수정

- 옵션 요소를 input 타입으로 변경 후 form으로 전송
- 재고, 정가, 할인율은 숫자만 입력 가능
- 정가와 할인율 입력 시 할인가 자동 계산



05 장바구니에 추가



```
@PostMapping("cartInsert")
public ModelAndView setInsert(CartDTO cartDTO, HttpSession session) throws Exception {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();

    String id="";
    MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)session.getAttribute("member");
    if(memberDTO==null) {
        id = (String)session.getAttribute("tempId");
    }else {
        id = memberDTO.getId();
    }

    cartDTO.setCartID(id);

    String result = cartService.setInsert(cartDTO);

    mv.addObject("result", result);


    mv.setViewName("common/ajaxResult");
    return mv;
}
```

장바구니 추가 Modal

- 장바구니에 상품 추가 시 Modal 실행
- 등록된 옵션이 없을 경우 알림 (관리자 테스트용)
- 비회원 : 세션이 시작될 때 임시 아이디 발급, 장바구니에 추가 시 임시 아이디에 추가 장바구니에 담은 후 로그인 시 비회원 상태에서 추가한 상품을 로그인한 회원 장바구니로 이동



06 재고 기준 구매 수량 제한



구매 가능 개수 확인

- 품절 혹은 재고 부족 시 알림 후 장바구니에 추가하지 않음
- 품절 시 radio가 disabled됨
 (임의로 스크립트를 변경해도 구매 불가하게 처리)

```
public String setInsert(CartDTO cartDTO) throws Exception {
   boolean buyable = this.getBuyable(cartDTO);
   String result = "";
   if(buyable) {
      cartDTO = cartService.setFinalPrice(cartDTO);
      cartDAO.setInsert(cartDTO);
   }else {
      result = "구매 가능 개수를 초과했습니다.";
   }
   return result;
}
```



6조 Project_Bean

장바구니

Your personal coffee guide


장바구니



01 장바구니 리스트



Cart



장바구니 삭제

})

})

결제하기

/* 체크박스 삭제 */

Shop Location Magazine Service

\$("#delChecked-btn").click(function(){

for(ch of \$(".checkedItems")){
 if(\$(ch).prop("checked")){

\$.post("./cartCheckedDelete", {

checkedItems: checkedItems

checkedItems.push(\$(ch).val());

let checkedItems = [];

- X버튼 : 개별 상품 삭제

}, function(result){

load();
calculate();

location.reload();

- 체크박스 : 선택 상품 삭제, 전체 선택 및 해제 가능

장바구니 리스트

- 상품 가격 합계가 25000원 이상이면 배송비 0원, 미만이면 배송비 3000원 추가 후 합계 계산
- 분쇄도 및 수량 옵션 변경 가능, 변경 시 합계 재계산


장바구니



02 품절 상품 삭제 및 구매 수량 조정



Cart



장바구니에 담은 후 재고가 변경된 경우

- 품절 상품 : 삭제 후 장바구니에 접근 시 알림
- 재고 부족 : 최대 구매 가능 수량으로 조정

```
public String beforeGetList(CartDTO cartDTO) throws Exception {
   List<CartDTO> calist = cartDAO.getList(cartDTO);
   String result = "";
   for(CartDTO ca:caList) {
       boolean notSold = this.getSold(ca);
       if(!notSold) {
           this.setDelete(ca);
           result = "품절된 상품이 삭제되었습니다.";
       boolean buyable = this.getBuyable(ca);
       if(notSold&&!buyable) {
           OptionsDTO optionsDTO = new OptionsDTO();
           optionsDTO.setOptionNum(ca.getOptionNum());
           optionsDTO = productDAO.getOptionSelect(optionsDTO);
           ca.setQuantity(optionsDTO.getStock());
           this.setUpdate(ca);
   return result;
```




6조 Project_Bean



Your personal coffee guide



01 결제 페이지



배송정보

- 회원정보에 저장된 배송정보 불러오기 기능
- 회원 정보에 저장 : 결제 시 배송정보 저장


결제정보

- 포인트 사용 기능
- Min(보유포인트, 결제금액)까지 사용 가능

비회원 결제 시도

- 비회원 상태에서 결제 시도 시 로그인 Modal 실행







다음 우편번호 API와 IMPORT API 사용



03 결제 시도

```
let save addr = $("#save-addr").prop("checked");
if(payMethod==""||buyer name==""||buyer tel==""||buyer postcode==""||buyer addr==""||buyer addr2==""){
    alert("배송 정보를 입력하세요.");
}else{
    $.ajax({
        url: "../order/orderInsert",
        type: 'POST',
        data: {
         id:id,
         payMethod:payMethod,
         buyerName:buyer_name,
         buyerTel:buyer tel,
         buyerPostcode:buyer postcode,
         buyerAddr:buyer addr,
         buyerAddr2:buyer addr2,
         message:message,
         save addr:save addr
        async: false,
        success: function(result){
            resultArr = result.trim().split('-');
            if(resultArr[1]!=null){
                merchant uid = resultArr[0];
                name = resultArr[1];
            }else{
                alert(resultArr[0].trim());
                location.reload();
    });
```

결제 과정

- 1. 결제 시도 시 DB에 payState='결제전'으로 저장
- 2. 결제 API 호출 후 결제 진행
- 3. 결제 완료 시 rest api를 활용해 실제 결제 금액과 결제되어야 하는 금액(백엔드에서 별도 계산) 비교 검증
- 4. 정상 결제 시 결제 완료 처리, 비정상 결제 시 안내 후 결제 취소

결제 성공 시 처리

- (1) DB에 아임포트 고유번호 저장
- (2) 재고 업데이트
- (3) 포인트 적립 및 사용 업데이트
- (4) Cart 테이블의 해당 데이터를 OrderDetails 테이블로 이동

결제 버튼 클릭 시 DB에 결제 정보 저장



03 결제 시도

```
if(amount!=0&&name!=null){
   var IMP = window.IMP;
   IMP.init('imp36227628');
   IMP.request pay({
        pg: 'inicis',
        pay method : payMethod,
        merchant uid : merchant uid,
        name: name,
        amount: amount,
        buyer_email : '',
        buyer name : buyer name,
        buyer tel: buyer tel,
        buyer_addr : buyer_addr,
        buyer postcode: buyer postcode,
        m redirect url : 'http://localhost/bean/'
    }, function(rsp) {
        if ( rsp.success ) {
           $.ajax({
               url:"../order/orderCheck",
               type: "POST",
                data: {
                    orderUid: merchant uid,
                    imp uid: rsp.imp uid,
                    usePoint: usePoint
               success: function(result){
                    alert(result.trim());
                    location.href="../member/memberOrderDetail?orderUid="+merchant uid;
           })
        } else {
```

```
} else {
           var msg = '결제에 실패하였습니다.';
           msg += '에러내용 : ' + rsp.error msg;
           //사용자가 결제를 취소하였습니다면 결제취소로 payState 바꾸는 메서드 실행
           $.ajax({
              url:"../order/orderCancelled",
               type: "POST",
               data: {
                   orderUid: merchant uid
               success: function(){
                   alert(msg);
                   location.href="./cartList";
           })
   });
}else{
   $.post("../order/orderbyPoint", {
       orderUid: merchant uid,
       usePoint: usePoint
   }, function(result){
       alert(result.trim());
       location.href="../member/memberOrderDetail?orderUid="+merchant uid;
   })
```

신용카드 결제 시 결제 API 호출

결제 취소 또는 비정상 결제 시 처리



03 결제 시도

```
@PostMapping("orderInsert")

public ModelAndView setInsert(OrdersDTO ordersDTO, boolean save_addr, HttpSession session) throws Exception {

    ModelAndView mv = new ModelAndView();

    String result = ordersService.setInsert(ordersDTO);

    if(save_addr) {

        MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)session.getAttribute("member");

        memberDTO = ordersService.setAddrUpdate(ordersDTO, memberDTO);

        session.setAttribute("member", memberDTO);

    }

    mv.addObject("result", result);

    mv.setViewName("common/ajaxResult");

    return mv;

}

mv.addObject("result", result);

return mv;

}
```

```
@PostMapping("orderCheck")
public ModelAndView getCheck(String imp_uid, String orderUid, long usePoint, HttpSession session) throws Exception {
   OrdersDTO ordersDTO = new OrdersDTO();
   ordersDTO.setOrderUid(orderUid);
    ordersDTO = ordersService.getSelect(ordersDTO);
    ordersService.getToken();
   String result = ordersService.paymentByImpUid(imp uid, usePoint, ordersDTO);
    if(result.equals("결제 성공")) {
       ordersDTO.setPayState("결제완료");
       ordersService.setPayStateUpdate(ordersDT0);
       result = "결제가 완료되었습니다.";
       ordersService.setImpUidUpdate(ordersDTO, imp uid);
       ordersService.setStockUpdate(ordersDT0);
       ordersService.shiftCartList(ordersDT0);
       MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)session.getAttribute("member");
       long restPoint = memberDTO.getPoint();
       restPoint = ordersService.setPointInsert(ordersDTO, usePoint, restPoint);
       memberDTO.setPoint(restPoint);
       session.setAttribute("member", memberDTO);
    }else {
       ordersService.cancelPaymentChecksumByImpUid(imp uid);
       ordersDTO.setPayState("비정상결제");
       ordersService.setPayStateUpdate(ordersDT0);
       result = "비정상적인 결제 시도입니다.";
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    mv.addObject("result", result);
    mv.setViewName("common/ajaxResult");
    return mv;
```

결제 시도 시 DB에 저장 후 결제 검증

04 모인트 전액 결제 시 처리


```
@PostMapping("orderbyPoint")
public ModelAndView orderbyPoint(OrdersDTO ordersDTO, long usePoint, HttpSession session) throws Exception {
   ModelAndView mv = new ModelAndView();
   ordersDTO = ordersService.getSelect(ordersDTO);
   ordersDTO.setPayState("결제완료");
   ordersService.setPayStateUpdate(ordersDT0);
   String result = "결제가 완료되었습니다.";
   ordersService.setStockUpdate(ordersDT0);
   ordersService.shiftCartList(ordersDT0);
   ordersDTO.setPayMethod("point");
   ordersService.setPayMethodUpdate(ordersDTO);
   MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)session.getAttribute("member");
   long restPoint = memberDTO.getPoint();
   restPoint = ordersService.setPointInsert(ordersDTO, usePoint, restPoint);
   memberDTO.setPoint(restPoint);
   session.setAttribute("member", memberDTO);
   mv.addObject("result", result);
   mv.setViewName("common/ajaxResult");
    return m∨;
```

포인트 결제

- 결제 API를 호출하지 않고 포인트만 업데이트







```
@PostMapping("orderCancel")
public ModelAndView orderCancel(OrdersDTO ordersDTO, HttpSession session) throws Exception {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    if(ordersDTO.getImpUid()!="") {
        ordersDTO = ordersService.getSelectByImpUid(ordersDTO);
        String imp uid = ordersDTO.getImpUid();
       ordersService.getToken();
        ordersService.cancelPaymentChecksumByImpUid(imp uid);
    }else {
        ordersDTO = ordersService.getSelect(ordersDTO);
        ordersDTO.setPayState("주문취소");
        ordersService.setPayStateUpdate(ordersDT0);
        ordersService.setShippingStateCancelled(ordersDTO);
       MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)session.getAttribute("member");
        long restPoint = memberDTO.getPoint();
        restPoint = ordersService.setPointRollBack(ordersDTO, restPoint);
        memberDTO.setPoint(restPoint);
        session.setAttribute("member", memberDTO);
    mv.addObject("result", "주문이 취소되었습니다.");
    mv.setViewName("common/ajaxResult");
    return mv;
```

배송 전 주문 취소 가능

- 결제 API를 이용해 결제 취소
- 적립 및 사용한 포인트 취소


000

6조 Project_Bean

QnA & FAQ

Your personal coffee guide







- 1. Write 버튼은 관리자 로그인 시 활성화
- 2. Status 항목은 부모 글에 답변이 달릴 시 답변대기->답변완료로 변경
- 3. 페이징 처리
- 4. 검색기능
- 5. 탭 선택 시 카테고리 자동검색



01 Status 업데이트

```
<update id="setStatusUpdate" parameterType="QnaDTO">
    update gna set status=#{status} where ref in(select ref from gna group by ref having count(ref)>1)
</update>
```

<Qna_MAPPER>

- Qna 테이블에서 ref의 중복 값이 한 개 이상인 대상의status값을 변경하는 mapper

```
public int setReply(QnaDTO qnaDTO) throws Exception{

BoardDTO boardDTO = qnaDAO.getSelect(qnaDTO);
QnaDTO parent = (QnaDTO)boardDTO;

qnaDTO.setRef(parent.getRef());
qnaDTO.setStep(parent.getStep()+1);
qnaDTO.setDepth(parent.getDepth()+1);
qnaDTO.setStatus("답변완료");
qnaDTO.setCon(parent.getCon());

int result = qnaDAO.setReplyUpdate(parent);
result = qnaDAO.setReply(qnaDTO);
result = qnaDAO.setStatusUpdate(qnaDTO);
result=qnaDAO.setConUpdate(qnaDTO);
return result;
}
```

<Qna_Service>

- 답글 작성시 service에서 status를 "답변완료"로 변경하는 setStateUpdate 메서드 실행

02 페이징, 검색처리

```
<select id="getTotalCount" resultType="long"</pre>
<select id="getList" resultType="QnaDTO" parameterType="Pager">
  select * from
                                               parameterType="Pager">
  (select rownum R, Q.* from
                                               select count(num) from gna
  (select * from gna where
                                               where
  <choose>
                                               <choose>
     <when test="kind == 'Writer'">
                                                   <when test="kind == 'Writer'">
       writer
                                                      writer
     </when>
                                                   </when>
     <when test="kind == 'Contents'">
                                                                                                <mapper>
       contents
                                                   <when test="kind == 'Contents'">
     </when>
                                                      contents
     <otherwise>
                                                   </when>
       title
                                                   <otherwise>
     </otherwise>
                                                      title
  </choose>
                                                   </otherwise>
  like '%' || #{search} || '%' and num > 0
  order by ref desc, step asc) Q)
                                               </choose>
  where R between #{startRow} and #{lastRow}
                                               like '%'||#{search}||'%' and num >0
</select>
                                           </select>
@Override
public List<BoardDTO> getList(Pager pager) throws Exception {
     pager.makeRow();
     long totalCount = qnaDAO.getTotalCount(pager);
                                                                                            <service>
     pager.makeNum(totalCount);
     return qnaDAO.getList(pager);
 @GetMapping("qnaList")
 public ModelAndView getList(Pager pager) throws Exception {
      ModelAndView mv = new ModelAndView();
      List<BoardDTO> ar = qnaService.getList(pager);
                                                                                             <controller>
      mv.addObject("list", ar);
      mv.setViewName("qna/qnaList");
      mv.addObject("pager", pager);
      return mv;
```


000

02 페이징, 검색처리

```
<div class="pagination">
<c:if test="${pager.pre}">
<a href="./qnaList?curPage=${pager.startNum-1}&kind=${pager.kind}&search=${pager.search}">&laquo;</a>
</c:if>
<c:forEach begin="${pager.startNum}" end="${pager.lastNum}" var="i">
<a class="page-link p" href="./qnaList?curPage=${i}&kind=${pager.kind}&search=${pager.search}" title="${i}">${i}"
</c:forEach>
 <c:if test="${pager.next}">
 <a href="./qnalist?curPage=${pager.lastNum+1}&kind=${pager.kind}&search=${pager.search}" title="${pager.lastNum+1}">&raquo;</a>
 </c:if>
</div>
 <div class="searchform">
 <div class="input-group mt-3 mb-3">
 <form id="frm" action="./qnaList" class="form-inline">
     <input type="hidden" name="curPage" value="1" id="curPage">
   <div class="input-group-prepend">
    <select class="form-control" name="kind" id="kind" >
     <option class="sel">Writer</option>
     <option class="set">Contents</option>
     <option class="set">Title</option>
   </select>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" name="search" id="search" value="${pager.search}" placeholder="">
     <div class="input-group-append">
     <button class="gradient-btn" type="submit">Search</button>
   </div>
  </form>
 </div>
 </div>
```

QnA, FAQ IIIOX





1. Update, Delete 버튼은 글 작성자&관리자 계정에서 활성화

2. Reply 버튼은 관리자로그인 시 활성화



글 선택 시 비밀번호 입력페이지로 이동

Case1. 관리자 : 아무 숫자나 입력하면 조회가능

Case2. 일반회원: 글 작성시 입력한 비밀번호와 일치해야 함

Case3. 비회원: 로그인하라는 alert창 출력





04 QnA 패스워드

```
@PostMapping("qnaPassword")
public ModelAndView setPassword(ModelAndView mv, BoardDTO boardDTO, long pw) throws Exception{
   boardDTO = qnaService.getSelect(boardDTO);
   MemberDTO memberDTO = new MemberDTO();
   memberDTO=(MemberDTO)session.getAttribute("member");
   long con= boardDTO.getCon();
   if(memberDTO==null) {
       mv.addObject("msg", "로그인하세요");
       mv.addObject("path","./qnaList");
       mv.setViewName("common/commonResult");
   }else {
   if(con==pw| | memberDTO.getId().equals("admin")) {
       mv.setViewName("redirect:./qnaSelect?num="+boardDTO.getNum());
   }else{
       mv.addObject("msg", "비밀번호를 확인하세요");
       mv.addObject("path","./qnaPassword?num="+boardDTO.getNum());
       mv.setViewName("common/commonResult");
   return mv;
```

<QnA Controller>

- 1. memberDTO==null -> 비회원 일 경우 로그인하세요alert창 출력 후 리스트로 전환
- 2. Con==pw -> jsp에서 받은 pw와 insert시 입력한 con(패스워드) 같을 경우 select페이지로 이동
- 3. memberDTO의 id=admin-> admin계정일 경우 패스워드 관계없이 select페이지 이동

QnA, FAQ ☲ 0 X



05 insert

| rriter: admin w: 6급차 이상 입력해주세요 ttle: contents: > B U 를 Noto Serif KR* 및 물로 및 물 및 등 © 및 및 X 수 ? 내용을 입력하세요 | QnA Your personal coffee guide | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| #: ### ### ### ### ### ### ### ### ### # | | | | | | | |
| 6글차 이상 입력해주세요. ttle: ontents: >- BU 5 Noto Serif KR 및 그 물 물 로 표 | | | | | | | |
| ontents: B U S Noto Serif KR A | | | | | | | |
| ontents: | | | | | | | |
| >: B U S Noto Serif KR | | | | | | | |
| >: B U S Noto Serif KR | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| = ategory: 녀송분의 ♥ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WRITE | | | | | | | |

| | 작성자 | |
|-----------|-------------|------|
| | admin | Shop |
| | 제목 | |
| | | |
| | 내용 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| * 11 11 0 | 카테고리: 배송문의 | |
| 주문문의 | | |
|]졌어요. | | |
| | WRITE CLOSE | |
| | | |
| | SEARCH | |
| | | |

FAQ 필수 입력 요소 : 제목 내용, 카테고리 -Modal로 구현



```
06
           FAQ insert
$("#wri").on("click",function(){
   //선택자
   var fag = $(this).parent().parent();
   var writer=faq.find("#writer").val();
   var title=faq.find("#title").val();
   var contents=faq.find("#contents").val();
   var category=faq.find("#category").val();
   $.ajax({
       type: "post",
       url:"./faqInsert",
       data:{
           writer:writer,
           title:title,
           contents:contents,
           category:category
       success:function(result){
            location.reload("./faqList");
   });
```

```
<JavaScript>
Jsp 에서 버튼을 클릭하면 ajax 실행
파라미터 받아서 post로 처리 후 faqList 출력
```



6조 Project_Bean

Magazine

Your personal coffee guide


Magazine Il 0/X/

000

01

Magazine

Your personal coffee guide







1. Write 버튼은 관리자 로그인 시 활성화

Magazine 페이지



01 Insert, update



```
public int magazineUpdate(MagazineDTO magazineDTO,MultipartFile file)throws Exception{
   int result=0;
   //새로운 이미지를 넣었다면 실행
   if(file.getOriginalFilename().length()!=0) {
       //존재하는 이미지 삭제
      MagazineDTO magazineDTO2 = magazineDAO.magazineSelect(magazineDTO);
      if(magazineDTO2.getListImage()!=null) {
          String delFileName = magazineDTO2.getListImage().getFileName();
          boolean check = fileManager.delete("magazineT", delFileName, session);
          MagazineFileDTO magazineFileDTO = new MagazineFileDTO();
          magazineFileDTO.setFileName(magazineDTO2.getListImage().getFileName());
          magazineDAO.setFileDelete(magazineFileDTO);
    //새로운 이미지 산인
     String fileName = fileManager.save("magazineT", file, session);
     MagazineFileDTO magazineFileDTO = new MagazineFileDTO();
     magazineFileDTO.setNum(magazineDTO.getNum());
     magazineFileDTO.setFileName(fileName);
     magazineFileDTO.setOrigineName(file.getOriginalFilename());
     result = magazineDAO.magazineUpdate(magazineDTO);
     result = magazineDAO.setFileInsert(magazineFileDTO);
}else {
     result = magazineDAO.magazineUpdate(magazineDTO);
return result;
```

000

6조 Project_Bean

Newsletter

Your personal coffee guide

000 Newsletter 01 뉴스레터 받기 hello 뉴스레터 받기 서울특별시 마포구 서교동 447-5 풍성별당 2,3,4층 | 02-1234-5678 이메일을 입력하세요 이메일 주소에 '@'를 포함해 주세요. 'hello'에 '@'가 없습니다. 070-1234-5678 □ 이메일 수집통의 Github: https://github.com/lulujmoon/Project_Bean @Project_team 6 | All Rights Reserved. f ⊌ in \$("#check").click(function(){ cinput type="email" id="mAddr" name="mAddr" placeholder="0/m/ if (!\$("input:checked[id='checkbox']").is(":checked")) outline:none; background-color:transparent; border:none; bor alert("약관에 동의하세요"); \$("#checkbox").focus(); <Jsp> return false; - input타입 email 지정 시 이메일 주소 자동 유효성 검사 <JavaScript> - Checkbox 체크여부에 따라 alert창 출력 });

Newsletter



02

```
@PostMapping("mailInsert")
public ModelAndView setInsert(MailDTO mailDTO, ModelAndView mv,String mAddr)throws Exception{
   try {
    int result = mailService.setInsert(mailDTO);
    if(result==1) {
        String msg="구독이 완료되었습니다";
       mv.addObject("path","../");
       mv.addObject("msg",msg);
       mv.setViewName("common/commonResult");
    }catch(DuplicateKeyException e) {
        String msg="이미 구독중입니다";
       mv.addObject("path","../");
       mv.addObject("msg",msg);
       mv.setViewName("common/commonResult");
     return mv;
```

<MailController>

- Db에 이미 등록된 메일주소가 있을 경우 DuplicateKeyException 발생 -> try/catch로 처리
- 중복데이터가 있을 경우 alert창 출력 후 메인 화면으로 이동

```
localhost 내용:
이미 구독중입니다
                                        확인
```

000 Newsletter 03 Bean Bean Coffee 현재 admin 으로 로그인 중 구독관리 메일주소 회원 관리 주문 관리 fly5148@naver.com 상품 관리 구독 관리 SEND EMAIL 1. Footer에서 입력 받은 email주소 저장 2. Send email 버튼 클릭 시 메일발송 진행 localhost 내용: 발송되었습니다 *메일 발송 성공 시 alert창 출력

Newsletter



04 메일 발송 (JavaMail.api)

```
@GetMapping("sendMail")
public ModelAndView sendMail(MailDTO mailDTO, ModelAndView mv)throws Exception{
   List<MailDTO> ar = mailService.getList();
   System.out.println(ar.get(0));
   //smtp서버명
 String host
                 = "smtp.naver.com";
 final String user = "test4913@naver.com";
 final String password = "Test4913";
 //받는사람메일주소
 for(int i=0; i<ar.size();i++) {</pre>
     String to = ar.get(i).getmAddr();
 // Get the session object
 Properties props = new Properties();
 props.put("mail.smtp.host", host);
 props.put("mail.smtp.auth", "true");
 Session session = Session.getDefaultInstance(props, new javax.mail.Authenticator() {
  protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
   return new PasswordAuthentication(user, password);
 });
```

```
// Compose the message
try {
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
 message.setFrom(new InternetAddress(user));
 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));
 // Subject
 MagazineDTO magazineDTO = new MagazineDTO();
 magazineDTO.setNum(1);
 magazineDTO = magazineService.magazineSelect(magazineDTO);
 message.setSubject(magazineDTO.getTitle());
 // Text
 message.setContent(magazineDTO.getContents(),"text/html; charset=UTF-8");
 // send the message
 Transport.send(message);
 System.out.println("message sent successfully...");
} catch (MessagingException e) {
 e.printStackTrace();
String msg="발송되었습니다";
mv.addObject("path","../admin/mailList");
mv.addObject("msg",msg);
mv.setViewName("common/commonResult");
return mv;
```



6조 Project_Bean

Location

Your personal coffee guide

Location




01 Location list

Location

Find your coffee with us

합정 | 하남 | 신도림 | 인천





- 커서를 가져가면 이미지 위에 DB에 저장된 가게 정보를 불러와 페이지에 출력함
- 클릭하면 해당 가게 정보가 담긴 select 페이지로 이동

Location List



02 | Location select

합정 | 하남 | 신도림 | 인천



• 선택된 location의 정보를 불러와 Select 페이지에 보여줌

Bean Bean Coffee In 신도림

┃ 서울 구로구 경인로 662 현대백화점 디큐브시티 3F

당장 살 게 없어도 잘 디자인된 쇼핑 공간을 거니는 것은 즐거운 일이지만, 갑자기 그 모든 게 어지럽고 부질없게 느껴질 때가 있습니다.

```
<section id="blog" style="padding-top:0;">
              <div class="cot-md-12 cot-md-10 cot-sm-12">
                   <div class="section-title">
                        <h2 style="font-size: 20px; margin-top: ">${dto.storeName}</h2>
                   </div>
                        <div class="blog-post-image col-lg-10">
                                  <img src="${pageContext.request.contextPath}/resources/images/${dto.storeImg}" v</pre>
                        </div>
                        <div class="cot-tg-10">
                            <div class="blog-post-title">
                                 <h3>Bean Bean Coffee <br> in ${dto.storeName}</h3>
                            <div class="blog-post-format">
                                 <span><i class="fa fa-date"></i>${dto.storeLoc}</span>
                            <div class="blog-post-des">
                                 ${dto.storeInfo}
                            </div>
```

Location List




03 Kakao Map API



- 마커를 클릭하면 해당 가게 정보가 상세하게 나오는 카카오 맵 페이지로 이동한다.

- DB에 입력된 위도, 경도 및 가게 정보를 바탕으로 가게를 클릭하면 해당 가게의 위치가 카카오 지도에 표시한다



Location List



03 Kakao Map API

```
<div class="container">
<h5>CAFE LOCATION</h5>
<h4>핀을 누르면 지도로 이동합니다.</h4>
</div>
<!-- 지도 key :
                                                          -->
<div id="map"
   style="width: 60%; height: 400px; margin: 30px auto; text-align: center"></div>
<script type="text/javascript"</pre>
   src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=
                                                                      %libraries=services"></script>
<script>
  // DB 에서 위도와 경도를 가져오기
                                                                            - DB에 입력된 위도, 경도 및 가게 정보를
  var storeLat = ${dto.storeLat};
   var storeLan = ${dto.storeLan};
                                                                              바탕으로 가게를 클릭하면 해당 가게의
                                                                              위치가 카카오 지도에 표시한다
   var container = document.getElementById('map'); //지도를 담을 영역의 DOM 레퍼런스
   var options = { //지도를 생성할 때 필요한 기본 옵션
       center : new kakao.maps.LatLng(storeLat, storeLan), //지도의 중심좌표.
       level: 2
   //지도의 레벨(확대, 축소 정도)
   };
```

- 마커를 클릭하면 해당 가게 정보가 상세하게 나오는 카카오 맵 페이지로 이동한다.

```
// 마커에 클릭이벤트를 등록합니다
kakao.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
    //클릭하면 해당 장소를 카카오맵으로 띄운다.
    window.open('http://map.kakao.com/?q=빈 브라더스 ${dto.storeName}');
});
```

000

6조 Project_Bean

관리자페이지

Your personal coffee guide

000

01 Admin 페이지 접근

```
<c:if test="${empty member}">
 <a data-toggle="modal" data-target="#login">
 <span class="glyphicon glyphicon-user" href="#" style="margin-right: 10px; cursor:pointer;"> Login </span>
 </a>
 <a data-toggle="modal" data-target="#join">
 <span class="glyphicon glyphicon-user" href="#" style="margin-right: 10px; cursor:pointer;"> Join </span>
 </a>
 </c:if>
<c:if test="${not empty member}">
                                                                                                        권한 '1' 이 부여된 관리자 계정(admin)으로
    <c:if test="${member.authority eq '1'.charAt(0)}">
                                                                                                         로그인 했을 때만 Admin 메뉴가 네비게이션
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/admin/memberList">
    <span class="glyphicon glyphicon-user" style="margin-right: 10px; cursor:pointer;"> Admin </span>
                                                                                                         바에 보이도록 설정
     </a>
 <a href="${pageContext.request.contextPath}/member/memberPage?id=${member.id}">
 <span class="glyphicon glyphicon-user" href="#" style="margin-right: 10px;"> MyPage </span>
 <a href="${pageContext.request.contextPath}/member/memberLogout">
 <span class="glyphicon glyphicon-user" href="#" style="margin-right: 10px;"> Logout </span>
 </a>
 </c:if>
 <a href="${pageContext.request.contextPath}/cart/cartList">
 <span class="glyphicon glyphicon-user" href="#"> Cart </span>
                                                                            Admin으로 로그인 한 경우
                                                                                                                         일반 계정으로 로그인 한 경우
```

Admin MyPage Logout Cart

Shop Location Magazine Service

MyPage Logout Cart
Shop Location Magazine Service



02 회원관리

• 현재 어떤 관리자 계정으로 접속하였는지 표시



• 회원 리스트가 보여지고 각 회원별로 개인정보 수정, 주문 내역 확인 그리고 문의 내역 확인도 관리자 페이지에서 가능함

```
<thead>
   ID
     개인 정보
     주문 내역
     문의 내역
   </thead>
 <c:forEach items="${list}" var="list">
       ${list.id}
       <a href="../member/adminUpdate?id=${list.id}">수정</a>
       <a href="../member/memberOrder?id=${list.id}">주문 내역 확인</a>
       <a href=".../qna/qnaList">문의 내역 확인</a>
     </c:forEach>
```

상품 관리

구독 관리



03 주문 관리



- 현재 주문 접수된 모든 주문 목록이 페이지에 표 시되고 해당 주문의 주문자, 번호, 결제 상태를 확인 가능하다.
- 주문번호를 누르면 해당 주문의 상세 페이지로 이동한다.

```
<thead>
     주문일자
     주문번호
     아임포트 번호
     주문자
     결제 상태
     취소/교환/반품
   </thead>

c:forEach items="${list}" var="list">
      ${list.orderDate}
          <a href="${pageContext.request.contextPath}/member/memberOrderDetail?orderUid=${list.orderUid}">
          ${list.orderUid}</a>
          ${list.impUid}
          ${list.id}
          ${list.payState}
```



04

상품 관리

Bean Bean Coffee



회원 관리 주문 관리 상품 관리 구독 관리 상품 관리

상품 추가

현재 admin 으로 로그인 중

| | | | | _ |
|----|--------------------|-------|----|----|
| 번호 | 상품명 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 23 | 빈브라더스 드립백 실속형 30개입 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 22 | 콜롬비아 라 디비사 무산소 내추럴 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 21 | 에어로프레스 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 20 | 빈브라더스 드립백 7종 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 19 | 분랙수트 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 18 | 클레버드리퍼 + 필터 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |
| 17 | 온두라스 돈 에우제비오 | 옵션 관리 | 수정 | 삭제 |

- 현재 판매중인 모든 상품 목록을 확인 가능함
- 상품의 옵션 관리, 수정 및 삭제가 가능하다.

• 상품 삭제의 경우, 현재 판매 중일 경우 경고창이 뜨며 삭제가 불가능하도록 설정했다.

```
<script type="text/javascript">
   $(".del-btn").click(function(){
       let con = confirm("정말 삭제하시겠습니까?");
       if(con){
           let productNum = $(this).attr("title");
           $.ajax({
               url: "../product/productDelete",
               type: "POST",
               data: {productNum:productNum},
               success: function(result){
                   alert("삭제되었습니다.");
                   href.reload();
               },
               error: function(){
                   alert("주문 기록이 있는 상품이므로 삭제할 수 없습니다.");
           })
   })
</script>
```