

Módulo 2 – App de Clima (Frontend)

1) Propósito

Desarrollar la **primera versión (MVP)** del frontend de una **aplicación de clima**, aplicando **HTML5 semántico**, **Bootstrap** para estilos y diseño responsivo, y **JavaScript** básico para la interacción. El trabajo se versiona en **Git/GitHub** e incluye un **README** descriptivo.

Este es tu proyecto: puedes darle la temática que quieras (clima **galáctico**, **ciudades icónicas**, o tu **región**). **Explora, crea y diviértete** mientras practicas lo aprendido. **Sé autodidacta**: la curiosidad y la constancia distinguen a todo gran desarrollador.

2) Objetivos de aprendizaje

- Estructurar páginas con HTML5 semántico.
- Aplicar Bootstrap (grid, utilidades, componentes) para un layout responsivo (mobile-first).
- Manipular el DOM con JavaScript (eventos y estados simples).
- Gestionar el proyecto con Git/GitHub (commits descriptivos, ramas y README).

3) Alcance (MVP) Páginas mínimas:

- **Inicio (Home)**: grilla de **localidades** (mínimo **10**) presentadas como **cards de Bootstrap** que muestran clima actual (icono, temperatura, estado).
- **Detalle de localidad**: vista con datos ampliados de la ciudad seleccionada (temperatura, humedad, viento) y **pronóstico de la semana actual** (lista o cards por día).

Navegación:

- **Navbar** con enlaces a **Home**, **Detalle** (cuando corresponda) y (opcional) **Acerca de**.
- **Footer** con información básica del proyecto.

4) Requisitos funcionales mínimos

- Listado de **≥10 localidades** en Home con cards informativas.
- Al seleccionar una localidad, navegar a Detalle y mostrar el pronóstico semanal.
- **Responsive**: se debe ver bien en **móvil (≤420 px)** y **escritorio (≥1024 px)**.
- Interacciones básicas con **JS** (click en card/botón para ver detalle).

5) Requisitos técnicos

- **HTML5 semántico** (header, nav, main, section, article, footer).
- **Bootstrap**:
- **Grid** (contenedores, filas, columnas) y **utilidades** (espaciados, tipografía, display).
- **Componentes**: navbar, card, badge/list-group/button según diseño.
- Inclusión por **CDN** (CSS y JS de Bootstrap).
- **Git/GitHub**: repo público **weather-frontend-m2**, mínimo 3 commit con mensaje descriptivos.

6) Entregables

- **Proyecto comprimido** en un único archivo **.zip**.
- **README.md** dentro del proyecto, que incluya **enlace al repositorio público de GitHub**.

Rubrica de evaluación

Criterio	Excelente (3 pts)	Adecuado (2 pts)	Básico (1 pt)	Insuficiente (0 pts)
HTML5 semántico y estructura	Etiquetas semánticas correctas en todas las páginas; jerarquía clara; sin “divitis”.	Semántica mayormente correcta; 1–2 desajustes menores.	Semántica limitada o confusa.	No usa semántica; estructura desordenada.
Bootstrap y diseño responsivo	Usa grid/containers, utilidades y componentes; mobile-first estable en móvil ($\leq 420\text{px}$) y desktop ($\geq 1024\text{px}$).	Usa grid y algunas utilidades; responde con pequeños quiebres.	Poco uso de Bootstrap; responsivo parcial con cortes notables.	No aplica Bootstrap o el sitio no es responsivo.
JS/DOM (interacción, detalle y pronóstico)	Cards de ≥ 10 localidades; click navega a Detalle ; muestra pronóstico semanal correctamente; código legible.	Listado y navegación a detalle funcionan con detalles menores.	Interacción inconsistente (detalle o pronóstico falla a veces) o dependiente de recargas.	Sin interacción funcional (no abre detalle ni muestra pronóstico).
Navegación, UX y accesibilidad básica	Navbar/links claros; flujo Home a Detalle sin fricción; contraste y foco visibles.	Navegación clara con 1–2 detalles por mejorar (p. ej., no se marca la página actual).	Navegación confusa en algún punto; accesibilidad mínima ausente.	Enlaces rotos o sin flujo; nula accesibilidad.
Calidad de código (organización y buenas prácticas)	Archivos separados; nombres coherentes; consistencia en estilos; comentarios útiles.	Organización general correcta con leves inconsistencias.	Estructura pobre o nombres poco claros.	Código desordenado; difícil de mantener.
Git/GitHub y README	≥ 3 commits atómicos con mensajes descriptivos; repo público weatherfrontend-m2 ; README claro con enlace al repo y cómo ejecutar.	3 commits con mensajes aceptables; README con enlace pero incompleto.	< 3 commits o mensajes genéricos; README escueto.	Sin control de versiones adecuado o sin README/enlace.

```
Curso: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
front_end/Prueba at main · l...
Get started with Bootstrap · l...
m2 I7 GIT · Índice

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\lulum> cd OneDrive
PS C:\Users\lulum\OneDrive> cd Desktop
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop> cd Curso_FrontEnd
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd> cd M2
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2> mkdir portafolio_m2

Directorio: C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          06-04-2026   13:55             portafolio_m2

PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2> cd portafolio_m2
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lulum/OneDrive/Desktop/Curso_FrontEnd/M2/portafolio_m2/.git/
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git add .
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git commit -m "init: estructura base del portafolio final M_2"
On branch main

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2>
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets> cd estyle.css
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets\estyle.css> echo "CSS" > estyle.css
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets\estyle.css> cd ..
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets> mkdir js

Directorio: C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          06-04-2026   14:32             js

PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets> cd js
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets\js> echo "js" > script.js
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets\js> cd ..
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets> mkdir img

Directorio: C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          06-04-2026   14:34             img

PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima\assets> cd ..
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima> ls
```

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. <https://aka.ms/PSWindows>

```
PS C:\Users\lulum> cd OneDrive
PS C:\Users\lulum\OneDrive> cd Desktop
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop> cd Curso_FrontEnd
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd> cd M2
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2> cd portafolio_m2
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lulum/OneDrive/Desktop/Curso_FrontEnd/M2/portafolio_m2/.git/
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git add .
error: 'm2_app_clima/' does not have a commit checked out
error: unable to index file 'm2_app_clima/'
fatal: adding files failed
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> cd m2_app_clima
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lulum/OneDrive/Desktop/Curso_FrontEnd/M2/portafolio_m2/m2_app_clima/.git/
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2\m2_app_clima> cd ..
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lulum/OneDrive/Desktop/Curso_FrontEnd/M2/portafolio_m2/.git/
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git add .
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git commit -m "init:estructura base del proyecto"
[main (root-commit) d3d3907] init:estructura base del proyecto
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 "impr_pant/Mo\314\201dulo 2 \342\200\223 Clima.pdf"
 create mode 100644 m2_app_clima/Index.html
 create mode 100644 m2_app_clima/assets/estyle/estyle.css
 create mode 100644 m2_app_clima/assets/js/script.js
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2>
```

```
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git remote -v
origin https://github.com/lulumasafierrol-code/portafolio_M2 (fetch)
origin https://github.com/lulumasafierrol-code/portafolio_M2 (push)
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git remote remove origin
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git pull origin main --allow-unrelated-histories
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git push origin main
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git remote add origin https://github.com/lulumasafierrol-code/Proyecto-final-de-m-dulo-2.git
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git branch -M main
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (11/11), 179.18 KiB | 11.95 MiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/lulumasafierrol-code/Proyecto-final-de-m-dulo-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lulum\OneDrive\Desktop\Curso_FrontEnd\M2\portafolio_m2>
```