

Askewly Design

모든 매체의 디자인을 한 시스템으로

소개 텍 · 2026-07

Askewly Design은 세 얼굴로 나간다

하나의 정본이 세 방향으로 배포된다

01

공개 웹사이트

사람이 UI 패턴·용어·데모를 둘러보는
ui.askewly.com

02

에이전트 시스템

Codex·Claude Code가 `llms.txt`로 읽는
토큰·레시피·가이드

03

제작 왕복

익숙한 도구에서 그린 것이 정본을 거쳐
코드로 무손실 왕복

매체가 다르면 게이트도 다르다

실패 방식이 다르니 확인하는 자도 다르다

01

화면

상태를 놓쳐서 깨진다 — `hover·error·다크모드`까지 봐야 통과

02

지면·발표

최종 형식으로 깨진다 — `PDF·PPTX`를 그대로 열어 봐야 통과

03

화면의 검사


`semantic 토큰·반응형·상호작용 상태 verify`

04

발표의 검사


채버스 프리셋 선언 대조·WCAG 대비·근거 등급 경고

자산은 이미 쌓여 있다



구조가 디자인보다 먼저다

거장들의 공통 순서를 게이트로 강제한다



이 텍스트 자체가 실증이다

HTML 정본 하나에서 세 형식이 나온다

01

HTML

지금 보고 있는 이 화면 — 브라우저가
곧 최종 렌더

02

PDF

Playwright 렌더로 페이지 경계 그대로
내보낸다

03

편집 가능 PPTX

pptxgenjs·SVG→DrawingML 두 경로로
네이티브 개체 변환

다음 액션

01

둘러보기

ui.askewly.com

02

에이전트 진입

ui.askewly.com/llms.txt

03

편집 PPTX

비교 장부와 산출물 확인