MOLDE Nº 114

BOLSA MULTIBOLSOS

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS


Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSO JEANS MULTIBOLSILLOS

♥ MOLDE Y GUÍA DE COSTURA ♥

TODAS LAS MEDIDAS INCLUYEN 1 CM DE COSTURA (1/2" / 1,25 CM)

PIEZAS DEL MOLDE



VISTA DEL BOLSO TERMINADO



MATERIALES

- Tela denim (exterior)
- Tela de forro (algodón o similar)
- Entretela fusible (opcional)
- Cremallera: 40 cm
- Hilo resistente
- Aguja para jeans (90/14 o 100/16)
- Tijeras, alfileres o clips
- Plancha

MEDIDAS FINALES (APROX.)

- Ancho: 38.5 cm
- Alto: 23 cm (sin asas)
- Profundidad: 20 cm
- Alto total con asas: 34 cm

TIPS DE COSTURA

- ✔ Reforzar la base con entretela y costura recta.
- ✔ Usar puntadas rectas y firmes, especialmente en asas y bolsillos.
- ✔ Hacer presillas en los extremos de las asas para mayor resistencia.
- ✔ Planchar cada pieza antes de unir para mejor acabado.

INSTRUCCIONES DE COSTURA

1 Corta todas las piezas según el molde.



2 Coloca los bolsillos frontales en el panel exterior y cose por los lados y la base.



3 Cose los bolsillos laterales a los lados del panel exterior.



4 Une los paneles exteriores al panel de base reforzada.



5 Coloca la cremallera en la parte superior entre el exterior y el forro.



6 Cose el forro del mismo modo, dejando una abertura en la base.



7 Cose la abertura por la abertura, acomoda el forro e interiormente.



DETALLE DE LAS ASAS

- Dobla cada tira de asa por la mitad a lo largo (revés con revés) y cose por el borde largo.
- Voltea las tiras y plancha.
- Coloca cada asa en su posición sobre el bolso, refuerza con una costura en forma de "X" para mayor resistencia.



SUGERENCIA DE COMBINACIÓN

Combina diferentes tonos de denim para un estilo único y original.



© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

♥ HECHO A MANO CON AMOR ♥