MOLDE Nº 115

BOLSA PATCHWORK DE MÃO

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



PASSO A PASSO COMPLETO

BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSA JEANS PATCHWORK

ESTILO BOLSA DE MÃO

MOLDE EM TAMANHO REAL

ESCALA 1:1 – IMPRIMIR SEM REDUÇÃO

MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)



INFORMAÇÕES

- Costura com margem de 1 cm inclusa.
- Tecido sugerido: Jeans, tricoline jeans, algodão.
- Cortar as peças conforme indicação de cada peça.
- Medidas finais aproximadas da bolsa: Comprimento **42 cm** x **Altura 22 cm** x **Profundidade 20 cm**.
- Alças fixas com reforço.
- Alça transversal removível e ajustável.
- Zíper na abertura principal.

1 - CORPO CILÍNDRICO (CORTAR 1X)



2 - LATERAIS (CORTAR 2X)



3 - BASE REFORÇADA (CORTAR 1X)




4 - ALÇAS DE MÃO (CORTAR 2X)




5 - TIRADOR TUBULAR (CORTAR 1X)



6 - CORREA (ALÇA TRANSVERSAL) (CORTAR 1X)



7 - CORREA (REFORÇO INTERNO) (CORTAR 1X)




8 - CORREAS DE FIXAÇÃO DAS ALÇAS (CORTAR 2X)



9 - BOLSOS EXTERNOS FRONTAIS (CORTAR 2X)



10 - BOLSO INTERNO (CORTAR 1X)



11 - ACABAMENTO SUPERIOR (ACABAMENTO INTERNO) (CORTAR 1X)



12 - ACABAMENTO DAS LATERAIS (CORTAR 2X)



13 - PASSANTES DAS ALÇAS (CORTAR 4X)



14 - SUPORTES DAS ALÇAS (CORTAR 4X)



15 - REBITES / ILHÓS (OPCIONAL)



Diâmetro interno: 1,2 cm
Diâmetro externo: 2,2 cm

16 - PONTEIRAS DO CORREIA (CORTAR 2X)




17 - ZÍPER PARA ABERTURA PRINCIPAL (SUGESTÃO: 45 cm)



TESTE DE ESCALA

Esta régua deve medir exatamente 10 cm



IMPORTANTE:

- ✓ Imprimir em 100% (tamanho real)
- ✓ Não marcar "Ajustar à página"

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.