MOLDE Nº 116

TOTE PATCHWORK COM BOLSOS

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSA JEANS PATCHWORK

TOTE BAG COM BOLSOS

MOLDE EM TAMANHO REAL

ESCALA 1:1 – IMPRIMIR SEM REDUÇÃO

MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)



1 - CORPO DA BOLSA



2 - BOLSO ZÍPER (EXTERNO)



3 - BOLSO MAIOR (EXTERNO)



4 - BOLSO MENOR COM ABA (EXTERNO)



5 - FUNDO DA BOLSA



INFORMAÇÕES

- Costura com margem de 1 cm inclusa.
- Tecido sugerido: Jeans, sarja, brim.
- Cortar as peças conforme indicação de cada parte.
- Medidas finais aproximadas da bolsa:
  Largura 32 cm x Altura 28 cm x Profundidade 10 cm.
- Alças com reforço e acabamento resistente.
- Zíper na abertura principal.
- Bolsos funcionais: 1 com zíper, 1 maior e 1 menor.
- Ideal para uso diário, prática e resistente.

6 - ALÇAS (CORTAR 2X)



7 - REFORÇO DAS ALÇAS (CORTAR 2X)



8 - ZÍPER DA ABERTURA PRINCIPAL



9 - DETALHES (OPCIONAIS)

REBITES / ILHÓS



Diâmetro interno: 1,2 cm
Diâmetro externo: 2,2 cm


BOTÃO DE PRESSÃO



Diâmetro: 1 cm

TESTE DE ESCALA

Esta régua deve medir exatamente 10 cm.



IMPORTANTE:

- ✓ Imprimir em 100% (tamanho real)
- ✓ Não marcar "Ajustar à página"

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.