MOLDE Nº 119

TOTE BAG FLORAL

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

MOLDE DE TOTE BAG

COM PASSO A PASSO

PROJETO PRÁTICO, ELEGANTE E FUNCIONAL



MATERIAIS

- Tecido principal (estampado)
- Tecido para forro (liso)
- Tecido para a base (couro sintético ou jeans)
- Manta estruturante (opcional)
- Linha de costura
- Alfinetes ou clipes
- Tesoura
- Régua
- Máquina de costura


DICA

Para um acabamento firme e profissional, utilize manta estruturante no tecido externo.

PEÇAS DO MOLDE


CORPO PRINCIPAL EXTERNO

36 x 41 cm (14.2 x 16.1 in)



CORPO PRINCIPAL DO FORRO

36 x 41 cm (14.2 x 16.1 in)



MEDIDAS FINAIS (APROX.)


- Largura: 36 cm (14.2 in)
- Altura: 41 cm (16.1 in)
- Profundidade: 10 cm (3.9 in)
- Margem de costura: 1 cm

VISTA LATERAL




BASE EXTERNA

36 x 10 cm (14.2 x 3.9 in)




ALÇAS (2X)

85 x 4 cm (33.5 x 1.6 in)



PASSO A PASSO BÁSICO

1. Corte todas as peças conforme o molde.



2. Costure os cantos quadrados na parte inferior do corpo e do forro.



3. Costure a base externa ao corpo principal.



4. Costure o forro do mesmo jeito ao forro principal.



5. Una o corpo com o forro, parte direita com parte direita.



6. Vire a bolsa para o lado certo e faça uma costura de acabamento na borda.



7. Prenda as alças na bolsa com reforço e costura em "X".



DICAS IMPORTANTES

- Utilize pontos firmes e linha resistente.
- Passe as costuras para um acabamento perfeito.
- Reforce a base das alças para maior durabilidade.
- Você pode usar zíper ou botão magnético

DETALHE DO ACABAMENTO DAS ALÇAS



Dobre a ponta da alça para dentro 1 cm, centralize na borda e costure um quadrado com costura em "X" para maior resistência.

SUGESTÃO DE COMBINAÇÕES

Combine estampas florais com cores neutras ou tons rosados para um visual delicado e elegante!

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATÍVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

FEITO À MÃO COM AMOR