MOLDE Nº 123

BOLSA TRANSVERSAL ESTILO

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSA TRANSVERSAL
Estilo Jeans

♥ MOLDE COMPLETO COM MEDIDAS ♥

Prática, resistente e cheia de estilo!



MATERIAIS ♥

- Tecido jeans (corpo e detalhes)
- Forro de algodão ou jeans leve
- Manta estruturante (opcional)
- Fivela de metal (1)
- Regulador de alça (1)
- Mosquetões ou argolas (2)
- Zíper de 20 cm (1)
- Linha de costura resistente
- Agulha para jeans (90/14 ou 100/16)
- Tesoura, alfinetes ou clipes
- Máquina de costura

DICA


Use costuras reforçadas e manta estruturante para garantir mais firmeza e durabilidade à sua bolsa.

PEÇAS DO MOLDE COM MEDIDAS (MARGEM DE COSTURA: 1 CM INCLUÍDA)

CORPO (FRENTE E COSTAS)




SOLAPA (ABA)




MEDIDAS FINAIS (APROX.)

- Largura: 35 cm
- Altura: 28 cm
- Profundidade: 10 cm
- Comprimento da alça: 120 cm
- Margem de costura: 1 cm

BASE



LATERAIS (2X)



IMPORTANTE

Todas as peças já incluem 1 cm de margem de costura.

ALÇA





♥ PASSO A PASSO BÁSICO ♥

1. Corte todas as peças conforme os moldes.



2. Costure as laterais nas partes laterais do corpo.



3. Costure a base na parte inferior do corpo.



4. Costure o forro do mesmo jeito e encaixe dentro do corpo.



5. Costure o zíper no bolso interno (conforme o molde).



6. Una a solapa à parte de trás e pesponte ao redor.



7. Fixe a alça com os mosquetões, ajuste e sua bolsa está pronta!



DICAS IMPORTANTES

- Use linha resistente (jeans ou poliéster).
- Reforce os pontos de tensão (alça, laterais e base).
- Passe as costuras para um acabamento perfeito.
- Faça pespontos para um visual profissional e

DETALHE DO ACABAMENTO



SUGESTÃO DE CORES

Combine o jeans com detalhes que combinam com o seu estilo!



aumentam a resistência da bolsa.

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

♥ FEITO À MÃO COM AMOR ♥