

# App接口文档 V1.0

## 登录【过期】

### login

#### “ 请求参数

mobile	手机号
password	密码
deviceCode	设备码

#### “ 返回数据

{ "code":1,"message":"","token":"" }	
token	令牌

#### “ 错误码/错误信息

code	message
-1	手机号或密码错误
-2	设备变更

## 检查令牌

### checkToken

#### “ 请求参数

token	令牌
-------	----

#### “ 返回数据

{ "code":1,"message":"" }	
---------------------------	--

#### “ 错误码/错误信息

code	message
-1	无效Token

## 获取基础数据

## loadBaseData

“ 返回数据

```
{
  "code":1,
  "message": "",
  "jobData":[
    {
      "jobId":0,
      "companyName": "",
      "approvalRecordCount":0,
      "unapproveRecordCount":0,
      "attendanceGroup": "",
      "leavelApprovalId":1,
      "clockApprovalId":2,
      "outApprovalId":3,
      "travelApprovalId":4,
      "workday":1,
      "schedule":{
        "lateComputeTime":5,
        "lateDuration":30,
        "time":[
          {
            "in": "",
            "out": "",
            "earlyDuration":30
          }
        ],
        "location":[
          {
            "gps": "",
            "address": "",
            "range":10
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
}
]
```

jobId	员工职业id
companyName	企业名称
approvalRecordCount	申请记录数
unapproveRecordCount	审核记录数
attendanceGroup	考勤组名称
workday	是否是工作日，1：是，0：否。
schedule	考勤排班设置
lateComputeTime	迟到计算时间（分钟）
lateDuration	迟到范围时间（分钟）
time	考勤时间
in	到岗时间
out	离岗时间
earlyDuration	提前到岗时间（分钟）
location	考勤位置
gps	位置坐标
range	有效范围（米）
application	申请
type	类型，0：请假；1：出差；2：外出
timeUnit	时长单位：0：时；1：天
totalTime	合计时长

address	位置地址
leavelApprovalId	请假审批id
clockApprovalId	补卡审批id
outApprovalId	外出审批id
travelApprovalId	出差审批id

## 获取审批配置

### loadApprovalData

#### “ 请求参数

字段	说明
approvalId	审批id
approvalType	审批类型（ 0：请假；1：补卡；2：外出；3：出差）

#### “ 返回数据

请假

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "leaveTypes":[
      {
        "leaveTypeId":0,
        "leaveTypeName":"","
        "unitType":0
      }
    ],
    "approvers":[
      {
        "userName":"","
        "userLogo":""
      }
    ]
  }
}
```

```
},
"message": ""
}
```

字段	说明
leaveTypes	请假类型
leaveTypeId	请假类型id
leaveTypeName	请假类型名称
unitType	计算时间单位（0：按小时；1：按天）
approvers	审批人
userName	审批人姓名
userLogo	审批人头像

## “ 返回数据

补卡

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "approvers": [
      {
        "userName": "",
        "userLogo": ""
      }
    ]
  },
  "message": ""
}
```

字段	说明
approvers	审批人
userName	审批人姓名
userLogo	审批人头像

“

# 返回数据

外出/出差

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "unitType":0,
    "clockState":0,
    "approvers":[
      {
        "userName":"","
        "userLogo":""
      }
    ]
  },
  "message" : ""
}
```

字段	说明
unitType	时长单位（ 0：按小时；1：按天 ）
clockState	是否允许外勤打卡（ 0：禁用；1：启用 ）
approvers	审批人
userName	审批人姓名
userLogo	审批人头像

## “ 错误码/错误信息

code	message
-1	审批禁用

# 提交审批流程

submitApprovalData

## “ 请求参数

字段	说明
jobId	员工职业id
approvalId	审批id
approvalType	审批类型
approvalData	审批流程数据（JSON格式字符串）

## “ 请假审批流程数据

```
{
  "leaveTypeId":1,
  "leaveTypeName":"",
  "beginTime":"",
  "endTime":"",
  "duration":5.5,
  "unitType":0,
  "reason":""
}
```

字段	说明
leaveTypeId	请假类型id
beginTime	开始时间（yyyy-MM-dd HH:mm）
endTime	结束时间（yyyy-MM-dd HH:mm）
duration	合计时长
unitType	计算时间单位（0：按小时；1：按天）
reason	请假理由
leaveTypeName	请假类型名称

## “ 补卡审批流程数据

```
{
  "attendanceGroupName":"",
  "clockTime":"2019-02-20 08:30",
  "reason":""
}
```

}	
attendanceGroupName	考勤组名称
clockTime	补卡时间
reason	补卡理由

“ 外出审批流程数据

{ "beginTime": "", "endTime": "", "duration": 5.5, "unitType": "", "reason": "" }	
---	--

字段	说明
beginTime	开始时间 ( yyyy-MM-dd HH:mm )
endTime	结束时间 ( yyyy-MM-dd HH:mm )
duration	合计时长
unitType	计算时间单位 ( 0 : 按小时 ; 1 : 按天 )
reason	外出理由

“ 出差审批流程数据

{ "destination": "", "beginTime": "", "endTime": "", "duration": "", "unitType": "", "reason": "" }	
--	--

字段	说明
destination	出差地



beginTime	开始时间 ( yyyy-MM-dd HH:mm )
endTime	结束时间 ( yyyy-MM-dd HH:mm )
duration	合计时长
unitType	计算时间单位 ( 0 : 按小时 ; 1 : 按天 )
reason	出差理由

“ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

提交打卡记录

submitClockData

“ 请求数据

jobId	员工职业id
locationGps	考勤位置gps
locationAddress	考勤位置地址
flag	打卡标识 ( 0 : 手动打卡 ; 1 : 自动打卡 ; 2 : 无感打卡 ; 3 : 外勤打卡 )
remark	备注

“ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "time" : "14:06:41"
  },
  "message" : ""
}
```

time	打卡时间
------	------

## 加载指定日期的考勤记录

### loadAttendanceRecordByDate

#### “ 请求参数

date	查询日期 ( yyyy-MM-dd )
------	---------------------

#### “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "approvalRecordsData" : [
      {
        "approvalType" : "请假 病假",
        "beginTime" : "2019-02-25 00:00",
        "duration" : 10.5,
        "endTime" : "2019-03-28 00:00",
        "unitType" : 1,
        "clockState" : 1
      }
    ],
    "attendanceGroupName" : "测试考勤组",
    "dayType":1,
    "clockRecord" : [
      {
        "settingTime" : "08:30",
        "state" : 0,
        "type" : 0
      },
      {
        "settingTime" : "11:30",
        "state" : 0,
        "type" : 1
      },
      {
        "clockTime" : "12:32:02",
        "flag" : 0,
```

```

        "locationAddress" : "测试地址",
        "settingTime" : "12:30",
        "state" : 1,
        "type" : 0
    },
    {
        "clockRecordId": 1,
        "clockTime" : "13:44:16",
        "flag" : 0,
        "locationAddress" : "测试地址",
        "settingTime" : "17:30",
        "state" : 3,
        "type" : 1
    }
],
    "date" : "2019-01-14"
},
    "message" : ""
}

```

attendanceGroupName	考勤组名称
clockRecord	打卡记录
type	打卡类型（0：到岗；1：离岗）
settingTime	设定时间
clockTime	打卡时间
state	打卡状态（0：缺卡；1：正常；2：迟到；3：早退；4：非考勤点）
flag	打卡标识（0：手动打卡；1：自动打卡；2：无感打卡；3：外勤打卡；4：车牌打卡；5：闸机打卡）
locationAddress	打卡地址
date	日期
dayType	日类型（0：休息日；1：工作日）
approvalRecordsData	审批数据

approvalType	审批类型
beginTime	开始时间
endTime	结束时间
duration	时长
unitType	单位类型（0：按小时，1：按天）
clockRecordId	打卡记录id（如果有备注才有该字段）
clockState	是否外勤打卡（0：否；1：是）

## 获取个人信息

### /loadUserInfo

“ 返回数据

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "image": "/userImage/1",
    "jobData": [
      {
        "companyName": "测试公司名",
        "id": 1
      }
    ],
    "logo": "/userLogo/1",
    "mobile": "12345678901",
    "name": "tony",
    "region": "浙江 台州",
    "sex": 1,
    "carCode": "苏A12D22"
  },
  "message": ""
}
```

image	员工考勤人脸比对照片路径（在/app后面）
-------	-----------------------

logo	员工头像路径（在/app后面）
jobData	公司信息
companyName	公司名称
id	职业id
name	员工姓名
sex	员工性别（0：女；1：男）
mobile	员工手机号
region	所在区域
carCode	车牌

## 修改个人信息【变更】

### updateUserInfo

#### “ 请求参数

key	字段（1：姓名；2：性别；3：地区）
value	字段值

#### “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

## 获取申请记录【更新】

### loadApprovalRecords

#### “ 请求参数

字段	说明
----	----

jobId	员工职业id
pageIndex	查询页序号（开头是0）
type	类型（0：自己发起的申请，1：待我审批的申请，2：由我审批过的申请）

## “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "updateTime": "2019-02-28 09:00:00",
    "records": [
      {
        "date":"2019-02-01",
        "records":[
          {
            "userName":"",
            "approvalRecordId":0,
            "approvalType":0,
            "leaveTypeName":"事假",
            "reason":"",
            "beginTime":"",
            "endTime":"",
            "unitType":0,
            "duration":0,
            "approvalState":0
          },
          {
            "userName":"",
            "approvalRecordId":0,
            "approvalType":1,
            "reason":"",
            "attendanceGroupName":"排班测试记录",
            "clockTime":"2019-02-01 08:30",
            "approvalState":0
          },
          {
            "userName":"",
            "approvalRecordId":0,
            "approvalType":2,
```

```
    "reason": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "unitType": 0,
    "duration": 0,
    "approvalState": 0
  },
  {
    "userName": "",
    "approvalRecordId": 0,
    "approvalType": 3,
    "destination": "浙江台州",
    "reason": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "unitType": 0,
    "duration": 0,
    "approvalState": 0
  },
  {
    "userName": "",
    "approvalRecordId": 0,
    "approvalType": 4
  },
  {
    "userName": "",
    "approvalRecordId": 0,
    "approvalType": 5
  }
]
}
]
},
"message" : ""
}
```

字段	说明
date	审核记录日期
records	审核记录

approvalRecordId	审核记录id
leaveTypeName	假期类型
reason	申请理由
beginTime	开始时间
endTime	结束时间
unitType	计算时间单位（ 0：按小时；1：按天）
duration	申请时长
approvalState	审核记录状态（ 0：等待审核；1：审核通过；2：审核拒绝）
attendanceGroupName	考勤组名称
clockTime	补卡时间
destination	出差地
updateTime	记录最新更新时间

获取申请记录详情【变更】

loadApprovalRecordDetail

“ 请求参数

字段	
approvalRecordId	审核记录id

“ 返回数据

请假

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "approvalState":0,
    "jobId":"","
```



```

"userName": "",
"departmentName": "",
"approvalType": 0,
"leaveTypeName": "",
"createTime": "2019-02-10 09:00:00",
"beginTime": "",
"endTime": "",
"duration": 8,
"unitType": 0,
"reason": "",
"approveRecords": [
  {
    "jobId": "",
    "approverUserName": "",
    "approveState": 0,
    "approveTime": "",
    "rejectReason": ""
  }
],
"currentApprover": {
  "jobId": 3,
  "userName": "告诉告诉过易红红红红"
},
}
"message": ""
}

```

## “ 返回数据

补卡

```

{
  "code": 1,
  "data": {
    "approvalState": 0,
    "jobId": "",
    "userName": "",
    "departmentName": "",
    "approvalType": 1,
    "createTime": "2019-02-10 09:00:00",
    "attendanceGroupName": "",
    "clockTime": "",

```

```
"reason":"","  
"approveRecords":[  
  {  
    "jobId":"","  
    "approverUserName":"","  
    "approveState":0,  
    "approveTime":"","  
    "rejectReason":""  
  }  
],  
"currentApprover": {  
  "jobId": 3,  
  "userName": "告诉告诉过易红红红红"  
},  
}  
"message": ""  
}
```

## “ 返回数据

外出

```
{  
  "code": 1,  
  "data": {  
    "approvalState":0,  
    "jobId":"","  
    "userName":"","  
    "departmentName":"","  
    "approvalType":2,  
    "createTime":"2019-02-10 09:00:00",  
    "beginTime":"","  
    "endTime":"","  
    "duration":8,  
    "unitType":0,  
    "reason":"","  
    "approveRecords":[  
      {  
        "jobId":"","  
        "approverUserName":"","  
        "approveState":0,  
        "approveTime":"","  
        "rejectReason":""  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    "rejectReason":""
  },
],
"currentApprover" : {
  "jobId" : 3,
  "userName" : "告诉告诉过易红红红红"
},
}
"message" : ""
}
```

## “ 返回数据

出差

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "approvalState":0,
    "jobId":"","
    "userName":"","
    "departmentName":""," ,
    "approvalType":3,
    "createTime":"2019-02-10 09:00:00",
    "destination":"","
    "beginTime":"","
    "endTime":"","
    "duration":8,
    "unitType":0,
    "reason":"","
    "approveRecords":[
      {
        "jobId":"","
        "approverUserName":"","
        "approveState":0,
        "approveTime":"","
        "rejectReason":""
      }
    ],
    "currentApprover" : {
      "jobId" : 3,
      "userName" : "告诉告诉过易红红红红"
```

```
},
}
"message" : ""
}
```

## “ 返回数据

无感打卡照片变更

```
{
"code" : 1,
"data" : {
  "approvalState":0,
  "jobId": "",
  "userName": "",
  "departmentName": "",
  "approvalType":4,
  "createTime":"2019-02-10 09:00:00",
  "faceImage": "",
  "reason": "",
  "approveRecords":[
    {
      "jobId": "",
      "approverUserName": "",
      "approveState":0,
      "approveTime": "",
      "rejectReason": ""
    }
  ],
  "currentApprover" : {
    "jobId" : 3,
    "userName" : "告诉告诉过易红红红红"
  },
}
"message" : ""
}
```

## “ 返回数据

车牌变更

```
{
"code" : 1,
```

```
"data" : {
  "approvalState":0,
  "jobId": "",
  "userName": "",
  "departmentName": "",
  "approvalType":5,
  "createTime":"2019-02-10 09:00:00",
  "carCode": "",
  "reason": "",
  "approveRecords":[
    {
      "jobId": "",
      "approverUserName": "",
      "approveState":0,
      "approveTime": "",
      "rejectReason": ""
    }
  ],
  "currentApprover" : {
    "jobId" : 3,
    "userName" : "告诉告诉过易红红红红"
  },
}
"message" : ""
}
```

## 计算审批工时

### calculateWorkingTime

#### “ 请求参数

字段	说明
jobId	员工职业id
unitType	单位类型（ 0：按小时；1：按天）
beginTime	开始时间（ HH:mm ）
endTime	结束时间（ HH:mm ）

“

## 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "workingTime" : 1.5
  },
  "message" : ""
}
```

workingTime

计算工时

## 提交审批操作

### submitApproveData

#### “ 请求数据

字段	说明
jobId	员工职业id
approvalRecordId	审核记录id
approveState	批准状态（ 0：拒绝；1：同意）
rejectReason	拒绝理由

#### “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

## 获取考勤统计月历数据

### loadAttendanceRecordDataOfMonth

#### “ 请求参数

---

jobId	员工职业id
month	查询月份 ( 2019-02 )
lackType	是否显示缺卡类型日历 ( 0 : 否 : 1 : 是 )

## “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : [
    {
      "date": "2019-02-01",
      "state": 1
    }
  ],
  "message" : ""
}
```

date	日期
state	考勤状态 ( 0 : 异常 ; 1 : 正常 )

## 获取考勤汇总数据

### loadAttendanceRecordSummaryOfMonth

## “ 请求数据

字段	说明
jobId	员工职业id
month	月份 ( 2019-02 )

## “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "absenteeism" : {
      "count" : 8,
```

```
"data" : [
  "2019-03-01",
  "2019-03-02",
  "2019-03-03"
],
"attendanceDay" : {
  "count" : 9,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03",
    "2019-03-04",
    "2019-03-05",
    "2019-03-06",
    "2019-03-07",
    "2019-03-08",
    "2019-03-09"
  ]
},
"attendanceSchedule" : {
  "attendanceGroupName" : "测试考勤组",
  "count" : 10
},
"clockApprovalRecord" : {
  "count" : 8,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03"
  ]
},
"early" : {
  "count" : 1,
  "data" : [
    "2019-03-04 11:30"
  ]
},
"lack" : {
  "count" : 2,
  "data" : [
    "2019-03-04 11:30",
```



```
    "2019-03-05 17:30"
  ]
},
"late" : {
  "count" : 0,
  "data" : []
},
"leaveApprovalRecord" : {
  "count" : 8,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03"
  ]
},
"outApprovalRecord" : {
  "count" : 8,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03"
  ]
},
"restDay" : {
  "count" : 8,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03"
  ]
},
"travelApprovalRecord" : {
  "count" : 8,
  "data" : [
    "2019-03-01",
    "2019-03-02",
    "2019-03-03"
  ]
}
},
"message" : ""
}
```

字段	说明
attendanceDay	出勤天数
attendanceSchedule	出勤班次
restDay	休息日
late	迟到
early	早退
lack	缺卡
absenteeism	旷工
leaveApprovalRecord	请假申请记录数（通过）
clockApprovalRecord	补卡申请记录数（通过）
outApprovalRecord	外出申请记录数（通过）
travelApprovalRecord	出差审核记录数（通过）
attendanceGroupName	考勤组名称

## 加载打卡备注

### loadClockRecordRemark

#### “ 请求参数

字段	说明
clockRecordId	打卡记录id

#### “ 返回内容

```
{
  "code" : 1,
  "data" : {
    "remark" : "测试"
  },
  "message" : ""
}
```

}	
字段	说明
remark	备注

## 获取企业信息

### loadJobInfo

#### “ 请求参数

字段	说明
jobId	员工职业id

#### “ 返回数据

{ "code" : 1, "data" : { "companyLogo" : "/userLogo/7bf10c74-350d-49ac-8d16-2fb4b0f96155", "companyName" : "中国联通（台州分公司）", "department" : "总经理助理", "entryDate" : "2019-01-01", "extensionNumber" : "654321", "jobNumber" : "123456", "mobile" : "12345678901", "name" : "张三", "officeRegion" : "测试办公区域" }, "message" : "" }	
--	--

字段	说明
companyLogo	企业logo
companyName	企业名称
department	部门（按照部门（主）部门（副）....格式展现）

entryDate	入职日期
extensionNumber	分机号
mobile	手机号
name	姓名
officeRegion	办公地点

## 发送验证码（忘记密码）

### sendSmsCodeOfForgetPassword

#### “ 请求参数

不需要token

字段	说明
mobile	手机号码

#### “ 返回数据

<pre>{   "code" : 1,   "message" : "" }</pre>	
code	message
-1	该手机号用户不存在

## 提交密码（忘记密码）

### submitPasswordOfForgetPassword

#### “ 请求参数

不需要token

字段	说明
----	----

smsCode	验证码
mobile	手机号
password	新密码

## “ 返回数据

<pre>{   "code" : 1,   "message" : "" }</pre>	
code	message
-1	验证码已失效，请重新获取
-2	验证码错误

## 校验验证码（忘记密码）

### confirmSmsCodeOfForgetPassword

## “ 请求参数

字段	说明
smsCode	验证码

## “ 返回数据

<pre>{   "code" : 1,   "message" : "" }</pre>	
code	message
-1	验证码已失效，请重新获取
-2	验证码错误

# 校验密码

## checkPassword

### “ 请求参数

字段	说明
mobile	手机号
password	密码

### “ 返回数据

<pre>{   "code" : 1,   "message" : "" }</pre>	
code	message
-1	密码错误

# 发送验证码（修改手机号）

## sendSmsCodeOfChangeMobile

### “ 请求参数

字段	说明
oldMobile	原手机号
newMobile	新手机号

### “ 返回数据

<pre>{   "code" : 1,   "message" : "" }</pre>	
---	--

code	message
-1	新手机号跟原手机号相同
-2	新手机号已存在

## 提交密码（修改密码）

### submitPasswordOfChangePassword

#### “ 请求参数

字段	说明
mobile	手机号
password	新密码

#### “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

## 提交手机号（修改手机号）

### submitMobileOfChangeMobile

#### “ 请求参数

字段	说明
smsCode	验证码
password	新密码

#### “ 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

}	
code	message
-1	验证码已失效，请重新获取
-2	验证码错误

## 获取APP版本

### /loadAppVersion

“ 返回数据

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "ios": {
      "buildNumber": 1,
      "forceUpdate": 0,
      "version": "1.0.0",
      "log": "更新日志",
      "plist": "https://kq.milaizhan.net:9443/ios/manifest.plist"
    },
    "android": {
      "buildNumber": 2,
      "forceUpdate": 1,
      "version": "1.0.1",
      "log": "更新日志",
      "apk": "https://kq.milaizhan.net:9443/android/*.apk"
    }
  }
}
```

## 发送验证码（登录）

### sendSmsCodeOfLogin

“ 请求参数

不需要token



字段	说明
mobile	手机号码
deviceCode	设备码

## “ 返回数据

```
{
  "code": 1,
  "message": ""
}
```

code	message
0	该账号在其他设备已登录，如果继续登录作则原设备无法再进行登录操作
-1	该手机号用户不存在
-2	该设备已禁用，禁止登录

## 登录

login2（测试用，后续APP新版本上线换成login）

## “ 请求参数

参数	说明
mobile	手机号
smsCode	验证码
deviceCode	设备码
deviceInfo	设备信息

## “ 返回数据

```
{
  "code": 1,
  "message": "",
}
```

```
"data":{
  "token":""
}
}
```

参数	说明
token	令牌
code	message
-1	验证码错误

## 车牌上传

### updateCarCode

#### “ 请求参数

字段	说明
jobId	员工职业id
type	操作类型（0：新增车牌；1：变更车牌）
codeIndex	序号（0-2），最多存3个车牌
carCode	车牌号（删除时不用传）

#### “ 返回数据

```
{
  "code": 1,
  "message": ""
}
```

#### “ 错误码/错误信息

code	message
-1	车牌已存在，添加失败

-2	所在部门未指定主管，创建车牌变更申请失败
----	----------------------

## 获取车牌

### /loadCarCodeData

#### “ 请求参数

参数	说明
jobId	员工职业id

#### “ 返回数据

<pre>{   "code":1,   "data":[     {       "jobId":1,       "carCode":"苏D12D32",       "dataIndex":0     }   ],   "message":"" }</pre>
---

## 无感打卡照片上传

### uploadFaceImage

#### “ 请求参数

参数	说明
jobId	员工职业id
type	操作类型（ 0：新增，1：变更 ）
faceImage	图像数据（ base64 ）

“

## 返回数据

```
{
  "code" : 1,
  "message" : ""
}
```

### “ 错误码/错误信息

code	message
-1	头像照片报错信息
-2	所在部门未指定主管，创建人像照片变更申请失败

## 上传已存在车牌

### /updateExistedCarCode

### “ 请求参数

参数	说明
jobId	职业id
codeIndex	序号
carCode	车牌

## 获取配置审批记录

### /loadConfigApprovalRecords

### “ 请求参数

jobId	职员id
approvalType	类型（4：头像照片；5：车牌）

## 获取人脸照片

# /loadFaceImage

“ 请求参数

参数	说明
jobId	员工id

“ 返回数据

```
{
  "code":1,
  "message":",
  "data": {
    "identifyImage":"/userImage/xxxxxxxxx"
  }
}
```