


La catégorie Ouverte



La Catégorie Ouverte - Généralités


Elle se décompose en trois sous-catégories A1 A2 et A3, qui nécessitent aucun à plusieurs examens.

Elle est accessible en France dès 14 ans, ou sans âge minimum pour l'utilisation de drones considérés comme jouets au sens de la directive 2009/48/CE, ou de moins de 250 gr construits à titre privé ou sous la supervision d'un télépilote de plus de 16 ans.

Nous verrons par la suite chaque catégorie en détail, mais en résumé :

- en A1 on peut voler près des personnes et il faut une machine de -250 gr ou de classe C0 ou C1 - jusqu'à 900 gr
- en A2 on peut voler à 30 m des personnes et il faut une machine de classe C2 - jusqu'à 4 kg
- en A3 on vole loin des personnes et on peut utiliser une machine de classe C3 C4 ou maison - jusqu'à 25 kg

La catégorie Ouverte




Distance de vol max

En catégorie ouverte, **seul le vol à vue est possible**.


Pour la limite de distance horizontale, on considère être en vue dès lors qu'il est possible d'**identifier clairement son drone, son sens et de le ramener manuellement sans l'aide du retour vidéo**. Selon la taille de l'UAS, l'environnement et les conditions météorologiques cette distance autorisée est plus ou moins importante.

Hauteur de vol max : 120 m


Néanmoins, d'autres règles s'appliquent.



Il est également possible de voler à 15 m au-dessus des obstacles artificiels dans un rayon de 50 m autour de l'obstacle. Dans l'exemple ci-contre, on peut monter jusqu'à 155 m.



Le drone doit toujours garder une distance de 120 m par rapport à la surface de la terre et doit toujours être à vue.



À proximité d'une falaise, le drone pourra très bien être à 140 m ou 280 m à hauteur du sol, du moment qu'il reste à moins de 120 m de distance de la falaise. Néanmoins, il faudra prendre des précautions particulières car **on pourra croiser de l'aviation habitée et il faut toujours rester en** La catégorie Ouverte

Dans les règles de vol à vue, les hauteurs minimales de vol de l'aviation habitée sont de 150 m (500 ft), pouvant être ramenées à 50 m (150 ft) dans le cadre de vols d'instruction aux atterrissages forcés.

Important : Lors d'un vol en A1 avec un drone C0 (ex DJI mini 4 pro), ces règles ne s'appliqueront pas car le drone est limité à 120 m de hauteur - par rapport au point de décollage.

Prévention des collisions

L'abordage est le terme aéronautique désignant une collision entre aéronefs. L'anti-abordage est à la charge du commandant de bord pour un aéronef habité, et à la charge du **télépilote** pour un aéronef télépilote.

La règle est simple : éviter la proximité des autres aéronefs et des obstacles.

Dans tous les cas, **l'aéronef habité est toujours prioritaire sur l'aéronef télépilote**. Si un évitement doit être entrepris, il doit toujours l'être **par la droite et en descente**. De la même façon, si un dépassement doit être entrepris, il s'effectuera systématiquement **par la droite**.

Zones autorisées aux vols

En Europe, toutes les zones sont accessibles à la catégorie ouverte, néanmoins des spécificités locales existent.

En France, le vol est :

- ✓ **Autorisé sur l'espace public en agglomération pour les missions professionnels**

Les zones à statuts particuliers sont :

- ✓ **Accessibles uniquement sur accord des gestionnaires**

La carte Géoportail simplifie la lecture des zones autorisées en indiquant en rouge les zones interdites, mais nous verrons que [Sans titre]s zones en rouge sont accessibles quand on connaît les techniques 😊. Nous [Sans titre] cela lors de la partie notification de vol.



[Visiter le site](#)

Types de vol autorisés :

Possibilités

- ✓ Vol depuis un véhicule en mouvement
- ✓ Vol près des personnes
- ✓ FPV avec un observateur - le pilote est responsable
- ✓ vol en zones ségréguées sur accord des gestionnaires
- ✓ Vol en mode follow me - 50m Max en A1/A3
- ✓ Vol automatisé en A2
- ✓ Dérogations possible pour réaliser un vol de nuit
- ✓ Utilisation de tout type de capteurs (caméra Thermique, Lidar, etc.)
- ✓ Pas d'obligation de MANEX et pas de surveillance de la DSAC
- ✓ Aile volante autorisée si masse < à 10kg MTOM

Interdictions

- ✗ Pas de machines de plus de 250 gr sans marquage de classe C0 C1 C2 à moins 150 m des habitations, zones récréatives et industrielles
- ✗ Pas de survol d'espace public en agglomération, **si non professionnel**
- ✗ Vol hors vue
- ✗ Dérogations complexes à obtenir
- ✗ Épandage, Largage de charge, etc. Aucune matière ne doit tomber du drone.
- ✗ Vol en essais
- ✗ Transport de marchandises dangereuses ou personnes [Sans titre]
- ✗ Survol de rassemblement de personnes

♥ À RETENIR

- Tout le cours 📖 on fera le par cœur sur QCM 😊

Q911 - Vous survolez un obstacle artificiel de 130m avec accord du propriétaire, jusqu'à quelle hauteur pouvez-vous voler ?

Choisissez la meilleure réponse.

A 120 m

B 135 m

C 145 m



D 150 m

Cette réponse est correcte.

145 m

Hauteur de l'obstacle artificiel 130 m + 15m de hauteur max dans un rayon de 50m autour de l'obstacle

Q21 - En catégorie Ouverte, quelle est la hauteur de vol maximale autorisée par rapport au point le plus proche de la surface de la terre ? (Excepté sur les sites d'aéromodélisme)

Choisissez la meilleure réponse.

A 150 m

B 120 m



C 100 m

D 50 m

Cette réponse est correcte.

120 m

Q22 - Est-il autorisé de larguer quelque chose avec son UAS pendant un vol en catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Oui si le poids du matériel largué est inférieur à 120 g
- B Non, le largage n'est jamais autorisé en catégorie Ouverte** ✓
- C Oui, si la hauteur de largage est inférieure à 5 m
- D Non, mais des exceptions sont généralement définies par les autorités

Cette réponse est correcte.

Non, le largage n'est jamais autorisé en catégorie Ouverte

Q30 - Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Les règlements européens relatifs aux UAS ne s'appliquent pas aux UAS captifs (reliés par un câble à la terre)
- B Les règlements européens relatifs aux UAS ne s'appliquent pas aux UAS utilisés en intérieur** 
- C Les règlements européens relatifs aux UAS ne s'appliquent pas aux UAS de moins de 250 g
- D Les règlements européens relatifs aux UAS ne s'appliquent pas aux UAS utilisés dans un site dont vous êtes propriétaire, comme le jardin de votre maison.

Cette réponse est correcte.

Les règlements européens relatifs aux UAS ne s'appliquent pas aux UAS utilisés en intérieur

Q492 - Les "marchandises dangereuses" interdites de transport par aéronef télépiloté sont définies :

Choisissez la meilleure réponse.

A

par le Ministère de la Défense.



B

par l'exploitant, dans le MANEX

C

par arrêté préfectoral.

D

dans les instructions techniques de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

dans les instructions techniques de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).

Les « marchandises dangereuses » sont définies dans les instructions techniques (Doc 9284 AN/905) de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Pour plus d'informations, consulter <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transport-marchandises-dangereuses>.

Q493 - Lorsque les évolutions d'un aéromodèle se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef et une vue dégagée sur l'environnement aérien, permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions, on parle de vol :

Choisissez la meilleure réponse.

A en conditions de règle de vol à vue.

B en vue.



C visuel.

D à vue directe.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
en vue.

SUIVANT

Q46 - Lors d'opérations d'UAS, le télépilote NE DOIT PAS :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Voler à une hauteur supérieure à 120m, mesurée à partir du point le plus près de la surface de la terre 
- B** Faire attention de protéger les personnes non impliquées
- C** Atterrir immédiatement en cas de rencontre avec un aéronef habité
- D** Vérifier l'espace aérien des alentours pour repérer d'autres utilisateurs de l'espace aérien

Cette réponse est correcte.

Voler à une hauteur supérieure à 120m, mesurée à partir du point le plus près de la surface de la terre

SUIVANT

Q55 - Pourquoi la hauteur de vol est-elle limitée en catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A La propagation des ondes radios est limitée par le manque d'air au-dessus de la limite de hauteur
- B Les vents présents au-dessus de la limite de hauteur sont trop forts pour être gérés par les utilisateurs de catégorie Ouverte
- C L'UAS pourrait interférer avec le trafic aérien général au-dessus de la limite de hauteur 
- D Les nuages commencent à se développer au-dessus de la limite de hauteur ce qui gêne le contact visuel avec l'UAS

Cette réponse est correcte.

L'UAS pourrait interférer avec le trafic aérien général au-dessus de la limite de hauteur

SUIVANT

Q60 - Qu'est-ce qui N'EST PAS considéré comme une marchandise dangereuse ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Liquides ou solides inflammables

B Gaz

C Outils (pince, tournevis)



D Substances corrosives



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Outils (pince, tournevis)

SUIVANT

Q68 - Quel est l'âge minimal d'un télépilote en France dans la catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

14 ans

**B**

12 ans

C

16 ans

**D**

Il n'y a pas de limite

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

14 ans

SUIVANT

Q80 - Quelle proposition à propos de la hauteur de vol maximum d'un planeur UAS est correcte pour la catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A La hauteur maximale d'un planeur est 120m, excepté sur les sites d'aéromodélisme où elle est toujours limitée à 300m
- B La hauteur maximale de vol d'un planeur est 120m, quelle que soit sa masse** ❌
- C Je peux voler jusqu'à 120m au-dessus du point le plus proche de la surface de la terre à proximité d'aérodromes
- D Au-dessus d'un terrain en pente avec un planeur jusqu'à 10 kg de masse, l'UAS peut rester à plus de 120m au-dessus du sol, à condition qu'il se trouve à moins de 120m au-dessus du télépilote** ✅

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

Au-dessus d'un terrain en pente avec un planeur jusqu'à 10 kg de masse, l'UAS peut rester à plus de 120m au-dessus du sol, à condition qu'il se trouve à moins de 120m au-dessus du télépilote

SUIVANT

Q37 - Le transport de marchandises dangereuses est-il autorisé en catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Non, à moins d'avoir une autorisation spéciale
- B Non, transporter des marchandises dangereuses en catégorie Ouverte est interdit** 
- C Oui, jusqu'à 250g
- D Oui, la limite étant fixée par la sous-catégorie de l'exploitation (A1/A2/A3)

Cette réponse est correcte.

Non, transporter des marchandises dangereuses en catégorie Ouverte est interdit

SUIVANT

Les distances en A1 - Proche - Drone C0 ou C1 ou -250 gr

- En A1, avec un drone de classe C0 ou C1 on peut voler près des gens.

Il n'y a pas de périmètre de sécurité, mais il est nécessaire de conserver une distance de sécurité.

On peut donc voler près des personnes en A1 avec un drone C0, et même survoler une personne isolée avec un drone C0, mais c'est à éviter. Avec un drone C1, le survol d'une personne doit être involontaire et doit prendre fin rapidement.

Exemple d'opération : un randonneur passe en dessous de mon drone, je m'écarte pour éviter le survol.



Il y a deux choses différentes :

1 Les catégories de VOL (A1 / A2 / A3)

Elles disent où tu peux voler par rapport aux gens.

- A1 → près des gens
- A2 → à distance des gens
- A3 → loin des gens (campagne)

2 Les classes de DRONE (C0 / C1 / C2 / C3 / C4)

Elles décrivent le type de drone (poids, sécurité, marquage).

- C0 → <250 g
- C1 → <900 g
- C2 → <4 kg
- C3/C4 → <25 kg

Le lien entre les deux

Classe drone	Où tu peux voler
C0	A1
C1	A1
C2	A2
C3 / C4	A3

Donc :

Les distances en A2 - Drone C2

Elle doit être supérieure à 30 m ou supérieure à 5 m en vitesse basse (3 m/s)

En A2, avec un drone de classe C2, on peut voler à 30 m des tiers ou 5 m en mode vitesse basse.

On applique une règle de 1:1.


La hauteur de vol est égale à la distance de sécurité.



Les distances en A3 - Drone C3 C4 fait maison de +250 gr

En A3, je conserve une distance de 150 m des zones récréatives, industrielles et habitées.

J'applique à minima 30 m et la règle de 1:1.



✖ Pas de survol de rassemblement de personnes

Dès lors qu'une personne d'un groupe peut avoir du mal à s'échapper, on considérera qu'il s'agit d'un rassemblement de personnes.



Autoroute et voies rapides

Hors catégorie ouverte A3, il n'est pas interdit en A1 et A2 de survoler une voie rapide, autoroute ; néanmoins, des précautions sont à prendre, car en cas d'incident, la responsabilité du pilote sera systématique peu importe les raisons de l'incident, et la probabilité d'en créer un est importante. Aussi, les gestionnaires peuvent en interdire le survol.

S'assurer que l'opération ne peut se faire sans avoir à survoler la voie.

S'assurer qu'aucun risque n'est pris

S'assurer qu'aucun véhicule ne soit survolé en A2

Ne pas effectuer de vol à basse hauteur ou distrayant le conducteur du véhicule.

♥ À RETENIR

- Tout le cours 🤖 on fera le par cœur sur QCM 😊

Q15 - Concernant le survol de rassemblements de personne, choisir la proposition correcte :

Choisissez la meilleure réponse.

A

C'est autorisé en volant à au moins 120m au-dessus du sol

B

En catégorie Ouverte, survoler un rassemblement de personnes est interdit



C

Quand les personnes sont impliquées dans l'opération, le survol est autorisé

D

Avec un accord préalable des personnes le survol est autorisé

Cette réponse est correcte.

En catégorie Ouverte, survoler un rassemblement de personnes est interdit

SUIVANT

Q16 - Concernant les rassemblements de personnes au sens de la réglementation européenne, laquelle de ces affirmations est exacte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A 20 personnes rassemblées à l'air libre constituent toujours un rassemblement de personnes

B Les personnes ne peuvent pas s'éloigner du fait de la densité de personnes présentes 

C 3 personnes ou plus constituent toujours un rassemblement de personnes 

D Une rue commerçante contient des rassemblements de personnes quelle que soit l'heure de la journée

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

Les personnes ne peuvent pas s'éloigner du fait de la densité de personnes présentes

SUIVANT

Q27 - Laquelle de ces personnes est considérée comme non impliquée ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Une personne qui a été mise au courant et explicitement autorisée à participer à l'opération

B Un promeneur observant l'opération



C Le télépilote

D Un observateur d'UAS pendant une opération en immersion/FPV

Cette réponse est correcte.

Un promeneur observant l'opération

SUIVANT

Q3 - A quelle distance suis-je autorisé à faire voler l'UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A À une distance maximale de 200 m de ma position
- B À une distance où je peux voir clairement et piloter l'UAS tout en étant capable de surveiller l'espace aérien 
- C Aussi loin que je peux voir l'UAS 
- D La distance préconisée dans le manuel d'utilisation fourni avec l'UAS

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

À une distance où je peux voir clairement et piloter l'UAS tout en étant capable de surveiller l'espace aérien

SUIVANT

Q31 - Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Un UAS transportant des marchandises dangereuses peut être utilisé dans la catégorie Ouverte
- B Un UAS utilisé dans la catégorie Ouverte ne peut survoler des personnes que dans des conditions limitées 
- C Un UAS dont la masse maximale est supérieure à 25 kg peut être utilisé dans la catégorie Ouverte
- D Un UAS utilisé dans la catégorie Ouverte peut survoler des rassemblements de personnes si une autorisation est obtenue 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

Un UAS utilisé dans la catégorie Ouverte ne peut survoler des personnes que dans des conditions limitées

SUIVANT

Q32 - Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Un télépilote ayant de l'expérience peut définir précisément la distance entre les obstacles et l'UAS

B Un télépilote n'est pas en mesure de définir précisément la distance entre les obstacles et l'UAS 

C Un télépilote avec une bonne acuité visuelle peut définir précisément la distance entre les obstacles et l'UAS

D N'importe quel télépilote peut définir précisément la distance entre les obstacles et l'UAS parce que c'est une capacité humaine normale

Cette réponse est correcte.

Un télépilote n'est pas en mesure de définir précisément la distance entre les obstacles et l'UAS

SUIVANT

Q33 - Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A N'importe quel télépilote peut définir précisément la hauteur de l'UAS parce que c'est une capacité humaine normale
- B Un télépilote n'est pas en mesure de définir précisément la hauteur de l'UAS 
- C Un télépilote avec une bonne acuité visuelle peut définir précisément la hauteur de l'UAS
- D Un télépilote ayant de l'expérience peut définir précisément la hauteur de l'UAS

Cette réponse est correcte.

Un télépilote n'est pas en mesure de définir précisément la hauteur de l'UAS

SUIVANT

Q35 - Le survol de personnes non impliquées est-il autorisé en catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Non, il faut exploiter en catégorie spécifique
- B** Oui, en sous-catégorie A1 avec un UAS de classe C0 ou un UAS pesant moins de 250g et volant à une vitesse inférieure à 19 m/s 
- C** Oui, mais seulement lors d'exploitations dans les sous-catégories A1 et A2
- D** Non, survoler des personnes non impliquées est toujours interdit 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

Oui, en sous-catégorie A1 avec un UAS de classe C0 ou un UAS pesant moins de 250g et volant à une vitesse inférieure à 19 m/s

SUIVANT

Q81 - Quelle proposition concernant l'évaluation de la présence de personnes non impliquées est vraie ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Chaque personne présente sur un site d'aéromodélisme est automatiquement une personne impliquée
- B Une tierce personne qui observe l'opération UAS est automatiquement une personne impliquée
- C Il n'est pas nécessaire de vérifier la présence de personnes qui pourraient être cachées par des arbres ou de la végétation
- D Une tierce personne doit explicitement accepter d'être impliquée dans l'opération d'UAS pour être considérée comme personne impliquée 

Cette réponse est correcte.

une tierce personne doit explicitement accepter d'être impliquée dans l'opération d'UAS pour être considérée comme personne impliquée

SUIVANT

Q494 - Dans le cadre de la réglementation des aéronefs circulant sans personne à bord, un "tiers" est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un sous-traitant de la mission.
- B généralement le client de la mission.
- C une personne étrangère à la mission. 
- D un représentant de la DGAC.

Cette réponse est correcte.

une personne étrangère à la mission.

SUIVANT

Chaque classe a ses obligations !

RTH : Return To Home

dB : Décibel

NFZ : No Fly Zone

Géovigilance : une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation.





Identification directe à distance : il s'agit d'un dispositif à bord de l'aéronef qui émet un signalé wifi. Ce signalé est diffusé à tout instant du vol, et contient un identifiant unique et des informations relatives au vol : Position de l'aéronef, position du point de décollage, vitesse sol et route suivie.

Comme vu précédemment, dès lors qu'un UA est équipé de micro, camera etc., l'enregistrement en tant qu'exploitant UAS est obligatoire. Il se fait dans un seul État Membre.

L'exploitant pourra ensuite opérer dans différentes catégories en fonction du marquage de classe de ses drones et ses qualifications.

Chaque marquage de classe indique que le drone répond à des prérequis de poids, de vitesse, de qualifications et de composants pour son fonctionnement que nous analyserons plus tard.

Tableau récapitulatif

Catégorie d'exploitation "OUVERTE"					
Sous catégorie	A1		A2	A3	
 Classe d'UAS	 ou UAS construit à titre privé de masse max 250g et vitesse max 19 m/s				 ou UAS construit à titre privé de masse max 25kg
Masse max	< 250g	< 900g	< 4kg	< 25kg	
Formation - Minimum requis	Lecture du manuel utilisateur	QCM A1/A3	QCM A1/A3 QCM A2 BAPD (30 questions complémentaires) autoformation pratique ou en centre	QCM A1/A3	
Enregistrement Exploitant	✓	✓	✓	✓	
Enregistrement UAS et identification à distance UE	✗	✓ si A1 ou >800 gr	✓	✓	identification UE non requise identification FR si > à 800 gr
Limitation hauteur †	120m + 15m au dessus des obstacles artificiels				
Survol de tiers	Oui, pas de rassemblement	Près des personnes, Toléré si involontaire	Non, distance >30 m, ou 5 m en mode "basse vitesse" 3 m/s	Non, distance >150 m des zones habitées	
Vitesse max	19 m/s 68 km/h	19 m/s 68 km/h	Non, mode "basse vitesse" (3 m/s = 11 km/h) requis	Non	
Géovigilance NFZ RTH	✗	✓	✓	✓	✗

Les qualifications pour opérer un drone autre que jouet sont :

En sous-catégorie A1 A2 A3 :

- S'enregistrer sur AlphaTango

En sous-catégorie A1 A2 A3 :

- L'exploitant doit déclarer les machines qu'il compte utiliser si celles-ci ont une masse supérieure à 250 gr

En sous-catégorie A1 et A3 :

- Ses télépilotes doivent avoir lu le manuel d'utilisation des drones et validé le QCM A1/A3 disponible gratuitement sur Alphotango. Seule l'utilisation d'UAS inférieur à 250 gr ne nécessite pas la réussite du QCM

En sous-catégorie A2 :

- Ses télépilotes doivent valider le BAPD disponible en ligne à 30 € sur Alphotango et suivre une formation pratique en centre pour l'A2 ou une autoformation correspondant aux exigences des règlements européens.

♥️ À RETENIR

- Tout le cours 🤖 on fera le par cœur sur QCM 😊

Q24 - J'utilise mon UAS de classe C1 dans la sous-catégorie A1. Lequel des énoncés suivants est vrai ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Je peux survoler des personnes non impliquées mais je ne peux jamais survoler des rassemblements de personnes 
- B** Je pilote mon UAS de manière à ne pas survoler de rassemblement de personnes et je peux raisonnablement m'attendre à ce qu'aucune personne non impliquée ne soit survolée 
- C** Je peux survoler un rassemblement de personnes et maintenir une distance minimale avec les personnes non impliquées d'au moins 50 m
- D** Je peux survoler des rassemblements de personnes et des personnes non impliquées

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

Je pilote mon UAS de manière à ne pas survoler de rassemblement de personnes et je peux raisonnablement m'attendre à ce qu'aucune personne non impliquée ne soit survolée

SUIVANT

Q73 - Quelle distance minimale de sécurité doit être respectée entre un UAS de classe C2 et des personnes non impliquées dans l'opération ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A La distance de sécurité dépend de la masse de l'UAS
- B Une distance horizontale d'au moins 100m
- C Une distance verticale d'au moins 50m
- D Une distance horizontale de 30m, qui peut être réduite à 5m si l'UAS est équipé d'un mode "basse-vitesse"** 

Cette réponse est correcte.

Une distance horizontale de 30m, qui peut être réduite à 5m si l'UAS est équipé d'un mode "basse-vitesse"

SUIVANT

Q74 - Quelle est l'exigence minimale associée à toutes les sous-catégories de la catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Consulter le site internet de l'autorité
- B Consulter des forums de télépilotes
- C Suivre une formation pratique au sein d'un centre de formation approuvé
- D Etudier le manuel d'utilisation de l'UAS** 

Cette réponse est correcte.

Etudier le manuel d'utilisation de l'UAS

SUIVANT

Q8 - Est-il possible d'utiliser un UAS sans marquage de classe CE dans la catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Ce n'est pas possible, tous les UAS ont besoin d'avoir un marquage de classe CE pour être utilisé en toute légalité

B C'est possible, dans les mêmes conditions qu'un UAS identique avec un marquage de classe CE

C C'est possible, il suffit que le télépilote appose un autocollant de marquage de classe CE

D C'est possible mais il y a des exigences liées aux sous-catégories d'opérations (A1, A2, A3) 

Cette réponse est correcte.

C'est possible mais il y a des exigences liées aux sous-catégories d'opérations (A1, A2, A3)

SUIVANT

Q85 - Quelle(s) sous-catégorie(s) de la catégorie Ouverte permet(tent) de faire voler un UAS dont la masse maximale au décollage peut atteindre 25 kg ?

Choisissez la meilleure réponse.

A A1 seulement

B A1, A2 et A3

C A2 et A3

D A3 seulement



Cette réponse est correcte.

A3 seulement

SUIVANT

Q91 - Un UAS est piloté à une distance de 10 m de personnes non impliquées en catégorie ouverte. Cette utilisation est-elle légale ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Oui, s'il s'agit d'un UAS de classe C3
- B** Oui, s'il s'agit d'un UAS de classe C4
- C** Oui, s'il est captif (relié à la terre par un câble)
- D** Oui, pour un UAS de classe C2 utilisé en « mode basse vitesse » 

Cette réponse est correcte.

Oui, pour un UAS de classe C2 utilisé en « mode basse vitesse »

SUIVANT

Q94 - En sous-catégorie A2, pour voler à distance minimale de 5 m des tiers je dois :

Choisissez la meilleure réponse.

A

utiliser un drone C2 et activer le mode basse vitesse



B

installer un périmètre de sécurité

C

installer un FTS sur l'UAS

D

utiliser un drone C3

Cette réponse est correcte.

utiliser un drone C2 et activer le mode basse vitesse

SUIVANT

Q95 - En sous-catégorie A2, le mode "basse vitesse" limite la vitesse de déplacement à :

Choisissez la meilleure réponse.

A

3 m/s soit 10,8 km/h



B

5 m/s soit 18 km/h

C

18,9 m/s soit 68 km/h

D

10 m/s soit 36 km/h

Cette réponse est correcte.

3 m/s soit 10,8 km/h

SUIVANT