





Word 宏病毒实验

1. 实验前准备



Win10 虚拟机安装 office2003，并将宏安全性设置为低

2. 例 1



3. 例 2

由于该宏病毒只有在每月 1 日才运作，所以对虚拟机进行一下更改

日期和时间

当前日期和时间

2025年10月1日, 20:28

自动设置时间

☐ 关

自动设置时区


☐ 关



手动设置日期和时间

更改


关闭自动设置时间，并将时间改为 1 日。


3.1 以下是当回答正确的情况。







3.2 以下是当回答正确的情况。






可以看到新建了 20 个 word，让再次输入，下面再次尝试输入错误答案




可以看到又新建了 20 个 word 文件，此时看到已经不再询问，与文档上的 3 次不符合，并不是实验失败，我将在报告最后的问题讨论中解释。

4. 清除宏病毒


清除 Normal 下病毒代码




清除 Project(doc1)下病毒代码



此时选择否就可以关闭 word 文档，后面的文档也可以相继关闭



此时就可以正常打开 word 了



5. 问题讨论

在上面的例 2 中，当回答错误之后只进行了两次执行就结束了宏病毒的运行，而在 macro_virus.doc 文档中给出的是 3 次。原因在于代码中对 count 的判断和对 count 处理的前后顺序

```
Count = 0
If Day(Now()) = 1 Then
```

count 初始化为 0

```
Selection.InsertAfter Text:="宏病毒"
If Count = 2 Then GoTo out
GoTo try
```

当 count=2 时退出程序

```
Else
    Count = Count + 1
    For j = 1 To 20
        Beep
        Documents.Add
    Next j
    Selection.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter
    Selection.InsertAfter Text:="宏病毒"
    If Count = 2 Then GoTo out
    GoTo try
```

可以看到 Count = Count + 1 位于判断之前
也就是

第一次错误:

Count = Count + 1 → Count 变为 1

执行 20 次 Documents.Add (创建 20 个新文档)

If Count = 2 Then GoTo out → 条件不满足

GoTo try → 重新跳转到 try 标签

第二次错误:

Count = Count + 1 → Count 变为 2

执行 20 次 Documents.Add (再创建 20 个新文档)

If Count = 2 Then GoTo out → 条件满足, 跳转到 out 标签结束

所以只执行了 2 次即只创建了 40 个 word 就停止了, macro_virus.doc 文档可能出现了笔误。