

# Fama Paint

экологичные краски для качественной жизни



**СТИЛЬ  
ЦВЕТ  
РИТМ  
ТЕНДЕНЦИИ**

*Fama Paint*

Непрерывно кипит жизнь, тренды и тенденции сменяют друг друга. FAMA PAINT живет в этих ритмах, улавливает тончайшие детали и предлагает решения.

## **СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Мы тщательно следим за всеми этапами и контролируем выпуск продукции

## **ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ**

Решение абсолютно любых интерьерных задач

## **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА**

Идеальный баланс «цена-качество»

## **НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА**

Все международные цветовые веера и палитры

## **СЕРВИС**

Качественный сервис и комфорт в любой ситуации

# АКРИЛОВЫЕ краски для качественных отделочных работ.

- Fama Paint — это экологичные материалы, которые подходят для большинства поверхностей.
- Продукты для внутренних работ не содержат вредные вещества и безопасны для людей и домашних животных, а фасадные материалы защищают от грибков, плесени и водорослей.
- Грунты Fama Paint — это надежный инструмент подготовки поверхности под окраску. Они позволяют получить безупречный результат и экономию в расходе краски до 25%.

## **Fama Paint**

это матовое покрытие, которое не впитывает запахов, не желтеет со временем, не скапливает пыль.

## **Fama Paint**

это легкость нанесения и простота эксплуатации. Устойчивы к истиранию и мытью с моющими средствами.

## **Fama Paint**

это российские краски, разработанные лучшими технологами страны. Контроль и качество на всех этапах производства. Складская программа и возможность поставок по всей территории РФ и стран СНГ.



# НАНУ

Водно-дисперсионная краска  
для внутренних работ

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС  
«ЦЕНА-КАЧЕСТВО»

- 1 класс мокрого истирания;
- 2 класс укрывистости;
- 1 степень блеска;
- Можно мыть и чистить;
- Без фосфатов, растворителей и пластификаторов;
- Экономичная, подходит для безвоздушного нанесения;
- Износоустойчивая, не желтеет и не пахнет даже во время нанесения.

ЭКСТРАМАТОВАЯ

КОЛЕРУЕТСЯ ПО МНОГИМ ПАЛИТРАМ



МАСКИРУЕТ  
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ



# SNOW WHITE

Водно-дисперсионная  
интерьерная краска

Идеально белая  
**С ПОВЫШЕННОЙ  
УКРЫВИСТОСТЬЮ**

- 1 класс мокрого истирания;
- 1 класс укрывистости;
- 4 степень блеска;
- Без фосфатов, растворителей и пластификаторов;
- Для помещений, где необходима частая влажная уборка;
- Износоустойчивая, не желтеет и не пахнет даже во время нанесения;
- Экономичная, подходит для безвоздушного нанесения.



КОЛЕРУЕТСЯ

ПО МНОГИМ ПАЛИТРАМ



**МАТОВАЯ**

**ПОВЫШЕННАЯ  
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ**





# FRONT FACADE

Водно-дисперсионная краска  
для наружных работ  
**НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ФАСАДА**

- 2 класс укрывистости;
- 2 степень блеска;
- Паропроницаемая;
- Нанесение без брызг;
- Хорошая укрывистость;
- Не впитывает грязь и не желтеет;
- Защита от грибков, плесени и водорослей;
- Закрашивает жирорастворимый конденсат на поверхности;
- Создаст матовый фасад без трещин и сколов на долгие годы.

**ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА,  
ПЛЕСЕНИ  
И ВОДОРОСЛЕЙ**





# ГРУНТ ПРАЙМЕР

Водоразбавляемый акриловый  
КОЛЕРУЕМЫЙ ГРУНТ ПОД ШЛИФОВКУ

- Только для внутренних работ;
- Колеруется в различные оттенки;
- Заполняет мелкие дефекты основания;
- Идеальное основание для акриловых красок;
- Безопасен для человека и экологии пространства;
- Создает «контактную» зону для комфортной покраски;
- Хорошо «насыщает» и снижает впитывающую способность поверхностей;
- Идеален для малярных стеклохолстов и флизелиновых холстов под окраску.

ИДЕАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ КРАСОК

ЗАПОЛНЯЕТ МЕЛКИЕ  
ДЕФЕКТЫ ОСНОВАНИЯ



КОЛЕРУЕТСЯ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ



# ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Водоразбавляемый грунт  
**для глубокой подготовки  
деревянных  
и минеральных поверхностей**



- Для наружных и внутренних работ (в зависимости от материала);
- Усиливает адгезию к поверхности;
- Укрепляет осыпающиеся и мелящиеся участки;
- Выравнивает впитывающую способность оснований;
- Сокращает использование декоративных слоев до 25%;
- Глубоко проникает за счет ультрамелкого размера частиц;
- Увеличивает открытое время высыхания краски, клея, шпатлёвок и штукатурки, стяжки, наливных полов;
- Снижает вероятность выхода на поверхность финишного покрытия окрашивающих веществ;
- Безопасен для человека.



**ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ ЗА СЧЕТ  
УЛЬТРАМЕЛКОГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ**





# БЛОКИРУЮЩИЙ ГРУНТ



Блокирующий грунт  
для подготовки к покраске  
**КРУПНОПОРИСТЫХ  
И ЯЧЕИСТЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ**



НЕ ДАЕТ ПОРИСТЫМ ОСНОВАНИЯМ ВПИТЫВАТЬ МНОГО КРАСКИ

- Для наружных и внутренних работ;
- Подходит для стен и потолков;
- Безопасен для человека;
- Комфортен в работе;
- Увеличивает открытое время высыхания краски, клея, шпатлёвок и штукатурки, стяжки, наливных полов;
- Сокращает использование декоративных слоев до 25%;
- Водоразбавляемый, акриловый и экологически безопасный.

**БЛОКИРУЕТ ИЗЛИШНЮЮ ВПИТЫВАЮЩУЮ  
СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ**



HANDY	SNOW WHITE	FRONT FACADE	ГРУНТ ПРАЙМЕР	ГРУНТ БЛОКИРУЮЩИЙ	ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
-------	------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------------------

Класс укрывистости	2	1	2	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Класс мокрого истирания	1	1	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Расход, 2 слоя, валик	1 литр на 6-7 метров или 150-160 мл на м²			1 литр 6-8 м²	1 литр от 10 м²	1 литр от 10 м²
AIRLESS	да	да	да	да	да	да
Степень блеска	1	4	2	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Снижен «эффект письма»	нет	да	нет	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Устойчивость к дезинфекции	да	да	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Подходит для влажных помещений	нет	да	не нормируется	да	да	да
Поверхность под окраску	минеральная	минеральная + дерево	минеральная	минеральная	минеральная	минеральная + дерево
Применение	интерьер	интерьер	фасад	интерьер	интерьер фасад	интерьер фасад
Высыхание на отлип	1 час	1 час	1 час	1 час	1 час	1 час
Полное высыхание	7 суток	7 суток	7 суток	1 сутки	4 часа	4 часа
Подходит для медицинских и образовательных уч-ний	да	да	не нормируется	не нормируется		
Сертификат КМ1	да	да	да	не нормируется		

ЕСТЬ СТРОИТЕЛЬ, АРХИТЕКТОР ИЛИ ДИЗАЙНЕР

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ

И ПОЛУЧИ НАБОР ПРОБНИКОВ

И СПЕЦ УСЛОВИЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПОДАРОК



Единый контакт-центр  
Техническая поддержка  
Работа с дистрибьютерами  
8 (800) 555-33-79  
[www.famaprofi.ru](http://www.famaprofi.ru)