



















КРАСКИ **FAMA PROFI CENTRE** доступные, ПРАКТИЧНЫЕ и долговечные





#### МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



FAMA PROFI CENTRE - производитель и поставщик высококачественных экологичных акриловых воднодисперсионных красок FAMA PAINT и FAMA PROFI CENTRE, натуральных масел для древесины BIOFA, растворителей, гидролаков для мебели и индустриальных продуктов для производителей ламината под собственным брендом.

Нашему мнению и опыту можно доверять, компания работает на рынке ЛКМ более 20 лет, последние 5 лет компания работает в формате R&D: разрабатывает, производит, продает.



МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО, КРАСИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА. ВЕДЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕ РОСКОШЬ, А ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫЙ ВЫБОР.



ГОДА РАБОТЫ НА РЫНКЕ В РОССИИ

250

МАГАЗИНОВ ПАРТНЕРОВ

65

РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН СНГ



ФИРМЕННЫХ ШОУ-РУМА В МОСКВЕ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

3 млн

довольных КЛИЕНТОВ

СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ MAPOK

100

SKU ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ

1,8 млн

Fa:Ma

РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

СКЛАД КАТЕГОРИИ А НА

ПАЛЕТТО-МЕСТ

БОЛЕЕ

6000 кв.м ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

- СОБСТВЕННАЯ КОЛЕРОВОЧНАЯ **CUCTEMA FAMA TINT**
- МОБИЛЬНАЯ КОЛОР-СТУДИЯ
- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
- СОБСТВЕННАЯ ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ





Квалицированная команда инженерно-технических специалистов и химиков-технологов готова подобрать ЛКМ и технологии нанесения согласно требованиям заказчика. А также адаптировать при необходимости материалы собственного производства (коррекция вязкости, цвета, степени блеска, формы поставки) под производственные задачи клиента.

на всех этапах сотрудничества мы ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ И НЕОБХОДИМОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

> Качество всей нашей выпускаемой продукции соответствует мировым стандартам, благодаря входящему/исходящему контролю качества, современной материальнотехнической базе и собственной научноисследовательской лаборатории.



## КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ























FAMA PROFI CENTRE KOMПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗАГОРОДНЫХ И КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ, ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ВАШЕГО КЛИЕНТА

ЗАКАЖИ НА ОБЪЕКТ



# ВПЕРВЫЕ В РОССИИ – МОБИЛЬНАЯ КОЛОР-СТУДИЯ




ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ УСЛУГ
ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ
ПЕРСОНАЛЬНОМУ
МЕНЕДЖЕРУ

ПОДБОР ЦВЕТА НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА, КОЛЕРОВКА НА МЕСТЕ В ЛЮБОЙ ОТТЕНОК, МГНОВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С НАШИМИ МАСЛАМИ И КРАСКАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ;

ПОЛНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ;

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ АРЕНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАЛЯРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ **«WAGNER»** (ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ВАШЕЙ БРИГАДЫ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ КРАСКИ ОБЪЕМОМ ОТ 170 ЛИТРОВ;







- ОРИЕНТАЦИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ;
- СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ;
- МНОГОЦЕЛЕВОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ;
- ПОНЯТНЫЕ ПОКУПАТЕЛЮ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ «ПРИ ПРОДАЖЕ С ПОЛКИ»;
- СТАБИЛЬНОСТЬ ЦВЕТА ПРИ КОЛЕРОВКЕ;
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХОВ, ПРОСТОЙ УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ



БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ **KPACOK FAMA** PROFI CENTRE



- 100% РОССИЙСКОЕ СЫРЬЕ;
- НЕ СОДЕРЖАТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ФОСФАТОВ, СТИРОЛА И ПЛАСТИФИКАТОРОВ, БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОТСУТСТВУЮТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ;
- В ЛИНЕЙКЕ ПРИСУТСТВУЮТ КРАСКИ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛАССАМИ МОКРОГО ИСТИРАНИЯ, С РАЗЛИЧНЫМИ СТЕПЕНЯМИ БЛЕСКА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ;
- ВСЕ КРАСКИ КОЛЕРУЮТСЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ FAMA TINT В БОЛЕЕ 50 000 РАЗЛИЧНЫХ ОТТЕНКОВ ПО СОБСТВЕННЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ И КАТАЛОГАМ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ.



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ! ДОКУМЕНТАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ **ДЕКЛАРИРУЕТ** ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для защитно-ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ВСЕХ ТИПОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (А, Б, В)





К ТИПУ А ОТНОСЯТСЯ ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КМ1 В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



КРАСКА FAMA PROFI ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- ДЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЦОКОЛЕЙ, ПОДВАЛОВ
- СОДЕРЖИТ КОМПЛЕКСНЫЙ БИОЦИД
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



**НАЗНАЧЕНИЕ:** СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ПЛОХОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА СТЕНАХ.

- Степень блеска: 2, матовая
- 2 класс мокрого истирания,
- Деликатная сухая и влажная уборка,


- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.





#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- СУПЕРЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПАРА
- износостойкое покрытие
- ИНТЕНСИВНОЕ МЫТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ





**НАЗНАЧЕНИЕ:** СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРА И ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН.

- Степень блеска: 3, матовая
- 1 класс мокрого истирания,
- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м<sup>2</sup>,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



KPACKA FAMA PROFI ДЛЯ ДЕТСКИХ KOMHAT

#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
- ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ФОРМУЛА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



**НАЗНАЧЕНИЕ:** СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО И ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ, УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ.


- Степень блеска: 3, матовая
- 1 класс мокрого истирания,
- Сухая и влажная уборка,
- **2** класс укрывистости,

- Расход: 1 литр на 6-7 м<sup>2</sup>,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- УЛЬТРАТОНКОЕ ПОКРЫТИЕ
- ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ
- ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ





**НАЗНАЧЕНИЕ:** ПОМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫ ФАКТУРНЫЕ ОБОИ ПОД ОКРАСКУ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА (ФЛИЗЕЛИН, ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН НА ФЛИЗЕЛИНЕ, ВИНИЛ).

- Степень блеска: 2, матовая
- 2 класс мокрого истирания,
- Деликатная сухая и влажная уборка,

- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, гипсокартон, шпатлеваные и оштукатуренные поверхности внутри помещений, фактурные обои под окраску (вспененный ППУ, флизелин, шелкография, винил)



KPACKA FAMA PROFI ДЛЯ ПОТОЛКОВ

#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫЙ ЦВЕТ
- СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ
   НЕРОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
- НЕ ЖЕЛТЕЕТ И НЕ ПРИТЯГИВАЕТ ГРЯЗЬ



**НАЗНАЧЕНИЕ**: ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ.

- Степень блеска: **1, матовая**
- 3 класс мокрого истирания,
- Сухая уборка,
- 2 класс укрывистости,

- Расход: **1 литр на 6-7 м**<sup>2</sup>,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.





#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- СОДЕРЖИТ В СОСТАВЕ ВОСК
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЛОСНЯЩИХСЯ УЧАСТКОВ И ПЯТЕН
- ПОВЫШЕННАЯ
   ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
- ЛЕГКО МЫТЬ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ





**НАЗНАЧЕНИЕ**: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСТОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ.

- Степень блеска: 2, матовая
- 2 класс мокрого истирания,
- Деликатная сухая и влажная уборка,

- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: **белая, прозрачная,**
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



KPACKA FAMA PROFI ДЛЯ СПАЛЕН И ГОСТИНЫХ

#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- БЛАГОРОДНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРИЯТНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
- ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА



**НАЗНАЧЕНИЕ**: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СНА И ОТДЫХА.

- Степень блеска: 2, матовая
- 2 класс мокрого истирания,
- Деликатная сухая и влажная уборка,

- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.



#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- СОДЕРЖИТ В СОСТАВЕ ВОСК
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЛОСНЯЩИХСЯ УЧАСТКОВ И ПЯТЕН
- УЛЬТРАПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЛЕГКО МЫТЬ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С УМЕРЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ТАКИХ КАК ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ГОСТИНИЦЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПР.

- Степень блеска: 3, матовая
- 1 класс мокрого истирания,
- Сухая и влажная уборка,
- 2 класс укрывистости,
- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.

### KPACKA FAMA PROFI ДЛЯ ФАСАДОВ

#### ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая водно-дисперсионная

- СУПЕРЗАЩИТА ОТ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ, ВОДОРОСЛЕЙ
- СОДЕРЖИТ БИОЦИД,
   ФУНГИЦИД, АЛЬГИЦИД
- УСТОЙЧИВА К УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ, СОЛЯНОМУ ТУМАНУ, ХЛОРИДАМ,
- К ЩЕЛОЧАМ И КИСЛОТАМ,
   НАХОДЯЩИМСЯ В АТМОСФЕРЕ
- ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- НЕ ШЕЛУШИТСЯ, НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ,
- ЗАЩИТА ДО 7 ЛЕТ





**НАЗНАЧЕНИЕ**: ФАСАДЫ, КАРНИЗЫ, ОТКОСЫ И ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЦОКОЛИ ЗДАНИЙ И ОГРАЖДЕНИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ОТМОСТКИ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ).

- Степень блеска: 3, матовая
- Класс мокрого истирания **Не нормируется**,
- 2 класс укрывистости,

- Расход: 1 литр на 6-7 м²,
- Базы: белая, прозрачная,
- Фасовка: 9 литров.



# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗАГОРОДНЫХ И КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ВАШЕГО КЛИЕНТА

www.famaprofi.ru

#### ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ:

Натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности при производстве фасадных работ.