

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	1 267	6-4	211-317
			1	3 151	16-10	197-315
			2,5	6 857	40-25	171-274
			10	26 616	160-100	166-266
1001 Сосна натуральная			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 387	6-4	231-347
			1	3 451	16-10	216-345
			2,5	7 607	40-25	190-304
1002 Золотистый			10	29 616	160-100	185-296
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 387	6-4	231-347
			1	3 451	16-10	216-345
1003 Золотистый тик 1009 Биофа			2,5	7 607	40-25	190-304
			10	29 616	160-100	185-296
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 407	6-4	235-352
1004 Голдахор 1006 Темный орех			1	3 501	16-10	219-350
			2,5	7 732	40-25	193-309
			10	30 116	160-100	188-301
			0,125	700	2-1,2	305-583
Лазурь для дерева Арт.: 1075	Лазурь для деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.		0,4	1 427	6-4	238-357
			1	3 551	16-10	222-355
			2,5	7 857	40-25	196-314
			10	30 616	160-100	191-306
1005 Белый 1007 Черный кофе 1008 Мокрый асфальт			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 447	6-4	241-362
			1	3 601	16-10	225-360
			2,5	7 982	40-25	200-319
1010 Махагон 1011 Тимос 1012 Амарант			10	31 116	160-100	194-311
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 487	6-4	248-372
			1	3 701	16-10	231-370
1013 Жемчужно-белый 1014 Солома			2,5	8 232	40-25	206-329
			10	32 116	160-100	201-321
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 527	6-4	255-382
1015 Песчаный замок 1017 Дуб светлый 1018 Шалфей 1019 Морской бриз			1	3 801	16-10	238-380
			2,5	8 482	40-25	212-339
			10	33 116	160-100	207-331
			0,125	700	2-1,2	350-583
1016 Бариста			0,4	1 547	6-4	258-387
			1	3 851	16-10	241-385
			2,5	8 732	40-25	218-349
			10	33 616	160-100	210-336
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 567	6-4	261-392
			1	3 901	16-10	244-390
			2,5	8 732	40-25	218-349
			10	34 116	160-100	213-341



Лазурь
для дерева
Арт.: 1075

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м²]	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	1 691	7,5-5,5	225-307
			1	4 536	20-15	227-302
			2,5	10 378	50-37	208-280
			10	36 643	200-150	183-244
4301 Лиственница			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 811	7,5-5,5	241-329
			1	4 836	20-15	242-322
			2,5	11 128	50-37	223-301
4317 Итальянская пиния			10	39 643	200-150	198-264
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 831	7,5-5,5	244-333
			1	4 886	20-15	244-326
4302 Золотистый тик			2,5	11 253	50-37	225-304
			10	40 143	200-150	201-268
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 851	7,5-5,5	247-337
4307 Коньяк			1	4 936	20-15	247-329
			2,5	11 378	50-37	228-308
			10	40 643	200-150	203-271
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
4311 Красное дерево			0,4	1 871	7,5-5,5	249-340
			1	4 986	20-15	249-332
			2,5	11 503	50-37	230-311
			10	41 143	200-150	206-274
4319 Кофе			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
			1	5 036	20-15	252-336
			2,5	11 628	50-37	233-314
4320 Палисандр			10	41 643	200-150	208-278
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
			1	5 036	20-15	252-336
4321 Ольха			2,5	11 628	50-37	233-314
			10	41 643	200-150	208-278
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
4324 Грифель			1	5 036	20-15	252-336
			2,5	11 628	50-37	233-314
			10	41 643	200-150	208-278
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
4303 Каштан			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
			1	5 036	20-15	252-336
			2,5	11 628	50-37	233-314
			10	41 643	200-150	208-278
4304 Вишня			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
			1	5 036	20-15	252-336
			2,5	11 628	50-37	233-314
4309 Шоколадно-коричневый			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
			1	5 036	20-15	252-336
			2,5	11 628	50-37	233-314
4310 Муссон			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 931	7,5-5,5	257-351
			1	5 136	20-15	257-342
			2,5	11 878	50-37	238-321
4312 Садова			10	42 643	200-150	213-284
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 931	7,5-5,5	257-351
			1	5 136	20-15	257-342
4314 Айсберг			2,5	11 878	50-37	238-321
			10	42 643	200-150	213-284
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 931	7,5-5,5	257-351
4323 Меранти			1	5 136	20-15	257-342
			2,5	11 878	50-37	238-321
			10	42 643	200-150	213-284
			0,125	873	2,5-1,8	349-485



Масло защитное
Арт.: 2043

Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцов бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масла. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 951	7,5-5,5	260-355
	4316 Морская галька		1	5 186	20-15	259-346
	4318 Ироко		2,5	12 003	50-37	240-324
			10	43 143	200-150	216-288
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	2 011	7,5-5,5	268-366
	4306 Бордовый		1	5 336	20-15	267-356
			2,5	12 378	50-37	248-335
			10	44 643	200-150	223-298
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	2 051	7,5-5,5	273-373
	4305 Сепия		1	5 436	20-15	272-362
			2,5	12 628	50-37	253-341
			10	45 643	200-150	228-304
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	2 111	7,5-5,5	281-384
	4308 Оливковый		1	5 586	20-15	279-372
			2,5	13 003	50-37	260-351
			10	47 143	200-150	236-314
			0,4	1 831	7,5-5,5	244-333
	4340 Желтый дуб		1	4 886	20-15	244-326
			2,5	11 253	50-37	225-304
			10	40 143	200-150	201-268
			0,4	1 851	7,5-5,5	247-337
	4341 Темный дуб		1	4 936	20-15	247-329
			2,5	11 378	50-37	228-308
			10	40 643	200-150	203-271
			0,4	1 891	7,5-5,5	252-344
	4342 Зеленый дуб		1	5 036	20-15	252-336
	4345 Молочный дуб		2,5	11 628	50-37	233-314
	4346 Красный дуб		10	41 643	200-150	208-278
			0,4	1 911	7,5-5,5	255-347
	4344 Серый дуб		1	5 086	20-15	254-339
			2,5	11 753	50-37	235-318
			10	42 143	200-150	211-281
			0,4	1 951	7,5-5,5	260-355
	4343 Дуб натуральный		1	5 186	20-15	259-346
			2,5	12 003	50-37	240-324
			10	43 143	200-150	216-288



Масло
защитное
Арт.: 2043

Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масла. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Масло защитное Арт.: 2043М	Защитное масло для внешних работ, матовое. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масла. Содержит УФ-защиту и антисептик.	Бесцветная база	0,4	1 812	7,5-5,5	242-329
			1	4 885	20-15	244-326
			2,5	11 107	50-37	222-300
			10	39 280	200-150	196-262
УФ защитное средство Арт.: 2108	Специальный продукт, содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, лазури и лаки BIOFA для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 10-15% от общего объема продукта.	4335 Бисквит	0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	1 992	7,5-5,5	266-362
			1	5 335	20-15	267-356
			2,5	12 232	50-37	245-331
Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно удаляет загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.	4325 Лакрица 4327 Лунная ночь 4337 Антикс	10	43 780	200-150	219-292
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	2 012	7,5-5,5	268-366
			1	5 385	20-15	269-359
Восстановитель цвета древесины Арт.: 2089	Высокоэффективное чистящее средство для удаления серого налета и восстановления цвета древесины экзотических пород. Очищает, освежает и освещает потускневшую древесину, возвращая ей первоначальный цвет и новый вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.	4326 Торо 4330 Гранит 4331 Серая гавань 4332 Агат 4333 Ладан 4334 Корица 4339 Пралине	2,5	12 357	50-37	247-334
			10	44 280	200-150	221-295
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
			0,4	2 052	7,5-5,5	274-373
Грунт-антисептик для дерева Арт.: 8750 PROFI	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовки к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Максимально допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.	4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	1	5 485	20-15	274-366
			2,5	12 607	50-37	252-341
			10	45 280	200-150	226-302
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
Неколеруемый продукт	Специальный продукт, содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, лазури и лаки BIOFA для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 10-15% от общего объема продукта.	4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	0,4	2 072	7,5-5,5	276-377
			1	5 535	20-15	277-369
			2,5	12 732	50-37	255-344
			10	45 780	200-150	229-305
Неколеруемый продукт	Специальный продукт, содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, лазури и лаки BIOFA для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 10-15% от общего объема продукта.	4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	0,25	3 196	см. технические характеристики	
			0,5	5 995	см. технические характеристики	
			1	12 078	см. технические характеристики	
Неколеруемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно удаляет загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.	4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	1	2 530	10-7	253-361
			5	6 301	50-40	126-158
			10	14 664	150	98

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	1 745	7,5-5,5	233-317
		Бесцветная база	1	4 306	20-15	215-287
			2,5	10 737	50-37	215-290
			10	40 817	200-150	204-272
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3701 Лиственница	0,4	1 865	7,5-5,5	249-339
			1	4 606	20-15	230-307
			2,5	11 487	50-37	230-310
			10	43 817	200-150	219-292
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3702 Тик	0,4	1 905	7,5-5,5	254-346
			1	4 706	20-15	235-314
			2,5	11 737	50-37	235-317
			10	44 817	200-150	224-299
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3703 Темный орех	0,4	1 925	7,5-5,5	257-350
		3708 Ятоба	1	4 756	20-15	238-317
		3709 Венге	2,5	11 862	50-37	237-321
		3710 Серый кварц	10	45 317	200-150	227-302
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3704 Термодерево	0,4	1 945	7,5-5,5	259-354
			1	4 806	20-15	240-320
			2,5	11 987	50-37	240-324
			10	45 817	200-150	229-305
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3706 Базальт	0,4	1 965	7,5-5,5	262-357
			1	4 856	20-15	243-324
			2,5	12 112	50-37	242-327
			10	46 317	200-150	232-309
			0,125	873	2,5-1,8	349-485
		3705 Серый	0,4	2 025	7,5-5,5	270-368
		3707 Мербай	1	5 006	20-15	250-334
			2,5	12 612	50-37	252-341
			10	47 817	200-150	239-319
			0,4	1 208	1,8-1	671-1 208
		Бесцветная база	1	2 875	5-3	575-958
			2,5	7 015	12-7	585-1002
			10	27 600	50-30	552-920
			0,4	1 368	1,8-1	760-1 368
		Цвета для стандартной палитры BIOFA 1075 и BIOFA 2043	1	3 275	5-3	655-1 092
			2,5	8 015	12-7	668-1 145
			10	31 600	50-30	632-1 053



Масло
для террас
Арт.: 3753



Защита
для торцов
Арт.: 8403

Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износостойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.

Быстро сохнущее средство для защиты деревянных торцов для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Легко наносится при помощи кисти, быстро сохнет. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность. Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,125	644	1,5-1	429-644
			0,4	1 636	5-3	327-545
			1	3 675	14-8	263-459
			2,5	8 405	35-20	240-420
			10	36 654	140-80	262-458
8001 Фрегат			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 756	5-3	351-585
			1	3 975	14-8	284-497
			2,5	9 155	35-20	262-458
			10	39 654	140-80	283-496
8005 Каравелла			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 776	5-3	355-592
			1	4 025	14-8	288-503
			2,5	9 280	35-20	265-464
			10	40 154	140-80	287-502
8007 Арабелла			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 776	5-3	355-592
			1	4 225	14-8	302-528
			2,5	9 606	35-20	274-480
			10	42 154	140-80	301-527
8003 Галеон 8008 Линкор			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 796	5-3	359-599
			1	4 075	14-8	291-509
			2,5	9 405	35-20	269-470
			10	40 654	140-80	290-508
8004 Аврора 8009 Эспаньола			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 816	5-3	363-605
			1	4 125	14-8	295-516
			2,5	9 530	35-20	272-477
			10	41 154	140-80	294-514
8002 Бригантина 8010 Цикада			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 836	5-3	367-612
			1	4 175	14-8	298-522
			2,5	9 655	35-20	276-483
			10	41 654	140-80	298-521
8011 Форвард			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 876	5-3	375-625
			1	4 275	14-8	305-534
			2,5	9 905	35-20	283-495
			10	42 654	140-80	305-533
8006 Клипер			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 876	5-3	375-625
			1	4 275	14-8	305-534
			2,5	10 030	35-20	287-502
			10	42 654	140-80	305-533
8012 Пилигримм			0,125	700	1,5-1	467-700
			0,4	1 956	5-3	391-652
			1	4 475	14-8	320-559
			2,5	10 405	35-20	297-520
			10	44 654	140-80	219-558



Яхтный лак
Арт.: 8050
Колеруется
по каталогу

Разработан для защиты деревянных поверхностей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Применяется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально подходит для влажных помещений (кухни, ванной комнаты), а также садовой мебели.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база		Бесцветная база	0,4	1 562	4,5-2,5	347-625
			1	3 905	13-7	300-558
			2,5	9 614	32-17	300-566
			10	37 939	130-70	292-542
8108 Мокрый песок		8108 Мокрый песок	0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	1 682	4,5-2,5	374-673
			1	4 205	13-7	323-601
			2,5	10 364	32-17	324-610
8110 Графит		8110 Графит	10	40 939	130-70	315-585
			0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	1 702	4,5-2,5	378-681
			1	4 255	13-7	327-608
8112 Темно-коричневый		8112 Темно-коричневый	2,5	10 489	32-17	328-617
			10	41 439	130-70	319-592
			0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	1 722	4,5-2,5	383-689
8106 Серебристый серый		8106 Серебристый серый	1	4 305	13-7	331-615
			2,5	10 614	32-17	332-624
			10	41 939	130-70	323-599
			0,125	623	1,6-0,8	389-779
8111 Лагуна		8111 Лагуна	0,4	1 742	4,5-2,5	387-697
			1	4 355	13-7	335-622
			2,5	10 739	32-17	336-632
			10	42 439	130-70	326-606
8113 Черный		8113 Черный	0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	1 802	4,5-2,5	400-721
			1	4 505	13-7	347-644
			2,5	11 114	32-17	347-654
8114 Экрю		8114 Экрю	10	43 939	130-70	338-628
			0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	1 822	4,5-2,5	405-729
			1	4 555	13-7	350-651
8115 Айвори		8115 Айвори	2,5	11 239	32-17	351-661
			10	44 439	130-70	342-635
			0,125	623	1,6-0,8	389-779
			0,4	2 002	4,5-2,5	445-801
8101 Белый		8101 Белый	1	5 005	13-7	385-715
			2,5	12 489	32-17	390-735
			10	48 939	130-70	376-699



Аквалазурь
для дерева,
индустриальная
Арт.: 8101

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	590	1,83-1	322-590
			0,4	1 517	5,5-3	276-506
	Бесцветная база		1	3 522	15-9	235-391
			2,5	8 469	37-22	229-385
			10	33 286	150-90	222-370
			0,125	623	1,83-1	340-340
			0,4	1 657	5,5-3	301-552
	6002 Босфор		1	3 872	15-9	258-430
			2,5	9 344	37-22	253-425
			10	36 786	150-90	245-409
			0,125	623	1,83-1	340-340
			0,4	1 677	5,5-3	305-559
	6004 Лабрадор		1	3 922	15-9	261-436
			2,5	9 469	37-22	256-430
			10	37 286	150-90	249-414
			0,125	623	1,83-1	340-340
			0,4	1 697	5,5-3	309-566
	6007 Форес		1	3 972	15-9	265-441
			2,5	9 594	37-22	259-436
			10	37 786	150-90	252-420
			0,125	623	1,83-1	340-623
			0,4	1 717	5,5-3	312-572
	6001 Бали		1	4 022	15-9	268-447
	6003 Коро					
	6005 Самар		2,5	9 719	37-22	263-442
			10	38 286	150-90	255-425
			0,125	623	1,83-1	340-340
			0,4	1 877	5,5-3	341-626
	6006 Фиджи		1	4 172	15-9	278-464
			2,5	10 094	37-22	273-459
			10	39 786	150-90	265-442



Тиковое масло

Арт.: 3752

Колеруется
по каталогу

Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грызотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масла.




ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Твердое масло на водной основе Арт.: 5045/5245 Колеруется по каталогу	Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях. BIOFA 5045 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.	Бесцветная база	0,125	787	1,83-1	430-787
			0,3	1 432	5,5-3	260-477
			0,9	4 574	15-8	305-572
			2,2	10 428	37,5-20	278-521
			9	37 804	150-80	252-473
		5001 Анжу	0,125	830	1,83-1	454-830
		5002 Прованс	0,3	1 522	5,5-3	277-507
		5003 Бургундия	0,9	4 844	15-8	323-606
		5004 Бретань	2,2	11 088	37,5-20	296-554
		5005 Ривьера	9	40 504	150-80	270-506
Лазурь для дерева на водной основе Арт.: 5175/5177	Лазурь для внутренних работ на водной основе. Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	5009 Мартиника	0,125	830	1,83-1	454-830
		5010 Гасконь	0,3	1 537	5,5-3	279-512
		5011 Нормандия	0,9	4 889	15-8	326-611
		5012 Корсика	2,2	11 198	37,5-20	299-560
		5013 Руссильон	9	40 954	150-80	273-512
		5014 Артуа	0,125	830	1,83-1	454-830
			0,3	1 567	5,5-3	285-522
		5006 Ницца	0,9	4 979	15-8	332-622
			2,2	11 418	37,5-20	304-571
			9	41 854	150-80	279-523
Белая база			0,4	873	4-3	218-291
			1	2 268	12-9	189-252
			2,5	5 026	30-22	168-228
			10	17 897	120-90	149-199
			0,125	623	1,4-1	445-623
		5106 Лимон	0,4	973	4-3	243-324
		5107 Ироко	1	2 518	12-9	210-280
		5108 Солнечный	2,5	5 651	30-22	188-257
		5120 Горячий песок	10	20 397	120-90	170-227
			0,125	623	1,4-1	445-623
Крем-брюле		5104 Яблоко	0,4	1 033	4-3	258-344
		5110 Серый беж	1	2 668	12-9	222-296
		5112 Галька	2,5	6 026	30-22	201-274
		5114 Мятная ириска	10	21 897	120-90	182-243
		5118 Бежевый	0,125	623	1,4-1	445-623
			0,4	973	4-3	243-324
		5101 Крем-брюле	1	2 518	12-9	210-280
		5113 Голубая лагуна	2,5	5 651	30-22	188-257
		5116 Шампань	10	20 397	120-90	170-227
		5117 Гортензия	0,125	623	1,4-1	445-623
Голубая лагуна		5119 Ниагара	0,4	973	4-3	243-324
		5121 Возушное беже	1	2 518	12-9	210-280
			2,5	6 026	30-22	201-274
			10	20 397	120-90	170-227
			0,125	623	1,4-1	445-623
		5115 Ковентри	0,4	973	4-3	243-324
			1	2 518	12-9	210-280
			2,5	6 026	30-22	201-274
			10	20 397	120-90	170-227
			0,125	623	1,4-1	445-623
Белая база		Белая база	0,4	961	4-3	240-320
			1	2 475	12-9	206-275
			2,5	5 549	30-22	185-252
			10	20 000	120-90	167-222

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Универсальное твердое масло	Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.	Бесцветная база	0,4	1 267	6-3,7	211-342
			1	3 402	16-10	213-340
			2,5	7 816	40-25	195-313
			10	30 136	160-100	188-301
Масло для мебели	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Создает дышащую, прочную, эластичную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели, элементов интерьера. Придает поверхности шелковистый блеск.	2010 Кедр 2011 Янтарный 2012 Медовый	0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 387	6-3,7	231-375
			1	3 702	16-10	231-370
			2,5	8 566	40-25	214-343
		2002 Birke	10	33 136	160-100	207-331
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 447	6-3,7	241-391
			1	3 852	16-10	241-385
Масло для рабочих поверхностей	Продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков, не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженным водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, кухонной мебели. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	2003 Неаполитанский серый 2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный 2009 Слоновая кость 2013 Панг	2,5	8 941	40-25	224-358
			10	34 636	160-100	216-346
			0,125	700	2-1,2	350-583
			0,4	1 467	6-3,7	245-396
		2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр 2017 Прикосновение солнца	1	3 902	16-10	244-390
			2,5	9 066	40-25	227-363
			10	35 136	160-100	220-351
			0,125	700	2-1,2	350-583
Арт.: 2044		2001 Белый	0,4	1 487	6-3,7	248-402
			1	3 952	16-10	247-395
			2,5	9 191	40-25	230-368
			10	35 636	160-100	223-356
Арт.: 2049			0,15	994	6-4,5	166-221
			0,375	2 007	15-11	134-182
			1	4 873	40-30	122-162
			2,5	11 728	100-75	117-156
Арт.: 2052			10	46 266	400-300	116-154
			0,15	994	6-4,5	166-221
			0,4	2 106	15-11,2	140-188
			1	5 244	40-30	131-175
Арт.: 2055			2,5	12 775	100-75	128-170
			10	51 280	400-300	128-1710

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
 Промышленное двухкомпонентное масло Арт.: 8070/8071 Колеруется по каталогу	Промышленное двухкомпонентное масло для внутренних работ на основе природных компонентов из льняного масла и восков. Не содержит растворителей. Колеруется по каталогу. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истианию по сравнению с обычными маслами. Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки, подчеркивает природный рисунок и текстуру древесины придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе указан объем основного компонента А, к каждому объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А.	Бесцветная база	0,465	3 904		
		1	1	9 549		
		12,5	12,5	83 463		
		0,465	0,465	4 092		
		7002 Тхал	1	10 049		
		12,5	12,5	88 463		
		0,465	0,465	4 223		
		7005 Эль-хаса	1	10 399		
		12,5	12,5	91 963		
		0,465	0,465	4 129		
 Масло для пола профессиональное Арт.: 8003/8004 Колеруется по каталогу	Масло для пола BIOFA 8003 рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения внутри помещений. Масло для полов BIOFA 8003 рекомендовано для прозрачной финишной отделки при обработке деревянных поверхностей цветным маслом BIOFA 8500, маслом для вальцовочных машин BIOFA 8630 или краской для детских игрушек BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатационных свойств покрытия и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруется по каталогу.	7003 Сонора	1	10 149		
		12,5	12,5	89 463		
		0,465	0,465	4 148		
		7001 Атакама	1	10 199		
		12,5	12,5	89 963		
		0,465	0,465	4 186		
		7006 Каракум	1	10 299		
		12,5	12,5	90 963		
		0,465	0,465	4 204		
		7004 Калахари	1	10 349		
 Твердый воск-масло (профессиональный, ультраматовый) Арт.: 8162 Колеруется по каталогу	Твердый воск-масло BIOFA 8162 рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения внутри помещений. Воск-масло BIOFA 8162 рекомендован для прозрачной финишной отделки при обработке деревянных поверхностей цветным маслом BIOFA 8500, маслом для вальцовочных машин BIOFA 8630 или краской для детских игрушек BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатационных свойств покрытия и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруется по каталогу.	12,5	12,5	91 463		
		0,465	0,465	4 279		
		7007 Гоби	1	10 549		
		12,5	12,5	93 463		
		1	1	5 014	20-15	251-334
		10	10	46 048	200-150	230-307
		0,4	0,4	2 487	14-9,5	178-262
		1	1	6 084	38-26	160-234
		2,5	2,5	15 075	95-65	159-232
		10	10	59 857	380-260	158-230
 Масло для пола профессиональное Арт.: 8624 Колеруется по каталогу	Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Придает поверхности полуглянцевый блеск.	0,4	0,4	2 487	14-9,5	178-262
		1	1	6 084	38-26	160-234
		2,5	2,5	15 075	95-65	159-232
		10	10	59 857	380-260	158-230
		0,375	0,375	1 669	15-11	152-209
 Масло для вальцовых машин Арт.: 8630 Колеруется по каталогу	Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нанесения на промышленных вальцовых станках.	1	1	4 444	40-30	111-148
		2,5	2,5	9 999	100-75	100-133
		10	10	39 991	400-300	200-267
		0,125	0,125	710	13-6	55-118
		0,375	0,375	1 691	18-6	94-282
 Масло для окуривания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3	1	1	4 405	50-16	88-275
		2,5	2,5	10 061	125-40	80-252
		10	10	27 272	500-140	75-224
		0,125	0,125	710	13-6	55-118
		0,375	0,375	1 691	18-6	94-282

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
	Твердый воск-масло (профессиональный, ультраматовый) Арт.: 8162 Колеруется по каталогу	Воск-масло BIOFA 8162 рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения внутри помещений. Воск-масло BIOFA 8162推薦ован для прозрачной финишной отделки при обработке деревянных поверхностей цветным маслом BIOFA 8500, маслом для вальцовых машин BIOFA 8630 или краской для детских игрушек BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатационных свойств покрытия и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруется по каталогу.	1	5 014	20-15	251-334
			10	46 048	200-150	230-307
			0,4	2 487	14-9,5	178-262
	Масло для пола профессиональное Арт.: 8624 Колеруется по каталогу	Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и глязотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Придает поверхности полуглянцевый блеск.	1	6 084	38-26	160-234
			2,5	15 075	95-65	159-232
			10	59 857	380-260	158-230
			0,375	1 669	15-11	152-209
	Масло для вальцовых машин Арт.: 8630 Колеруется по каталогу	Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нанесения на промышленных вальцовых станках.	1	4 444	40-30	111-148
			2,5	9 999	100-75	100-133
			10	39 991	400-300	200-267
			0,125	710	13-6	55-118
	Масло для окуривания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - глязотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3	0,375	1 691	18-6	94-282
			1	4 405	50-16	88-275
			2,5	10 061	125-40	80-252
			10	37 373	500-160	75-234
			0,125	623	2,5-1,8	249-346
	Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9032, 9062 Неколеруемый продукт	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и глязотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9032 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 9062 - матовый блеск.	0,4	1 840	7-5	263-368
			1	4 678	20-15	234-312
			2,5	10 899	50-37	218-295
			10	41 547	200-150	208-277
			0,4	885		
	Универсальная твердая грунтовка Арт.: 3754 Неколеруемый продукт	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовки к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильно пыльзывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами позволяет получить более ровный цветовой оттенок.	1	2 716	18	151
			2,5	6 258	45	139
			10	22 039	180	122

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	1 898	11-8	173-237
			1	4 830	40-30	121-161
			2,5	11 521	100-75	115-154
			10	46 048	400-300	115-153
8531 Сахара			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 018	11-8	183-252
			1	5 130	40-30	128-171
			2,5	12 271	100-75	123-164
8554 Циан			10	49 048	400-300	123-163
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 198	11-8	200-275
			1	5 580	40-30	140-186
8538 Бакаут			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 548	400-300	134-178
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 078	11-8	189-260
8547 Сандаловое дерево			1	5 280	40-30	132-176
			2,5	12 646	100-75	126-169
			10	50 548	400-300	126-168
			0,125	873	5-3,7	175-236
8532 Орех			0,4	2 098	11-8	191-262
			1	5 330	40-30	133-178
			2,5	12 771	100-75	128-170
			10	51 048	400-300	128-170
8533 Дуб копченый			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 118	11-8	193-265
			1	5 380	40-30	135-179
			2,5	13 396	100-75	134-179
8534 Серый			10	51 548	400-300	129-172
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 178	11-8	198-272
			1	5 530	40-30	138-184
8535 Сталь			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 048	400-300	133-177
			0,125	873	5-3,7	175-236
			1	5 530	40-30	138-184
8537 Махагон			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 048	400-300	133-177
			0,125	873	5-3,7	175-236
			1	5 530	40-30	138-184
8542 Темный тик			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 048	400-300	133-177
			0,125	873	5-3,7	175-236
			1	5 530	40-30	138-184
8551 Городской туман			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 048	400-300	133-177
			0,125	873	5-3,7	175-236
			1	5 530	40-30	138-184



Цветное масло для интерьера

Арт.: 8500

Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 198	11-8	200-275
	8539 Коричневый		1	5 580	40-30	140-186
			2,5	13 396	100-75	134-179
			10	53 548	400-300	134-178
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 218	11-8	202-277
	8536 Капучино		1	5 630	40-30	141-188
	8544 Бразильский дуб		2,5	13 521	100-75	135-180
			10	54 048	400-300	135-180
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 238	11-8	203-280
	8548 Дуб натуральный		1	5 680	40-30	142-189
	8552 Сафари		2,5	13 646	100-75	136-182
			10	54 548	400-300	136-182
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 258	11-8	205-282
	8541 Бренди		1	5 730	40-30	143-191
			2,5	13 771	100-75	138-184
			10	55 048	400-300	138-183
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 338	11-8	213-292
	8545 Грецкий орех		1	5 930	40-30	148-198
			2,5	14 271	100-75	143-190
			10	57 048	400-300	143-190
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 458	11-8	223-307
	8543 Мербая		1	6 280	40-30	157-209
			2,5	15 146	100-75	151-202
			10	60 548	400-300	151-202
			0,125	873	5-3,7	175-236
			0,4	2 498	11-8	227-312
	8546 Венге		1	6 380	40-30	160-213
			2,5	15 396	100-75	154-205
			10	61 548	400-300	154-205



Цветное масло
для интерьера

Арт.: 8500

Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (Р)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (Р)
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8510	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8510 Белый	0,125	1 147	3,75-2,5	306-459
			0,4	2 901	7,5-11,25	258-387
			1	5 865	20-30	196-293
			2,5	14 235	50-75	190-285
			10	55 200	200-300	184-276
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8511	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8511 Арктика	0,125	1 353	2,5-3,75	361-541
			0,4	3 488	7,5-11,25	310-465
			1	7 337	20-30	245-367
			2,5	18 420	50-75	246-368
			10	62 995	200-300	210-315
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8521	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8521-01 Серебро 8521-02 Золото 8521-03 Бронза 8521-04 Медь 8521-05 Циннамон	0,125	1 287	3,75-2,5	343-515
			0,375	3 959	11,25-7,5	352-528
			1	10 203	30-20	340-510
			2,5	25 244	75-50	337-505
			10	99 309	300-200	331-497
 Масло для камня Арт.: 2100 Колеруемый продукт	Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других минеральных поверхностей. Создает прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.		0,125	700	1,2-0,7	583-1 000
			0,375	1 691	3,7-2,2	1 070-1 800
			1	4 405	10-6	1 020-1 701
			2,5	10 061	25-15	1 010-1 683
			10	37 689	100-60	993-1 655
 Защита для камня Арт.: 2140 Неколеруемый продукт	Бесцветное покрытие с антисептиком для минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для сильно впитывающих, крошащихся поверхностей рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность BIOFA 2141 Пропитка для камня.		1	3 043	10-5	304-609
			5	15 075	50-25	302-603
 Пропитка для камня Арт.: 2141 Неколеруемый продукт	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления впитывающих и крошащихся минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для дополнительной защиты нанести BIOFA 2140 Защита для камня.		1	1 876	12-8	156-235
			5	8 884	60-40	148-222
 Воск для натирки (ухода) для бани, саун Арт.: 2060 Неколеруемый продукт	Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия всех видов деревянных поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких температур [сауны, бани, парилки и т.п.]. Жаростойкий (до 100°C). Не изменяет естественный цвет древесины и сохраняет ее природный запах.		0,25	1 429	15-8,5	95-168
			1	5 146	60-35	86-147
 Универсальный жидкий воск Арт.: 2063 Неколеруемый продукт	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Рекомендуется в качестве дополнительного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных напольных покрытий. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Жаростойкий (до 100°C). Придает поверхности шелковистый блеск.		0,05	1 058	4,5	235
			0,25	1 604	22,5	71
			0,375	2 204	34	65
			1	5 134	90	57
			10	47 116	900	52
 Natos Арт.: 1035 Неколеруемый продукт	Натуральный бесцветный концентрат-антисептик на водной основе. Не содержит растворители и биоциды. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей. Может применяться в качестве грунтовочного средства.		1	19 096	50	382
 Грунтовка шелак на водной основе Арт.: 5005 Неколеруемый продукт	Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для внутренних работ из натуральных материалов на основе шеллака. Без запаха. Обладает высокой скоростью высыхания, не меняет естественный оттенок древесины. Грунтовка насыщает дерево, создает равномерно впитывающую основу. Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, а также тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней поверхности шкафов и выдвижных ящиков.		0,125	1 048	2,5-1,5	419-699
			0,375	2 879	7,5-4,4	384-654
			1	7 119	20-13	356-548
			2,5	16 894	50-32	338-528
 Универсальный фиксатор-грунтовка Арт.: 1440 Неколеруемый продукт	Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укрепления сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ как разбавитель для красок Евромин и Солимин.		5	5 157	50-40	103-129

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,375	885	5-2,5	177-354
			1	2 378	14-7	170-340
			2,5	5 255	35-17,5	150-300
			10	19 217	140-70	137-275
8706 Подснежник			0,375	998	5-2,5	200-399
			1	2 678	14-7	191-383
			2,5	6 005	35-17,5	172-343
			10	22 217	140-70	159-317
8704 Польнь			0,375	1 035	5-2,5	207-414
			1	2 778	14-7	198-397
			2,5	6 255	35-17,5	179-357
			10	23 217	140-70	166-332
8707 Незабудка 8711 Бузина			0,375	1 054	5-2,5	211-422
			1	2 828	14-7	202-404
			2,5	6 380	35-17,5	182-365
			10	23 717	140-70	169-339
8701 Ландыш 8702 Крокус 8703 Бегония 8709 Хлопок 8710 Дельфиниум 8712 Лаванда			0,375	1 073	5-2,5	215-429
			1	2 878	14-7	206-411
			2,5	6 505	35-17,5	186-372
			10	24 217	140-70	173-346
			0,375	1 092	5-2,5	218-437
			1	2 928	14-7	209-418
8705 Нарцисс 8708 Ромашка			2,5	6 630	35-17,5	189-379
			10	24 717	140-70	177-353
			0,125	558	1,66-0,83	336-672
			0,375	1 035	5-2,5	207-414
8713 Чайная роза 8714 Верба 8719 Жимолость 8724 Можжевельник 8725 Сантолина			1	2 778	14-7	198-397
			2,5	6 255	35-17,5	179-357
			10	23 217	140-70	166-332
			0,125	558	1,66-0,83	336-672
8716 Андромеда 8717 Мальва 8718 Эдельвейс 8527 Клевер			0,375	1 054	5-2,5	211-422
			1	2 828	14-7	202-404
			2,5	6 380	35-17,5	182-365
			10	23 717	140-70	169-339
8715 Белая калла 8720 Липовый цвет 8721 Цветки вишни			0,125	558	1,66-0,83	336-672
			0,375	1 110	5-2,5	222-444
			1	2 978	14-7	213-425
			2,5	6 755	35-17,5	193-386
8723 Вербена			10	25 217	140-70	180-360
			0,125	558	1,66-0,83	336-672
			0,375	1 073	5-2,5	215-429
			1	2 878	14-7	206-411
88726 Клематис			2,5	6 505	35-17,5	186-372
			10	24 217	140-70	173-346
			0,125	558	1,66-0,83	336-672
			0,375	1 110	5-2,5	222-444
88726 Клематис			1	2 978	14-7	213-425
			2,5	6 880	35-17,5	197-393
			10	25 217	140-70	180-360



Цветной воск

Арт.: 2087

Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Придает поверхности матовый блеск.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
Бесцветная база			400	851	4,5-2,5	189-340
			1	2 105	13-7	162-300
		2,5	5 175	32-17	162-304	
		10	20 125	130-70	155-287	
0001 Белая база			400	851	4,5-2,5	189-340
			1	2 105	13-7	162-300
		2,5	5 175	32-17	162-304	
		10	20 125	130-70	155-287	
7501 7509 7521			400	971	4,5-2,5	216-388
			1	2 405	13-7	185-343
		2,5	5 925	32-17	185-348	
		10	23 125	130-70	178-330	
7502 7506 7528			400	951	4,5-2,5	211-380
			1	2 355	13-7	181-336
		2,5	5 800	32-17	181-341	
		10	22 625	130-70	174-323	
7503 7510 7511 7516 7517 7522 7527			400	1 073	4,5-2,5	238-429
			1	2 878	13-7	221-411
		2,5	6 505	32-17	203-382	
		10	24 217	130-70	186-346	
7504 7508 7512 7518 7520 7524			400	1 031	4,5-2,5	229-412
			1	2 555	13-7	196-365
		2,5	6 300	32-17	197-370	
		10	24 625	130-70	189-352	
7505			400	931	4,5-2,5	207-372
			1	2 305	13-7	177-329
		2,5	5 675	32-17	177-334	
		10	22 125	130-70	170-316	
7507 7514 7525			400	911	4,5-2,5	202-364
			1	2 205	13-7	169-315
		2,5	5 425	32-17	169-319	
		10	21 125	130-70	162-302	
7513 7526			400	1 011	4,5-2,5	225-404
			1	2 505	13-7	193-358
		2,5	6 175	32-17	193-363	
		10	24 125	130-70	185-345	
7515			400	991	4,5-2,5	220-396
			1	2 455	13-7	189-351
		2,5	6 050	32-17	189-356	
		10	23 625	130-70	182-337	
7519			400	1 091	4,5-2,5	242-436
			1	2 705	13-7	208-386
		2,5	6 800	32-17	212-400	
		10	26 125	130-70	201-373	
7523			400	1 131	4,5-2,5	251-452
			1	2 805	13-7	216-401
		2,5	7 050	32-17	220-415	
		10	27 125	130-70	209-387	



**Универсальная
водная лазурь**

Арт.: 5075

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя [м ²]	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
 Средство для сохранения естественного цвета древесины Арт.: 2093, 2094 Неколеруемый продукт	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания и потемнения у хвойных пород древесины. BIOFA 2093 рекомендуется для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д.), BIOFA 2094 для хвойных пород (сосна, ель и т.д.)	1 5	2 530 12 568	10-8 50-40	253-253 251-314
 Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0500 PROFI	Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	0,5 1 5	853 1 284 5 198		см. технические характеристики
 Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0501 PROFI	Растворитель 0501 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5 1 5	621 899 3 354		см. технические характеристики
 Растворитель для очистки инструмента, удаления смоляных пятен Арт.: 0500	Мягкое растворяющее средство, не содержит ароматических углеводородов. Обладает приятным запахом. Рекомендуется для очистки малярных инструментов, а также удаления загрязнений и смоляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель BIOFA 0500 для очистки поверхностей, на который впоследствии будут применяться водные продукты.	0,25 0,5 1	1 048 1 822 2 869		см. технические характеристики
 Растворитель Арт.: 0501	Растворитель BIOFA представляет собой мягкое растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, глазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных адгезивов, а также для очистки инструментов.	0,5 1	1 440 2 280		см. технические характеристики
 Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	Очиститель кистей BIOFA представляет собой поддающееся биологическому расщеплению чистящее средство, не содержит растворителя, предназначено для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки от всех водорастворимых и не содержащих растворителя красок на основе натуральных смол, лаков, глазурей, масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.	1	1 953		см. технические характеристики
 NACASA Чистящее средство для пола Арт.: 4010	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком [полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.] Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит вредные раздражающие вещества.	0,5 1	725 1 279		см. технические характеристики
 Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус [Fresenius].	1	806		см. технические характеристики
 Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливющего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, ебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и глязотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус [Fresenius].	1	899		см. технические характеристики
 Масло для интенсивной очистки Арт.: 2057	Рекомендуется для очистки сильно загрязненных поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязненную поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	1 10	3 615 36 089	30 300	121 120

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1-2 слоя (₽)
 Масло-уход за полом Арт.: 2076	Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	1	4 547	60	76
 NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085	Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	1 923	см. технические характеристики	
 NAPLANA ПЛЮС антискольжение Арт.: 2086	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	2 107	см. технические характеристики	
 Водное масло для ухода Арт.: 5076	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	800	20-50	118-47
 NAPONA жидкое мыло Арт.: 2090	Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инструментов. Рекомендуется для очистки инструментов после обработки маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет следы засохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.	0,5	875	см. технические характеристики	
 NALINDO Средство для мытья посуды Арт.: 4053	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит из натуральных материалов, не содержит щёлочь и фосфаты, биологически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботиться о коже рук и предотвращает сухость.	0,5 1	749 1 163	см. технические характеристики	
 Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляемых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содержит фосфатов и отбелителей, прошло дерматологические испытания и безопасно для allerгиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежими. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	0,5	645	см. технические характеристики	
 NASEDA универсальное средство для ручной стирки Арт.: 4056	NASEDA представляет собой крайне экономичное, безопасное для рук, концентрированное средство для ручной стирки. Бережно стирает и ухаживает за шерстяными вещами и деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не содержит энзимов, отбелителей, пластификаторов, фосфатов, химических консервантов и способно к биологическому расщеплению.	0,5 1	530 840	см. технические характеристики	
 NATOLE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство представляет собой моющий концентрат, изготовленный из натурального сырья, для ванной комнаты, кухни и туалета. Средство бережно и безопасно для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известкового налета и мочевого камня поверхность кафельной плитки, раковины, ванны, унитаза, писсуаров, смесителей и т.д. и наполняет пространство естественным, свежим ароматом и чистотой.	0,5 1	1 048 2 084	см. технические характеристики	