





Прочное покрытие для стен и потолков без разводов



FáMa Decor Meer Linie

Ультраматовая поверхность под любым углом осмотра

Современное ультраматовое покрытие для декорирования гладких внутренних стен и потолков в современном стиле, которому не страшен боковой свет. Оно поможет Вам оформить просторные, наполненные светом комнаты с панорамными окнами, следуя новейшим архитектурным стандартам. И не забудьте: покрытие можно мыть!



Боковое освещение это вызов для дизайнера!

Современная архитектура тяготеет к кубическим формам с большими окнами, образующим пронизанное светом жилое пространство. Его обитателям это по душе, а вот для дизайнера такие комнаты — настоящая проблема.

Когда яркий солнечный свет падает на стены и потолки сбоку, их поверхность начинает казаться неоднородной и неровной


В моде гладкие стены

Заказчики требуют гладких стен с безупречной, ультраматовой поверхностью, поэтому сегодня уже никого не удивишь набирающими популярность шпатлевками высочайшего класса качества (Q3/Q4)

Эталоном служат поверхности, изготовленные в промышленных условиях

FáMa Decor Meer Linie решение ваших проблем!

Сравните наше покрытие, сохраняющее матовость при любом освещении и краску для стен премиум-класса



FáMa Decor Meer Linie



FáMa Decor Meer Linie Преимущество во взаимодействии: для исполнителей и их заказчиков! **Ультраматовая** поверхность Ультраматовые, моющиеся Не боится бокового поверхности освещения стали реальностью! Моющееся покрытие Не стирается и не дает отблесков Элегантность **Матовость** • Однородность поверхности • Никакой блестящей пленки • Изысканный образ или мерцания • Возможность устранения дефектов • Глянец меньше 1Ед. под углом 85°

© Устойчивость

- Сниженный «эффект письма»
- 1-й класс устойчивости к мокрому истиранию
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам

• Никакого отблеска

Преимущества

- Простое нанесение
- Быстрое время высыхания
- Не образует разводов

FáMa Decor

Meer Linie







ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ





ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОДНОГО ДИЗАЙНА









ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




FáMa Decor Meer Linie

Инновационные технологии

Чистый акрилат

Технология SI-CARBON



Только лучшее от обеих технологий!

- Нанесение без наплывов
- Возможность исправления дефектов
- Однородная, изысканная оптика поверхности
- Отлично моется благодаря оптимальной объемной концентрации пигмента
- Препятствует проникновению частиц грязи в лакокрасочную пленку

Прочная структура покрытия не дает частицам грязи проникать в пленку: теперь их можно просто стереть с поверхности хлопковой тканью



• Снижает «эффект письма» за счет волокон карбида кремния.

Уникальное покрытие для внутренних работ с технологией SI-CARBON встает на защиту ваших поверхностей от механических нагрузок












Описание продукта	Ультраматовое, моющееся покрытие для внутренних работ на основе технологии SI-CARBON с хорошей растекаемостью, высоким сроком годности, сниженным «эффектом письма».		
Назначение	Идеально подходит для гладких поверхностей (класс качества Q3 и Q4). Отлично подойдет для флизелиновых и стекловолокнистых обоев, штукатурок на основе синтетических смол, а также в качестве сохраняющего текстуру покрытия для грубоволокнистых и структурированных обоев.		
Сфера применения	Высококачественная краска для стен и потолков используется в хорошо освещенных помещениях, либо в качестве защиты поверхностей, подверженных высоким нагрузкам. Подходит и для общественных зданий, и для жилых помещений.		
Свойства	 Не содержит растворителей и пластификаторов Выполняет требования DIN EN 13300: класс устойчивости к мокрому истиранию 1 / класс кроющей способности 1 (в зависимости от оттенка) Легко наносится на гладкие поверхности стен и потолков Высокий срок годности продукта Возможность исправления дефектов Сниженный «эффект письма» Не боится бокового освещения Устойчиво к дезинфицирующим средствам 		
Степень глянца	Ультраматовая, менее 1Ед. согласно EN 13300 (под углом 85°)		
Время высыхания	«На отлип» через 0,5 ч Следующий слой через 4 ч Полное высыхание через 12–14 ч		
Объем банок	375 мл / 1 л / 2,5 л / 10 л		
Цвета	«Готовый белый» + 10 000 оттенков		



Ваш дилер		

Все вопросы по техническому сопровождению и колористике по телефону: **8 800 555 28 43** prof@fama-decor.ru



117218, Москва Нахимовский пр-т, д. 24 стр. 4, офис 605 www.fama-decor.ru www.famaprofi.ru

