

環境與生物設定

五千萬年後的森林與生物

環境與物種設定摘要

Luna 物件導向程式設計

2026.10.08

創作從環境出發，再推論生存需求與角色。

本簡報呈現已選定的創作設定，特殊材料與生理機制仍待驗證。

環境與生物設定

森林與人類留下的痕跡

大陸中心的撞擊盆地

地球只剩一塊大陸，森林面積約半個台灣。

高山經隕石撞擊形成盆地，兩條河從高地流入、經缺口流出。

高大樹木間有空隙，下層以中低蕨類為主，另有灌木與高大蕨類。

濕潤泥土混有碎石、建築碎片與人類丟棄的蓄水材料。

人工蓄水材料在雨季儲水，乾季緩慢釋水，作為科幻前提。

環境與生物設定

乾季與雨季

五個月乾季，一個月雨季

乾季白天 60～70°C，夜晚 50～60°C，河流量為雨季的四分之一。

雨季毛毛雨幾乎不停，氣溫下降約 10°C。

碘蒸氣形成紫色大氣，視野由約兩公尺改善至三公尺，腐蝕性不變。

全年直接日照時間短，森林平常無風，紫霧越高越淡。

含碘工業廢棄物經撞擊散布，非生物循環維持大氣的機制仍待研究。

環境與生物設定

身體與取食

手掌大小的圓胖動物

小頭、兩側短手、底部短腳，頭與四肢可嵌入凹槽成球。

殼耐熱抗腐蝕，露出部位的粗糙表皮可儲水；細長尾巴可彎曲。

滾動黏附微生物與有機碎屑，殼釋出少量水將營養沿溝槽送至尾尖。

停下後用舌頭末端的吸食器吸取尾尖營養。

耐熱防護與取食運送是創作機制；營養參照沉積物中的微生物與有機物。

環境與生物設定

移動與雨季補水

陸地滾動，水下蹬跳

屈腿向前跳，收成球後落地直接滾；重心與尾巴協助轉向，球形側煞。

長乾季使皮膚漸乾；持續淋雨後滾入河中，入水展開頭與腳。

雙手收在凹槽，雙腳一起蹬河床；約每三十分鐘划水上浮換氣。

停止划水後慢慢下沉。雨滴擾動消失一段時間後，跳到岸邊、走上岸。

停穩後先伸腳，再伸頭與手。水下生活持續到雨季結束。

環境與生物設定

繁衍與生存限制

少量休眠卵與碰撞風險

單性生殖，每次產 1~3 顆卵，埋在森林土壤中。

乾季休眠，只有雨季讓卵殼吸水達到門檻，觸發孵化。

壽命約 3~5 年，縮球時看不到周圍，嚴重撞擊可能致命。

下一步製作會動雛形，補研究依據、實際演示與本人反思。

參照：鞭尾蜥單性生殖、年生鱒魚胚胎休眠。設定不等同已驗證生物能力。