BuildZotero产品介绍

❤️请点击以下进入 BuildZotero产品介绍 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86/BuildZotero%E4%BA%A7%E5%93%81%E4%BB%8B%E7%BB%8D)

项目概览 | BuildZotero 产品介绍

基于 Zotero，连通 Zotero + Obsidian + Cursor，让 AI 成为每一位研究者的 RA（Research Assistant）。

基本信息

相关链接

- **产品演示见小红书**：GYluna (https://xhslink.com/m/5Gl7MD58H3K)
- **脚本见Github**：BuildZotero 仓库 (https://github.com/lunagylucky/BuildZotero)

📚 文档概览

文档编号	文档名称
01	PRD- 产品需求文档 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9 %E4%BA%A7%E5%93%81%E9%9C%80%E6%B1%82%E6%96%87%E6%A1%A3)
02	功能清单 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4 %E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%B8%85%E5%8D%95)
03	用户故事 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4 +%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%95%85%E4%BA%8B+(User+Stories))
04	产品架构文档 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9 +%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%9E%B6%E6%9E%84%E6%96%87%E6%A1%A3)
05	产品路线图 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9 %E4%BA%A7%E5%93%81%E8%B7%AF%E7%BA%BF%E5%9B%BE)
06	技术架构与产品优势分析 (https://publish.obsidian.md/gyjob/4-WorkProjects/11Luna/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9 %E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9E%B6%E6%9E%84%E4%B8%8E%E4%BA%A7%E

📖 文档详细说明

01 - PRD 产品需求文档 ⭐

文件: `01-PRD-产品需求文档.md`

内容:

- 产品概述与定位（AI Agent 定位）
- AI Agent 架构设计理念
- 产品核心范式转移
- 需求分析与场景定位（5 大核心场景）
- 用户画像
- 核心需求与功能需求
- 技术架构（模型配置策略、工作流集成）
- 数据模型（理论库构建）
- 产品路线图
- 成功指标与风险评估

---

02 - 功能清单

文件: `02-功能清单.md`

内容:

- 功能总览（7 个模块，52 个功能）
- 各模块详细功能列表
- 功能优先级矩阵
- 功能完成度统计
- 未来功能规划

---

03 - 用户故事

文件: `03-用户故事.md`

内容:

- 用户角色定义（4 类用户）
- 18 个用户故事
- 用户故事优先级矩阵
- 用户故事完成度
- 迭代计划

---

04 - 产品架构文档

文件: `04-产品架构文档.md`

内容:

- 架构概述与原则
- 系统架构（整体架构、核心组件）
- 模块架构（模块依赖、内部架构）
- 数据架构（数据模型、数据流）
- 技术架构（技术栈、API 设计）
- 集成架构（Zotero、Obsidian、AI 服务）
- 安全架构与性能架构

---

05 - 产品路线图

文件: `05-产品路线图.md`

内容:

- 当前版本功能（v1.0）
- Q1 2026: 性能优化与用户体验提升
- Q2 2026: 协作功能与版本控制
- Q3 2026: 可视化增强与知识图谱
- Q4 2026: API 开放与生态扩展
- 长期愿景（2027+）

---

06 - 技术架构与产品优势分析 ⭐

文件: `06-技术架构与产品优势分析.md`

内容:

- Prompt 工程驱动的 AI 分析架构识别
- 核心技术难点分析（内容获取质量、Prompt 工程、生成质量）
- 核心技术优势（知识融合、可解释性、可控性、规模化）
- 主流 AI 产品分析（以 ChatGPT、豆包为例）
- 通用 AI 工具不能解决的问题（领域深度、结构化输出、跨文档分析、工作流集成、知识积累）
- BuildZotero 的核心优势（专业化 AI、结构化提取、工作流集成、知识复利、输出可复用）
- 产品定位重新定义
- 与主流 AI 产品的对比

产品概述

📋 产品概述

BuildZotero 是基于 Zotero，专属于科研工作者的**文献 AI Agent**。通过连通 **Zotero（文献管理与阅读）+ Obsidian（笔记看板与管理）+ Cursor 终端（笔记 Agent，直接通过 Cursor 管理笔记）**，构建完整的科研工作流闭环。**产品愿景：AI4S（AI for Science）**，专属于科研工作者的 AI Agent，融入科研工作者的工作流中，让 AI 真正地赋能科研工作。

核心价值主张

ⓘ 核心价值主张

- **提升研究效率**：自动化文献标签提取与分类，节省 70%+ 的文献整理时间
- **AI 驱动分析**：基于大语言模型的智能内容理解，提取关键信息与理论框架
- **结构化输出**：生成标准化的文献综述矩阵与知识图谱，支持论文写作
- **工作流深度集成**：Zotero ↔ Obsidian ↔ Cursor 双向链接，打通科研工作流
- **知识资产化**：标签体系是永久的知识资产，可复用、可扩展

- **多维逻辑检索**：支持「变量 + 方法 + 样本」的交叉筛选，即使不记得文献名也能定位
- **理论库循环更新**：标准理论库匹配 + 新理论标记，理论库持续增值
- **模型配置策略**：不同任务配置不同的大模型以节省 Tokens 费用

核心范式转移

ⓘ 核心范式转移

BuildZotero 与传统 AI 阅读工具的根本区别见下表。

维度	传统 AI 阅读工具	BuildZotero
产品定位	通用 AI 工具	专属于科研工作者的 AI Agent
交互逻辑	点状会话，知识随 Session 结束而损耗	结构化索引，AI 提取转化为永久资产
检索能力	关键词检索，必须记得文献名	多维逻辑检索，支持标签组合查询
处理规模	小批量，受限于 Context Window	超大规模，支持数千篇文献统一打标
可维护性	黑盒不可改，AI 总结错了难修正	白盒化维护，标签 100% 可修改
工作流集成	独立工具，形成信息孤岛	Zotero ↔ Obsidian ↔ Cursor 双向链接
理论库管理	无理论库，无法验证理论标签	理论库循环更新，持续增值
模型配置	单一模型	多模型配置策略（节省 Tokens）

产品架构

ⓘ 架构总览

核心架构：系统管理（P0）+ 文献标签系统（P1）+ 全局查询与统计（P2）+ 结构化检索与自定义检索标准（P3）+ 高质量文献综述生成（P4）+ 文献引用（P5）+ 覆盖各场景的交互（P6）

模块化设计理念

系统采用模块化架构，每个模块独立运行，可根据研究需求灵活组合使用：

```
BuildZotero
├── P0: 基础操作模块          # 标签管理、标题清理等基础功能
├── P1: 文献标签解构模块      # 多维度标签提取（主题、方法、理论等）- 核心
├── P2: 文献标签统计模块      # 全景情报看板与统计透视
├── P3: 文献自定义筛选模块    # 基于标签的智能筛选 - 多维逻辑检索
├── P4: 文献综述模块          # 自动化文献综述生成 - 结构化矩阵
├── P5: 文献引用模块          # 智能引用添加
└── P6: 交互系统模块          # 证据溯源型对话 + 工作流集成
```

多维标注体系驱动的技术架构

BuildZotero 采用 **多维标注体系驱动的 Prompt 工程架构**，通过精心设计的学术标注规范（8 维标签体系 + 11 维分析框架）实现智能化的文献内容提取。核心贡献是解决了"数据质量的确定性"问题：通过标准化的标注规范，强制让 AI 将非结构化文献转化为高质量的结构化数据。

技术流程：

```
非结构化PDF → AI 语义解构器 → 结构化标签云 → Zotero 关系型数据库
                                                        ↓
                          多维组合检索 / 自动化矩阵生成 / 零幻觉对话
```

工作流集成架构

Zotero ↔ Obsidian ↔ Cursor 双向链接：

- ✅ **Zotero**：作为自己的文献库以及图书馆
- ✅ **Obsidian**：笔记看板以及笔记整理
- ✅ **Cursor**：笔记 Agent 管理以及操作
- ✅ **P6 交互笔记**：与 Obsidian 双向链接，同步更新
- ✅ **打通科研工作流**：让 AI 真正地赋能科研工作

🎨 核心功能模块

P0 - 基础操作模块

定位：系统基础能力层，提供文献管理的通用工具

核心功能：

- **标签展示**：自定义标签属性列的需要展示的标签，可根据当前的需求自定义，比如，当前学者正在做方法论上的研究，那么就可以只显示方法标签，如果正在做专题研究，则可以显示主题、变量等标签，所有的标签高度自定义，按照正则表达式，随意组合和展示
- **标签清理**：智能清理重复或无效标签
- **标签删除**：批量删除指定标签
- **标题清理**：规范化文献标题格式

适用场景：

- 初次使用系统的数据清洗
- 定期维护文献库质量
- 批量规范化操作

P1 - 文献标签解构模块（核心）

定位：核心能力层，通过 AI 自动提取文献的多维信息标签

核心目标：利用 Prompt 工程将 PDF 全文强制映射为一套标准化的学术标注规范（逻辑结构协议）

多维标注体系与标准化治理:

- **分析规范设计**：独立设计一套包含 11 个核心维度的学术分析协议（Standardized Protocol），涵盖核心变量（IV/DV）、理论架构、研究方法与样本特征等
- **数据结构化映射**：利用提示词工程驱动 LLM 将长文本核心逻辑映射为 Zotero 的标准化标签体系，实现了从 " 非结构化文献 " 向 " 标准化知识组件 " 的物理级转换

核心功能：

标签类型	功能说明	输出格式	应用场景	标注规范设计
Tag1 - 主题标签	提取研究主题与核心概念	`Item/序号`	主题聚类、研究方向识别	关键变量、核心概念
Tag 2- 方法标签	识别研究方法与技术	`sMeth/1-6`	方法比较、研究设计分析	方法论指纹：研究类型、主要分析、辅助分析
Tag 3 - 样本标签	提取研究层次与样本特征	`Sample/1-3`	样本特征统计、研究范围分析	研究层次、研究领域、研究样本
Tag 4 - 理论标签	提取理论框架与机制	`Theory/序号` 或 `Theory/new-序号`	理论梳理、机制分析	**标准理论库匹配 + 新理论标记**
Tag 5- 结论标签	提取研究发现与结论	`Result/序号`	结果对比、发现汇总	主要结论、次要结论
Tag 6- 变量标签	提取变量定义与关系	`A1-DV/`, `A2-IV/` 等	变量关系分析、模型构建	**因果链条**：因变量、自变量、中介变量、调节变量等
Tag 7- 条目细节标签	提取研究贡献与展望	`V1-def/`, `V3-con/` 等	研究贡献分析、未来方向识别	变量定义、测量方法、研究贡献、未来展望

版本体系：

- **V 系列**：标准版本，基于 PDF 或摘要的内容提取
- **V-R 系列**：重新处理版本，支持标签更新与删除
- **V-Rnote 系列**：笔记优先版本，优先使用用户笔记内容

理论库构建与循环更新机制：

- ✅ **标准理论库匹配**：理论标签基于标准理论库进行标准匹配
- ✅ **新理论标记**：AI 从文献中总结出的理论标签将会加上 `new` 标记
- ✅ **用户核对**：用户可以去根据文献内容去核对
- ✅ **理论库更新**：如果这是一项标准理论库没有的，那么则可以纳入标准理论库
- ✅ **循环更新**：循环下去，自己的标准理论库就会一直更新与完善
- ✅ **标签正确性**：确保了所有理论标签的正确性，解决了理论查找困难的问题
- ✅ **知识资产**：这些理论库是自己的知识资产

资产维护特性：

- ✅ 生成的标签直接写入 Zotero 数据库
- ✅ **用户可在阅读过程中随时手动修改标签，确保数据库的 100% 准确性**
- ✅ 支持增量更新，避免重复处理

P2 - 文献标签统计模块（全景情报看板与统计透视）

定位：数据分析层，提供标签统计与可视化能力

全景情报看板与统计透视:

- **全局态势感知（Situational Awareness）**：开发 P2 统计模块，打破了 " 单点检索 " 的局限。通过将文献库情报表格化、看板化呈现，实现了从 " 条目逻辑 " 到 " 标签逻辑 " 的全量透视
- **动态回溯与穿透**：支持对研究议题分布、方法论占比等核心指标进行统计。所有统计结果均支持秒级回溯（Traceability），确保研究者在掌握宏观趋势的同时，能瞬间下钻定位至具体的文献来源

核心功能:

- **Table1 - 统计条目**：生成文献条目统计表格
- **Table2 - 统计标签**：生成标签使用频率统计

适用场景:

- 研究领域概览
- 标签使用趋势分析
- 文献库质量评估
- 全局态势感知

P3 - 文献自定义筛选模块（多维逻辑检索）

定位：智能筛选层，基于标签规则进行精准筛选

核心目标：利用打标后的结构化数据，实现 " 逻辑组合寻找文献 "

原生功能赋能与二层检索架构:

- **激活原生搜索价值**：通过注入结构化标签，极大程度发挥了 Zotero 高级检索（Advanced Search）的实战价值，将原本单一的关键词搜索升级为 " 变量 + 方法

+ 样本 " 的复合逻辑筛选

- **二层检索逻辑（Two-tier Retrieval）**：支持流程化、高度自定义的二次检索与标注。该设计确保了 AI 结构化标签与用户原有标签架构的解耦（Decoupling），用户可完全自主地进行标签清理与删除管理，不干扰原有的分类秩序

典型场景：

> " 帮我找出所有：**[变量包含：数字化]** 且 **[方法包含：双重差分]** 且 **[样本包含：制造业]** 的文献。"

核心功能：

筛选类型	功能说明	筛选规则
TagM1 - 变量定义与衡量	筛选特定变量的定义与测量方法	基于 `V1-def/`, `V2-mea/` 标签
TagM2 - 主题变量分类	筛选特定主题的变量研究	基于变量标签 + 关键词匹配
TagM3 - 控制变量类型	筛选特定类型的控制变量	基于 `A6-CV/` 标签
TagM4 - 地区固定效应	筛选固定效应相关研究	基于地区、年份、行业关键词

价值点：彻底解决 " 我记得读过这类文章，但死活找不到 " 的科研痛点。

P4 - 文献综述模块（结构化综述矩阵生成）

定位：内容生成层，自动化生成结构化文献综述

核心目标：将 " 数据库数据 " 转化为 " 学术产出文稿 "，不再是基于摘要乱写，而是读取已校准的 P1 标签，自动填充 11 维综述矩阵

逻辑驱动的智能生产：

- **高质量生成任务**：利用 " 预先治理、逻辑对齐 " 的输入策略，显著提升了 RAG 在文献综述、文档问答场景下的严谨性。由于输入端是高度逻辑化的 " 知识组件 "，生成内容的逻辑深度远超常规 AI 阅读工具
- **全链路证据溯源**：确保所有生成任务均具备物理级溯源能力，支持一键回溯来源，从根源抑制 AI 幻觉，确保科研产出的 100% 确定性
- **大规模输入能力**：本系统一次性同时将两三百篇文献作为输入，这是目前的 AI 阅读工具以及其他的 AI 科研工具无法达到的

核心功能：

LR0 - 摘要简洁

- 清理摘要中的翻译标记，保留原始内容

LR1 - 矩阵标签生成

生成 **11 维文献综述矩阵**，支持两种输出格式：

版本	输出格式	列数	引用格式	适用场景
V1-5AY	5 列表格	5 列	（作者，年份，期刊缩写）编号	详细分析，包含要点、发现、脉络、段落、核心文献
V1-2AYJ	2 列表格	2 列	（作者，年份，期刊缩写）编号	简洁输出，推荐使用，星级优先排序
V1-2YJ	2 列表格	2 列	（年份，期刊缩写）编号	简洁输出，不需要作者信息

分析维度（11 维）：

1. 研究背景 2. 构念定义 3. 测量方法 4. 理论视角 5. 对象层次
2. 研究情境 7. 研究方法 8. 前因因素 9. 作用后果 10. 中介机制 11. 调节因素

LR2 - 矩阵标签要点

生成要点式文献综述，支持 3-7 列表格格式

LR3 - 矩阵标签测量

生成变量定义与衡量的专门综述表格（6 列）

LR4 - 文献综述（研究议程识别）

生成研究议程矩阵（4 列），**基于标签分布，自动识别该领域的 3-5 个核心研究议程（Research Agendas）**

P5 - 文献引用模块

定位：写作辅助层，智能添加文献引用

核心功能：

- **Cite1 - 文献引用添加**：为段落自动添加合适的文献引用

版本说明：

版本	核心原则	引用数量	引用格式	适用场景
V1-AY	精准匹配	1-2 个最相关文献	（作者，年份，期刊缩写）编号	精简引用，推荐使用
V1-AYN	穷尽式	所有相关文献	（作者，年份，期刊缩写）编号	完整引用，需要详尽支撑
V1-YJ	穷尽式	1-2 个最相关文献	（年份，期刊缩写）编号	简洁格式，不需要作者

技术特点：

- 🎯 **精准匹配**：基于标签的多维度匹配
- ⭐ **智能排序**：星级优先 + 年份优先 + 期刊质量
- 📝 **格式标准化**：严格遵循学术引用规范
- 🔍 **上下文理解**：理解段落语义，匹配相关文献
- ✅ **灵活策略**：可以默认根据年度以及评级来添加最适合的引用，也可以将所有的引用来源添加，由用户筛选

P6 - 交互系统模块（证据溯源型对话）

定位：用户体验层，提供对话式交互能力

核心目标：基于已治理的库，进行零幻觉的对话。对话不仅基于 PDF 全文，还参考 P1 提取的结构化标签，回答必须带 `[number]` 锚点

逻辑驱动的智能生产与问答:

- **高质量生成任务**：利用 " 预先治理、逻辑对齐 " 的输入策略，显著提升了 RAG 在文献综述、文档问答场景下的严谨性。由于输入端是高度逻辑化的 " 知识组件 "，生成内容的逻辑深度远超常规 AI 阅读工具
- **全链路证据溯源**：确保所有生成任务均具备物理级溯源能力，支持一键回溯来源，从根源抑制 AI 幻觉，确保科研产出的 100% 确定性

核心特性:

- ✅ **嵌入式交互系统**：能够将这些交互笔记直接添加在 Zotero 中，而不是其他软件中
- ✅ **直接跳转特定段落**：由于是嵌入式的，还可以直接跳转特定段落
- ✅ **知识库问答**：能够作为自己的知识库，将自己的文献库作为知识来源，提问，然后根据文献库的内容继续进行回答
- ✅ **多源输入支持**：可以自由选择输入来源，不论是 Zotero 中的文献、标记、标注，还是剪贴板内容、外部文件，都可以进行交互
- ✅ **工作流集成**：P6 的交互笔记以及任意的 Zotero 中的任何内容与 Obsidian 都是双向链接的，同步更新，这样可以充分利用 Zotero 与 Obsidian 的特性

核心功能：

- **ASK - 文献阅读交互**：对话式文献查询与问答
  - **AskZotero**：对话不仅基于 PDF 全文，还参考 P1 提取的结构化标签，回答必须带 `[number]` 锚点，确保可追溯性
- **Upload - 文件上传**：支持文件上传与处理

🏆 核心优势

1. 专业性

- ✅ 基于学术研究最佳实践设计
- ✅ 遵循学术写作规范
- ✅ 支持多种引用格式
- ✅ 多维标注体系驱动的架构设计
- ✅ 理论库循环更新机制

---

2. 智能化

- ✅ AI 驱动的自动标签提取
- ✅ 智能匹配与排序算法
- ✅ 上下文理解能力
- ✅ 基于标注规范的结构化提取
- ✅ 逻辑驱动的智能生产

---

3. 模块化

- ✅ 独立模块设计，灵活组合
- ✅ 版本化管理，便于迭代
- ✅ 可扩展架构
- ✅ 多模型配置策略

---

4. 易用性

- ✅ 清晰的版本说明文档
- ✅ 标准化的工作流
- ✅ 直观的标签体系
- ✅ 白盒化维护，用户可随时修改

---

5. 知识资产化

- ✅ 标签体系是永久的知识资产
- ✅ 支持知识网络构建
- ✅ 支持知识复用和扩展
- ✅ 多维逻辑检索，即使不记得文献名也能找到
- ✅ 理论库循环更新，持续增值

---

6. 工作流集成

- ✅ Zotero ↔ Obsidian ↔ Cursor 双向链接
- ✅ 打通科研工作流
- ✅ 让 AI 真正地赋能科研工作

📚 文档结构

```
BuildZotero/
├── README.md                          # 本文件，产品概述与使用指南
├── Scripts/                           # 脚本文件目录
│   ├── P0-基础操作/                  # 基础操作模块
│   ├── P1-文献标签解构/              # 标签解构模块（核心）
│   ├── P2-文献标签统计/              # 标签统计模块
│   ├── P3-文献自定义筛选/            # 自定义筛选模块（多维逻辑检索）
│   ├── P4-文献综述/                  # 文献综述模块（结构化矩阵）
│   ├── P5-文献引用/                  # 文献引用模块
│   ├── P6-交互系统/                  # 交互系统模块（证据溯源型对话）
│   └── 其他文件/                     # 配置文件等
├── 产品文档/                          # 产品文档目录
│   ├── 00-文档索引.md                # 文档索引
│   ├── 01-PRD-产品需求文档.md        # 产品需求文档 v3.0
│   ├── 02-功能清单.md                # 功能清单
│   ├── 03-用户故事.md                # 用户故事
│   ├── 04-产品架构文档.md            # 产品架构文档
│   ├── 05-产品路线图.md              # 产品路线图
│   └── 06-技术架构与产品优势分析.md  # 技术架构分析
│
└── templates/                         # 模板文件目录
```

详细文档：每个子模块都包含 `版本迭代说明.md`，详细说明版本逻辑、使用方法和最佳实践。

🔧 技术架构

核心技术栈

- **平台**：Zotero（文献管理平台）
- **脚本语言**：JavaScript
- **AI 能力**：大语言模型 API（多模型配置）
- **数据格式**：Markdown、JSON
- **架构模式**：多维标注体系驱动的 Prompt 工程（知识的逻辑设计）
- **工作流集成**：Zotero ↔ Obsidian ↔ Cursor

标签体系设计（8 维标注规范）

采用层次化标签体系，支持多维度信息标注：

```
标签层级结构：
├── 变量标签（A 系列）- 因果链条
│   ├── A1-DV/（因变量）
│   ├── A2-IV/（自变量）
│   ├── A3-MO/（调节变量）
│   ├── A4-ME/（中介变量）
│   ├── A5-INV/（工具变量）
│   └── A6-CV/（控制变量）
├── 内容标签（V 系列）- 条目细节
│   ├── V1-def/（定义）
│   ├── V2-mea/（衡量）
│   ├── V3-con/（贡献）
│   ├── V4-fut/（展望）
│   └── V5-sor/（来源）
├── 分类标签 - 研究要素
│   ├── Item/（主题）
│   ├── Theory/（理论）- 标准理论库匹配 + new 标记
│   ├── Result/（结论）
│   ├── Sample/（样本）
│   └── sMeth/（方法）
└── 自定义标签（/@系列）
    ├── /@🔧/（定义类）
    ├── /@📐/（衡量类）
    └── /@AI/、/@CEO/ 等（主题类）
```

---

11 维分析框架（综述标注规范）

1. 研究背景
2. 构念定义
3. 测量方法
4. 理论视角
5. 对象层次
6. 研究情境
7. 研究方法
8. 前因因素
9. 作用后果

10. 中介机制
11. 调节因素

版本管理策略

采用语义化版本号：`V[major]-[format]`

- **V 系列**：标准版本
- **V-R 系列**：重新处理版本（支持标签更新与删除）
- **V-Rnote 系列**：笔记优先版本
- **格式标识**：
  - `AY`：Author Year（作者年份格式）
  - `AYN`：Author Year - Exhaustive（作者年份 - 穷尽式）
  - `YJ`：Year Journal（年份期刊格式）

💡 使用场景示例

场景 1：在海量文献中查找所需文献

需求：找出所有研究 " 数字化转型 " 且使用 " 双重差分 " 方法且样本为 " 制造业企业 " 的文献

操作流程：

1. 使用 P1 模块提取所有相关文献的标签
2. 使用 P3 模块的多维逻辑检索功能
3. 组合标签：`Item/数字化转型` + `sMeth/双重差分` + `Sample/制造业`

预期产出：

- 精准匹配的文献列表
- 即使不记得文献名也能找到相关文献

场景 2：进行文献筛选，需要同时对十几篇文献进行比较

需求：对 " 动态能力 " 主题的 20 篇文献进行比较分析

操作流程:

1. 使用 P1 模块批量提取标签
2. 使用 P2 模块生成全景情报看板
3. 使用 P4-LR3 生成变量定义与衡量表格
4. 使用 P6-AskZotero 进行深度问答

预期产出:

- 结构化的比较分析表格
- 全局态势感知
- 深度问答结果

场景 3: 文献综述

需求: 为 " 技术多样性与创新绩效 " 主题撰写文献综述

操作流程:

1. 使用 P1 模块提取所有相关文献的标签
2. 手动核准标签（白盒化维护）
3. 使用 P3 模块筛选相关文献（多维逻辑检索）
4. 使用 P4-LR1 生成 11 维文献综述矩阵（一次性处理 200-300 篇）
5. 使用 P4-LR4 识别研究议程
6. 使用 P4-LR2 生成要点式综述
7. 使用 P5 为关键段落添加引用
8. 使用 P6-AskZotero 进行知识库问答

预期产出:

- 结构化的文献综述表格
- 清晰的变量关系梳理
- 完整的理论框架分析
- 识别的研究议程
- 全链路证据溯源

场景 4：为自己的论文内容添加引用

需求：为论文段落自动添加合适的文献引用

操作流程：

1. 使用 P5-Cite1-V1-AY 进行精准匹配
2. 或使用 P5-Cite1-V1-AYN 进行穷尽式引用
3. 根据需求选择引用格式（年份、学者、特定期刊、特定等级）

预期产出：

- 自动添加的文献引用
- 满足用户任何要求的引用格式
- 一键跳转到所需文献

场景 5：交互系统

需求：在阅读文献时随时与 AI 交互，并将交互笔记保存到 Zotero

操作流程：

1. 使用 P6-AskZotero 进行知识库问答
2. 选择输入来源（Zotero 中的文献、标记、标注、剪贴板内容、外部文件）
3. 交互笔记自动保存到 Zotero
4. 与 Obsidian 双向链接，同步更新

预期产出：

- 证据溯源型对话结果
- 交互笔记保存在 Zotero 中
- 与 Obsidian 同步更新

📈 性能与限制

性能指标

- **处理速度**：单篇文献标签提取约 10-30 秒（取决于内容长度）
- **大规模处理**：一次性处理 200-300 篇文献（P4 模块）

- **准确率**：基于 AI 模型，准确率约 80-90%
- **检索速度**：多维逻辑检索 < 10 秒

使用限制

- ⚠️ 需要稳定的网络连接（调用 AI API）
- ⚠️ 依赖 Zotero 标签系统，需要预先配置
- ⚠️ 大模型 API 可能有调用频率限制
- ⚠️ 部分功能需要 Better Notes 插件支持
- ⚠️ 工作流集成需要配置 Obsidian 和 Cursor