角膜塑形镜护理

2024 专家共识 · 正面

晚间戴镜

观察完整洁净 → 洗手擦干 → 适度揉搓/彻底冲洗 → 凹面足量润滑液戴镜 → 清洁配件。

2024 刊p242

晨起摘镜

先润滑、确认镜片活动和定位，再摘镜；黏滞/推不动先再次滴液。摘后立即清洗、消毒、储存。

2024 刊p242–243、245

沉淀分级

每1～2周除蛋白。2级加强清洁；3级强效除蛋白建议每周1次；4级停戴，复查眼表、重新验配更换。

2024 刊p243

更换与停戴

通常1年左右换片；形变/缺损/裂纹立即换。短停如1周内湿存，长期如1周及以上干存；复戴前重新消毒清洁。

2024 刊p243

原文摘录；处方前核对。详见提取表与原文缺项。

100%原尺寸 · 双面长边翻转

角膜塑形镜护理

2024 专家共识 · 背面

产品注意

双氧水须配套中和；存放≥24 h戴前再消毒。酶片一般≤2 h。无菌0.9%盐水单支即用、当次用完。

2024 刊p243、245

试戴片流程

揉搓20 s以上、无菌0.9%盐水冲洗、足时消毒、彻底冲洗、储存；每2周统一强化护理。

2024 刊p244–245

机构配件与管理

镜盒每2～3个月、吸棒每月换；7 d以上未用试戴片再消毒。污染后重消毒；记录批号、消毒/开封/有效期。

2024 刊p244–245

眼红或不适

立即停戴，就近专业检查。产品时长按说明书；本篇未给统一复诊间隔。p244“75%乙酸”疑义不作操作指令。

2024 刊p241、243–245

原文摘录；处方前核对。详见提取表与原文缺项。
100%原尺寸 · 双面长边翻转