프로젝트 개요

BACKEND









JAVA 1.8

MYSQL

TOMCAT9.0

SpringFrame work

MyBatis-Spring

JSP

FRONTEND











HTML

JavaScript

CSS

Ajax

Bootstrap

jQuery

COMMON









Windows 10

Workbench

Eclipse

Github

■ 교수 / 과제 확인 페이지 (학생이 제출한 과제 다운로드 가능)





- 1. Ajax를 통하여 해당교수의 과목을 받아와 선택되는 과목의 과제List 출력 2. 제목을 클릭하면 상세페이지를 들어가 파일을 다운 받을 수 있다.

■ 강의평가 확인



새로운 페이지를 띄우는 것이 아닌 현재 페이지에 select두개를 통하여 강의 평가 총 점수 및 개인 점수를 확인하는 페이지로 변환시킨다. 익명성 평가이므로 학생의 이름은 익명으로 하고 평가한 학생의 수를 통하여 전체가 완료 됫는지 아닌지 알 수 있다.

■ 강의평가 확인

```
var no1= document.getElementsByName("no1");
var no2= document.getElementsByName("no2");
var no3= document.getElementsByName("no3");
var no4= document.getElementsByName("no4");
var no5= document.getElementsByName("no5");
var no6= document.getElementsByName("no6");
var no7= document.getElementsByName("no7");
var no8= document.getElementsByName("no8");
var no9= document.getElementsByName("no9");
var no10= document.getElementsByName("no10");
var length = no1.length;
//alert("length:"+length);
<c:forEach var="list" items="${list}">
for(var i=1;i<=length;i++){</pre>
   if(${list.no1}==i){
      no1[i-1].checked=true;
   if(${list.no2}==i){
      no2[i-1].checked=true;
   if(${list.no3}==i){
      no3[i-1].checked = true;
   if(${list.no4}==i){
      no4[i-1].checked = true;
   if(${list.no5}==i){
      no5[i-1].checked = true;
   if(${list.no6}==i){
      no6[i-1].checked = true;
   if(${list.no7}==i){
      no7[i-1].checked = true;
   if(${list.no8}==i){
      no8[i-1].checked = true;
   if(${list.no9}==i){
      no9[i-1].checked = true;
   if(${list.no10}==i){
      no10[i-1].checked = true;
    </c:forEach>
```

1. 강의계획서가 충실하게 구성되어 강좌선택에 도움이 되었다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 2. 강의자료가 적절히 활용되어 학습에 도움이 되었다. □전혀아니다 ☑아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 3. 이 수업은 전반적으로 출결관리가 잘 되었다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 4. 교수님은 학생들의 참여와 소통을 독려하였다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 5. 시험, 과제 등 성적 평가의 기준이 공정하였다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 6. 강의 내용이 효과적으로 전달되어 이해하기 쉬웠다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 7. 본 강의를 통하여 해당분야에 대한 충분한 지적 자극을 받았다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 8. 교수님은 열의를 가지고 강의를 진행하였다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 9. 본 강의를 다른 학생에게 추천하고 싶다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 10. 본 강의는 전반적으로 유익하였다. ☑전혀아니다 □아니다 □보통이다 □그렇다 □매우그렇다 교수에게 하고 싶은 말 수업이 별로 재미 없네요

학생의 이름을 클릭하면 학생의 평가한 정보를 확인 할 수 있다. 학생이 평가한 점수를 받아야 체크박스에 체크되어 나타나도록 한다.


```
$(function(){
           var url="sub.do":
           $.ajax({
                 url:url,
                 ,dataType:"json" })
                 .done(function(args){//용답이 성공 상태 코드를 반환하면 효출되는 함수
                       for(var i=0; i < args.length; i++) {
                             $("#sub").append("<option value='"+args[i].sub_cd+"'>"+args[i].sub_nm+"</option>");
                  .fail(function(e) {
                       alert(e.responseText);
     });//ready ₽
function selectsub() {
   var sub_cd=$("#sub").val();
    var url="couList.do";
    var params="sub cd="+sub cd;
    if(sub cd ==""){
         $("#couInfo").html("");
    $.ajax({
                type : "post",
                url : url,
                 data: "sub_cd="+sub_cd,
                 dataType : "json"
                  .done(function(args) {
                      $("#couInfo").html("");
                       $("#couInfo").append(
                             "/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td>/世本/td
                       for (var i = 0; i < args.length; i++) {
                             var str = "" + args[i].cs_no
                                               + "" + "" +args[i].stu_name
                                               + "" + "" + "" + "<a href='#' onclick='clickGo1("+args[i].cs_no+")'>" +args[i].cs_nm+"</a>"
                                               + ""+"</a>" + "" + args[i].cs_date
                                               + "" + "" +args[i].cs_state
                                               + "" + "" + "<input type='button' class='btn btn-dark' value='삭제' onclick=location.href='deletecou.do?cs_no="+args[i].cs_no+"'>"+"</input>"
                                               + ""+"":
                             $("#couInfo table").append(str);
                 }).fail(function(e)
                       alert(e.responseText);
```



-과목을 수강 중인 학생이 상담 신청한 정보를 받아오고 상채의 기본값은 미 승인 상태로 지정한다. -삭제를 통하여 오래된 상담신청을 삭제할 수 있도록 하고 제목을 클릭 시 상세페이지로 이동 하도록 한다.

```
(body>
  <div class="container">
     <div class="row col-md-6 col-md-offset-2 custyle">
        <form name="form1" method="post">
          <table class="table table-striped custab"
             style="text-align: center; width: 1000px;">
             <c:forEach var="list" items="${list}">

상담 신청 상세보기
                  글 번호
                      ${list.cs_no}
                      작성자
                      ${list.stu_name}
                     작성시간
                     ${list.cs_date}
                     제목
                     ${list.cs_nm}
                     신청내용
                     ${list.cs_con}
                </c:forEach>
          <div style="float: right;">
          <c:forEach var="list" items="${list}">
             <button type="button" class='btn btn-dark'</pre>
                onclick="location.href='cs_stateok.do?cs_no=${list.cs_no}'">송인</button>
             <button type="button" class='btn btn-dark' id="□/÷2"</pre>
                onclick="location.href='cs_statenot.do?cs_no=${list.cs_no}'">미송인</button>
          </c:forEach>
          </div>
          <button type="button" class='btn btn-dark' onclick="location.href='couInfo.do'">신청목록</button>
```



상세보기에서 고유번호인 cs_no를 통하여 승인 미승인 버튼을 만들어 상담신청 글의 상태를 변화 시키고 신청목록을 누르면 전에 페이지였던 상담신청 목록이 나온다.