RAFIFOLIO PORTFOLIO

CONTACT *ipqi86@gmail.com*010.6865.4203

Self-Introduction



Meticulous Versatile Competent

라공주는 꼼꼼한 ! 다재다능한! 역량 있는! 인재입니다.

라공주 / Ra Kongju

1986.06.03 / 서울특별시

TEL. 010.6865.4203 Email. ipqi86@gmail.com 서울특별시 중랑구 면목동

학력사항

2005 서울 백암고등학교 졸업 2015 서울시립대학교 경제학과 졸업

과정명 [NCS] UI/UX 스마트 콘텐츠 융합 응용

교육사항

SW 엔지니어링 양성과정 과정기간 2019.12.10 ~ 2020.06.16 훈련기관 KH정보교육원 출석률 100% 교육내용 JAVA(Servlet, JSP, JDBC, Spring Framework, Mybatis, Ajax) / ORACLE(SQL Programming) / HTML / CSS / JavaScript

About Project

1st Project

방탈출 카페 사이트

개발환경

운영체제	Windows OS
개발도구	Eclipse
DBMS	Oracle DB – sql developer
Server	Apache Tomcat 8.5
Language	Java, HTML5, CSS3, Javascript, jQurey, Servlet
디자인 툴	Bootstrap

2nd **Project**

그룹웨어

개발환경

운영체제	Windows OS
개발도구	Eclipse
DBMS	Oracle DB – sql developer
Server	Apache Tomcat 8.5
Language	Java, HTML5, CSS3, Javascript, jQurey, Servlet
디자인 툴	Bootstrap
framework	Spring, MyBatis

PROJECT.01

ROOM] ESCAPE 방탈출 카페 사이트

프로젝트 개요

♀ 프로젝트 명방탈출 카페 사이트 – Room Escape

♀ 개발 목표 및 설계 주안점

현장 예약 중심의 방탈출 카페 사이트들의 단점 을 보완하고 사용자 중심의 사이트 구현

- 로그인을 이용한 예약의 간편화
- 신용카드 결제 기능 도입
- 재방문 유도 기능 제공 (사용자 참여 난이도 평가/방탈출 이력)

♀ 프로젝트 기간

2020년 3월 23일 ~ 2020년 5월 1일

기획/분석/설계: 4주 진행

구현: 3주 진행



프로젝트 개요

♀ 참여 / 기여도

참여도: 100%

기여도: 17%(팀 구성원 6명)

♀ 개발 환경

- Language : Java (jdk8)
- DBMS : Oracle (11g)
- Front : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap
- WAS: Apache Tomcat (8.5)
- Server Programming : JSP/Servlet, AJAX
- IDE: Eclipse 2019-03, STS3, Visual Studio Code, sqldeveloper
- Modeling Tool : starUML, erdcloud, 카카오오븐

♀ 사용 API

l'mport (결제모듈) Fullcalendar(예약일정 보기)

♀ 프로젝트 URL

http://iclasskh.iptime.org:9090/semi/


테스트 ID / PWD

- 사용자: user01 / 123


- 통합관리자 : admin / 123

- 지점관리자 : branch01 / 123

USECASE



프로젝트 DB설계



담당파트 및 기능소개



메인 페이지 화면 구현

관리자 전체적인 화면 구현

결제 서비스 – I'mport를 이용한 신용카드 결제 기능

예약 현황 확인 - Fullcalendar를 이용한 지점별 예약 일정 확인

지점 예약 관리 - 테이블을 이용한 예약 확인 / 등록 / 취소

예약 결제 서비스







- 1 신용카드 선택 시 신용카드 결제 페이지로 포워딩 됨
- 2 I'mport를 이용하여 신용카드 결제 기능 구현(동시에 DB에 저장 됨)
- ③ 신용카드 결제 성공 시 예약 완료 페이지로 이동 됨

예약 결제 서비스 >>>> I'mport API

```
(%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
String date = (String)request.getAttribute("date");
String time = (String)request.getAttribute("time");
int money = (int)request.getAttribute("money");
String paym = (String)request.getAttribute("paym");
int userNo = (int)request.getAttribute("userno");
int tno = (int)request.getAttribute("tno");
String phone = (String)request.getAttribute("phone");
String userName = (String)request.getAttribute("name");
String bName = (String)request.getAttribute("bName");
String tName = (String)request.getAttribute("tName");
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<!-- jQuery -->
 <script type="text/javascript"</pre>
         src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js" ></script>
<!-- iamport.payment.is -->
 <script type="text/javascript"</pre>
      src="https://cdn.iamport.kr/js/iamport.payment-1.1.5.js"></script>
</head>
<body>
<script>
      $(function(){
              var IMP = window.IMP;
              IMP.init("imp58645912");
              IMP.request pay({
              pg: 'html5_inicis',
              pay_method: 'card',
              merchant uid: 'merchant ' + new Date().getTime(),
              name: '<%=tName%>'.
              amount: 100.
              buyer name: '<%=userName%>',
              buyer tel: '<%=phone%>',
              }, function (rsp) {
                 console.log(rsp);
```

```
if (rsp.success) {
  $.ajax({
        url: "<%=request.getContextPath()%>/cardInsert.rsy", // 가맹점 서버 --DB에 전송
        method: "POST",
        data: {
           imp_uid: rsp.imp_uid,
           date: '<%=date%>',
           time: '<%=time%>'.
           money: '<%=money%>',
           paym: '<%=paym%>',
           userNo: '<%=userNo%>',
           tno: '<%=tno%>'
    }).done(function (data) {
                if ( everythings fine ) {
                     msg = '결제가 완료되었습니다.';
                     msg += ' \n 2 \Omega : ' + rsp.imp uid;
                     msg += '\n상점 거래ID : ' + rsp.merchant uid;
                     msg += '\결제 금액 : ' + rsp.paid amount;
                     msg += '카드 승인번호 : ' + rsp.apply num;
                     alert(msg);
                 } else {
                   } // 가맹점 서버 결제 API 성공시 로직
    });
 /* 성공 시 갈 화면 */
location.href="<%=request.getContextPath()%>/success.rsv";
  var msg = '결제에 실패하였습니다.';
  alert("결제에 실패하였습니다. 에러 내용: " + rsp.error msg):
  location.href="<%=request.getContextPath()%>/list.re";
});
```

});


</script>

</body>

</html>

예약 현황 조회

지점관리자 페이지에서 본인 지점 예약자 정보를 확인 할 수 있는 달력 화면



- 1 메뉴에서 Calendar 클릭 시 예약 정보를 조회하는 Servlet으로 연결되고 정보를 조회 후 ArrayList에 담아 fullcalendar JSP로 연결 됨
- 2 스크립틀릿을 이용하여 ArrayList 값을 JSONArray 값으로 변환하여 fullcalendar 에 표시되게 함

예약 현황 조회 >>> Fullcalendar

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
   pageEncoding="UTF-8" import="java.util.ArrayList, com.kh.reservation.model.vo.*, org.json.simple.*"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=s, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="<%=request.getContextPath() %>/resources/fullcalendar/core/main.css">
   <link rel="stylesheet" href="<%=request.getContextPath() %>/resources/fullcalendar/daygrid/main.css">
   </pr
   </pr
   <script src='<%=request.getContextPath()%>/resources/fullcalendar/core/main.js'></script>
   <script src="<%=request.getContextPath()%>/resources/fullcalendar/daygrid/main.js"></script>
   <script src="<%=request.getContextPath()%>/resources/fullcalendar/interaction/main.js"></script>
   <script src="<%=request.getContextPath()%>/resources/fullcalendar/list/main.js"></script>
   <script src="<%=request.getContextPath()%>/resources/fullcalendar/timegrid/main.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
   <title>Document</title>
<%
      ArrayList<BmCalendar> calList =(ArrayList<BmCalendar>)request.getAttribute("calList");
      JSONArray jArr = new JSONArray();
      for(BmCalendar c:calList){
             JSONObject jObj = new JSONObject();
             jObj.put("title", c.getTitle());
             jObj.put("start", c.getStart());
             jArr.add(jObj);
%>
   <script>
       document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        var calendarEl = document.getElementById('calendar');
```

```
var calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {
            plugins: [ 'interaction', 'dayGrid', 'timeGrid' ],
            header: {
            left: 'prev,next today',
            center: 'title',
            right: 'dayGridMonth,timeGridWeek,timeGridDay'
            },
            timeZone: 'local',
            editable: true,
            navLink:true,
            eventLimit: true,
            events: <%=jArr%>,
            eventTextColor:'white
          });
          calendar.render();
        });
      </script>
          <stvle>
               body {
                      padding: 0;
                      font-family: Arial, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif;
                      font-size: 14px;
               #calendar {
                      max-width: 800px;
                      margin: auto;
               </style>
</head>
<body>
 <%@ include file="../bmCommon/bmSider.jsp" %>
 <%@ include file="../bmCommon/bmTopBar.jsp" %>
 <br><br><br>>
 <div class="container">
 <div id="calendar"></div>
</div>
</body>
</html>
```

예약 관리

2020-04-23

2020-04-23

2020-04-23

15:00

16:30

18:00

타인은 지옥이다

타인은 지옥이다

마법의 세계

박규인

송근순

전기성

user28

user29

user35

지점관리자 페이지에서 본인 지점 예약 관리 화면 - 등록 / 취소 / 회원 검색 가능



- 예약 회원 조회 테이블 DB VIEW 테이블을 이용하여 조회
- 회원 ID/이름 검색
- 예약 취소 기능 - 전체 체크박스 체크 혹은 개별 체크박스 체크를 통해 예약 취소 가능
- 2020-05-01 12:00 타인은 지옥이다 최도희 현장결제 50000 user58 010-9999-8950 108 타인은 지옥이다 2020-05-01 13:30 이경란 010-9999-8893 신용카드 32000 imp_710938843824 user01 타인은 지옥이다 신용카드 2020-05-01 15:00 이경란 user01 010-9999-8893 32000 imp_878017923299 2020-04-30 22:30 타인은 지옥이다 김경륜 010-9999-8894 신용카드 32000 imp_738290942210 user02 2020-04-23 12:00 기억을 걷는 시간 이기덕 010-9999-8924 신용카드 50000 user32 2020-04-23 기억을 걷는 시간 신용카드 15:00 정기원 user37 010-9999-8929 50000 90 기억을 걷는 시간 2020-04-23 15:00 박규상 user27 010-9999-8919

010-9999-8920

010-9999-8921

010-9999-8927

1 2 3 4 Next

SQL Developer VIEW TABLE 생성문

CREATE VIEW V RESERVATION LIST

AS SELECT RESERVATION DATE, RESERVATION_TIME, THEME_NAME, USER_NAME, USER ID, USER PHONE, PAYMENT METHOD, RESERVATION COST, RESERVATION NO, RESERVATION STATUS, B. USER NO BRANCH MANAGER

FROM RESERVATION R


JOIN THEME T USING(THEME NUMBER)

JOIN BRANCH B USING(BRANCH NAME)

JOIN MEMBER TEMP M ON(M.USER NO = R.USER NO)

ORDER BY RESERVATION DATE DESC, RESERVATION TIME;

예약 관리



- 1 Ajax로 회원 ID 조회를 통해 등록된 ID가 있을 경우 예약 가능
- 2 기존 예약이 있을 경우 예약이 불가 능하다는 alert가 뜨고, 기존 예약이 없을 경우 '예약 되었습니다.'라는 alert와 함께 window창이 닫힘

예약 관리 >>>> 예약 취소

```
<script>
 function checkAll(){
                                                                   전체 체크 박스 선택 함수
          if( $("#th checkAll").is(':checked')){
                $("input[name=rsvNo]").prop("checked",true);
          }else{
                $("input[name=rsvNo]").prop("checked",false);
 function deleteReservation(){
          var rsvNo= new Array();
                                                              취소 버튼 클릭 시 실행 되는 함수
          $("input[name=rsvNo]:checked").each(function(){
                                                              : 체크된 항목이 없을 경우 선택해달라는 alert가.
                     rsvNo .push($(this).val());
          });
                                                              체크된 항목이 있을 경우 ajax로 해당 예약들의
          if(rsvNo == ""){
                                                              상태값을 'N'으로 바꿔줌으로써 리스트에서 사라
                     alert("취소할 항목을 선택해주세요.");
          }else{
                     if(confirm("예약을 취소하시겠습니까?")){
                                                              지게 한다.
                               $.ajax({
                                 url:"<%=contextPath%>/bmDelete.rsv",
                                 dataType:"json",
                                 data:{rsvNo:rsvNo, bmNo:<%= loginUser.getUserNo() %>},
                                 type: "post",
                                 success:function(result){
                                   alert(result.msg);
                                  location.href="<%=contextPath%>/bmList.rsv?currentPage=1&bmNo=<%= loginUser.getUserNo() %>";
                                 },error:function(){
                                    console.log("ajax 통신실패");
                               });
 } } }
</script>
```

예약 관리 >>> 예약 등록

```
<script>
      $(function(){
            $("#searchBtn").click(function(){
            var userId= $("#searchUser").val();
            $.ajax({
                  url:"<%=contextPath%>/serchUser.rsv",
                 type: "post",
                  data:{userId:userId},
                 success:function(obj){
                      if(obj.message!=null){
                          var message = obj.message;
                          alert(message);
                     }else{
                           var no = obj.userNo;
                           var name = obj.userName;
                           $("#resulteNo").val(no);
                           $("#resultName").val(name);
                  },
                  error:function(){
                      $("#resulteNo").val("조회결과가 없습니다.");
                      $("#resultName").val("");
               });
           });
    });
</script>
```

ID 검색 버튼 클릭 시

```
<script>
$(function(){
     $("#submitBtn").click(function(){
             var formData = $("#reservationForm").serialize();
             $.ajax({
                  url:"<%=contextPath%>/bmReserveInsert",
                 type: 'post',
                 data:formData,
                 datatype:'json',
                  success:function(result){
                          if(result.msg=="이미 예약이 있습니다."){
                                       alert(result.msg);
                          }else{
                                       alert(result.msg);
                                       opener.parent.location.reload();
                                       window.close();
                 error:function(e){
                           console.log("ajax 통신실패");
           });
})
     });
</script>
```

예약 등록 버튼 클릭 시

PROJECT.02



TEAMworks





프로젝트 개요

♀ 프로젝트 명그룹웨어 – TEAMworks Groupware

♀ 개발 목표 및 설계 주안점


공동 업무를 수행하는 구성원들 사이에서 업무정보를 주고받으면서 생산성을 높이는데 주안점을 둠. 효율적인 업무 처리를 위한 직관적인 인터페이스를 구성하고, 그룹웨어의 필수적인 기능들에 충실하되 전자 결재 시스템에 중점을 맞추어 개발

♀ 프로젝트 기간

2020년 5월 2일 ~ 2020년 6월 16일

기획/분석/설계: 4주 진행

구현: 3주 진행



프로젝트 개요

♀ 참여 / 기여도

참여도: 100 %

기여도: 20%(팀장/팀 구성원 6명)

♀ 개발 환경

- Language : Java (jdk8)
- DBMS : Oracle (11g)
- Front : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap
- WAS : Apache Tomcat (8.5)
- Server Programming : JSP/Servlet, AJAX
- Framework : Spring, MyBatis
- IDE: Eclipse 2019-03, STS3, Visual Studio Code, sqldeveloper
- Modeling Tool : starUML, erdcloud, 카카오오븐
- 형상관리 : Github

♀ 사용 API

JavaMail Kakao 우편번호 API Summernote API 사용

♀ 프로젝트 URL


http://iclasskh.iptime.org:9090/teamworks/

테스트 ID / PWD

- 개발팀: tw103 / 1234

- 경영지원팀: tw101 / 1234

프로젝트 DB설계



담당파트 및 기능소개



로그인 / 비밀번호 찾기

개인정보수정(마이페이지/비밀번호변경)

게시판(공지사항/자유게시판)

메일

조직관리 中 증명서 발급





- 1 Particles.js 플러그인을 활용해 움직이는 particle 배경 구현
- ② 로그인 form (사원번호 / 비밀번호 입력)
- 2 암호와 되어있는 비밀번호와 입력한 값 일치 여부에 따라 다른 View 화면으로 이동

```
private BCryptPasswordEncoder bcryptPasswordEncoder;
@Autowired
private JavaMailSender mailSender;
@RequestMapping("login.em")
public ModelAndView loginEmployee(Employee e, HttpSession session, ModelAndView mv) {

Employee loginUser = eService.loginEmployee(e);


if(loginUser != null && bcryptPasswordEncoder.matches(e.getEmpPwd(), loginUser.getEmpPwd())) {

    session.setAttribute("loginUser", loginUser);
    mv.setViewName("redirect:/");
}else {

    mv.addObject("msg", "로그인 실패").setViewName("common/errorPage");
}

return mv;
```

비밀번호 찾기



- 1 비밀번호 찾기 클릭 시 새창으로 비밀번호 찾기 form이 뜸
- 2 사원번호와 사전에 등록된 이메일을 입력해 모두 일치해야만 이메일 인 증으로 넘어 감
- ③ 이메일 인증 버튼 클릭 시 등록된 이메일로 인증번호가 전달되고 이메일 인증번호를 입력할 수 있는 입력 form이 나타남
- 4 인증번호가 일치 할 경우 비밀번호 변경 form이 나타나고 유효성 검사를 통해 적합한 비밀번호를 입력할 시 변경이 가능



</script>

비밀번호 **찾기** >>>> 메일 인증


```
JSP
<script>
      var authKey;
      function authentication(){
       $.ajax({
              url: "auth.em",
              type: "post",
              data:{
                     email:email
              },
              success:function(key){
                     alert("인증 번호를 발송했습니다. 인증키를 입력해주세요.");
                     authKey=key;
              error:function(){
                     console.log("인증 전송 실패 !!");
       });
      function confirmKey(){
       if(authKey==$("#key2").val()){
              alert("인증키가 입치합니다. 비밀번호를 변경해 주세요.");
              $("#inner1").css("display","none");
              $("#inner2").css("display","none");
              $("#inner3").css("display","block");
       }else{
              alert("인증키가 일치하지 않습니다. 다시 입력해주세요.");
```

controller

```
@ResponseBody
@RequestMapping("auth.em")
public String authMailSending(String email) {
    Random r = new Random();
    int dice = r.nextInt() + 50106;
    String setfrom = "twgroupware@gmail.com";
    String tomail=email;
    String title="TEAMworks 인증메일입니다.";
    String content =
           System.getProperty("line.separator")+
           "인증번호는 " + dice + "·입니다." +
          System.getProperty("line.separator")+
           "받으신 인증번호를 사이트에서 입력하시면 비밀번호를 변경하실 수 있습니다.";
    try {
       MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
       MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(message, true, "UTF-8");
       messageHelper.setFrom(setfrom);
       messageHelper.setTo(tomail);
       messageHelper.setSubject(title);
       messageHelper.setText(content);
       mailSender.send(message);
    } catch (MessagingException e) {
       e.printStackTrace();
    return String.valueOf(dice);
```

개인정보 수정





2 비밀번호 변경 페이지 현재 비밀번호 확인 후 일치 할 시 변경 버튼 활성화 유효성 검사 후 변경

- 1 개인 정보 수정 페이지
 - 사진 등록 / 수정
 - 주소(다움 우편번호 API) / Email / 연락처 변경



개인정보 수정 >>> 사진 등록 / 변경

```
기존 등록된 사진 여부에 따라 사진
       <div style="border:1px solid lightgray; width:100px; height:100px; border-radius: 50%; overflow: hidden;">
                                                                                                                                                  클릭 시 다른 모달 창이 뜸
           <c:choose>
              <c:when test="${ empty LoginUser.originName }">
                   <a id="empImg" href="" data-toggle="modal" data-target="#insertProfile">
                       <img data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="클릭 시 수정 가능" class="card-imtq-top"
                              src="${ pageContext.servletContext.contextPath }/resources/images/No-image-available.png" alt="" width="100%" height="100%" ></a>
               </c:when>
               <c:otherwise>
                   <a id="empImq" href="" data-toggle="modal" data-target="#updateProfile">
                       <img data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="클릭 시 수정 가능" class="card-imta-top"</pre>
                           src="${ pageContext.servletContext.contextPath }/resources/empUploadFiles/${loginUser.changeName}" style="width:100%;height:100%"></a>
               </c:otherwise>
           </c:choose>
       </div>
 @RequestMapping("profile.em")
<!-- 프로필 이미지 Modal -->
                                                                                                        public String insertProfile(Employee e,HttpServletRequest request, HttpSession session, Model model,
     <div id="insertProfile" class="modal fade" role="dialog">
                                                                                                                                             @RequestParam(name="empProfile", required=false) MultipartFile file) {
           <div class="modal-dialog">
                                                                     기존 사진이 없을 경우
                                                                     JSP/Controller
                                                                                                              // System.out.println(e);
                <!-- Modal content-->
                                                                                                              if(!file.getOriginalFilename().equals("")) {
                <div class="modal-content">
                                                                                                                    String changeName = saveFile(file, request);
                      <div class="modal-header">
                            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                                                                                                                     e.setOriginName(file.getOriginalFilename());
                            <h4 class="modal-title">프로필 이미지 등록</h4>
                                                                                                                     e.setChangeName(changeName);
                      </div>
                      <form action="profile.em" method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <div class="modal-body">
                                                                                                               int result = eService.insertProfile(e);
                                 <input type="hidden" name="changeName" value="${loginUser.changeName}">
                                 <input type="hidden" name="empId" value="${loginUser.empId}">
                                                                                                               if(result>0) {
                                 <input type="file" class="" name="empProfile" accept=".jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp">
                                                                                                                     session.setAttribute("loginUser", eService.loginEmployee(e));
                            </div>
                            <div class="modal-footer">
                                                                                                                     session.setAttribute("msg","이미지 등록 성공");
                                 <button type="submit" id="modalBtn" class="btn btn-default">등록</button>
                                                                                                                     return "redirect:/myPage.em";
                            </div>
                                                                                                               }else {
                      </form>
                                                                                                                     model.addAttribute("msg", "이미지 등록 실패 !");
                </div>
                                                                                                                     return "redirect:common/errorPage";
           </div>
     </div>
```


개인정보 수정 >>> 사진 등록 / 변경

```
기존 등록된 사진이 있을 경우 변경
<div id="updateProfile" class="modal fade" role="dialog">
      <div class="modal-dialog">
                                                                                모달 창
             <!-- Modal content-->
             <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                           <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                           <h4 class="modal-title">프로필 이미지 등록</h4>
                    </div>
                    <form action="updateProfile.em" method="post" enctype="multipart/form-data">
                           <div class="modal-body">
                                  <input type="hidden" name="changeName" value="${loginUser.changeName}">
                                  <input type="hidden" name="empId" value="${loginUser.empId}">
                                  <input type="file" class="" name="empProfile" accept=".jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp">
                           </div>
                           <div class="modal-footer">
                                  <button type="submit" id="modalBtn" class="btn btn-default">등록</button>
                           </div>
                    </form>
             </div>
      </div>
</div>
```

기존 등록된 사진이 있을 경우 Controller

```
@RequestMapping("updateProfile.em")
public String updateProfile(Employee e,HttpServletRequest request, HttpSession session, Model model,
                         @RequestParam(name="empProfile", required=false) MultipartFile file) {
       if(!file.getOriginalFilename().equals("")) {
              if(e.getChangeName() != null) {
                     deleteFile(e.getChangeName(), request);
              String changeName = saveFile(file, request);
              e.setOriginName(file.getOriginalFilename());
              e.setChangeName(changeName);
       int result = eService.insertProfile(e);
      if(result>0) {
              session.setAttribute("loginUser", eService.loginEmployee(e));
              session.setAttribute("msg","이미지 등록 성공");
              return "redirect:/myPage.em";
       }else {
              model.addAttribute("msg", "이미지 등록 실패 !");
              return "redirect:common/errorPage";
```

게시판-리스트



게시판-리스트 >>> 리스트 SQL문

각각의 댓글/추천/첨부파일/게시판 테이블을 하나의 View Table로 만들어 활용 CREATE VIEW V BOARD LIST AS SELECT BOARD SQ, BD CATEGORY, BD TITLE, EMP ID, EMP NAME, BD CONTENT, B.CREATE DATE, B.MODIFY DATE, BD COUNT, BD LIKE, BD STATUS, FILES, RCOUNT FROM BOARD B JOIN EMPLOYEE ON(BOARD WRITER=EMP ID) LEFT JOIN (SELECT REF_BOARD_SQ, LISTAGG(BA_CHANGE_NAME,',') WITHIN GROUP(ORDER BY BA_CHANGE_NAME) AS FILES FROM BOARD ATTACHMENT A WHERE STATUS='Y' GROUP BY REF BOARD SQ) ON(REF BOARD SQ=BOARD SQ) LEFT JOIN (SELECT REF BOARD SQ, COUNT(*) AS RCOUNT FROM BD REPLY WHERE STATUS='Y' GROUP BY REF BOARD SQ)R ON(R.REF BOARD SQ=BOARD SQ); board-mapper.xml <select id="selectList" parameterType=" int" resultMap="boardDTOResultSet"> SELECT * FROM V BOARD LIST WHERE BD STATUS='Y' AND BD CATEGORY=#{cat} ORDER BY BOARD SQ DESC </select>

<div class="inner">

게시판-리스트 >>> 검색

```
<h4 align="left"><i class="far fa-list-alt"></i>&nbsp;&nbsp;<b>공지사항</b></h4>
JSP
         <form action="search.bo" class="form-inline" style="float: right;">
              <input type="hidden" name="cat" value="1">
              <input type="hidden" name="currentPage" value="1">
          <div class="form-group input-group" style="width: 180px;">
              <span class="input-group-addon"><i class="far fa-calendar-alt"></i></span>
              <input id="startDate" type="text" name="start" value="${ sc.start }" class="form-control" readonly >
          </div>
          <div class="form-group">~</div>
          <div class="input-group" style="width: 180px;">
              <span class="input-group-addon"><i class="far fa-calendar-alt"></i></span>
              <input id="endDate" type="text" name="end" value="${sc.end}" class="form-control" readonly>
          </div>
          <div class="form-group" id="searchArea">
              <select class="form-control" name="condition" id="" style="width: 120px;">
                 <option value="writer">작성자</option>
                 <option value="title">제목</option>
                  <option value="content">내용</option>
               </select>
            </div>
            <div class="form-group input-group"style="width: 235px;">
              <input type="text" class="form-control" name="keyword" value="${ sc.keyword }" placeholder="Search">
              <div class="input-group-btn">
                 <button class="btn btn-default" type="submit">
                 <i class="glyphicon glyphicon-search"></i></i>
              </button>
          </div>
         </div>
       </form>
</div>
      <script type="text/javascript">
              $(function(){
                     switch('${sc.condition}'){
                     case "writer": $("#searchArea option").eq(0).attr("selected", true); break;
                     case "title": $("#searchArea option").eg(1).attr("selected", true); break;
                     case "content": $("#searchArea option").eq(2).attr("selected", true); break;
              });
      </script>
```

Controller

```
@RequestMapping("search.bo")
public String searchList(SearchBoardCondition sc , int cat, int currentPage, Model model) {
       if(sc.getKeyword()!=null) {
              switch(sc.getCondition()) {
              case "writer" : sc.setWriter(sc.getKeyword()); break;
              case "title" : sc.setTitle(sc.getKeyword()); break;
              case "content" : sc.setContent(sc.getKeyword()); break;
       }else {
              sc.setWriter(null);
              sc.setTitle(null);
              sc.setContent(null);
       sc.setBoardCategory(cat);
       int listCount = bService.searchListCount(sc);
       PageInfo pi = Pagination.getPageInfo(listCount, currentPage, 10, 10);
       ArrayList<BoardDTO> list = bService.searchList(sc, pi);
       model.addAttribute("pi", pi);
       model.addAttribute("list", list);
       model.addAttribute("sc", sc);
       if(sc.getBoardCategory()==1) {
              return "board/noticeListView";
       }else {
              return "board/boardListView";
```


게시판-상세



게시판-상세 >>> 댓글

```
function selectReplyList(){
       $.ajax({
                url:"rlist.bo",
                data:{bno:${b.boardNo}},
                type: "post",
                success:function(list){
                        var value="";
                        for(var i in list){
                                if(list[i].empId == '${loginUser.empId}'){
                                    value+="<hr>" +
                                           ""+
                                              ""+list[i].empName+ " | " + list[i].deptName+ " | " + list[i].createDate +
                                              "%nbsp; %nbsp; <span><i id='replyUpdate' onclick='replyUpdate("+ list[i].replyNo+");' class='far fa-edit'></i>"+
                                              "%nbsp;<i id='replyDelete' onclick='replyDelete(" + list[i].replyNo + ")' class='far fa-trash-alt'></i> </span>"+
                                              ""+
                                           ""+
                                           ">" +
                                              "" + list[i].replyContent + ""+
                                           "";
                                }else{
                                    value+="<hr><input type='hidden' name='replyNo' value='"+ list[i].replyNo + "'>" +
                                              ""+list[i].empName+ " | " + list[i].deptName+ " | " + list[i].createDate +
                                              ""+
                                           ""+
                                           ">" +
                                               "" + list[i].replyContent + ""+
                                           "";
                        $("#rCount").text(list.length);
                       $("#replyTables>tbody").html(value);
                },
                error:function(){
                        console.log("통신 실패");
        });
```

게시판-글쓰기



Summer note API 활용

- 파일 Drag & Drop 및 파일 첨부 가능
 회색 영역안에 파일을 drag 하거나 파일첨부 버튼을 눌러 파일을 첨부 할 수 있음
- 우측 빨간색 마이너스 버튼을 클릭 하여 파일을 리스트에서 삭제 할 수 있음
- 한번에 최대 5개까지 파일을 업로드 할 수 있음. 그 이상이 될 시 alert로 경고가 뜸

게시판-글쓰기 >>>> 파일 첨부 Script구문

```
var uploadFiles = [];
                                     Drag&Drop
var $drop = $("#dragAndDrop");
$drop.on("dragenter", function(e) {
    $(this).addClass('drag-over');
}).on("dragleave", function(e) {
    $(this).removeClass('drag-over');
}).on("dragover", function(e) {
    e.stopPropagation();
    e.preventDefault();
}).on('drop', function(e) {
    e.preventDefault();
    $(this).removeClass('drag-over');
    var files = e.originalEvent.dataTransfer.files;
     if(files.length<6){</pre>
             if(uploadFiles.length<5){</pre>
            if((uploadFiles.length+files.length)<6){</pre>
             for(var i = 0; i < files.length; i++) {</pre>
                      var file = files[i];
                      var size = uploadFiles.push(file);
                      preview(file, size - 1);
             }else{
            alert("최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
          }else{
             alert("최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
         }else{
             alert("최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
});
```

파일 첨부 버튼 클릭 시

```
$(function(){
              $('input[type="file"]').on('change', function(e){
                  var files = this.files;
                 if(files.length<6){</pre>
                        if(uploadFiles.length<5){</pre>
                        if((uploadFiles.length+files.length)<6){</pre>
                        for(var i = 0; i < files.length; i++) {</pre>
                                    var file = files[i];
                                    var size = uploadFiles.push(file);
                                    preview(file, size - 1);
                        }else{
                        alert("한번에 최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
                        }else{
                            alert("최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
                     }else{
                        alert("최대 5개까지만 첨부가능합니다.");
              });
          });
```


게시판-글쓰기 >>>> 파일 첨부 Script구문

```
function preview(file, idx){
                                             첨부파일 미리보기
    var reader = new FileReader();
    reader.onload = (function(f, idx){
        return function(e){
            var div = '<div class="list"> \
           <span id="filenames">'+ f.name +'</span><span id="close" align="center"><i data-idx="'+idx+'" class="far fa-minus-square minus"></i></i></span></div>'
            $("#fileList").append(div);
        };
    })(file, idx);
    reader.readAsDataURL(file);
                                                    첨부파일 리스트 제거
$("#fileList").on("click", ".minus", function(e){
    var $target = $(e.target);
    var idx = $target.attr('data-idx');
    uploadFiles.splice(idx,1);
    $target.parents(".list").remove();
});
```

메일-리스트



메일-쓰기



메일-쓰기 >>> 자동완성 검색

```
var loopSearch=true;
                   function keywordSearch(){
                            if(loopSearch==false)
                                    return:
                            var value=$("#to").val();
                            $.ajax({
                                                                                                                                                                                                                                                     → 이름/메일 키워드 검색 ajax
                                     type : "get",
                                     async : true,
                                     url : "userMail".
                                     data : {keyword:value},
                                      success : function(data, textStatus) {
                                              var isonInfo =data;
                                              displayResult(jsonInfo);
                                      error : function(data, textStatus) {
                                              alert("에러가 발생했습니다."+data);
                                     complete : function(data, textStatus) {
                                              //alert("작업을완료 했습니다");
                            });
                   function displayResult(jsonInfo){
                            var count = jsonInfo.length;
                            if(count > 0) {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    검색 결과 값 표시
                                     var html = '';
                                      for(var i in jsonInfo){
                                              with(jsonInfo[i]){
                                                     html += "<span>"+empName+"</span>&nbsp;<a style='color:black;' href=\"javascript:select('"+email+"')\">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"'\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+email+"\/">">"+em
                                     var listView = document.getElementById("suggestList");
                                    listView.innerHTML = html:
                                     show('suggest');
                            }else{
                                     hide('suggest');
                   function select(email) {
                                                                                                                                                                                                                              → 검색 값 선택 시
                            document.getElementById("to").value=email;
                            hide('suggest');
                   function show(elementId) {
                              var element = document.getElementById(elementId);
                              if(element) {
                                element.style.display = 'block';
                                 element.style.border='1px solid lightgray';
                                 element.style.borderRadius='5px';
                                 element.style.padding='5px';
                   function hide(elementId){
                          var element = document.getElementById(elementId);
                                 element.style.display = 'none';
</script>
```


02

메일-쓰기 >>>> 메일 보내기 Controller

```
@ResponseBody
@RequestMapping("sendMail")
public String sendMail(Mail m, HttpServletRequest request, HttpSession session, HttpServletResponse response,
                                   @RequestParam(name="uploadFile", required=false) MultipartFile[] file) {
            Employee sender = (Employee)session.getAttribute("loginUser");
            ArrayList<MailAttachment> attachList = new ArrayList<>();
            if(file.length>0) {
                        String resources = request.getSession().getServletContext().getRealPath("resources");
                        String savePath = resources + "\\mailUploadFiles\\";
                        for(int i=0: i<file.length: i++) {</pre>
                                    MailAttachment ma = new MailAttachment();
                                    ma.setOriginFileName(file[i].getOriginalFilename());
                                   String changeName = uploadeMailFile(file[i], request);
                                    ma.setChangeFileName(changeName);
                                    ma.setFilePath(savePath + changeName);
                                    ma.setFilesize(file[i].getSize());
                                    attachList.add(ma);
            try {
                        request.setCharacterEncoding("utf-8");
                        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
                        MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
                        MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(message, true, "UTF-8");
                        messageHelper.setFrom(m.getSender());
                        messageHelper.setTo(m.getStrTo());
                        if(!m.getStrCc().equals("")) {
                                    messageHelper.setCc(m.getStrCc());;
                        if(!m.getStrBcc().equals("")) {
                                    messageHelper.setBcc(m.getStrBcc());;
                        messageHelper.setSubject(m.getMailTitle());
                        StringBuffer sb = new StringBuffer();
                        sb.append("<html><body>");
                        sb.append("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=euc-kr'>");
                        sb.append(m.getMailContent());
                        sb.append("</body></html>");
                        String str = sb.toString();
                        messageHelper.setText(str, true);
                        if(attachList.size()>0) {
                                    for(MailAttachment ma: attachList) {
                                                FileSystemResource fsr = new FileSystemResource(ma.getFilePath());
                                                messageHelper.addAttachment(MimeUtility.encodeText(ma.getOriginFileName(), "UTF-8","B"),fsr);
                        mailSender.send(message);
            } catch (MessagingException e) {
                        e.printStackTrace();
            } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                        e.printStackTrace();
```

```
Mail mail = new Mail();
mail.setMailTitle(m.getMailTitle());
mail.setMailContent(m.getMailContent());
mail.setSenderId(sender.getEmpId());
int result = emService.insertMail(mail);
if(result>0) {
            Employee to = emService.selectUser(m.getStrTo());
           String toId = to.getEmpId();
           int toResult = emService.insertMailAddressTo(toId);
           int ccResult =0;
            int bccResult=0;
            int fileResult=0;
            if(!m.getStrCc().equals("")) {
                        Employee cc = emService.selectUser(m.getStrCc());
                       String ccId=cc.getEmpId();
                       ccResult = emService.insertMailAddressCc(ccId);
            if(!m.getStrBcc().equals("")) {
                        Employee bcc = emService.selectUser(m.getStrBcc());
                       String bcId=bcc.getEmpId();
                       bccResult = emService.insertMailAddressBcc(bcId);
            if(toResult>0) {
                        if(attachList.size()>0) {
                                    for(MailAttachment ma : attachList) {
                                               fileResult = emService.insetMailAttachment(ma);
            return "success";
}else {
            return "fail";
```

조직관리_증명서 발급



게시판

수정한 날씨

2020-06-15 오후

2020-06-14 오후

2020-06-15 皇章

1000 AE 1E 008

취소

직장(S)

홍길돔

물더 숨기기

2020-05-21

20200521-012345

감사합니다! 잘 부탁드립니다!

제 이름은 라공 주 입니다!

CONTACT ipqi86@gmail.com 010.6865.4203