

Llevar el control de los cambios de un proyecto Web, realizando los siguientes pasos: (6 Puntos)

Daniel Parra Segovia, Examen Entornos de Desarrollo, 24/11/2025, 1ºDAM

a) Crea un directorio de trabajo con el proyecto, el código fuente puede ser una única clase que en la función main escriba por pantalla "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1"

```
1 public class Main {  
    Run | Debug  
2     public static void main(String[] args) throws Exception {  
3         System.out.println(x: "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");  
4     }  
5 }
```

b) Introduce todos los ficheros del proyecto para que queden 'untracked'. Muestra el estado actual del proyecto.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git  
$ ls  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git  
$ ls  
ExamenEdD/  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git  
$ cd ExamenEdD/  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD  
$ ls  
README.md bin/ src/  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD  
$ git init  
Initialized empty Git repository in D:/Git/ExamenEdD/.git/  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ ls -a  
./ ../ .git/ .vscode/ README.md bin/ src/  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git status  
On branch master  
  
No commits yet  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    .vscode/  
    README.md  
    bin/  
    src/  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ |
```

c) Introduce todos los ficheros del proyecto para que queden en el “staging area”. Muestra el estado actual del proyecto.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git add .

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .vscode/settings.json
    new file:   README.md
    new file:   bin/Main.class
    new file:   src/Main.java

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$
```

d) Establece el estado actual del proyecto como la primera versión de éste. Muestra el estado actual del proyecto.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git commit -m "Primera version"
[master (root-commit) 6826805] Primera version
4 files changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 .vscode/settings.json
create mode 100644 README.md
create mode 100644 bin/Main.class
create mode 100644 src/Main.java

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git log
commit 6826805ec5649b579931462e2b0138a38f97170f (HEAD -> master)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date:   Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100

    Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ |
```

e) Introduce un cambio en el código para que cambie el mensaje. Ahora debe mostrar tu nombre y apellidos. Muestra el estado actual del proyecto.

```
public class Main {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        System.out.println(x: "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");  
        System.out.println(x: "Daniel Parra Segovia");  
    }  
}
```

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git status  
On branch master  
Changes not staged for commit:  
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)  
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)  
    modified:   bin/Main.class  
    modified:   src/Main.java  
  
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

f) Queremos que este cambio quede reflejado en la primera versión, sin tener que volver atrás y que aparezca una sola versión finalizada.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git add .  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git commit --amend -m "Primera version"  
[master 3184617] Primera version  
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100  
4 files changed, 31 insertions(+)  
create mode 100644 .vscode/settings.json  
create mode 100644 README.md  
create mode 100644 bin/Main.class  
create mode 100644 src/Main.java  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git status  
On branch master  
nothing to commit, working tree clean  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git log  
commit 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd (HEAD -> master)  
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>  
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100  
  
    Primera version  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ |
```

g) Modifica nuevamente el fichero para que también aparezca el curso en el que te encuentras actualmente. Introduce los ficheros modificados en el “staging area”

```
public class Main {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        System.out.println(x: "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");  
        System.out.println(x: "Daniel Parra Segovia");  
        System.out.println(x: "DAM 1º");  
    }  
}
```

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git status  
On branch master  
Changes not staged for commit:  
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)  
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)  
    modified:   bin/Main.class  
    modified:   src/Main.java  
  
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git add .  
  
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)  
$ git status  
On branch master  
Changes to be committed:  
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)  
    modified:   bin/Main.class  
    modified:   src/Main.java
```

h) Establece el estado actual del proyecto como una versión definitiva y muestra el estado actual del proyecto. Muestra todas las versiones que se han establecido hasta ahora.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git commit -m "Curso en el que me encuentro"
[master 7ac3d3b] Curso en el que me encuentro
2 files changed, 1 insertion(+)

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git log
commit 7ac3d3b62b025e73ee64dd30aa9d22b1e0af6849 (HEAD -> master)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:51:12 2025 +0100

    Curso en el que me encuentro

commit 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100

    Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ |
```

i) Muestras las diferencias entre las dos últimas versiones del proyecto.

(Sé que puedo poner parte del hash pero bueno)

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git diff 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd 7ac3d3b62b025e73ee64dd30aa9d22b1e0af6849
diff --git a/bin/Main.class b/bin/Main.class
index 436f8f2..0bce2f5 100644
Binary files a/bin/Main.class and b/bin/Main.class differ
diff --git a/src/Main.java b/src/Main.java
index 7e6ff4c..cdae484 100644
--- a/src/Main.java
+++ b/src/Main.java
@@ -2,5 +2,6 @@ public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");
        System.out.println("Daniel Parra Segovia");
+       System.out.println("DAM 1º");
    }
}
```

j) Muestra todas las versiones del proyecto en una sola línea y con las etiquetas de cada una de ellas.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git log --oneline
7ac3d3b (HEAD -> master) Curso en el que me encuentro
3184617 Primera version
```

k) Introduce una nueva línea en la función main, que muestre por consola el texto “Estamos de examen”. Antes de realizar ninguna otra operación ejecuta lo necesario para deshacer este cambio que se acaba de realizar.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   bin/Main.class
        modified:   src/Main.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");
        System.out.println(x: "Daniel Parra Segovia");
        System.out.println(x: "DAM 1º");
        System.out.println(x: "Estamos de examen");
    }
}
```

l) Introduce otra vez una línea en la función main, que muestre el texto “Examen de Entornos de Desarrollo”. Añade los cambios al staging area. Antes de realizar ninguna otra operación ejecuta lo necesario para deshacer este cambio que se acaba de realizar.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git checkout -- .

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Examen Entornos de Desarrollo Trimestre 1");
        System.out.println(x: "Daniel Parra Segovia");
        System.out.println(x: "DAM 1º");
    }
}
```

m) Ejecuta lo necesario para quedarte únicamente con la primera versión del proyecto, pero, sin que se pierdan los cambios realizados en el resto de las versiones. Muestra todas las versiones del proyecto.

```
22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git log
commit 7ac3d3b62b025e73ee64dd30aa9d22b1e0af6849 (HEAD -> master)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:51:12 2025 +0100

    Curso en el que me encuentro

commit 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100

    Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD (master)
$ git checkout 31846170ec073364387
Note: switching to '31846170ec073364387'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 3184617 Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD ((3184617...))
$ git log
commit 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd (HEAD)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100

    Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD ((3184617...))
$ git log --all
commit 7ac3d3b62b025e73ee64dd30aa9d22b1e0af6849 (master)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:51:12 2025 +0100

    Curso en el que me encuentro

commit 31846170ec0733643876cc368062a2ca707416fd (HEAD)
Author: lunastrod <daniel.parra.segovia@gmail.com>
Date: Mon Nov 24 09:42:09 2025 +0100

    Primera version

22531160@N205-12 MINGW64 /d/Git/ExamenEdD ((3184617...))
$
```