1- Seguimiento de ventas: Se desea obtener el nombre de los clientes, junto con el código del pedido y la fecha del pedido, solo para los clientes que han realizado pedidos.

Inner join

Incluyo el nombre del cliente y el nombre completo del contacto

```
SELECT
   c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
   CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Contacto",
   p.codigo_pedido AS "Código Pedido",
   p.fecha_pedido AS "Fecha Pedido"
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.codigo_cliente=p.codigo_cliente;
```

```
3 •  SELECT
4        c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
5        CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Contacto",
6        p.codigo_pedido AS "Código Pedido",
7        p.fecha_pedido AS "Fecha Pedido"
8    FROM cliente c
9    JOIN pedido p ON c.codigo_cliente=p.codigo_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nombre Cliente	Nombre Completo Contacto	Código Pedido	Fecha Pedido
Tendo Garden	Akane Tendo	1	2016-01-17
Tendo Garden	Akane Tendo	2	2017-10-23
Tendo Garden	Akane Tendo	3	2018-06-20
Tendo Garden	Akane Tendo	4	2019-01-20
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	8	2018-11-09
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	9	2018-12-22
Gardening Associates	Anne Wright	10	2019-01-15
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	11	2019-01-20
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	12	2019-01-22
Beragua	Jose Bermejo	13	2019-01-12
Beragua	Jose Bermejo	14	2019-01-02
Beragua	Jose Bermejo	15	2019-01-09
Beragua	Jose Bermejo	16	2019-01-06
Beragua	Jose Bermejo	17	2019-01-08
Naturagua	Guillermo Rengifo	18	2019-01-05
Naturagua	Guillermo Rengifo	19	2019-01-18
Naturagua	Guillermo Rengifo	20	2019-01-20
Naturagua	Guillermo Rengifo	21	2019-01-09
Naturagua	Guillermo Rengifo	22	2019-01-11
Tendo Garden	Akane Tendo	23	2018-12-30
Dardena S.A.	Juan Rodriguez	24	2018-07-14
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	25	2019-02-02
Gardening Associates	Anne Wright	26	2019-02-06
Gardening Associates	Anne Wright	27	2019-02-07
Gardening Associates	Anne Wright	28	2019-02-10
Dardena S.A.	Juan Rodriguez	29	2018-08-01
Camunas Jardines S.L.	Pedro Camunas	30	2018-08-03
Camunas Jardines S.L.	Pedro Camunas	31	2018-09-04

Result 154

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
203	12:20:44	SELECT c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente", CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Co...	36 row(s) returned

8- Cartera de clientes: Se necesita saber el nombre de cada cliente y el nombre completo del empleado que actúa como su representante de ventas. Deben mostrarse también los clientes que aún no tienen representante asignado.

Left join

```
SELECT
   c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
   CONCAT(e.nombre," ",e.apellido1," ",e.apellido2) AS "Nombre Completo Empleado"
FROM cliente c
LEFT JOIN empleado e ON c.codigo_empleado_rep_ventas=e.codigo_empleado;
```

```
11 •  SELECT
12        c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
13        CONCAT(e.nombre," ",e.apellido1," ",e.apellido2) AS "Nombre Completo Empleado"
14    FROM cliente c
15    LEFT JOIN empleado e ON c.codigo_empleado_rep_ventas=e.codigo_empleado;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nombre Cliente	Nombre Completo Empleado
GoldFish Garden	Walter Santiago Sanchez Lopez
Gardening Associates	Walter Santiago Sanchez Lopez
Gerudo Valley	Lorena Paxton
Tendo Garden	Lorena Paxton
Lasas S.A.	Mariano López Murcia
Beragua	Emmanuel Magaña Perez
Club Golf Puerta del hierro	Emmanuel Magaña Perez
Naturagua	Emmanuel Magaña Perez
DaraDistribuciones	Emmanuel Magaña Perez
Madrileña de riegos	Emmanuel Magaña Perez
Lasas S.A.	Mariano López Murcia
Camunas Jardines S.L.	Mariano López Murcia
Dardena S.A.	Mariano López Murcia
Jardin de Flores	Julian Bellinelli
Flores Marivi	Felipe Rosas Marquez
Flowers, S.A	Felipe Rosas Marquez
Naturajardin	Julian Bellinelli
Golf S.A.	José Manuel Martinez De la Osa
Americh Golf Managemen...	José Manuel Martinez De la Osa
Aloha	José Manuel Martinez De la Osa
El Prat	José Manuel Martinez De la Osa
Sotogrande	José Manuel Martinez De la Osa
Vivero Humanes	Julian Bellinelli
Fuenla City	Felipe Rosas Marquez
Jardines y Mansiones Cac...	Lucio Campoamor Martín
Jardinerías Matías SL	Lucio Campoamor Martín
Agrojardin	Julian Bellinelli
Top Campo	Felipe Rosas Marquez

Result 155

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
206	12:23:07	SELECT c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente", CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo C...	115 row(s) returned

12- Dirección general: Se necesita identificar qué empleados no tienen jefe asignado, para validar quiénes están en la cima de la jerarquía.

No necesito join, puedo usar un where is null

```
SELECT
   e.codigo_empleado AS "Código Empleado",
   CONCAT(e.nombre," ",e.apellido1," ",e.apellido2) AS "Nombre Completo Empleado",
   e.extension AS "Extensión",
   e.email AS "Email",
   e.codigo_oficina AS "Código Oficina",
   e.puesto AS "Puesto"
FROM empleado e
WHERE codigo_jefe IS NULL;
```

```
17 •  SELECT
18        e.codigo_empleado AS "Código Empleado",
19        CONCAT(e.nombre," ",e.apellido1," ",e.apellido2) AS "Nombre Completo Empleado",
20        e.extension AS "Extensión",
21        e.email AS "Email",
22        e.codigo_oficina AS "Código Oficina",
23        e.puesto AS "Puesto"
24    FROM empleado e
25    WHERE codigo_jefe IS NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Código Empleado	Nombre Completo Empleado	Extensión	Email	Código Oficina	Puesto
1	Marcos Magaña Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES	Director General

14- Clientes por cobrar: Se requiere listar todos los clientes y el total de sus pagos, incluyendo aquellos clientes que todavía no han pagado nada.

Left join

En los casos en los que no hay pago la columna total aparece un null

```
SELECT
   c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
   CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Contacto",
   SUM(p.total) AS "Total Pagos Cliente"
FROM cliente c
LEFT JOIN pago p ON c.codigo_cliente=p.codigo_cliente
GROUP BY c.codigo_cliente;
```

```
27 •  SELECT
28        c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente",
29        CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Contacto",
30        SUM(p.total) AS "Total Pagos Cliente"
31    FROM cliente c
32    LEFT JOIN pago p ON c.codigo_cliente=p.codigo_cliente
33    GROUP BY c.codigo_cliente;
34
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nombre Cliente	Nombre Completo Contacto	Total Pagos Cliente
GoldFish Garden	Daniel G GoldFish	4000.00
Gardening Associates	Anne Wright	10926.00
Gerudo Valley	Link Flaute	81849.00
Tendo Garden	Akane Tendo	23794.00
Lasas S.A.	Antonio Lasas	NULL
Beragua	Jose Bermejo	2390.00
Club Golf Puerta del hierro	Paco Lopez	NULL
Naturagua	Guillermo Rengifo	929.00
DaraDistribuciones	David Serrano	NULL
Madrileña de riegos	Jose Tacaño	NULL
Lasas S.A.	Antonio Lasas	NULL
Camunas Jardines S.L.	Pedro Camunas	2246.00
Dardena S.A.	Juan Rodriguez	4160.00
Jardin de Flores	Javier Villar	12081.00
Flores Marivi	Maria Rodriguez	4399.00
Flowers, S.A	Beatriz Fernandez	NULL
Naturajardin	Victoria Cruz	NULL
Golf S.A.	Luis Martinez	232.00
Americh Golf Managemen...	Mario Suarez	NULL
Aloha	Cristian Rodrigez	NULL
El Prat	Francisco Camacho	NULL
Sotogrande	Maria Santillana	272.00
Vivero Humanes	Federico Gomez	NULL
Fuenla City	Tony Muñoz Mena	NULL
Jardines y Mansiones Cac...	Eva María Sánchez	18846.00
Jardinerías Matías SL	Matías San Martín	10972.00

Result 157

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
208	12:28:52	SELECT e.codigo_empleado AS "Código Empleado", CONCAT(e.nombre," ",e.apellido1," ",e.apellido2) AS "Nombre Complet...	1 row(s) returned
209	12:29:25	SELECT c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente", CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Co...	36 row(s) returned

17- Productos sin movimiento: El área de inventario quiere identificar los productos que nunca se han vendido, es decir, que no aparecen en ningún detalle de pedido.

Left join

He seleccionado todas las columnas de producto

```
SELECT p.*
FROM producto p
LEFT JOIN detalle_pedido dp ON dp.codigo_producto=p.codigo_producto
WHERE dp.codigo_producto IS NULL;
```

```
35 •  SELECT p.*
36    FROM producto p
37    LEFT JOIN detalle_pedido dp ON dp.codigo_producto=p.codigo_producto
38    WHERE dp.codigo_producto IS NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

codigo_producto	nombre	gama	dimensiones	proveedor	descripcion	cantidad_en_stock	precio_venta	precio_proveedor
FR-104	Olea-Olivos	Frutales	12/4	Frutales Talavera S.A	Existen dos hipótesis sobre el origen del olivo, u...	50	49.00	39.00
FR-14	Calamondin Mini	Frutales		Frutales Talavera S.A	Se trata de un pequeño arbolito de copa densa,...	15	10.00	8.00
FR-19	Camelia Blanco, Chrysler Rojo, Soraya Naranja,	Frutales		NaranjasValencianas.com		350	4.00	3.00
FR-20	Landora Amarillo, Rose Gaujard bicolor blanco-rojo	Frutales		Frutales Talavera S.A		350	4.00	3.00
FR-21	Kordes Perfect bicolor rojo-amarillo, Roundelay ...	Frutales		Frutales Talavera S.A		350	4.00	3.00
FR-24	Albaricoquero Corbato	Frutales		Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	400	8.00	6.00
FR-25	Albaricoquero Moniqui	Frutales		Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	400	8.00	6.00
FR-26	Albaricoquero Kurrot	Frutales		Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	400	8.00	6.00
FR-27	Cerezo Burlat	Frutales		Jerte Distribuciones S.L.	Las principales especies de cerezo cultivadas en...	400	8.00	6.00
FR-28	Cerezo Picota	Frutales		Jerte Distribuciones S.L.	Las principales especies de cerezo cultivadas en...	400	8.00	6.00
FR-30	Ciruelo R. Claudia Verde	Frutales		Frutales Talavera S.A	árbol de tamaño mediano que alcanza una altur...	400	8.00	6.00
FR-32	Ciruelo Golden Japan	Frutales		Frutales Talavera S.A	árbol de tamaño mediano que alcanza una altur...	400	8.00	6.00
FR-35	Ciruelo Claudia Negra	Frutales		Frutales Talavera S.A	árbol de tamaño mediano que alcanza una altur...	400	8.00	6.00
FR-38	Higuera Verdal	Frutales		Frutales Talavera S.A	La higuera (Ficus carica L.) es un árbol típico de ...	400	9.00	7.00
FR-39	Higuera Breva	Frutales		Frutales Talavera S.A	La higuera (Ficus carica L.) es un árbol típico de ...	400	9.00	7.00
FR-44	Melocotonero Spring Crest	Frutales		Melocotones de Cieza S.A.	Árbol caducifolio de porte bajo con corteza lisa, ...	400	8.00	6.00
FR-46	Melocotonero Federica	Frutales		Melocotones de Cieza S.A.	Árbol caducifolio de porte bajo con corteza lisa, ...	400	8.00	6.00
FR-49	Parra Uva de Mesa	Frutales		Frutales Talavera S.A		400	8.00	6.00
FR-5	Mandarino -Plantón joven	Frutales		Frutales Talavera S.A		15	6.00	4.00
FR-50	Peral Castell	Frutales		Frutales Talavera S.A	Árbol piramidal, redondeado en su juventud, lu...	400	8.00	6.00
FR-51	Peral Williams	Frutales		Frutales Talavera S.A	Árbol piramidal, redondeado en su juventud, lu...	400	8.00	6.00
FR-52	Peral Conference	Frutales		Frutales Talavera S.A	Árbol piramidal, redondeado en su juventud, lu...	400	8.00	6.00
FR-55	Olivo Cipresino	Frutales		Frutales Talavera S.A	Existen dos hipótesis sobre el origen del olivo, u...	400	8.00	6.00
FR-59	Albaricoquero	Frutales	10/12	Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	200	22.00	17.00
FR-61	Albaricoquero	Frutales	14/16	Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	200	49.00	39.00
FR-62	Albaricoquero	Frutales	16/18	Melocotones de Cieza S.A.	árbol que puede pasar de los 6 m de altura, en l...	200	70.00	56.00
FR-63	Cerezo	Frutales	8/10	Jerte Distribuciones S.L.	Las principales especies de cerezo cultivadas en...	300	11.00	8.00

Result 158

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
209	12:29:25	SELECT c.nombre_cliente AS "Nombre Cliente", CONCAT(nombre_contacto," ",apellido_contacto) AS "Nombre Completo Co...	36 row(s) returned
210	12:30:34	SELECT p.* FROM producto p LEFT JOIN detalle_pedido dp ON dp.codigo_producto=p.codigo_producto WHERE dp.codigo_p...	129 row(s) returned