## 04.3. 분류 문제 기울기

2020년 12월 30일 수요일 오후 8:47

● 손실 함수 : 교차 엔트로피 오차

● 은닉층 활성화 함수 : 시그모이드

• 출력층 활성화 함수 : 소프트맥스 함수

● 출력층 가중치 기울기

$$\delta_k = \frac{\partial E}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial u_k}$$

교차 엔트로피 오차는 다음과 같이 표현

$$E = -\sum_{k=1}^{n} t_k \log(y_k)$$

소프트맥스 함수는 다음과 같음

$$y_k = \frac{\exp(u_k)}{\sum_{k=1}^n \exp(u_k)}$$

교차 엔트로피 함수의  $y_k$  부분에 소프트맥스 함수를 대입하면 아래와 같음

$$E = -\sum_{k=1}^{n} t_k \log(\frac{\exp(u_k)}{\sum_{k=1}^{n} \exp(u_k)})$$

 $\log \frac{p}{q} = \log p - \log q$  이므로 위의 식은 다름과 같이 전개 가능

$$\begin{split} \mathbf{E} &= -\sum_{k=1}^{n} (t_k \, \log(\exp(u_k)) \, - \, t_k \sum_{k=1}^{n} \exp(u_k)) \\ &= -\sum_{k=1}^{n} (t_k \, \log(\exp(u_k))) \, - \, \sum_{k=1}^{n} (t_k \log \sum_{k=1}^{n} \exp(u_k)) \\ &= -\sum_{k=1}^{n} (t_k \, \log(\exp(u_k))) \, - (\sum_{k=1}^{n} t_k) (\log \sum_{k=1}^{n} \exp(u_k)) \end{split}$$

 $\log(\exp(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$  이고, 분류 문제에서 단 하나의 정답만이 1이고 나머지는 모두 0이므로,  $\sum_{k=1}^n t_k = 1$  임 따라서 위 식은 다음과 같이 정리됨

$$E = -\sum_{k=1}^{n} t_k u_k + \log \sum_{k=1}^{n} \exp(u_k)$$

이 식을  $\delta_k$  식에 대입하면

$$\delta_k = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \mathbf{u}_k}$$

$$= \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_k} \left( -\sum_{k=1}^n t_k u_k + \log \sum_{k=1}^n \exp(u_k) \right)$$

$$= -t_k + \frac{\exp(u_k)}{\sum_{k=1}^n \exp(u_k)}$$

$$= -t_k + y_k$$

$$= y_k - t_k$$

회귀 문제의 경우와 동일한 결과 산출, 이를 이용하여 나머지 기울기도 계산 가능

$$\delta_k = y_k - t_k$$

$$\partial w_{jk} = y_j \delta_k$$

$$\partial b_k = \delta_k$$

$$\partial y_j = \sum_{r=1}^n \delta_r w_{jr}$$

● 은닉층 기울기

$$\delta_j = \partial y_j \frac{\partial y_j}{\partial u_i}$$

은닉층의 활성화 함수는 시그모이드이므로 회귀 문제와 같은 방법으로 다음을 유도

$$\delta_{j} = \partial y \mathcal{I}(-y_{j})_{j}$$

$$\partial w_{ij} = y_{i}\delta_{j}$$

$$\partial b_{j} = \delta_{j}$$

$$\partial y_{i} = \sum_{q=1}^{m} \delta_{q}w_{iq}$$

결국 회귀 문제와 분류 문제는 코드 재사용 가능