Mini-examen 4 (Ayudantía de Teoría)

Introducción a Ciencias de la Computación, 2024-1, Grupo 7036, FC UNAM

30 de octubre de 2023

Indicaciones

Nombre:
Número de cuenta:
Instrucciones: Después de anotar tu nombre y número de cuenta UNAM, selecciona la respuesta correcta en las siguientes preguntas. Cuentas con 10 minutos.

Preguntas

1. Considere el siguiente código en Java:
```
for(int i=1; i<= 10; i++) {
    if(i%2 == 0)
        continue;
    System.out.print(i+‘‘ ’’);
    if(i>5)
        break;
}
```
¿Qué imprimirá el código anterior al ejecutarse?
a) 2 4 6 8 10
b) 1 3 5
c) 1 3 5 7
d) 1 3 5 7 9

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?
a) En Java los arreglos están indexados comenzando en el índice 1.
b) Los arreglos en Java solo pueden contener elementos de tipos primitivos.
c) Los arreglos en Java pueden contener objetos.
d) Ninguna de las anteriores.

3. Es una estructura condicional que es una alternativa en muchos casos al uso de **if-else if-...-else**.
a) Ciclo for
b) Ciclo while
c) Switch-case
d) Ciclo do-while

4. En este tipo de ciclo, el bloque de sentencias siempre se ejecuta al menos una vez.
a) Ciclo while
b) Ciclo do-while
c) Ciclo for
d) Todas las anteriores.

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?
a) En Java, las cadenas son objetos de la clase String.
b) Las cadenas en Java son arreglos de caracteres.
c) En Java, las cadenas solo pueden contener caracteres del código ASCII.
d) Ninguna de las anteriores.