


开发提交作品路径




Issues中领取提取

低代码运营同学会在<https://github.com/netease-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024/issues>发布依赖库主题。开发者在Issues中留言，获得回复后即表示领取成功。

连接器需求发布 #1

Open

sharn0718 opened this issue 3 days ago · 2 comments





sharn0718 commented 3 days ago

Member

...

你好，我是小马哥
测试一下，看下效果







JiazhenBao commented now

Member

...

我要接这个需求，报名者：JiazhenBao






JiazhenBao commented now

Member

...

我要接这个需求，报名者：JiazhenBao

通过



Assignees
No one assigned

Labels
None

Project
None

Milestones
No milestones

Development
Create new branch

Notifications
You're not subscribed to this thread

2 participants

Fork项目

<https://github.com/netease-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024> 进入到项目主页，点击Fork按钮，在个人空间创建一个本项目的派生项目。

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

Choose an owner ▾

Repository name *

CodeWaveAssetCompet

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)

网易低代码开发者活动-资产大赛2024

☒ Copy the **main** branch only

Contribute back to netaase-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024 by adding your own branch. [Learn more.](#)


Create fork

再点击Create fork按钮，创建

Clone到本地

须本地已安装git环境。 <https://git-scm.com/book/zh/v2/%E8%B5%B7%E6%AD%A5-%E5%AE%89%E8%A3%85-Git>

进入个人空间的CodeWaveAssetCompetition2024项目首页。点击Code按钮，获取git地址。



在本地执行 `git clone git@github.com:JiazhenBao/CodeWaveAssetCompetition2024.git` 获取项目到本地。

```
baojiazhen — -bash — 80x24
Last login: Mon Feb  5 14:47:48 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
[MacBook-Pro-3:~ baojiazhen$ git clone git@github.com:JiazhenBao/CodeWaveAssetCompetition2024.git
Cloning into 'CodeWaveAssetCompetition2024'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (6/6), done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
MacBook-Pro-3:~ baojiazhen$
```

Clone到本地后，可以看到整个仓库的目录结构如下。

名称	修改日期	大小	种类
后端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	407 字节	文稿
开发提交作品路径.docx	今天 下午 7:46	1.2 MB	Micros...(docx)
前端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	1 KB	文稿
资产共建大赛提交内容说明.md	今天 下午 7:46	473 字节	文稿
> browserUtils_JohnsonBiden	今天 下午 7:46	--	文件夹
> cookie_util_quensty	今天 下午 7:46	--	文件夹
> data-masking-util	今天 下午 7:46	--	文件夹
> dataMaskingUtil_FangYuanYuan-Ying	今天 下午 7:46	--	文件夹
> DataMaskingUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> IDUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> IPUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> IPUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹
> JsonUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> JsonUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_banner_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_carousel	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_colorpicker	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_cookieutil	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_local_storage_complete_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_library_color_picker	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_storage_library	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_swiper_library	今天 下午 7:46	--	文件夹
> random-id-utils	今天 下午 7:46	--	文件夹
README.md	今天 下午 7:47	3 KB	文稿
> regex-validator-util	今天 下午 7:46	--	文件夹
> RegexValidateUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹

阅读资产共建大赛提交内容说明

1. 本次提交以PR方式提交
2. 需要包含项目原始工程(源码)
3. 源码工程中，除源码外，还要有README.md(说明)
4. README.md参考如下

- 前端readme模板【勿删】
- 后端readme模板【勿删】

创建个人依赖库文件夹

请勿在此时对仓库中的其他文件进行任何操作，包括删除、修改、移动操作，以及对各类模板和其他依赖库的操作。这是因为Git记录的是文件系统的快照，它并不保存文件的变化，而是记录每次提交时文件系统的状态。因此，任何修改都会被Git识别并记录下来。

下图中test_library为个人依赖库文件夹。接下来的任何改动，都在test_library文件夹中进行。

CodeWaveAssetCompetition20...				⏏	☰	☐	🖨	☰	📁	🔗	🔍	⋮
名称	修改日期	大小	种类									
📄 后端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	407 字节	文稿									
📄 开发提交作品路径.docx	今天 下午 7:46	1.2 MB	Micros...(.docx)									
📄 前端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	1 KB	文稿									
📄 资产共建大赛提交内容说明.md	今天 下午 7:46	473 字节	文稿									
> 📁 browserUtils_JohnsonBiden	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 cookie_util_quensty	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 data-masking-util	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 dataMaskingUtil_FangYuanYuan-Ying	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 DataMaskingUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 IDUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 IPUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 IPUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 JsonUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 JsonUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 library_banner_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 library_fdddf_carousel	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 library_fdddf_colorpicker	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 library_fdddf_cookieutil	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 library_local_storage_complete_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 lxy_library_color_picker	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 lxy_storage_library	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 lxy_swiper_library	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 random-id-utils	今天 下午 7:46	--	文件夹									
📄 README.md	今天 下午 7:47	3 KB	文稿									
> 📁 regex-validator-util	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 RegexValidateUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹									
> 📁 test_library	今天 下午 8:09	--	文件夹									

后端创建依赖库

脚手架出初始包test_library可以通过脚手架出包，直接复制到CodeWaveAssetCompetition2024目录下。

<https://libraryinitializr-community1.app.codewave.163.com/init> 在脚手架页面中，按需创建初始化项目。

< 创建依赖库初始工程

项目构建工具	Maven	用户名称	①	JiazhenBao
语言	Java	* IDE版本号	②	3.3
Spring Boot	2.2.9.RELEASE	* artifact		demo_bjz
collector 版本号	0.7.0	* group		com.example
plugin 版本号	1.3.0	* version		1.0.0
是否打全包	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 ③	* 包名		com.example.demo
		项目名称		测试依赖库

Dependencies模块

- ☒ basic
- ☒ Spring环境

项目介绍

这是一个测试依赖库。

立即创建

点击立即创建后，得到demo_bjz_JiazhenBao工程。

初始包和CodeWaveAssetCompetition2024结合

将demo_bjz_JiazhenBao初始包copy到和CodeWaveAssetCompetition2024目录下。

名称	修改日期	大小	种类
后端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	407 字节	文稿
开发提交作品路径.docx	今天 下午 7:46	1.2 MB	Micros...(docx)
前端 readme 模板【勿删】	今天 下午 7:46	1 KB	文稿
资产共建大赛提交内容说明.md	今天 下午 7:46	473 字节	文稿
> browserUtils_JohnsonBiden	今天 下午 7:46	--	文件夹
> cookie_util_quensty	今天 下午 7:46	--	文件夹
> data-masking-util	今天 下午 7:46	--	文件夹
> dataMaskingUtil_FangYuanYuan-Ying	今天 下午 7:46	--	文件夹
> DataMaskingUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> demo_bjz_JiazhenBao	今天 下午 8:10	--	文件夹
> IDUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> IPUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> IPUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹
> JsonUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> JsonUtil_zhouyinxuan9264	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_banner_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_carousel	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_colorpicker	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_fdddf_cookieutil	今天 下午 7:46	--	文件夹
> library_local_storage_complete_yseventeen	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_library_color_picker	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_storage_library	今天 下午 7:46	--	文件夹
> lxy_swiper_library	今天 下午 7:46	--	文件夹
> random-id-utils	今天 下午 7:46	--	文件夹
README.md	今天 下午 7:47	3 KB	文稿
> regex-validator-util	今天 下午 7:46	--	文件夹
> RegexValidateUtil_fdddf	今天 下午 7:46	--	文件夹
> test_library	今天 下午 8:09	--	文件夹

前端创建依赖库

前端依赖库可用官方提供的Icap脚手架创建，使用文档如下：

<https://community.codewave.163.com/CommunityParent/fileIndex?filePath=40.%E6%89%A9%E5%B1%95%E4%B8%8E%E9%9B%86%E6%88%90%2F10.%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%96%B9%E5%BC%8F%2F20.%E5%89%8D%E7%AB%AF%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BC%80%E5%8F%91%2F10.%E5%89%8D%E7%AB%AF%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%BA%93%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%BF%AB%E9%80%9F%E5%85%A5%E9%97%A8.md&version=3.6>

编写依赖库代码


在初始化项目中，编写自己的依赖库代码。

提交代码至个人仓库

提交的内容除项目工程外，还需要包括readme文档（按模板描述）、依赖库最终打包的zip包文件和依赖库使用文档。参考：<https://github.com/netease-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024/blob/main/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%85%B1%E5%BB%BA%E5%A4%A7%E8%B5%9B%E6%8F%90%E4%B%A%A4%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%AF%B4%E6%98%8E.md>

依赖库目录示例（以后端为例）如下：https://github.com/netease-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024/tree/main/demo_bjz_JiazhenBao。

tips：README.md和依赖库使用文档说明.docx需要保持文件名称不动。后续我们会对提交的PR自动校验目录结构。



```
git checkout -b XXX
```

```
git status
```

-----务必仔细查看本次提交更新了什么内容

```
git add XXX
```

```
git commit -m 'XXX'
```

```
git push origin XXX
```

```
lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git checkout -b 20220225_feature1
Switched to a new branch '20220225_feature1'
lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git status
On branch 20220225_feature1
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   demo_bjz_JiazhenBao/README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git add demo_bjz_JiazhenBao/README.md
lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git commit -m '测试提交'
[20220225_feature1 111c302] 测试提交
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git push
fatal: The current branch 20220225_feature1 has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use


    git push --set-upstream origin 20220225_feature1

lacBook-Pro-3:CodeWaveAssetCompetition2024 baojiazhen$ git push origin 20220225_feature1


Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (28/28), 335.35 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 28 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
Remote:
Remote: Create a pull request for '20220225_feature1' on GitHub by visiting:
Remote:   https://github.com/JiazhenBao/CodeWaveAssetCompetition2024/pull/new/20220225_feature1
Remote:
To github.com:JiazhenBao/CodeWaveAssetCompetition2024.git
 * [new branch]      20220225_feature1 -> 20220225_feature1
```

提交PR


回到个人空间的派生项目工作区，点击Pull requests。可以看到Compare & pull request提示。点击Compare & pull request按钮。此时携带上次fork时的其他全部文件，不可对他们做删除操作。




或者直接选择New pull request创建PR。



选择对应的仓库和分支。



可以看到PR时的Comparing changes的文件，都是本次新增的个人依赖库文件夹下的文件。下图中个人依赖库文件夹名称为demo_bjz_JiazhenBao。



编辑本次PR的描述，用#关联对应的Issue。并Create pull request。等待审核。

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#). [Learn more about diff comp](#)

base repository: netease-lcap/CodeWaveAsse...

base: main

head repository: JiazhenBao/CodeWaveAsset...

compare: main

✖ Can't automatically merge.

Don't worry, you can still create the pull request.

Add a title

Update README.md

Add a description

WritePreview

HBI≡<>🔗|≡≡≡|📎@🔗🔍

测试提交 #

#4 测试提交

#3 Revert "20220225 feature1"

#2 20220225 feature1

#1 连接器需求发布

Markdown is supported

Paste, drop, or click to add files

☑ Allow edits by maintainers

Create pull request

Review

No revi

Assign

No one

Labels

None y

Project

None y

Milesto

No mile

Develo

Use [Clic](#)

automa

Helpful

fork后拉取主仓库的最新代码

进入到主项目

```
cd CodeWaveAssetCompetition2024/
```

首次执行时，添加上游仓库

只需首次执行，后续拉取最新代码时，不需要执行。

```
git remote add upstream git@github.com:netease-lcap/CodeWaveAssetCompetition2024.git
```

拉取最新的上游仓库更新

```
git fetch upstream
```

切换到你的主分支（main）

```
git checkout main
```

合并上游仓库的更新到你的主分支

```
git merge upstream/main
```

解决冲突，推送到GitHub个人仓库

```
git push origin main
```