Mengine Workspace 梦擎工作空间

客户产品介绍册 · 2026 年 10 月



企业 AI 办公系统

让 AI 进入企业真实工作，让成果成为团队积累。

员工可以结合获准资料查找信息、分析数据、整理文稿，
并将审阅后的成果保存和共享。

产品	任务处理能力	出品
Mengine Workspace 梦擎工作空间	Mengine 梦核引擎	岚云智能

CONTENTS

目录

认识产品

01 产品是什么 03

02 企业为什么需要它 04

03 一项工作怎样完成 05

04 谁适合从这里开始 06

梦擎工作空间

05 AI 会话 07

06 智能画报 08

07 资料库与工作空间 10

08 技能中心 11

引擎与数据基座

09 梦核引擎 12

10 企业数据基座 14

应用与落地

11 四个典型工作场景 18

12 数据与管理 20

13 从一项工作开始落地 21

14 如何判断试点是否有价值 22

15 常见问题 23

16 从一个真实问题开始 25

阅读说明

本册介绍梦擎工作空间的主要功能、数据基座搭建与配套服务。界面使用演示数据，应用场景用于说明使用方式。具体开通内容与服务范围以双方确认的方案为准。

阅读建议：可先了解会话、画报与资料库，再结合企业现有资料，阅读数据基座搭建和实施服务部分。

01 产品是什么

一套面向企业日常工作的 AI 办公系统

员工可以结合自己有权限使用的企业资料，与 AI 交流、查找依据、分析数据、整理文稿，并将审阅后的成果保存、分享给团队。

三个日常入口

AI 会话

结合企业资料提问，
继续分析、起草和修改。

智能画报

将资讯、数据与分析整理
成卡片，便于阅读、关注
和继续讨论。



资料库

按工作空间组织文件，
管理访问权限和版本，
保存团队共享成果。

产品的三个组成部分

企业数据基座

有来源 · 有口径 · 有权限
能持续更新的资料与业务记录

提供可靠依据

→

梦核引擎

据此查找、计算和分析

承担任务处理

→

员工工作空间

会话 · 画报 · 资料库
审阅、使用并积累成果

承接员工使用

数据基座搭建，是我们的重点实施服务

我们协助企业盘点资料和业务系统，整理数据、确认口径、配置权限及更新机制，为引擎提供工作基础，并配套使用培训与持续支持。

02 企业为什么需要它

企业资料与 AI，如何用于日常工作

企业已有资料和业务记录，也开始使用 AI。要完成具体工作，还需要整理来源、明确使用权限，并让生成的成果能够被团队继续使用。

01

企业资料需要进入实际工作

制度、报价、方案和业务记录往往分散在不同文件与系统中。员工完成一项工作，要先找资料、辨认版本，再重复整理背景。资料存下来了，却未必能被及时找到和使用。

梦擎的做法

围绕工作空间组织资料，员工在获准范围内查找内容，并在 AI 会话中结合资料提出问题。

02

个人成果需要供团队复用

员工各自使用 AI，形成的回答、草稿和分析容易留在个人会话里。其他人不知道做过什么，也难以接着修改和复用。

梦擎的做法

把个人处理与团队共享衔接起来：先审阅、整理成果，再明确发布到共享空间，同事用的是适合共享的版本。

03

经营分析需要明确的依据

业务系统和表格保存了记录，管理者仍要花时间汇总、阅读和追问。一个数字是否有意义，取决于数据期间、覆盖范围与业务口径。

梦擎的做法

在已支持的数据任务中结合程序计算与 AI 解读，呈现统计结果及依据，帮管理者发现需要进一步核对的问题。

04

实际使用需要实施与培训

企业开始使用 AI，需要明确从哪项工作切入、准备哪些资料、由谁核对结果，以及成果放在哪里。

梦擎的做法

围绕具体任务搭建数据基座，
完成配置、培训与试用，
再根据实际情况调整。

03 一项工作怎样完成

从资料准备到成果共享，一项工作的六个步骤

每一步都有人参与：AI 负责查找、计算和起草，员工负责提出需求、审阅结果和决定是否共享。

01 **准备资料**
选定文件与数据，确认版本、期间和使用权限。

02 **提出需求**
说明问题、用途、时间范围和输出要求。

03 **查找与处理**
检索相关资料，使用适用工具完成处理。

04 **审阅结果**
核对事实、数字和业务含义，补充缺失信息。

05 **保存与共享**
保存个人文稿，审阅后发布到共享空间。

06 **后续复用**
同事按权限使用，维护需要更新的资料与成果。

一个例子：负责人想了解本期业务情况

01 **提供业务报表**
把本期报表放进工作空间，说明期间与统计范围。

02 **要求 AI 按指定期间与分类汇总**
数字由程序在这份报表上计算。

03 **检查统计口径**
确认记录是否完整、状态含义是否一致。

04 **整理成会议简报**
在会话里继续修改，保存为个人文稿。

05 **发布给获准阅读的团队成员**
共享的是审阅过的版本。

图：在会话中追问一项经营数据的变化原因。AI 给出结论、分项依据和下一步建议，员工继续补充或纠正。

员工负责哪些环节

- ✓ 提供资料，说明期间与范围
- ✓ 确认统计口径与业务含义
- ✓ 审阅结果，决定是否发布

04 谁适合从这里开始

从一个部门、一个场景开始，按试用情况逐步扩展

适合优先试点的企业，通常具备这些条件

- 有需要反复查找、整理和使用的**制度、方案、表格或业务记录**。
- 有一项**明确、经常发生的工作**，希望减少重复整理并改善成果复用。
- 能安排**业务负责人确认资料和结果**，安排员工实际使用。
- 愿意从一个部门或一个场景开始，根据试用情况逐步扩展。

从一项工作开始

先完成资料准备、配置和使用培训，再根据实际效果逐步扩大使用范围。

不同角色，各自得到什么

对企业负责人

更方便地查看业务信息与分析依据，围绕需要关注的问题继续追问，推动有价值的工作方法和成果在企业内积累。

对部门负责人

组织本部门需要使用的资料，明确维护责任，形成可复用的报告、方案与工作说明。

对员工

用自然语言提出需求，结合获准资料完成查找、分析与写作，在结果基础上继续修改。

对企业管理员

维护成员、工作空间和授权关系，查看相应的资料处理、来源更新与运行状态，为员工使用提供基础条件。

05 AI 会话

结合企业资料，完成具体任务

员工可以直接描述任务，也可以从一张画报发起讨论，沿着已有内容和依据继续追问。

结合企业资料回答问题

围绕制度、业务说明、项目材料等内容检索和整理，帮助员工找到相关依据。资料的可用范围随当前身份与授权变化。

分析数据与整理文稿

对已支持的表格和数据任务，按明确的期间、分类与口径计算，并整理为说明、简报或文稿。复杂格式与特殊计算需求需通过具体样例验证。

在同一任务中继续修改

可以补充材料、调整表达、缩小分析范围，或要求核对某一结论。处理过程中能看到实际任务状态，缺少资料或执行失败时按提示处理。

保存可继续使用的成果

结果可以保存为个人文稿，继续编辑和维护版本，并导出 Word 或 PDF。共享给团队需要单独发布，个人保存不会自动公开。

任务示例

请结合当前可用的项目资料，整理一份项目进展简报。分为已完成事项、尚未解决的问题和下一步建议。注明资料依据，没有提供的人员和日期不要补写。

06 智能画报

先看到重点，再继续追问

系统根据岗位、关注主题和资料权限定期整理资讯、业务数据与分析建议。
员工可以查看详情、继续追问，也可以手动发起生成。

五类内容，便于分类阅读

资讯
与关注主题相关的公开信息及业务关联说明

数据
统计结果、图表、数据期间与计算口径

洞察
值得注意的变化、关系和问题线索

建议
基于已有依据提出的行动建议及适用条件

成果
可继续阅读和使用的工作产出

从阅读进入讨论
查看详细内容和相关依据，标记关注或反馈，并进入会话继续讨论。

定期生成，也可手动发起
根据岗位、关注主题和资料权限生成内容；员工也可按当前需要手动发起。

依据不足时不生成
没有新内容或有效依据不足时，允许不生成新的卡片。

智能画报 · 依据

查看来源，核对分析依据

阅读画报时，可以查看相关资料、数据期间和统计口径。
需要进一步核对的事项，可在会话中补充材料并继续分析。

保留数据版本

按固定版本的数据计算，过去的结论之后仍可复核。

说明统计口径

期间、范围与计算依据随卡片呈现，可展开查看。

区分事实与判断

现象与原因分开写，未查实的列为“还需核实”。

业务状态与分析表述

数据里的记录	画报里的说法	为什么
`canceled`	已取消	不写成“已退款”，取消和退款是两回事
`finance_confirmed`	财务已确认	不写成“已到账”，确认不是到账证明
只看了一部分记录	这是部分记录的观察	不拿抽样去推算全部
原因还没查实	列为“还需核实”	不把猜测写成事实

继续追问示例

这张画报里的统计包含哪些业务记录？请说明数据截止时间、缺失项，以及要判断变化原因还需要补充什么。

自动画报：面向获授权员工，根据岗位和关注主题定期整理内容。生成范围以可用资料和当前权限为基础，不预设固定数量。

07 资料库与工作空间

按业务组织资料与共享成果

工作空间可以对应一个部门、一项持续业务、一个客户或一个具体项目。企业按实际工作组织资料，无需把所有工作都改造成项目。

个人资料与共享资料分别维护

个人空间保存自己的资料与文稿；共享空间组织团队获准使用的内容。私人会话不会因为所属企业相同而自动对同事公开。

保留文件与历史版本

承接文件上传、文件夹组织、查找、下载和历史版本查看。解析状态单独呈现：上传成功与内容已可检索，是两个不同的状态。

阅读和维护分别授权

能查看资料，不代表能上传、更新或发布内容。共享空间根据业务分工授予相应权限。

审阅后明确发布成果

个人文稿经审阅后，可以发布为目标共享空间的企业副本。个人文稿后续修改不会自动覆盖已发布内容，需要明确更新共享版本。

发布前请核对。共享副本按目标空间管理，读者不因此获得作者私人会话的访问权。发布前应确认内容是否适合该空间的成员阅读。

08 技能中心

选择常用技能，补充本次材料

技能将常见任务的步骤、所需资料和输出要求预先组织好。
员工选择适合的技能，再补充本次信息。以下为八项典型技能。

经营周报
汇总本周经营数据，
整理主要变化和
需要跟进的问题。
需要：经营数据

数据核对
比对两份表格，
列出差异及需要
进一步核对的项目。
需要：两份表格

合同要点
整理金额、期限、
付款条件及重点
条款，供经办人审阅。
需要：合同文件

会议纪要
整理会议结论、分工
和待办；人员与时间
以会议记录为依据。
需要：会议记录

报价对比
整理供应商报价，
按一致的项目和
条件进行比较。
需要：报价单

活动方案
根据目标、预算和
时间起草方案，
列出准备事项。
需要：目标与预算

回访清单
结合客户记录整理
回访对象、沟通背景
和需要确认的问题。
需要：客户记录

制度问答
根据有效制度回答
工作问题，并提供
相关条文依据。
需要：公司制度

选中“数据核对”后，只需补上这次的材料

用“数据核对”比对 9 月收款明细和银行流水

减少重复描述
预设步骤和输出要求，
员工补充本次材料，
再核对生成结果。

做法统一
同一件事，每个人用的是同一
套步骤和口径，结果可以放在一
起比。

保留依据与权限
技能使用获准资料，
结果按任务呈现依据，
便于后续核对。

典型技能：经营周报、数据核对、合同要点、会议纪要、报价对比、活动方案、回访清单和制度问答。具体使用时补充本次任务材料。

09 Mengine 梦核引擎

连接资料、计算与工作成果



企业数据基座提供可用依据，梦核引擎承担任务处理，梦擎工作空间承接员工使用。围绕一项任务，引擎结合问题、获准来源、业务口径与可用工具，组织处理步骤并交付结果。来源的覆盖、更新与质量，会直接影响任务能够完成的范围。

理解任务与查找依据

根据当前问题查找相关内容，结合实际可用的资料版本和数据来源展开处理。资料缺失或覆盖不足时，在结果中说明限制。

计算与解释相结合

在已支持的结构化数据分析任务中，由程序按明确规则计算，再由 AI 组织解读。业务判断仍需结合实际情况复核。

按授权执行与交付

读取资料、调用工具和提交成果都受权限与运行条件约束。执行中、完成、失败及无新内容分别记录，结果以实际交付为依据。

持续改善工作方法

结合任务反馈和经验维护，将经过核验的有效方法用于后续工作，持续改进处理质量。

引擎的五个环节

引擎如何处理任务与积累经验

数据与资料进入引擎后，经过检索、计算和分析形成成果。
工作循环积累与采用经验，自进化循环检查运行情况并验证改进。



输入 读取已接入的业务数据并保留版本，解析文件内容，为任务检索相关资料。读取范围随使用者和任务授权执行。

处理 根据当前问题组织处理步骤，调用适用工具完成计算，再由 AI 整理说明。缺少依据的部分需要补充或核对。

输出 将结果呈现为会话回答、智能画报或成果文件。员工可以继续讨论、修改，并按需要保存或共享。

工作循环 任务采用经验库中适用的方法。有效做法与纠正经过提炼和核验后进入经验库，供后续同类工作使用。

自进化循环 检查引擎运行情况，分析问题原因，验证调整效果，并保留通过验证的改进。改进过程遵守相应授权与运行规则。

工作循环用于处理企业任务与积累经验；自进化循环用于检查和改进引擎。两者相互配合，分别保留处理与验证依据。

IO 企业数据基座

让引擎有可靠依据，让企业信息持续可用

引擎能完成什么工作，首先取决于它能获得什么资料、这些资料表达什么，以及是否仍然有效。经营分析需要完整且口径明确的记录，制度问答需要有效版本，持续画报需要稳定更新的来源。

企业数据基座将文件、业务记录和相关说明组织为可查找、可读取、可计算的依据，包含数据内容、业务口径、来源版本、权限和更新机制。它是引擎工作的基础，也是我们的重点实施服务。

基座里需要准备什么

内容	企业中的常见材料	对引擎工作的作用
企业知识资料	制度、产品说明、业务流程、方案、有效工作成果	为问答、写作和资料整理提供背景与依据
业务数据	订单、收款、服务记录、库存台账等任务所需记录	支持已验证范围内的统计、比较与分析
业务口径说明	字段含义、状态定义、统计期间、组织名称对应关系	帮助区分不同数字和状态，减少理解偏差
来源与维护信息	原始出处、版本、覆盖范围、更新频率、负责人	说明依据从哪里来、更新到何时、出问题由谁处理
权限与使用范围	所属企业、工作空间、可阅读和可维护人员	约束员工与引擎可以使用哪些内容

不要求一次性整理全部资料

以上内容按具体场景选择。可以先搭建支撑一项工作的最小基座，再随实际需求扩展。

数据基座 · 搭建方法

数据基座搭建的六项工作

我们协助企业盘点资料与业务系统，整理关键数据、统一业务口径、配置权限，
建立接入与持续更新机制，并通过实际任务验证后交付数据基座及维护说明。

01

从业务问题倒推数据需求

与业务负责人明确要完成什么工作、需要哪些事实、覆盖哪个期间、多久更新一次。例如要分析门店收款，就要确认收款记录及其业务含义，不能仅凭订单金额推断实际到账。

02

盘点现有资料与获取渠道

调查数据分布在哪些系统、报表、文件和人员手中，核实可获得的字段、历史范围与授权条件，形成来源清单和缺口记录。

03

整理约定范围的内容与口径

协助分类、辨认有效版本、检查重复与缺失，建立必要的字段映射和业务说明。“已取消是否等于已退款”这类问题，由企业业务负责人确认含义，再用于后续处理。

04

建立可行的接入与更新方式

根据企业条件选择文件上传、定期报表或系统接入。新增接口及自动化渠道单独评估实施条件、维护责任与成本。

05

配置空间、权限与维护责任

明确哪些资料供哪些人员使用，谁可以上传和更新，谁负责核实内容。服务人员接触客户资料也需要相应授权。

06

用真实任务验证，再交接持续维护

检查文件能否解析与检索、数据能否按目标口径计算、来源和版本能否核对，并与企业确认的样本或基准结果比较。后续观察更新、遗漏和失败情况，明确补交、纠正及重新验证的方式。

具体系统适配、历史数据整理量和后续维护范围，在服务方案中单独约定；企业负责提供授权并确认业务事实。

数据基座 · 起点与成果

接入方式与交付成果

不同企业，从不同基础开始

企业现状	建议的搭建起点
已有业务系统，可提供接口或稳定报表	先确认目标任务需要的数据和授权，选择接口接入或报表交付，并核对覆盖与更新情况
资料主要为表格、文档 或 PDF 文件	整理关键文件与有效版本，约定格式、业务说明和更新责任， 先完成目标任务。
记录分散在单据、图片或扫描件中	评估提取质量，保留原始依据，对关键字段进行核对，再用于相应任务
关键业务尚未持续记录	利用现有表格或工具建立最小记录流程，明确由谁填写、何时更新和谁确认

企业将获得什么

数据基座服务围绕六项成果组织，具体范围和验收方式写入实施方案。

场景与来源清单

明确要支持的工作、需要的资料、获取方式和已知缺口。

可用资料与数据

完成约定内容的整理、组织和接入，并记录解析或计算限制。

业务口径说明

记录关键字段、状态、期间、分类和经企业确认的解释。

权限与责任约定

明确阅读、维护、业务确认和接入支持的责任人。

更新与异常处理安排

明确更新频率、成功核对方式，以及来源中断、格式变化或数据缺失时如何处理。

样例任务验证记录

用约定的问题和核对依据，证明基座能支撑哪些实际工作，并留下未覆盖事项。

根据条件逐步接入：没有合适接口时，可以先采用获准文件交付。缺少历史事实时明确资料缺口，不通过模型补齐。

数据基座 · 示例与维护

从门店报表到持续分析

应用示例：企业希望定期了解各门店的收款情况。数据基座、实施服务与引擎处理是这样衔接的。

01
确认口径
与负责人确认收款与退款记录、日期口径、门店标识和统计范围。

02
建立来源
核实报表来源，建立约定的交付方式，检查缺失与重复，配置负责人可使用的范围。

03
固定版本计算
完成样例核对后，引擎在已支持的任务中按固定版本计算并生成分析；负责人可以追问统计依据。

04
持续更新
报表按约定更新，出现遗漏或格式变化时，由明确的责任人处理。

分析结果以画报呈现，可展开统计口径与计算依据

产品界面示意 · 演示数据

这一示例说明三者如何衔接，不代表已接通所有门店系统或已经取得特定经营效果。

搭建之后，持续维护什么

业务系统、报表格式、组织成员与制度版本都会变化。首次搭建后，需要持续检查：

- ✓ 来源是否按约定更新
- ✓ 数据覆盖是否满足任务
- ✓ 权限是否仍然有效
- ✓ 旧口径是否需要调整

双方分工

企业 负责提供和确认业务事实。

我们 在约定服务范围内协助维护接入、资料组织、配置与问题处理。

新增系统、扩大历史整理范围或增加业务场景时，重新评估工作量和交付范围。

II 四个典型工作场景

四个常见场景，结合日常任务使用

以下为应用示例，用于说明资料准备、操作过程和成果用途。
实际任务使用企业获准资料开展。

01 经营数据整理与分析

企业负责人、业务负责人

业务记录已有积累，但按期间和分类汇总、形成会议材料仍需要重复整理。

准备材料：目标期间的业务报表或已接入数据，配套字段与业务口径说明。

使用过程：提出统计问题 › 确认数据范围 › 查看汇总与图表 › 追问需核对事项 › 整理为业务简报

得到成果：统计汇总、图表、分析说明及相关依据。

人工核对：记录是否完整、统计期间是否正确、业务状态含义是否一致。现象与原因需要分别判断。

02 制度与业务资料问答

日常员工、新员工、部门负责人

需要了解某项业务的要求，却不知道应查哪份资料、使用哪个版本。

准备材料：有效制度、业务说明、产品资料或常见问题文档。

使用过程：用工作语言提问 › 查看回答和引用 › 打开原文核对 › 整理成当前任务的说明

得到成果：带依据的资料摘要、操作说明或问题清单。

人工核对：文件是否有效、是否存在例外规则；资料未提供的要求不能视为已经确认。

员工需要核对关键事实、业务口径和共享范围。AI 协助查找、计算和起草，重要结论由具备相应职责的人员确认。

典型工作场景 · 续

文稿起草与团队成果复用

03 方案与报告起草

销售、运营、行政及项目工作人员

每次都要从零整理背景、搭建结构、汇总材料，已有成果难以接续。

准备材料：任务要求、背景资料和获准复用的历史文稿。

使用过程：说明用途与读者 › 生成初稿 › 补充或纠正内容 › 保存个人文稿 › 按需导出或发布

得到成果：可继续编辑的方案、工作简报或汇报文稿。

人工核对：事实、数字、对外承诺和引用内容；格式要求复杂的交付物需另做样例验证。

04 团队成果沉淀与复用

部门负责人、资料维护人员及团队成员

有价值的工作产出留在个人电脑或聊天记录中，其他同事反复做相似工作。

准备材料：已经审阅、适合共享的文稿及明确的目标空间。

使用过程：发布共享版本 › 指定维护责任 › 同事按权限查找使用 › 内容变化时明确更新

得到成果：可供团队持续维护的方案、说明和工作资料。

人工核对：共享范围是否合适、内容是否仍有效、哪个版本适用于本次工作。

四个场景，对应工作空间的不同入口

场景	主要入口	依赖的基础
经营数据整理与分析	智能画报、AI 会话	业务数据与口径说明，稳定更新的来源
制度与业务资料问答	AI 会话、资料库	有效版本的制度与业务资料
方案与报告起草	AI 会话	背景资料与获准复用的历史文稿
团队成果沉淀与复用	资料库、共享空间	空间成员、权限与维护责任

12 数据与管理

按实际职责使用企业资源

企业资料按企业和工作空间分别管理，员工与 AI 只能使用授权范围内的内容。
阅读、维护和共享分别控制权限，重要管理操作留有记录。

员工使用端

会话、画报、资料与个人成果处理。

企业管理端

本企业成员、空间、资料和来源管理，以及相应运行信息。

平台管理端

企业服务、账号与平台运行管理；支持访问需要相应授权并留存记录。

权限由系统执行：收回权限后，对应资料不再可见

示意

管理员这边

周

周屿

财务部工作空间 · 查看权限

管理员关闭查看权限后，AI 替他检索时，也只能找到他仍有权限查看的内容。

周屿看到的资料库

无权查看 财务部

无权查看 财务部

国庆活动方案.pdf 运营管理中心

门店培训手册.pdf 运营管理中心

企业之间隔离

采用企业与空间范围的服务端授权控制。资料读取、检索、任务处理与下载，都在对应的权限范围内进行。

管理资格 ≠ 内容访问

管理员管理账号和空间，并不意味着自动获得所有资料或员工私人会话的阅读权。内容访问仍按具体授权执行。

维护与使用分别授权

来源接入、资料维护和任务读取按职责授权。负责维护连接，不等于可以读取全部业务内容。

开通前说明：涉及模型服务的数据处理、资料保存和退出安排，会在开通前向客户说明，并在具体服务方案中约定。

13 从一项工作开始落地

从配置与培训，到团队日常使用

围绕以下五步开展服务，具体交付物、培训次数和支持范围在实施方案中约定。

第一步 选择试点工作

确定使用者、业务问题、现有资料和预期成果。选择能够由负责人核对结果、可以重复开展的任务。

第二步 搭建支撑试点的数据基座

盘点来源与资料缺口，整理约定范围的内容，确认业务口径，配置账号、空间与权限，建立接入和更新责任，并用样例核对当前基座能支撑哪些任务。

第三步 带着员工完成一次真实任务

练习提出需求、引用资料、核对结果、修改文稿与保存共享，让培训围绕实际工作展开。

第四步 复盘并形成可重复的方法

同时复盘使用过程与数据基座：来源是否按时更新、资料是否有效、口径是否有歧义、哪里仍需人工补交或核对，并转为明确的维护动作和责任。

第五步 按实际效果逐步扩展

试点稳定后，评估新增部门、资料来源、任务类型和服务需求。新增实施、系统对接或定制工作单独明确范围与费用。

双方如何配合

服务团队

负责约定范围内的来源调查、资料整理、接入适配、配置、验证、培训和持续支持。

企业

安排业务与资料负责人，协调数据授权和供应商，确认关键口径与事实，承担约定的记录和更新责任。

服务约定

双方明确实施范围、维护责任及验收方式。
新增需求单独评估，形成相应服务方案。

数据基座搭建的工作量与来源数量、资料质量、历史跨度、口径复杂度和接入条件有关，应在方案中单独说明。持续维护范围与新增实施分开约定。

14 如何判断试点是否有价值

评估实际任务的完成情况与使用效果

试点应围绕具体工作记录变化，而不只统计提问次数或生成内容数量。建议关注以下六个方面。

01

数据基座可用性

关键来源是否覆盖约定范围、能否按约定更新，资料和计算结果能否核对，异常是否有人处理。

02

任务完成情况

成果是否满足实际用途，还需要哪些人工补充。

03

依据与准确性

关键事实和数字能否核对，缺失信息是否明确。

04

工作投入

记录准备资料、等待、检查与修改所需的总时间，与原流程比较。

05

重复使用能力

员工能否在下一次同类工作中独立完成流程。

06

团队复用情况

保存和共享的成果是否被实际查找、采用和维护。

试点前约定指标与核对方法，结合实际记录评估结果质量、人员投入和团队使用情况，不预设节省比例或经营增长。

15 常见问题

资料准备与使用中的常见问题

Q1 已经在使用通用 AI，还需要梦擎工作空间吗?

可以从团队工作的需要来判断：是否需要按权限使用企业资料、维护文件版本、共享工作成果，以及持续查看业务分析。梦擎工作空间重点围绕这些企业工作环节组织 AI 使用。

Q2 企业必须先整理全部资料吗?

不需要。可以从一项工作所需的少量关键资料开始，边使用边完善内容与维护责任。

Q3 数据基座搭建服务具体做什么?

围绕目标任务，协助盘点来源、整理约定资料、确认口径、建立接入和更新方式、配置权限，并用真实样例核对可用范围。企业提供业务授权与事实确认，具体服务成果和维护范围在实施方案中约定。

Q4 数据接入一次后，就能一直自动分析吗?

持续分析依赖稳定更新的来源、明确的口径和有效授权。系统升级、报表变化或记录缺失可能需要处理；自动获取、人工补交和持续维护责任应提前约定。

Q5 必须更换现有业务系统吗?

通常可以先利用现有系统的报表或可用接口评估接入。是否需要额外系统建设，由实际需求决定，另行约定。

Q6 没有业务系统，只有表格和文档，可以开始吗?

可以先评估现有材料是否能够支持目标任务。缺少关键记录时，需要由企业建立最小记录与确认流程，不能用 AI 推测补齐历史事实。

常见问题 · 续

使用方式与服务费用

Q7 AI 生成的结论能直接用于业务决策吗?

应结合来源、统计口径和业务情况审阅。对外承诺、付款、重要经营决策等事项，由具备相应职责的人员核对和决定。

Q8 手机和电脑如何使用?

通过电脑或手机浏览器访问工作空间。具体支持的浏览器和使用条件在开通时说明。

Q9 可以自动每天生成经营分析吗?

系统根据员工岗位、关注主题和资料权限定期生成画报，也可手动发起。具体内容取决于可用资料和任务要求。

Q10 怎么收费?

服务包括产品使用、数据基座搭建、培训与持续支持。根据使用规模、资料情况和系统接入需求制定报价；新增系统对接、历史数据整理和定制需求另行评估。

根据实际需求制定服务方案

产品使用	数据基座搭建	接入维护	培训陪跑	新增需求

具体服务范围与费用以正式报价为准；接入维护和新增需求根据实际工作量评估。

还有其他问题?

可以先沟通一项经常开展的工作，明确预期成果和现有资料，再通过实际任务评估产品与服务是否适合团队。

16 从一个真实问题开始

沟通工作需求，确定合适的使用方案

一项经常发生的工作

越具体越好：每周的经营简报、新员工常问的制度、反复起草的方案。

一组获准使用的资料

完成这项工作真正需要的文件或数据，不必一次备齐全部。

一位业务负责人

由熟悉业务的人确认资料、口径和最后的结果。

梦擎工作空间，让每一次工作都成为下一次的起点。

从一份资料、一个问题、一项真实任务开始。

联系我们

联系人
林云

联系电话
18586861020