PCI-IDEBoost 使用手册

目录

一、 插件安装 1

二、 PCI 组件库 4

三、 PCI 研发助手 7

1. 创建新项目 8

2. 主题预览 10

四、 PCI 私域知识库 13

1. 知识库问答 13

2. 前端文档检索 15

一、插件安装

① 前往前端资源中心下载 VSCode 插件 vsix 安装包。

② 打开 VSCode；

③ 点击最左侧活动栏“扩展”图标→点击左侧侧边栏的右上角“…”图标→选择“从 VSIX 安装…”。



④ 选择刚刚下载的插件 vsix 安装包。



⑤ 安装完成后，VSCode 会有相应提示。

⑥ 点击最左侧活动栏会新增插件的 3 个模块图标，分别是 PCI 组件库、PCI 研发助手、和 PCI 私域知识库。

⑦ 在“扩展”侧边栏中，可以找到已安装的插件，点击可查看插件基本信息。



二、PCI 组件库

“PCI 组件库”模块列举展示前端所有组件库最常用的组件。

① 点击组件，可查看该组件对应的文档。



② 点击组件分数，可对组件进行评价。

三、PCI 研发助手

“PCI 研发助手”模块提供常用的研发相关辅助功能。

1. 创建新项目

① 点击“PCI 研发助手”模块首页的“创建新项目”菜单，进入对应功能；
② 按提示填写项目基本信息，点击“完成”按钮，完成项目创建；



③ 创建完成后，VSCode 会有响应的消息提醒，点击消息“是”或点击创建面板的“打开”按钮，可在 VSCode 中打开新创建的项目工程。



2. 主题预览

① 点击“PCI 研发助手”模块首页的“主题预览”菜单，进入对应功能；

② 在本次打开 VSCode 工程首次进入“主题预览”功能时，插件会自动扫描当前 VSCode 窗口工作区的所有工程中的主题文件（扫描时间可能会有点长，请耐心等待）；



③ 在扫描完成后，会自动生成所有支持主题的样式预览：




PCI 研发助手
CSS 变量已复制
点击可复制变量
主题：
dark
主题样式变量类型
色彩
字体
圆角
间距
主题色：
主要使用的样式变量
辅色 1；
表示：0.1 透明度的主色
场景：下拉框内容悬停背景色
悬停展示变量描述
-color-primary: #1890ff;
-color-primary-rgb:24, 144, 255;
-color-primary-light-1: #2f9bff;
-color-primary-light-2: #46a6ff;
-color-primary-light-3: #5db1ff;
-color-primary-light-4: #74bcff;
-color-primary-light-5: #8cc8ff;
-color-primary-light-6: #a3d3ff;
-color-primary-light-7: #badeff;
-color-primary-light-8: #d1e9ff;
-color-primary-light-9: #e8f4ff;
-color-primary-light-0-5: #2496ff;
-color-primary-light-1-5: #3ba1ff;
-color-primary-light-2-5: #52acff;
-color-primary-light-3-5: #69b7ff;
-color-primary-light-4-5: #80c2ff;
-color-primary-light-5-5: #97cdff;
-color-primary-light-6-5: #aed8ff;
-color-primary-light-7-5: #c5e3ff;
-color-primary-light-8-5: #dceeff;
-color-primary-light-9-5: #f3f9ff;
-color-primary-dark-1: #1682e6;
-color-primary-dark-2: #1373cc;
-color-primary-dark-3: #1165b3;
-color-primary-dark-4: #0e5699;
-color-primary-dark-5: #0c4880;
-color-primary-dark-6: #0a3a66;
-color-primary-dark-7: #072b4d;
-color-primary-dark-8: #051d33;
-color-primary-dark-9: #020e1a;
-color-primary-dark-0-5: #1789f2;
所选主题样式类型的所有样式变量

四、PCI 私域知识库

“PCI 私域知识库”模块提供私域 Wiki 知识库问答、通用大模型问答、前端文档检索等功能。

1. 知识库问答




PCI 私域知识库
uni-server
清空
(鼠标右键)记录对话操作
已为您找到 5 条相关结果，请选择：
1. 应用部署/uni-server使用指南
2. 应用部署/视频服务平台部署文件说明
3. 业务知识分享/联网平台分享
4. 应用部署/前端应用部署说明(uni-server 1.5)
- k8s流水线
5. 业务知识分享/视图库-接口测试指导教程
复制链接
打开链接
在此输入您想了解的内容，按 Enter 发送，Ctrl + Enter 换行

2. 前端文档检索


PCI 私域知识库
切换为知识库问答
清空检索记录
Hi~
Hi，我是你的文档检索助手~
让我们一起更高效率、更高质量地完成开发工作。
前端资源中心
可视化低代码平台
ar-docs
ar-unity
docs
ecp-bc-ui
ecp-chart
ecp-map3d-v2
ecp-map3d-v3
ecp-mapgl
组件库文档检索范围
请输入检索关键词

PCI 私域知识库
ecp-ui-plus button
删除
清空
(鼠标右键)记录对话操作
ecp-ui-plus <ecp-button> 按钮
基于el-button 封装的按钮。
默 认
失 效
大按钮
小按钮
大按钮
隐藏示例代码
文档关键词落位预览，
点击可打开文档链接
ecp-ui-plus <ecp-button-group> 按钮组
按钮。
警告：
按钮组中的按钮，请使用 button，不要使用 button！
组件会对 button 的 type、text、icon、plain 等属性和 click 事件，有一定的侵入，以强制适配UI规范。
ecp-ui-plus <ecp-button> 按钮 > Attributes
参数
说明
类型
可选值
默认值
type
按钮风格（同 el-butto
string
primary / s
--
请输入检索关键词